

Aanbesteding: Transport en verwerken afval/grondstofstromen milieustraat
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2022-4040

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Aanvulling op de inschrijfleidraad

Vraag:

In de inschrijfleidraad staat niet vermeld waar de informatiebijeenkomst op 8 december plaatsvindt. Kunt u aangeven waar de bijeenkomst is?

Antwoord:

Deze bijeenkomst is op 8 december 2022 om 13:30 in het bestuurscentrum van de gemeente Meierijstad
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 30-11-2022
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Infobijeenkomst 8 december

Vraag:

Beste,
Is het mogelijk om deze bijeenkomst digitaal bij te wonen? En moet de inschrijver zich ergens hiervoor aanmelden?
Hoe laat is de bijeenkomst afgelopen?

Dank alvast voor uw reactie.

Antwoord:

1 Neen, de bijeenkomst is niet digitaal bij te wonen
2 Neen u hoeft zich niet aan te melden
3 Dat is afhankelijk van de soort en het aantal vragen dat we krijgen

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 02-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Ik kan de bijlage '6p - EMVI-beoordelingsmatrix productenstroom v1.0' niet bewerken.

Helaas is het door ons in te vullen blauwe gedeelte beveiligd. Bij bijlage 6B is het blauwe gedeelte wél invulbaar.

Kan dit document aangepast worden en opnieuw toegevoegd worden aan Tendered?

Antwoord:

Er is een nieuw document geplaatst onder nota van inlichtingen

Percelen: P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 05-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
EMVI beoordelingsmatrix bouwstromen

Vraag:

Sommige blauwe velden (selectie velden zoals SROI, UEA, etc) zijn beveiligd en door ons niet in te vullen. Graag een excel in bewerkbaar format toesturen.

Antwoord:

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 8 december 2022 volgen voor beide percelen nieuwe matrixen. Daarin nemen we deze omissies ook mee.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen

P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 15-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Vraag uit informatiebijeenkomst

Vraag:

Wat is de samenstelling van elke stroom? (dit is nodig voor het bepalen van een BBT)

Antwoord:

1) Onze aanname is dat marktpartijen beter dan de gemeente Meierijstad de samenstelling van elke stroom kennen. Wij realiseren ons daarbij dat er schommelingen in de samenstellingen van stromen zijn. Voor het wegnemen van de onzekerheid van deze schommelingen, zal een neerwaartse afwijking tot 5% ten opzichte van de door u toegezegde Best Beschikbare Techniek (BBT) niet leiden tot een boete.

In het geval u toezegt op een bepaalde stroom in een contractjaar 10 punten te halen, dan zal geen boete worden opgelegd wanneer de werkelijke score aan het einde van dat contractjaar groter of gelijk is dan 9,5. Wanneer uw score over dat contract kleiner is dan 9,5, dan zal de hoogte van de boete worden bepaald ten opzichte van 9,5 (95%) van uw toezegging. Als voorbeeld:

Toezegging : 10 10 10 punten

Realisatie : 9,86 9,5 9,4 punten

Berekening boete : nvt nvt obv 0,1 punten

De berekening van de boete is al volgt: de afwijking in de score wordt vermenigvuldigd met de werkelijk gerealiseerde tonnen en de van toepassing zijnde boete per ton voor die stroom. Verrekening van de boete geschiedt aan het einde van het contractjaar. In het geval dat er een afwijking op de toegezegde transportwijze plaatsvindt, geldt de boete per neerwaarts afgeweken rit.

In een aanvulling op bijlage 6a, zal b1) Onze aanname is dat marktpartijen beter dan de gemeente Meierijstad de samenstelling van elke stroom kennen. Wij realiseren ons daarbij dat er schommelingen in de samenstellingen van stromen zijn. Voor het wegnemen van de onzekerheid van deze schommelingen, zal een neerwaartse afwijking tot 5% ten opzichte van de door u toegezegde Best Beschikbare Techniek (BBT) niet leiden tot een boete.

In het geval u toezegt op een bepaalde stroom in een contractjaar 10 punten te halen, dan zal geen boete worden opgelegd wanneer de werkelijke score aan het einde van dat contractjaar groter of gelijk is dan 9,5. Wanneer uw score over dat contract kleiner is dan 9,5, dan zal de hoogte van de boete worden bepaald ten opzichte van 9,5 (95%) van uw toezegging. Als voorbeeld:

Toezegging : 10 10 10 punten

Realisatie : 9,86 9,5 9,4 punten

Berekening boete : nvt nvt obv 0,1 punten

De berekening van de boete is al volgt: de afwijking in de score wordt vermenigvuldigd met de werkelijk gerealiseerde tonnen en de van toepassing zijnde boete per ton voor die stroom. Verrekening van de boete geschiedt

aan het einde van het contractjaar. In het geval dat er een afwijking op de toegezegde transportwijze plaatsvindt, geldt de boete per neerwaarts afgeweken rit.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 15-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Vraag uit informatiebijeenkomst

Vraag:
Waarom worden verontreinigingen meegenomen in de matrix? Dat geeft vermijdbaar extra werk.

Antwoord:
2) De verontreiniging is onlosmakelijk verbonden aan een aangeboden stroom, waarbij opgemerkt dat onze milieustraatmedewerkers vermijdbare verontreiniging visueel wegnemen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 15-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Vraag uit informatiebijeenkomst

Vraag:
Hoe moet de verwerking worden gezien met betrekking tot vergunningen en dergelijke?

Antwoord:
3) De vergunning van een verwerker bepaalt de (on)mogelijkheden van be-/verwerking van een stroom. U zult zelf verwerkers moeten contracteren die erkend zijn door het bevoegd gezag en die uw stroom zo hoogwaardig mogelijk kunnen hergebruiken en recyclen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 15-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Vraag uit informatiebijeenkomst

Vraag:

Boetefactor 1-3 geeft een risico op gokken.

Antwoord:

4) We erkennen dit risico en passen daarom geen boetefactor toe. Daarvoor in de plaats hebben we de daadwerkelijk op te leggen boetes gerelateerd aan de hoogte van de te verstrekken EMVI-bonus per stroom. Daarnaast bieden we een uitvoeringsbonus, indien u beter presteert dan toegezegd. De maximale uitvoeringsbonus wordt berekend op basis van het meer geleverde dan door u toegezegd. Indien uw toezegging voor een bepaalde stroom 10 punten oplevert en uw daadwerkelijke prestatie aan het einde van het contractjaar is hoger dan wat u toezegde, dan krijgt u over de eerste 5% hogere realisatie een bonus. Als voorbeeld:

Toezegging : 10 10 10 punten

Realisatie : 9,86 10,4 10,8 punten

Berekening uitvoeringsbonus : nvt 0,4 obv 0,5 punten

De berekening van de uitvoeringsbonus is al volgt: de afwijking in de score wordt vermenigvuldigd met de werkelijk gerealiseerde tonnen en de van toepassing zijnde bonus per ton voor die stroom. Verrekening van de bonus geschiedt aan het einde van het contractjaar. In het geval van de afwijking op de toegezegde transportwijze plaatsvindt, geldt de bonus per positief afgeweken rit.

Percelen:

P1 Perceel bouwstromen

P2 Perceel productstromen

Beantwoord op:

15-12-2022

Label:

Proces

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Vraag uit informatiebijeenkomst

Vraag:

Hoe moet een wijziging in een van de vijf stromen worden ingeschat?

Antwoord:

5) De wijziging vindt alleen plaats bij de milieustraat in Sint-Oedenrode in de eerste twee jaren van de overeenkomst en heeft betrekking op de stromen:

- a. autobanden zonder velg
- b. kunststoffen gemengd
- c. loodaccu's
- d. metalen gemengd

e. tapijt / vloerbekleding

Zodra de wijziging per stroom wordt verbreed naar de andere milieustraten vervalt het boete- en bonussysteem voor de betreffende stroom.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 15-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 10
Onderwerp: Vraag uit informatiebijeenkomst

Vraag:

Hoe gaat de gemeente controleren hoe de aannemer de toezegging gestand doet?

Antwoord:

6) U dient de gemeente hiervan een accountantsverklaring te leveren. Daarvoor is een onkostenpost opgenomen in de inschrijfstaat. Indien de stroom van de gemeente Meierijstad onderdeel wordt van een grotere stroom, dan is het resultaat van de grotere stroom maatgevend voor het door u behaalde resultaat.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 15-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 11
Onderwerp: Vraag uit informatiebijeenkomst

Vraag:

Kan een inschrijver op het PvA worden afgewezen?

Antwoord:

7) Ja. Zie 4.2.1.3 van de Inschrijfleidraad.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 15-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 12
Onderwerp: PvE - Eis 4.4.5 / 4.4.6

Vraag:

Wegens veiligheidsredenen voeren wij in de basis binnen openingstijd geen wisselingen uit op milieustraten. Uiteraard voeren wij dienstverlening voor milieustraten Sint-Oedenrode en Veghel dan ook buiten openingstijd uit. Kunt u ermee instemmen om deze eis ook toepasbaar te maken voor milieustraat Schijndel?

Antwoord:

De milieustraat in Schijndel heeft een eigen in/uitrit en manoeuvreerruimte waar onbevoegden niet kunnen komen. Het is aan de inschrijver of daarvan wel of geen gebruik wordt gemaakt tijdens openingsuren.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
PvE - Art 2.2

Vraag:

Het vermelde tonnage bij kca-stromen bedraagt ca. 150 ton in 2021. Kunt u dit verder specificeren door alle afgevoerde afvalstoffen onder deze categorie te benoemen, inclusief bijhorend tonnage in 2021?

Antwoord:

Ja, zie nieuwe bijlage 1-C van het PvE.

Percelen: P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
AIV - Art. 25.3

Vraag:

Stemt u ermee in dit artikel wederkerig te maken?

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet mee in.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
22-12-2022

Beantwoord op:

Label: Juridisch

Ref.nr.

15

Onderwerp:

AIV - Art. 24

Vraag:

Stemt u ermee in dit te laten vervallen aangezien dit al in de overeenkomst is geregeld?

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet mee in.

Percelen:

P1 Perceel bouwstromen

P2 Perceel productstromen

Beantwoord op:

22-12-2022

Label:

Juridisch

Ref.nr.

16

Onderwerp:

AIV - Art. 23.3

Vraag:

Stemt u ermee in dit artikel te laten vervallen?

Antwoord:

Ja, daar kunnen wij mee instemmen, mits de de vervangende persoon aan de minimale geschiktheidseisen voldoet.

Percelen:

P1 Perceel bouwstromen

P2 Perceel productstromen

Beantwoord op:

22-12-2022

Label:

Juridisch

Ref.nr.

17

Onderwerp:

AIV - Art. 19/20/21

Vraag:

Bent u bereid om deze artikelen geheel te laten vervallen of aan te passen zodat dit beter aansluit bij de aard van de dienstverlening?

Antwoord:

In zoverre er geen sprake is van een levering door de contractant, kan de opdrachtgever instemmen met het vervallen van artikel 19 en 21.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
18

Onderwerp:
AIV - Art. 17

Vraag:

Stemt u ermee in dat aan de overeenkomst toegevoegd wordt dat indien gedurende de looptijd van de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen die belastingen/heffingen tot gevolg hebben voor de uitvoering van de overeenkomst deze in het geheel mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever?

Antwoord:

Wij accepteren een directe doorbelasting van de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing op het verbranden van restafval. In andere gevallen treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg en kan de opdrachtgever besluiten om niet, deels of geheel aansluiting te zoeken bij de nieuwe situatie.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
19

Onderwerp:
AIV - Art. 14

Vraag:

Stemt u ermee in dat gezien de verwachte contractwaarde limiteringen gelden van aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer ter hoogte van 10.000 EUR per gebeurtenis en 50.000 EUR per contractjaar?

Antwoord:

We stemmen in met een maximaal verzekerd bedrag van 5.000.000 euro en een eigen risico van 5.000 euro. Dit doet geen afbreuk aan het antwoord in vraag 121, dat de contractant aansprakelijk is voor alle schade en de omvang ervan die als gevolg van het handelen van de contractant ontstaat.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
20

Onderwerp:
AIV - Art. 14

Vraag:

Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer?

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet mee in.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
21

Onderwerp:
AIV - Art. 11.1

Vraag:

Bent u bereid een ingebrekestelling toe te voegen zodat termijnen niet zonder ingebrekestelling en hersteltermijn fataal zijn? Leverancier moet bijvoorbeeld de kans krijgen om binnen een aantal werkdagen een gemiste lediging in te halen.

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet mee in.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
22

Onderwerp:
AIV - Art. 9.1

Vraag:

Kunt u verduidelijken dat wijzigingen slechts schriftelijk door beide partijen gezamenlijk kunnen plaatsvinden?

Antwoord:

Zie artikel 9 lid 1 van de AIV

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
23

Onderwerp:
AIV - Art. 8 (geheel)

Vraag:

Bent u bereid om dit artikel geheel te laten vervallen of aan te passen zodat dit beter aansluit bij de aard van de dienstverlening?

Antwoord:

Nee, dit artikel blijft gehandhaafd, gezien het innovatieve karakter van deze aanbesteding. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk tot verdere innovatieve uitwerking komen, zullen zij gezamenlijk bepalen hoe en op welke wijze met intellectueel eigendom om wordt gegaan. Alleen indien opdrachtgever en opdrachtnemer tot overeenstemming komen, wordt de werking van dit artikel betreffende het onderdeel van innovatie buitenwerking gesteld.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
24

Onderwerp:
AIV - Art. 7.4

Vraag:

Bent u bereid dit te laten vervallen? Dit lijkt niet nodig gezien de aard van de dienstverlening.

Antwoord:

nee, zie het antwoord op vraag 23

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Concept overeenkomst - Art. 7

Vraag:

Stemt u ermee in dat aan de overeenkomst toegevoegd wordt dat indien gedurende de looptijd van de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen die belastingen/heffingen tot gevolg hebben voor de uitvoering van de overeenkomst deze in het geheel mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever?

Antwoord:

Wij accepteren een directe doorbelasting van de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing op het verbranden van restafval. In andere gevallen treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg en kan de opdrachtgever besluiten om niet, deels of geheel aansluiting te zoeken bij de nieuwe situatie.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Concept overeenkomst - Art. 3

Vraag:

Conform huidige regelgeving zijn er acceptatievoorwaarden voor de diverse afvalstromen die vastgelegd zijn in onze milieuvergunningen. Acceptatievoorwaarden van afvalstromen kunnen wij op grond van wet- en regelgeving derhalve dan ook niet uitsluiten. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Neen, daar stemmen wij niet mee in. Wij vragen geen activiteiten die buiten de wet- en regelgeving vallen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Concept overeenkomst - Algemeen

Vraag:

Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtgever de afvalstromen welke onderdeel zijn van deze aanbesteding gedurende de looptijd van de overeenkomst enkel door Opdrachtnemer en niet door derden mag laten afvoeren (exclusiviteit)?

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet mee. In het PvE en de inschrijfleidraad is aangegeven dat de opdrachtgever vijf stromen uit de overeenkomst op andere wijze kan afvoeren. Ook wanneer door innovatieve maatregelen een deel van de stroom niet of niet geheel meer verwerkt zoals aanbesteed, kan de opdrachtgever deze stromen uit de overeenkomst halen. Dit geschiedt altijd in overleg met de contractant.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bijlage 5P Inschrijfstaat productstromen - Transport

Vraag:

Het transport van PMD naar Nedvang in Uden staat niet in de lijst. Kan deze worden toegevoegd?

Antwoord:

PMD valt buiten deze aanbesteding. De opmerking hierover in het PvE dient te worden beschouwd als 'geschrapt'.

Percelen: P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
PvE - Bijlage 1-A

Vraag:

Wordt het gevaarlijk afval wekelijks op een vaste dag afgevoerd?

Antwoord:

Om de week op woensdag, Schijndel week 1, 3, 5, Veghel en Rooi 2,4,6...etc

Percelen: P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
PvE - Eis 4.5.8

Vraag:

U geeft aan binnen 30 dagen een accountantsverklaring te wensen met daarin de gerealiseerde hoeveelheden en toegepaste trede van de afvalhiërarchie per afvalstroom van het voorgaande jaar. Welke onderbouwing wenst u aan te treffen inzake de onderbouwing van de toegepaste trede?

Antwoord:

Wij vertrouwen erop dat de accountant van uw zijde de daarvoor benodigde bewijsstukken ontvangt. Deze bewijsstukken kunnen per stroom verschillen in bewerking van de toepassingstreden. Deze nieuwe benadering van de BBT vraagt om bewijs dat verder kan gaan dan de gangbare transportformulieren. Een verklaring met onderbouwing van een bewerker /hersteller behoort tot de mogelijkheden onder voorbehoud dat de accountant hierin voldoende bewijs vindt.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
PvE - Eis 4.5.8

Vraag:

U geeft aan binnen 30 dagen een accountantsverklaring te wensen met daarin de gerealiseerde hoeveelheden en toegepaste trede van de afvalhiërarchie per afvalstroom van het voorgaande jaar. Kunt u deze termijn verruimen naar 90 dagen?

Antwoord:

Ja, dat kan.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
PvE - Eis 4.5.6

Vraag:

Ons systeem is er niet op ingericht om het kenteken van het voertuig te registreren. Dit zal handmatig werk worden en dus extra kosten met zich meebrengen. Kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:

Nee, wij laten deze eis niet vervallen. Indien dit extra kosten met zich meebrengt, dan kunt u deze in uw eenheidsprijzen verwerken.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
PvE - Eis 4.5.6

Vraag:

Kan de vierwekelijkse rapportage aangepast worden naar een maand rapportage?

Antwoord:

Nee, Wij houden vast aan een vierwekelijkse termijn.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
PvE - Eis 4.4.8

Vraag:

Kunt u de aantallen per emballage soort doorgeven welke in het afgelopen jaar zijn geleverd?

Antwoord:

Zie bijlage 1-C van het PvE

Percelen: P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
PvE - Eis 4.4.7

Vraag:

Hoeveel containerzakken voor asbest werden er in het afgelopen jaar geleverd?

Antwoord:

"2021: 21 stuks totaal.

2022: Schijndel 6, Veghel 4 en Sint-Oedenrode 2."

Percelen: P1 Perceel bouwstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad - Art. 1.7.1

Vraag:

"U geeft in de leidraad het volgende aan: "Indien de prijzen volgens de van toepassing zijnde CBS-index gedurende de looptijd extreem stijgen of dalen vindt tussentijds een gedeeltelijke indexering plaats. Als extreem geldt dat de betreffende CBS-index na het sluiten van de overeenkomst binnen een jaar of na indexering van de prijzen binnen een jaar 10% of meer zijn gestegen of gedaald. Een gedeeltelijke indexering is een prijsaanpassing van 50% van de CBS-indexering omhoog of aanleg sinds het moment van inschrijving of de laatste volwaardige indexering.".

Dient deze 50% niet gelezen te worden als 5%?

Antwoord:

Nee, hier is nadrukkelijk sprake van 50%. Bij tussentijdse indexering als gevolg van extreme prijswijzigingen, delen OG en ON de gevolgen daarvan volgens gelijke mate.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen

P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad - Art. 1.7

Vraag:

U geeft aan dat de verwerking van de afvalstromen geïndexeerd kan worden middels de index Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100). Deze indexering is niet representatief voor de kosten die gemaakt worden bij verwerking van deze stromen. Is opdrachtgever bereid deze aan te passen naar een meer gebruikte indexering, zoals CBS Alle bestedingen?

Antwoord:

Nee, dat passen wij niet aan.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad - Art. 1.8

Vraag:

U vraagt dat bij gunning 2% van de opdrachtwaarde aangewend dient te worden voor social return. Het percentage arbeidsuren is slechts een klein deel van de totale aanneemsom. Het is daarom disproportioneel om te eisen dat 2% van de opdrachtwaarde wordt ingezet voor social return. In de Handleiding social return voor aanbestedende diensten van het Rijk wordt gesteld dat Social Return over een percentage van de loonsom berekend dient te worden. In het kader van de Gids Proportionaliteit en deze handleiding, verzoeken wij u deze eis aan te passen naar 2% van de loonsom. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Overeenkomstig regionaal vastgesteld beleid is dat 2% van de omzet.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
PVE (pag. 12 - hoofdstuk 4.4.9.)

Vraag:

"In het geval van een vracht die vooralsnog niet wordt geaccepteerd op de verwerkingslocatie:
4.4.9 Meldt de contractant dit telefonisch aan de gemeentelijk beheerder van de herkomstlocatie binnen één uur na het wegen van een aanleverend voertuig. Zodra dit uur is verstreken moet de contractant de vracht zonder verdere consequenties voor de gemeente accepteren."

Vraag: Dit is in de praktijk niet uitvoerbaar / haalbaar, waarbij we het verzoek willen doen om dit te verruimen naar minimaal 4 uur. Gaat aanbestedende partij hiermee akkoord?"

Antwoord:

Neen, tegenwoordig heeft iedereen telefonie bij de hand.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

PVE (pag. 11 - hoofdstuk 4.4.5.)

Vraag:

"4.4.5 Transporteert een aangemelde vracht binnen 4 kantooruren na de aanmelding." Kan aanbestedende partij dit aanpassen naar 8 kantooruren?

Antwoord:

Elke aangemelde vracht is bedoeld de werkdag daarop volgend te worden afgevoerd. Daarbij dient de vracht te worden afgevoerd voor opening van de milieustraat. Daarom schrijven wij een een responstijd van 4 kantooruren voor die in de praktijk neerkomt op transport in de daarop volgende ochtend.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

PVE (pag. 4 - hoofdstuk 2.2)

Vraag:

In het totaaloverzicht wordt gesproken over 15 ton loodaccu's. Bij de verdeling per Milieustraat zien we geen loodaccu's terugkomen. Kan aanbestedende partij de tonnages per Milieustraat inzichtelijk maken?

Antwoord:

In het PvE is vermeld dat de overzichten indicatief zijn. De enige juiste hoeveelheid voor inschrijving staat vermeld op het inschrijfbiljet. Schijndel en Veghel hebben elk ongeveer evenveel loodaccu's.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

PVE (pag. 3 - hoofdstuk 1.1.)

Vraag:

"Verlagen van de milieudruk van ongesorteerd restafval door nascheiding /nasorteren." Hoe ziet aanbestedende partij dit voor zich in geval dat restafval in zakken is dichtgeknoopt?

Antwoord:

Wij vertrouwen erop dat nascheiders hiervoor een oplossing hebben, bijvoorbeeld een zakkensnijder.

Percelen:

P1 Perceel bouwstromen

P2 Perceel productstromen

Beantwoord op:

22-12-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

43

Onderwerp:

PVE (pag. 3 - hoofdstuk 1.)

Vraag:

"Voor de afvoer en verwerking van milieustraatstromen moet een nieuwe dienstverlener worden gecontracteerd vanaf 1 april 2023." Volgens de planning en looptijd in de inschrijvingsleidraad wordt 1 mei 2022 (i.p.v. 2023) als ingangsdatum benoemd. Kan aanbestedende partij aangeven welke datum juist is?

Antwoord:

1 mei 2023 is de juiste datum.

Percelen:

P1 Perceel bouwstromen

P2 Perceel productstromen

Beantwoord op:

22-12-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad (pag. 8 - hoofdstuk 1.7.1.)

Vraag:

"Deze tussentijdse indexering wordt vanaf het moment van toepassing elke drie maanden herhaald tot dat de prijzen gedurende een periode van een jaar 10% of meer zijn gedaald of het einde van de looptijd van het contract." Kan aanbestedende partij bovenstaande op een andere wijze uitleg geven welke ons meer duidelijkheid geeft over de toepassing hiervan?

Antwoord:

Nee, dat kunnen wij niet.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad (pag. 7 - hoofdstuk 1.7.)

Vraag:

Is aanbestedende partij akkoord om de NEA indexering toe te passen (zowel transport als verwerking) die specifiek geldt voor de afvalbranche in geval van kostenstijgingen?

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet mee in.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad (pag. 5 - hoofdstuk 1.4.)

Vraag:

"Alle grondstofstromen die op deze aanbesteding van toepassing worden door één contractpartner getransporteerd naar de betreffende verwerkers." Betekent dit dat inschrijver het transport kan uitvoeren voor een perceel waarvoor die niet heeft ingeschreven qua verwerking?

Antwoord:

De door u aangehaalde tekst heeft betrekking op de huidige situatie. In de nieuwe situatie heeft elk perceel zijn eigen transporteur

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Inschrijfstaat bijlage 5b en 5p

Vraag:

Doordat per afvalstroom het transport per ton opgegeven moet worden, dient inschrijver inzicht te krijgen in het soortelijk gewicht behorende bij de betreffende inhoudsmaat van de container. Graag ontvangen wij deze aanvullende informatie van aanbestedende partij om tot een goede en eerlijk vergelijkbare prijsvorming te komen.

Antwoord:

Marktpartijen hebben beter inzicht in deze gegevens dan de opdrachtgever

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Informatiebijeenkomst

Vraag:

Doordat gemeente zich het recht voorbehoudt dat bepaalde stromen en zelfs gehele milieustraten tijdens de looptijd onttrokken kunnen worden, heeft dit effect op de kwaliteit van het aangeleverde afval. Erkent gemeente hierin hun rol/verantwoordelijkheid van het feit dat dit van invloed is op de wijze van verwerkingsmogelijkheden?

Antwoord:

Ja, dat erkennen wij. Daarvoor staat ook beschreven hoe wij dit willen doen. We nemen ofwel geen of een gehele stroom weg van een milieustraat. De samenstelling van de betreffende stroom op de resterende milieustraten /milieustraat blijft daarmee onveranderd. Overigens veroorzaakt het wegnemen van een complete milieustraat hoogstwaarschijnlijk een verschuivingseffect naar omliggende milieustraten en alternatieven.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Informatiebijeenkomst

Vraag:

Hoe kan inschrijver op voorhand de juiste waarde/kwaliteit bepalen van de vrij te komen stromen, waarop inschrijver de hoogte/mate van verwerking op

dient te baseren dat bepalend is voor de uiteindelijke puntentoekenning voor gunning?

Antwoord:

Die vraag laten wij graag beantwoorden door de inschrijvende partijen. Naar onze verwachting hebben zij de ervaring en kundigheid en het netwerk om hier een juiste inschatting van te maken.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Bijlage 6a - Toelichting bij de EMVI-vragenlijst

Vraag:

Er zijn 2 bijlages 6a toegevoegd: bijlage 6a - Toelichting bij de EMVI-vragenlijst (0.7). Welke is het juiste document dat aangehouden dient te worden?

Antwoord:

De onjuiste documenten (MS-Word) zijn vervallen. Het (PDF) document wordt vervangen door een nieuwe en aangepaste versie.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Bijlage 0 Inschrijvingsleidraad / 1.7 Looptijd van de overeenkomst en Indexering

Vraag:

De inschrijfprijs van de grondstofstroom “metalen gemengd” wordt gekoppeld aan de “LME Steel Scrap CFR Turkey (Platts)”. De prijzen op LME zijn in US-\$, afrekening geschiedt op basis van euro en daarbij is de wisselkoers op de laatste dag van de vier-wekelijkse factuurperiode bepalend.

Kunt u een rekenvoorbeeld geven gebaseerd op de afgelopen maand november waarbij er een afslag is van €100,00 per ton op de “LME Steel Scrap CFR Turkey (Platts)” aan de hand van de door u gestelde berekeningsmethode voor de “metalen gemengd”?

Antwoord:

Nee, wij hebben een rekenvoorbeeld toegevoegd aan de hand van de situatie 1 jaar voor aanbesteding. U kunt daarin zelf de gegevens van elke door u gewenste periode invullen.

Percelen: P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Bijlage 0 Inschrijvingsleidraad / 1.7 Looptijd van de overeenkomst en Indexering

Vraag:

De inschrijfprijs van de metalen gemengd wordt gekoppeld aan de LME Steel Scrap CFR Turkey. Wat is de reden voor het linken aan een op de dollar koers gerelateerde prijs i.p.v. bijvoorbeeld de Metaal Recycling Federatie of de BDSV index?

Antwoord:

De LME is toegankelijk voor iedereen, transparant, actueel en voorzien van een historie in tegenstelling van de data zoals verstrekt door de MRF en BDSV.

Percelen: P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Bijlage 0 Inschrijvingsleidraad / 1.7 Looptijd van de overeenkomst en Indexering

Vraag:

Is het mogelijk de indexering aan te passen naar de Mutatie Export óf de Mutatie Bovensoorten gepubliceerd door de Metaal Recycling Federatie?

Antwoord:

Nee, voor zover wij na kunnen gaan is dit geen openbare informatie

Percelen: P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.**Onderwerp:**

54

Bijlage 1 PvE / 2.2. Aanbod

Vraag:

Het tonnage van de stromen 'loodaccu's' en 'metalen gemengd' zoals hier vermeldt komen niet overeen met het tonnage opgesplitst per locatie. Wij missen de 15 ton 'loodaccu's' en 70 ton 'metalen gemengd'. Kunt u dit overzicht waar nodig aanpassen?

Antwoord:

In het PvE is vermeld dat de overzichten indicatief zijn. De enige juiste hoeveelheid voor inschrijving staat vermeld op het inschrijfbiljet. Schijndel en Veghel hebben elk ongeveer evenveel loodaccu's.

Percelen: P2 Perceel productstromen**Beantwoord op:** 22-12-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

55

Onderwerp:

Bijlage 1 PvE / 2.2. Aanbod

Vraag:

De Gemeente behoudt het recht vijf afvalstromen uit het perceel productstromen deels of geheel in eigen hand te nemen. Indien hoogwaardigere metalen uit bijvoorbeeld de stroom 'metalen gemengd' worden gehaald daalt de waarde van deze stroom maar de ingeschreven prijs staat vast voor de looptijd van het contract. Hoe borgt Meierijstad dat deze waardevermindering van deze stroom wordt gecompenseerd?

Antwoord:

Indien een stroom uit het perceel wordt gehaald, dan wordt volledig per milieustraat uit het perceel gehaald. De gehele stroom valt in dat geval dus weg. Compensatie daarvan is niet aan de orde, want wij vermelden reeds nu dat deze optie een realiteit kan worden.

Percelen: P2 Perceel productstromen**Beantwoord op:** 22-12-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

56

Onderwerp:

Bijlage 6p - EMVI-beoordelingsmatrix productenstroom

Vraag:

De Gemeente behoudt het recht vijf afvalstromen uit het perceel productstromen deels of geheel in eigen hand te nemen. Indien hoogwaardigere metalen uit bijvoorbeeld de stroom 'metalen gemengd'

worden gehaald heeft dit mogelijk ook effect op de wijze van verwerken (bijvoorbeeld de verhouding recycling in gelijke kwaliteit en minderwaardige kwaliteit). Hierdoor kan dit ook onterecht boetes opleveren voor de inschrijver omdat de verhouding niet meer overeenkomt met de aannames. Hoe ziet de opdrachtgever dit voor zich?

Antwoord:

Indien een stroom uit het perceel wordt gehaald, dan wordt volledig per milieustraat uit het perceel gehaald. De gehele stroom valt in dat geval dus weg. Compensatie daarvan is niet aan de orde, want wij vermelden reeds nu dat deze optie een realiteit kan worden.

Percelen: P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Bijlage 6p - EMVI-beoordelingsmatrix productenstroom

Vraag:

Uw aanname is dat marktpartijen de samenstelling van elke stroom kent. Uw aanname is begrijpelijk maar toch heeft deze aanname groot effect op het resultaat in de inschrijfstaat. Is het mogelijk een samenstelling van de 'gemengde metalen' te delen zodat we op deze basis kunnen inschrijven?

Antwoord:

Die vraag laten wij graag beantwoorden door de inschrijvende partijen. Naar onze verwachting hebben zij de ervaring en kundigheid en het netwerk om hier een juiste inschatting van te maken.

Percelen: P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Emvi matrix bouwstromen

Vraag:

De boet voor alle stromen bedraagt 10 euro per ton; gezien de verwerkingstarieven per afvalstof verwachten wij hier (net als bij productstromen) een onderscheid. Wil opdrachtgever dat alsnog aanpassen?

Antwoord:

Dit is aangepast en sluit nu beter aan bij de EMVI-bonussen die aan een stroom zijn toegekend

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Emvi matrix bouwstromen en productstromen

Vraag:
Wat is de betekenis van het tabblad invulwaarden?

Antwoord:
Dat zijn hulpwaarden om berekeningen op het voorblad te maken.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Inschrijfbiljet 5B en 5P - technieken

Vraag:
De technieken van verwerking worden uitgebreid in de EMVI-matrix beschreven; waarom wordt er hier in beknopte vorm opnieuw naar gevraagd?

Antwoord:
In de EMVI-matrix zijn geen technieken beschreven, maar is de afvalhiërarchie beschreven. Voor de geloofwaardigheid van de inschrijver willen wij weten wie welke stroom zal be-/verwerken op welke locatie. Dat helpt de beoordelingscommissie in haar gunningsproces.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Inschrijfbiljet 5B en 5P belastingen

Vraag:
Zijn de opgegeven tarieven hier exclusief WBM en eventuele belastingen? (indien van toepassing op de stroom)

Antwoord:

Ja. De verrekening daarvan moet apart worden vermeld bij de facturering.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Inschrijfbiljet 5B - transportkosten

Vraag:

Kunt de posten transport wisselen en herinrichten samenvatten in "haakarmwagens per uur"?

Antwoord:

Neen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Verslag en EMVI matrix - inschattingen per jaar

Vraag:

U biedt de mogelijkheid om inschattingen te doen per jaar van de BBT; echter staat de tweede B voor beschikbaar en kunnen dus alleen inschrijvers die al een installatie hebben hiermee inschrijven; hoe toetst opdrachtgever dit en wilt u overwegen om de mogelijkheid van jaar 3 en 4 te laten vervallen?

Antwoord:

Ook andere inschrijvers kunnen contracten sluiten met verwerkers die over deze technieken beschikken.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Bijlage 6AC - punten

Vraag:

Bij de eerste twee stromen (pagina 12) staan 100 punten; bij de andere stromen niet. Kunt u dat toelichten?

Antwoord:

"De vermelde punten bij dakafval en gipshoudend afval op pagina 13 doen niet terzake.

Een aangepast document ""bijlage 6a" zal worden geplaatst op Tendered."

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
66

Onderwerp:

Bijlage 6 a toelichting - elke 4 weken toetsen

Vraag:

Opdrachtgever wenst een maal per jaar middels een accountantsverklaring de zekerheid van de prestatie van inschrijvers te toetsen. In deze toelichting wordt gevraagd elke 4 weken te rapporteren met een mogelijke boete als gevolg. Daar we slechts eenmaal de kosten van een accountant mogen doorbelasten vinden wij dit een disproportionele eis. Kunt u deze eis daarom aanpassen?

Antwoord:

Voor het bepalen van een boete of bonus zal het jaarresultaat leidend zijn. De vierwekelijkse cycli zijn onze peilstok en basis voor facturering.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
67

Onderwerp:

Bijlage 6b en 6p - boetefactor

Vraag:

De boetefactor in de EMVI-matrix weegt onevenredig zwaar in de totale beoordeling; opdrachtgever hanteert nu een bonus. Vraag 1: de boetefactor blijft derhalve op 1 staan en inschrijvers kunnen deze niet handmatig verhogen? Vraag 2 Kunt u de bonusregeling nader specificeren?

Antwoord:

Bonusregeling is naar aanleiding van de informatiebijeenkomst vervallen en vervangen door een prestatiebonus, in het geval een contractant beter presteert dan beloofd.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 68
Onderwerp: Bijlage 6a - motoren

Vraag:
Euro 7 motoren worden pas in 2026 op de markt verwacht; hybride en elektrische voertuigen zijn slecht / beperkt leverbaar. Kunt u de waardering aanpassen naar de nu beschikbare motoren? (suggestie euro 5 nul, euro 6 wel punten, hybride en elektrisch meer punten)

Antwoord:
Nee, dat doen wij niet. Daarom hebben Wij de optie ingevoerd om per contractjaar verschillenden (betere) technieken in te zetten.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 69
Onderwerp: PvE eis 4.5.6 - geleidbiljet nummer

Vraag:
Dit wordt door ons niet vastgelegd; opdrachtgever ontvangt van elk biljet een kopie. Opdrachtgever heeft derhalve alle informatie; kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:
Uw bedrijf is in overtreding van de wet wanneer u niets van het gestelde onder 4.5.6 vastlegt. Welk aspect wordt door uw bedrijf niet geregistreerd?

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

70

Onderwerp:

PvE eis 4.4.7 - asbest big bags

Vraag:

Het aanbod asbest per milieustraat kan enorm variëren; kunnen de liners voor asbest op basis van daadwerkelijke levering worden doorbelast? Indien ja, gelieve de prijslijst hier op aan te passen

Antwoord:

"Nee, wij passen de inschrijfstaat hier niet op aan.
2021: 21 stuks totaal.
2022: Schijndel 6, Veghel 4 en Sint-Oedenrode 2."

Percelen: P1 Perceel bouwstromen**Beantwoord op:** 22-12-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

71

Onderwerp:

PvE eis 4.4.5 hanteren reactietijd

Vraag:

In deze tijden van chauffeurstekorten kan het incidenteel voorkomen dat 4 uur reactietijd niet haalbaar is. Wil opdrachtgever instemmen met de eisen uit 4.4.3 en deze eis laten vervallen danwel verruimen?

Antwoord:

Neen. Wij streven naar een passende oplossing zodra dit werkelijk speelt.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen**Beantwoord op:** 22-12-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

72

Onderwerp:

Programma van Eisen (PvE) eis 4.3.3

Vraag:

De verzekeringseis geldt nemen we aan niet voor de containers en het materieel dat eigendom is van Gemeente?

Antwoord:

Zoals het vermeld staat: contractant is adequaat verzekerd tegen de gebruikelijke risico's. Dus ook voor schade aan eigendom van derden.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Leidraad 1.8 - SROI

Vraag:
Kan de SROI die aangeboden wordt op MS Sint Oedenrode worden ingezet?

Antwoord:
Nee, dat is niet mogelijk

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Leidraad 4.2.1.2 boetefactor schrappen

Vraag:
Ter bevestiging: opdrachtgever hanteer in de EMVI-matrix geen boetefactor hoger dan 1 maal het bedrag. Kan opdrachtgever dit bevestigen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 8

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
75

Onderwerp:
leidraad 3.3.1 - referentie

Vraag:
Mag de gemeente Meierijstad ook als referentie worden opgegeven?

Antwoord:
Ja,

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Leidraad paragrafen 2.2.1 en 2.2.2 indienen stukken

Vraag:

Meest gebruikelijk is dat inschrijvers met een ondertekend UEA verklaren aan de eisen te voldoen; de overige bijlagen hoeven niet afzonderlijk ondertekend te worden. Zo is een hoofdaannemer eindverantwoordelijk, ook voor de inschrijfsom. Kunt u de eis om alle stukken door alle vertegenwoordigers te laten ondertekenen laten vervallen? (uiteraard niet voor een combinatie)

Antwoord:

Nee, deze eis vervalt niet. Een inschrijver die niet zelfstandig aan de vereisten kan voldoen, mag gebruik maken van derden. In dat geval dienen deze derden mede te ondertekenen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Proces

Ref.nr.
77

Onderwerp:
leidraad pagina 11 - check handtekening

Vraag:

Indien opdrachtgever een digitale handtekening accepteert, waarom vindt er een check plaats op de natte handtekening? (M.a.w. gaat u akkoord met uitsluitend de ondertekende stukken die allen digitaal worden ingediend)?

Antwoord:

Stukken dienen rechtsgeldig ondertekend te zijn. Of dat nat digitaal is, is niet van belang.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

78

Leidraad paragraaf 1.7.1 - mogelijke belastingen

Vraag:

Hoe gaat opdrachtgever om met mogelijke verhogingen van bestaande belastingen (zoals WBM) en nieuwe belastingen (zoals CO2 heffing)? Mogen deze tussentijds worden doorbelast?

Antwoord:

Wij accepteren een directe doorbelasting van de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing op het verbranden van restafval. In andere gevallen treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg en kan de opdrachtgever besluiten om niet, deels of geheel aansluiting te zoeken bij de nieuwe situatie.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

79

Onderwerp:

leidraad pagina 7 Indexeren

Vraag:

In onze branche is de NEA index gebruikelijke, wil opdrachtgever deze hanteren voor transport?

Antwoord:

Nee, deze hanteren wij niet

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Contract

Ref.nr.

80

Onderwerp:

leidraad, p7, paragraaf 1.7

Vraag:

Waarom hanteert de opdrachtgever niet 24 maanden initieel? Als het 23 maanden blijft kom je uit op 3 jaar en 11 maanden contractduur.

Antwoord:

Uw aanname is juist, de maximale looptijd is 3 jaar en 11 maanden.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
81 leidraad pagina 5 - tabellen

Vraag:
Welke eenheid wordt gehanteerd in deze tabellen?

Antwoord:
De eenheid van deze tabellen is "ton" (1.000 kilogram).

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
82 Algemeen

Vraag:
U schrijft dat de gemeente Meierijstad d.m.v. deze aanbesteding een bijdrage wil leveren aan de circulaire maatschappij en dat de aanbesteding zo is ingericht dat “partijen de mogelijkheid hebben om op innovatieve wijze een bijdrage kunnen leveren aan het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van de grondstoffen die in het afval zijn verwerkt”. De stromen die worden geclusterd worden echter nooit allemaal door dezelfde opdrachtnemer be- en verwerkt. Hooguit worden ze op eenzelfde locatie overgeslagen en daarna afgevoerd naar een verwerker, echter is dat slechts een logistieke handeling en beperkt het zich tot handel in afvalstoffen. Recycling is namelijk per afvalstroom een zeer specialistische activiteit die alleen door deze afzonderlijke specialisten kan worden uitgevoerd. Door de clustering van meerdere afvalstromen in één perceel kunnen specialistische recyclingbedrijven niet inschrijven, immers de andere stromen in een perceel worden door deze bedrijven niet verwerkt. Door de clustering worden deze bedrijven dus uitgesloten van inschrijving terwijl de gemeente in onze optiek toch juist belang heeft bij deze specialisten met het oog op alle gemeentelijke doelstellingen, zoals VANG en 100% circulair in 2050. De wijze van aanbesteden in clusters betekent met andere woorden dat u op zoek bent naar de beste logistieke dienstverlener c.q. handelaar en niet naar, zoals u zelf schrijft, “partijen die op innovatieve wijze een bijdrage kunnen leveren aan het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van de grondstoffen die in het afval zijn verwerkt”, want die kennis, de innovatie en de daadwerkelijke uitvoering zit bij de recyclers zelf. De wijze van aanbesteden in clusters leidt in onze optiek dus niet tot het verwezenlijken van uw doelstellingen. Bent u bereid de clustering los te laten en inschrijving door

monostroomspecialisten mogelijk te maken? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:

"Deze aanbesteding maakt een trendbreuk. Voor het eerst worden milieustraatstromen gesplitst naar sectorale aard. Over vier jaar zal onze nieuwe aanbesteding de leerpunten meenemen van deze aanbesteding. Wij weten van het bestaan van aanspreekpunten voor de recycling van meerdere stromen. Zo weten wij ook dat elk gerenommeerd transport /recyclingbedrijf zijn cluster heeft van gespecialiseerde recyclingbedrijven. Het is de uitdaging voor elke inschrijver een partner met BBT te vinden voor de resterende stromen die buiten zijn portefeuille vallen.

Tot slot dient te worden opgemerkt dat een gemeentelijke organisatie niet kan worden ingericht als een grondstoffenbedrijf. Wij moeten onze administratie eenvoudig houden.

"

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
83

Onderwerp:
leidraad, pagina 5, par. 1.4

Vraag:

U geeft een overzicht met volumes over de afgelopen jaren, met de kanttekening dat in deze volumes ook stromen zitten die buiten de aanbesteding vallen. Wat is de component van deze stromen in deze volumes?

Antwoord:

Deze component kunt u zelf herleiden. Het volume daarvan is beperkt.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
84

Onderwerp:
leidraad, pagina 7, par. 1.7

Vraag:

U geeft aan dat de looptijd van de overeenkomst 23 maanden (= 1,9 jaren) zal zijn, met optionele verlenging met 2 x 12 maanden. In de volgende

paragraaf geeft u aan dat Inschrijver zijn prijzen dient op te geven voor de maximale duur van de overeenkomst, zijnde 3 jaren + 1 jaar. Moet de bepaling in de 2e paragraaf niet gaan over 23 maanden, zijnde 1,9 jaren?

Antwoord:

Correct opgemerkt. Dit wordt aangepast.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
85

Onderwerp:

leidraad, pagina 7, par. 1.7

Vraag:

U stelt dat de verwerkingskosten jaarlijks geïndexeerd mogen worden o.b.v. een CBS-indexering. Voor een aantal stromen kan echter gebruik gemaakt worden van een specifieke index, en gelet op de mogelijke fluctuaties van deze verwerkingskosten stellen wij voor om voor de hout-stromen hout de indexreeks te gebruiken die hier specifiek voor bedoeld is, te weten Euwid (zoals de LME voor metalen). Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Neen. EUWID levert geen open toegankelijke marktinformatie.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
86

Onderwerp:

PvE 2.2

Vraag:

U noemt een stroom "kunststoffen gemengd". Betreft het hier huishoudelijke harde kunststoffen?

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
87

Onderwerp:
procedure

Vraag:

Mogen de milieustraten bezocht worden tijdens de aanbestedingsprocedure?

Antwoord:

Ja, dat kan. Donderdag 5 januari 9:00 uur milieustraat Veghel, 10:00 uur milieustraat Schijndel en 11:00 uur milieustraat Sint-Oedenrode.

Aanmelding verplicht via TenderNed tot uiterlijk 3 januari 2023 16:00 uur

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Proces

Ref.nr.
88

Onderwerp:
PvE 4.4.5

Vraag:

U benoemt hier kantooruren, maar definieert dit verder niet. Mogen wij er van uitgaan dat u hier met "kantooruren" de normale definitie hanteert "tussen 9.00 en 17.00 uur"? (zie ook <https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/kantooruren#.Y4jA13bMJPY>)

Antwoord:

U mag uitgaan van 9:00 tot 17:00 uur

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
89

Onderwerp:
PvE 4.4.9

Vraag:

Mag deze melding ook per mail of via een app doorgestuurd worden?

Antwoord:

Neen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen

Beantwoord op: P2 Perceel productstromen
22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
90 PvE 4.5.8

Vraag:

De door u opgevraagde verklaring is feitelijk onmogelijk om te geven. Een dergelijke verklaring kan alleen correct gegeven worden indien alle afvalstromen van opdrachtgever apart gehouden blijven en ook apart bij eindverwerkers aangeleverd worden. In de praktijk worden deze afvalstromen per soort van diverse opdrachtgevers samengevoegd, en hierdoor kan de toegepaste trede op de R-ladder positief of negatief beïnvloed worden. D.w.z. dat als een x-percentag de beste toepassing heeft, er nimmer gegarandeerd kan worden dat dit toale volume enkel van Meierijstad afkomstig is. Kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:

Neen, wij zijn ons bewust van de opname van onze stromen in een grotere hoeveelheid gelijksoortige materiaalstromen. Het is aan uw keuze welke BBT daarop wordt toegepast en daarmee van toepassing wordt op onze stromen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
91 Conceptovereenkomst, pag. 3, art. 17

Vraag:

U vermeldt hier: "Hierbij geldt dat het eerst genoemde document bij tegenstrijdigheden altijd een hogere prioriteit heeft dan een later genoemd document." Mag Inschrijver ervan uitgaan dat u de wijzigingen uit de Nota van Inlichtingen aanpast in de overeenkomst?

Antwoord:

Nee, daar mag u niet van uitgaan. Als u in de concept overeenkomst kijkt, ziet u dat de nota daarvan een bijlage is en dat in de overeenkomst als zodanig alleen basale inhoud is opgenomen

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. 92
Onderwerp: leidraad, pagina 17, par. 3.3.1

Vraag:

U geeft hier aan dat een referentie dient te zijn voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever voor wie de inschrijver de opdracht uitvoerde. Inschrijver treft hiervoor geen bijlage/formulier aan of de mogelijkheid dit toe te voegen aan bijlage 3. Wilt u deze alsnog toevoegen of dient Inschrijver zijn eigen format te gebruiken?

Antwoord:

Alleen de beoogd winnende inschrijver(s) dien(t)(en) de tevredenheidsverklaring te overleggen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 93
Onderwerp: EMVI beoordelingsmatrix

Vraag:

Hoe definieert u de begrippen "recycling in gelijkwaardige kwaliteit" en "recycling in minderwaardige kwaliteit"?

Antwoord:

Deze kunt u vinden in het LAP3 en overige onderliggende documenten van de Rijksoverheid.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. 94
Onderwerp: leidraad, art 1.4

Vraag:

U stelt hier dat "alle grondstofstromen die op deze aanbesteding van toepassing zijn worden door één contractpartner getransporteerd worden".

De aanbesteding gaat uit van 2 percelen, waarin per perceel ook de transporten uitgevraagd worden. Klopt het dat door de aanbesteding er mogelijk 2 vervoerders aangewezen gaan worden?

Antwoord:

De door u aangehaalde tekst heeft betrekking op de huidige situatie. In de nieuwe situatie heeft elk perceel zijn eigen transporteur.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
95

Onderwerp:
leidraad

Vraag:

Kunt u een overzicht verstrekken van de gevaarlijk afvalstromen zoals ze zijn gemeld bij het LMA over 2021, dus per stroom, de verpakking en de jaarhoeveelheden per stroom. (wij achten 170 ton KGA veel voor een gemeente met 82000 inwoners)

Antwoord:

Ja, zie nieuwe bijlage 1-C van het PvE.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
96

Onderwerp:
leidraad

Vraag:

Aangezien KGA inzameling en verwerking geen enkel verband houdt met overige perceel stromen (en zeker niet met incontinentie), kunt u KGA in een separaat perceel uitvragen

Antwoord:

Neen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
97

Onderwerp:
leidraad, pagina 7, par. 1.7

Vraag:

U stelt dat de verwerkingskosten jaarlijks geïndexeerd mogen worden o.b.v. een CBS-indexering. Voor gevaarlijk afval verzoek wij u gebruik te maken voor nea bakwagen gevaarlijk afval voor deel transport, en de verwerkingskosten obv transparant overleg aangezien de eindverwerkers zelf de indexatie bepalen en wij hiermee jaarlijks afstemmen. Zo nee kunt u er dan mee akkoord gaan dat we volledig de nea index bakwagen gevaarlijk afval hanteren, dan schatten wij de risico's t.a.v. de verwerkingskosten zelf in en verdisconteren we deze in de prijsopgave

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet mee in.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
98

Onderwerp:
leidraad

Vraag:

Kunt u aangeven wat de inzamelfrequentie van KGA betreft vanaf het centrale depot? Is dit eens per maand?

Antwoord:

Om de week op woensdag, Schijndel week 1, 3, 5, Veghel en Rooi 2,4,6...etc

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Leidraad

Vraag:

Kunt u bevestigen dat KGA uitsluitend bestaat uit particulier KGA en dat specifieke afwijkende stromen in overleg beoordeeld/aangeboden worden?

Antwoord:

Neen. We hebben een regeling met de apotheken voor inname van bij hen ingeleverde medicatie.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
100

Onderwerp:
leidraad

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de all-in prijs een gemiddelde prijs is voor de inzameling verwerking en verpakking van de partikuliere KGA stromen?

Antwoord:

Het inschrijfbiljet is leidend.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
101

Onderwerp:
leidraad

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de verpakking voor KGA geleverd wordt op het depot en dat hiervoor de regel geldt leeg voor vol (minimale vulgraad 80%)? M.a. w. de geleverde verpakking wordt 100% gebruikt voor het verpakken van KGA dat ook vol wordt afgevoerd door de opdrachtnemer?

Antwoord:

Uw verzoek van leeg voor vol dient te allen tijden te worden vergezeld van voldoende verpakkingen voor het moment van een volle vracht en de wisseling van leeg voor vol. Onze medewerkers zullen alleen volle verpakkingen aanbieden voor afvoer.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
102

Onderwerp:
leidraad

Vraag:

Kunt u voor KGA uitleggen hoe u de beoordelingsmatrix voor u ziet en/of deze niet van toepassing verklaren en obv de beste prijs te gunnen?

Antwoord:

KGA bestaat uit een veelheid van deelstromen. Deze deelstromen worden op diverse toepassingsniveaus van de afvalhiërarchie ingezet. U dient de som van het gewichtsdeel van elk toepassingsniveau van alle KGA-stromen te nemen bij het invullen van de EMVI-matrix.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
103

Onderwerp:
inschrijfstaat 5p

Vraag:

U geeft aan dat KGA dienst uitsluitend transport betreft? De inzameling en verwerking van KGA is dermate complex en aan wet-regelgeving onderhevig waardoor wij deze uitsluitend als totaal opdracht (inzameling en verwerking) kunnen aanbieden, bij voorkeur via een separaat perceel. Kunt u aangeven wat u verwacht / wens is?

Antwoord:

Uw opmerking is gelijk het antwoord voor alle inschrijvers. Ook andere inschrijvers dienen het speciaal transport mee te nemen in hun inschrijving.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
104

Onderwerp:
inschrijfstaat 5p

Vraag:

U geeft Loodaccus als een separate stroom weer, bent u ermee akkoord dat deze gezamenlijk met het overige gevaarlijk afval (one-stop-service) afgevoerd kan worden?

Antwoord:

Die keuze maakt de inschrijver.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
105

Onderwerp:
inschrijfstaat 5p

Vraag:

U vraag voor KGA de omschrijving verwerkingstechniek en de verwerker op. Iedere KGA stroom wordt op een specifieke wijze verwerkt, bent u ermee akkoord dat wij uitsluitend de vergunde op/overslag PGS locatie van de inschrijver benoemen? En zo nee kunt u een gedetailleerd overzicht verstrekken van de KGA stromen?

Antwoord:

Ja, zie nieuwe bijlage 1-C van het PvE.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Conceptovereenkomst, pag. 3, art. 17

Vraag:

U geeft aan dat de overeenkomst in hierarchie boven de NVI's staat. Kunnen we er van uitgaan dat eventuele wijzigingen die voortkomen uit de NVI's worden opgenomen in de definitieve overeenkomst?

Antwoord:

Nee, daar mag u niet van uitgaan. Als u in de concept overeenkomst kijkt, ziet u dat de nota daarvan een bijlage is en dat in de overeenkomst als zodanig alleen basale inhoud is opgenomen

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Leidraad, pag. 6, art. 1,4

Vraag:

U stelt dat nadat de optionele uitbreiding van 25% is toegepast en uitgeput voor de beoogde einddatum van de overeenkomst, de overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden op de dag dat deze uitputting plaatsvindt. Kunt u aangeven wat vanaf dit moment met de in te zamelen en te verwerken tonnages gaat gebeuren?

Antwoord:

Op het moment dat we de optie van 25% aanspreken starten we een nieuwe aanbesteding, en daarmee is de vraag die u stelt hypothetisch, omdat we aan het einde van deze overeenkomst al een nieuwe hebben

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Leidraad, pag. 7, art. 1,7

Vraag:

U geeft aan dat de inschrijver zijn prijzen dient op te geven voor maximale duur van de raamovereenkomst (zijnde 3 jaren en 12 maanden). Eerder stelt u dat de aanbestedende dienst een raamovereenkomst wenst aan te gaan voor 23 maanden + twee keer 12 maanden. De looptijd van de overeenkomst is initieel van 1 mei 2023 tot 1 april 2025. Optioneel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer met wederzijdse instemming de overeenkomst twee keer voor een periode van één jaar verlengen (telt totaal 4 jaar, 23 maanden). Kunt u aangeven wat hier het maximale termijn betreft?

Antwoord:

De maximale termijn is 11 maanden en 1 jaar met twee verlengingsopties van elk 1 jaar.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Leidraad, pag. 9, art. 1,10

Vraag:

U geeft aan dat voor deze aanbesteding een inkoopteam is samengesteld bestaande uit een vertegenwoordiging van de opdrachtgever. Kunt u aangeven welke rol de individuele teamleden hebben bij de beoordeling van de aanbiedingen?

Antwoord:

Zij beoordelen de inschrijving op basis van hun kennis en kunde.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Leidraad, pag. 11, art. 2,2

Vraag:

U stelt dat desgevraagd de inschrijver binnen 5 werkdagen na een daartoe strekkend verzoek het originele document voorzien van de 'natte' handtekening aan de aanbestedende dienst dient te overleggen. Het niet bijvoegen van de genoemde bijlagen kan er toe leiden dat uw inschrijving niet voor gunning in aanmerking komt. In de paragraaf daarvoor stelt u dat een geavanceerde elektronische handtekening ook mogelijk is om de documenten rechtsgeldig te ondertekenen. Kunnen we er van uitgaan dat het overleggen van een natte handtekening niet van toepassing is bij het inschrijven middels geavanceerde elektronische handtekening?

Antwoord:

U dient rechtsgeldig te ondertekenen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
111

Onderwerp:
Leidraad, pag. 14, art. 2,3

Vraag:

In dit artikel sluit u de toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer uit. Inschrijver wenst haar eigen algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn op de dienstverlening, aangezien deze veel beter passen bij de aard van de dienstverlening. Is Opdrachtgever bereid een uitzondering hiervoor te maken

en deze eveneens op te nemen, althans in ieder geval de branche specifieke voorwaarden, de acceptatieprocedure/voorwaarden en de aanleveringsvoorwaarden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee, als u met uw eigen voorwaarden inschrijft, schrijft u in onder voorwaarden en daarmee is uw inschrijving ongeldig. Bovendien zou dit ongelijkheid tussen inschrijvers opleveren.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
112

Onderwerp:
Leidraad, pag 16, art. 3,1

Vraag:

U geeft aan dat wanneer met betrekking tot het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bewijsmiddelen worden opgevraagd, voor zover in de aanbestedingstukken niet afwijkend of aanvullend is bepaald, als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 artikelen 2.86, 2.89 en 2.91 tot en met 2.98, dienen deze bewijsmiddelen binnen zeven kalenderdagen na verzending van het verzoek hiertoe te worden ingediend. Het aanvragen van de genoemde bewijsstukken duurt vaak langer dan 10 dagen. Omdat deze niet ouder mogen zijn dan de door u gestelde periode, betekent dit dat de Inschrijver deze steeds opnieuw dient aan te vragen, om u op eerste verzoek de bewijsstukken te kunnen overleggen. Kunt u derhalve instemmen met een termijn van aanlevering van de documenten van 15 kalenderdagen?

Antwoord:

Nee daar stemmen wij niet mee in.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
113

Onderwerp:
Leidraad, pag 16, art. 3.2.1

Vraag:

U vereist dat Inschrijver zich passend heeft verzekerd tegen beroepsrisico's. Onder passend verzekerd verstaat de aanbestedende dienst dat de inschrijver zich zodanig heeft verzekerd dat de uitvoering van de opdracht niet in het

geding als gevolg van een claim van derden. Kunt u de totale aansprakelijkheid maximaliseren tot het gevraagde verzekeringsbedrag per jaar? Zo nee, welk maximum bedrag wenst u dan te hanteren?

Antwoord:

Zie AIV artikel 14.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
114

Onderwerp:
Leidraad, pag 7, art. 1,7

Vraag:

U stelt dat de mogelijkheid bestaat om de prijzen in de overeenkomst jaarlijks te indexeren. Kunt u een uitzondering maken voor prijswijzigingen voortvloeiend uit door de overheid opgelegde heffingen en/of belastingen? Opdrachtnemer heeft namelijk geen invloed op deze wijzigingen, terwijl deze wel consequenties hebben voor de tarieven.

Antwoord:

Wij accepteren een directe doorbelasting van de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing op het verbranden van restafval. In andere gevallen treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg en kan de opdrachtgever besluiten om niet, deels of geheel aansluiting te zoeken bij de nieuwe situatie.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
115

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden, pag 2, art 2.4

Vraag:

Conform huidige regelgeving zijn er acceptatievoorwaarden voor de diverse afvalstromen die vastgelegd zijn in onze milieuvergunningen. Acceptatievoorwaarden van afvalstromen kunnen wij op grond van wet- en regelgeving derhalve dan ook niet uitsluiten. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

De wet- en regelgeving geldt voor alle inschrijvers en onszelf. De interpretatie daarvan naar acceptatievoorwaarden is een zaak van elke

inschrijver.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
116

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden, pag 2, art 3,3

Vraag:

Contractanten moeten erop kunnen vertrouwen dat als zij een opdrachtbevestiging krijgen, wellicht verkregen via een adviesbureau, en daarop bijvoorbeeld gaan investeren, deze bevestiging juist is. Hoe borgt u dat een dergelijke mededeling juist is?

Antwoord:

Wij verwijzen u naar het mandaatregister van de gemeente Meierijstad.
<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR610013/5>

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
117

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden, pag 2, art 4.3

Vraag:

Kunt u een uitzondering maken voor aan onze onderneming gelieerde ondernemingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee, hier stemmen wij niet mee in. Wij hebben sluiten in basis met de winnende inschrijver een overeenkomst en wensen deze ook met deze partij uit te werken en daarbij niet zonder instemming aan andere partijen gelieerd te worden.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.

Onderwerp:

118 Inkoopvoorwaarden, pag 2, art 4.5

Vraag:

Contractant dient alleen verantwoordelijk te zijn voor dergelijke boetes en sancties voor zover deze ook aan Contractant kunnen worden toegewezen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Alleen boetes, die een grondslag hebben op basis van het handelen van de contractant en/of zijn partners, worden aan hem toegewezen

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
 P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
119 Inkoopvoorwaarden, pag 3, artikel 8.1 t/m 8.4

Vraag:

Gezien de aard van onze dienstverlening is dit niet van toepassing. Zou u dit artikel buiten toepassing willen verklaren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee, dit artikel blijft gehandhaafd, gezien het innovatieve karakter van deze aanbesteding. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk tot verdere innovatieve uitwerking komen, zullen zij gezamenlijk bepalen hoe en op welke wijze met intellectueel eigendom om wordt gegaan. Alleen indien opdrachtgever en opdrachtnemer tot overeenstemming komen, wordt de werking van dit artikel betreffende het onderdeel van innovatie buitenwerking gesteld.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
 P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
120 Inkoopvoorwaarden, pag 3, artikel 11.1

Vraag:

In geval van niet tijdige nakoming dient Contractant eerst in gebreke te worden gesteld (zie 12.1). Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet mee in

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
121

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden, pag 4, artikel 14.1

Vraag:

De aansprakelijkheid is onbeperkt, hetgeen disproportioneel is. Kunt u de aansprakelijkheid beperken tot directe schade en een bedrag van €1.000.000, - per gebeurtenis en per jaar? Zo nee, welk maximum wenst u dan op te nemen?

Antwoord:

Nee, wij beperken de aansprakelijkheid niet.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
122

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden, pag 4, artikel 14.2

Vraag:

Een verzekering heeft altijd een maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis en per jaar. Kunt u instemmen met een maximum verzekerd bedrag van €1.000.000,- per gebeurtenis en per jaar? Zo nee, welk maximum wenst u dan op te nemen?

Antwoord:

We stemmen in met een maximaal verzekerd bedrag van 5.000.000 euro en een eigen risico van 5.000 euro. Dit doet geen afbreuk aan het antwoord in vraag 121, dat de contractant aansprakelijk is voor alle schade en de omvang ervan die als gevolg van het handelen van de contractant ontstaat.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
123

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden, pag 4, artikel 17.1

Vraag:

Kunt u een uitzondering maken voor prijswijzigingen voortvloeiend uit door de overheid opgelegde heffingen en/of belastingen? Opdrachtnemer heeft namelijk geen invloed op deze maatregelen, terwijl deze wel consequenties hebben voor de tarieven.

Antwoord:

Wij accepteren een directe doorbelasting van de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing op het verbranden van restafval. In andere gevallen treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg en kan de opdrachtgever besluiten om niet, deels of geheel aansluiting te zoeken bij de nieuwe situatie.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
124

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden, pag 4, deel IV

Vraag:

Dit is op onze dienstverlening niet van toepassing. Zou u dit deel buiten toepassing willen verklaren?

Antwoord:

In zoverre er geen sprake is van een levering door de contractant, kan de opdrachtgever instemmen met het vervallen van artikel 19 en 21.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
125

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden, pag 5, artikel 23.3

Vraag:

Dit artikel is praktisch onuitvoerbaar, omdat wij veel werknemers hebben en niet altijd met dezelfde werknemers op één locatie werken. Daarnaast maken wij gebruik van uitzendkrachten. Zou u dit artikel buiten toepassing willen verklaren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Dit artikel heeft geen werking op personeel dat bij de uitvoering van de overeenkomst op de milieustraten betrekking heeft.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.

126

Onderwerp:

Inkoopvoorwaarden, pag 5, artikel 24.1

Vraag:

"A. Onderhavige opdracht heeft een door u vastgestelde contractduur van xx jaar. Kunt u bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is op deze opdracht aangezien de overeenkomst bewust wordt aangegaan voor een vastgestelde periode?

B. Zo nee, kunt u aangeven welke redenen ertoe zouden kunnen leiden dat het contract opgezegd wordt?

C. Worden deze redenen ook bekend gemaakt aan de opdrachtnemer?"

Antwoord:

"A Dit artikel blijft van toepassing

B Niet uitputtend, maar als voorbeeld Onvoldoende prestatie

C Ja"

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.

127

Onderwerp:

Inkoopvoorwaarden, pag 5, artikel 25.1 bullet 3 en 5

Vraag:

U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval van een wijziging in de zeggenschap, fusie of splitsing. In private ondernemingen komen dergelijke situaties regelmatig voor en hebben doorgaans geen impact op de continuïteit van de dienstverlening. Kunt u bevestigen dat u van deze mogelijkheid slechts gebruik zult maken in het geval van dringende redenen?

Antwoord:

Nee dat bevestigen wij niet, aangezien wij op dit moment niet weten omdat niet bekend is, wat de reden is, wie nieuwe zeggenschap krijgt.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
128

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden, pag 5, artikel 25.1 bullet 4

Vraag:

De aanvraag van een faillissement kan als drukmiddel worden ingezet zonder dat er sprake is van een financiële situatie die dient te leiden tot een faillissement. Wilt u dit aanpassen zodat dit alleen geldt bij een uitgesproken faillissement? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee dit passen wij niet aan. Wij wensen zakelijke overeenkomsten met bedrijven die financieel niet sterk staan te voorkomen of te stoppen. Wanneer oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van rechtsmiddelen zoals hier omschreven, is dat een kwalijke zaak.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
129

Onderwerp:
Leidraad 2.2.4

Vraag:

Een accountantsverklaring is een verklaring (verantwoording) van een registeraccountant of een gecertificeerde accountant-administratieconsulent over de getrouwheid van de jaarrekening of ander financieel overzicht. Een accountant kan geen verklaring (verantwoording) afleggen over een uitvoeringsproces. Een accountant zou wel, indien de scoping en populatie van de onderzoeksvraag vooraf wordt overeengekomen, een rapport van feitelijke bevindingen kunnen opmaken, met daarin een conclusie en eventueel een aanbeveling tot verbetering. Gaat u akkoord met het aanleveren van een rapport van bevindingen in plaats van een accountantsverklaring? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee, Wij gaan er vanuit dat meerdere toepassingstredes van een stroom tot verschillende verwerkers met afwijkende kosten leiden. Deze zijn voor een accountant traceerbaar en verklaarbaar.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 130
Onderwerp: Leidraad 5.1

Vraag:

U stelt dat het de opdrachtnemer niet is toegestaan meer dan dertien keer per jaar de kosten te factureren. Uit de dienstverlening komen zowel kosten als opbrengsten voort. Het is niet mogelijk om kosten en opbrengsten (kosten en opbrengsten hebben een afwijkende btw status) op één factuur aan te bieden. Dit betekent dat meer dan het gestelde maximum aantal facturen gestuurd worden. Kunnen we er getuige uw formulering vanuit gaan dat opbrengstnota's van dit artikel zijn uitgesloten?

Antwoord:

Ja, vergoedingen zijn hiervan uitgesloten

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 131
Onderwerp: PvE 4.5.9

Vraag:

Het toesturen van weegbonnen en begeleidingsbrieven is geen wettelijke verplichting en voegt bij aanwezigheid van vereiste rapportages niets toe. Wij zien geen toegevoegde waarde in het toesturen van begeleidings- en weegbonnen omdat dit erg arbeidsintensief en door de grote papierstroom milieubelastend is. Op aanvraag bij eventuele controles kunnen we op verzoek altijd alsnog een bon overleggen. Wilt u deze eis zoals nu verwoord laten vervallen of aanpassen naar het op aanvraag aanleveren (in digitale vorm) van geleidingbiljetten en weegbestanden? Zo nee, waarom u hieraan vasthoudt?

Antwoord:

"De papieren vormvaste begeleidingsbrief is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Wij accepteren als alternatief de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA). Voor gebruik van een EBA dient u aan de Aanbestedende dienst uw toestemming te overleggen van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Aanvullend hierop dient u op verzoek papieren begeleidingsbrieven te overleggen wanneer wij een controle op een of meerdere vrachten willen uitvoeren."

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 132
Onderwerp: PvE 4.5.10

Vraag:
Betreft dit een verplichtingnummer voor een heel kalenderjaar?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 133
Onderwerp: PvE 4.5.11

Vraag:
Kunt u aangeven of goedkeuring van facturen na elk termijn moet of alleen bij inrichten van het facturatieproces voorafgaand aan het sturen van de eerste factuur?

Antwoord:
Goedkeuring vindt voor elke factuur plaats.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 134
Onderwerp: PvE 4.5.6 - Bijlage 1-B

Vraag:
In plaats van kenteken vermelden wij het bonnummer op de factuur. Het

kenteken staat wel vermeld in de rapportage. En is altijd direct te koppelen aan een gereden vracht. Kunt u hiermee instemmen.

Antwoord:

Neen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

135

Onderwerp:

PvE, pagina 12 , art. 4.4.9

Vraag:

U stelt dat opdrachtnemer een afkeur telefonisch aan de gemeentelijk beheerder van de herkomstlocatie meldt binnen één uur na het wegen van een aanleverend voertuig. Kunt u dit termijn verlengen tot binnen maximaal 8 uur?

Antwoord:

Neen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

136

Onderwerp:

PvE, pagina 12 , art. 4.4.10

Vraag:

U stelt dat opdrachtnemer verplicht is aan te tonen dat de door de gemeente aangeboden vracht behorende afvalstroom niet is vermengd na het moment van afvoer vanaf de herkomstlocatie. Hoe ziet u deze bewijslast in de praktijk?

Antwoord:

U dient de verdachte vracht in isolatie te plaatsen. Dit voor de herkenbaarheid van de vracht voor de medewerker die deze vracht heeft aangemeld.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
137

Onderwerp:
PvE, pagina 12 , art. 4.4.10

Vraag:

U eist dat de betreffende afvalstroom kan worden herleid naar de betreffende door de gemeente aangemelde vracht (bijvoorbeeld door middel van foto's waarop het voertuig met kenteken zichtbaar is, inclusief vermelding van kenmerken als datum, tijdstip en gps-locatie). Het is niet altijd mogelijk door de bewegingen op onze overslagterreinen om zowel de vracht als aanleverend voertuig op één foto vast te leggen. Kunt u deze eis laten vallen?

Antwoord:

Neen, tegenwoordig heeft iedereen telefonie met camera bij de hand. Het moment van ontladen en inspecteren is belangrijk bij een eventuele verdenking van vervuiling.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
138

Onderwerp:
PvE, pagina 12, art 4.4.11

Vraag:

nog iets vermelden over binnen één uur controle i.v.m. transportbewegingen op overslaglocatie?

Antwoord:

Dit is geen vraag.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
139

Onderwerp:
PvE, pagina 13, art 4.5.6

Vraag:

Kunt u hier akkoord gaan met het uitsluitend rapporteren van het nettogewicht, zo nee, wat is de reden voor het rapporteren van zowel de

bruto als tarra gewichten?

Antwoord:

Netto gewicht is waarop wij betalen. Bruto, tarra en netto hebben betrekking op controle van het logistieke proces van andere stromen dan KGA en dienen derhalve te zijn vermeld..

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
140

Onderwerp:
PvE, pagina 13, art 4.5.6

Vraag:

U vraagt voor de rapportage zowel 1) afgevoerde hoeveelheid, per afvalstroom per aanbiedlocatie als 2) locatie waarvan de afvalstromen zijn afgevoerd. Kunt u aangeven wat hier het verschil is?

Antwoord:

Dit betreft een verduidelijking van de eis. Elke stroom moet per herkomstlocatie apart worden geregistreerd voor facturatie.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
141

Onderwerp:
PvE, pagina 13, art 4.5.9

Vraag:

Het toesturen van weegbonnen en begeleidingsbrieven is geen wettelijke verplichting en voegt bij aanwezigheid van vereiste rapportages niets toe. Door de grote papierstroom is dit erg belastend voor het milieu en kostenopdrijvend doordat dit proces erg arbeidsintensief is. Op aanvraag bij eventuele controles kunnen we op verzoek altijd alsnog een bon overleggen. Wilt u deze eis zoals nu verwoord laten vervallen of aanpassen naar het op aanvraag aanleveren (in digitale vorm) van geleidingbiljetten en weegbestanden? Zo nee, kunt u aangeven waarom u hieraan vasthoudt?

Antwoord:

"De papieren vormvaste begeleidingsbrief is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Wij accepteren als alternatief de Elektronische

Begeleidingsbrief Afval (EBA). Voor gebruik van een EBA dient u aan de Aanbestedende dienst uw toestemming te overleggen van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Aanvullend hierop dient u op verzoek papieren begeleidingsbrieven te overleggen wanneer wij een controle op een of meerdere vrachten willen uitvoeren."

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
142

Onderwerp:
Leidraad, Bijlage 5b

Vraag:

Wordt het dakafval aangeleverd met een vervuilingspercentage kleiner dan 5% v/v?

Antwoord:

"2) De verontreiniging is onlosmakelijk verbonden aan een aangeboden stroom, waarbij opgemerkt dat onze milieustraatmedewerkers vermijdbare verontreiniging visueel wegnemen."

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
143

Onderwerp:
Leidraad, Bijlage 5b

Vraag:

Is er van de grond die afgevoerd moet worden al een samenstelling en analyse bekend?

Antwoord:

Neen. Deze grond is afkomstig van kleine hoeveelheden uit particuliere tuinen. U kunt via algemeen toegankelijke bodeminformatie de gemiddelde bodemkwaliteit in Meierijstad herleiden.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

144

Onderwerp:

Leidraad, Bijlage 5b

Vraag:

Kan het betonpuin apart worden gehouden van het overige puin?

Antwoord:

"6) U dient de gemeente hiervan een accountantsverklaring te leveren. Daarvoor is een onkostenpost opgenomen in de inschrijfstaat. Indien de stroom van de gemeente Meierijstad onderdeel wordt van een grotere stroom, dan is het resultaat van de grotere stroom maatgevend voor het door u behaalde resultaat."

Percelen:

P1 Perceel bouwstromen

P2 Perceel productstromen

Beantwoord op:

22-12-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

145

Onderwerp:

Leidraad, Bijlage 5b en 5p

Vraag:

Gaat u akkoord met een jaarrapportage of een officieel schrijven van de verwerker met betrekking tot de verwerking, en daarbij de verdeling, van de afvalstromen?

Antwoord:

"6) U dient de gemeente hiervan een accountantsverklaring te leveren. Daarvoor is een onkostenpost opgenomen in de inschrijfstaat. Indien de stroom van de gemeente Meierijstad onderdeel wordt van een grotere stroom, dan is het resultaat van de grotere stroom maatgevend voor het door u behaalde resultaat."

Percelen:

P1 Perceel bouwstromen

P2 Perceel productstromen

Beantwoord op:

22-12-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

146

Onderwerp:

Leidraad, Bijlage 5b en 5p

Vraag:

Vele/alle afgevoerde afvalstromen worden samen met afvalstromen van andere partijen verwerkt. Gaat u akkoord met een jaarrapportage van een

eindverwerker van zijn totale hoeveelheid verwerkt afval? Zo krijgt u een indicatie van uw eigen afvalstromen. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

"6) U dient de gemeente hiervan een accountantsverklaring te leveren. Daarvoor is een onkostenpost opgenomen in de inschrijfstaat. Indien de stroom van de gemeente Meierijstad onderdeel wordt van een grotere stroom, dan is het resultaat van de grotere stroom maatgevend voor het door u behaalde resultaat."

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
147

Onderwerp:
Leidraad, Bijlage 5b

Vraag:

Ziet de recycling van vlakglas naar flessenglas als C1 of is dit een mindere kwaliteit?

Antwoord:

Als vlakglas niet kan terugkeren tot vlakglas of hoogwaardiger, dan is er sprake van recycling in mindere kwaliteit.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
148

Onderwerp:
Leidraad, Bijlage 5b

Vraag:

Ziet u de recycling van glaspoeder naar glaswol als C1 of is dit een mindere kwaliteit?

Antwoord:

Mindere kwaliteit.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
149

Onderwerp:
Leidraad, Bijlage 5p

Vraag:

Wat is de samenstelling van het Grof restafval? Is dit vergelijkbaar met Bouw-sloop afval? In hoeverre is deze afvalstroom reeds uitgesorteerd.

Antwoord:

De samenstelling is 'ongeraapt' voor de milieustraten in Schijndel en Veghel. In de veldproef in Sint-Oedenrode zal het grof restafval worden uitgesorteerd tot een residu. Het is nog onbekend wat de samenstelling zal zijn van dit residu.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
150

Onderwerp:
Leidraad, Bijlage 5p

Vraag:

Gaat het om verpakkingen EPS, of betreft dit EPS uit bouw/sloop werkzaamheden?

Antwoord:

Verpakkingen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
151

Onderwerp:
Leidraad, Bijlage 5p

Vraag:

Wat is de samenstelling van de Gemengde harde kunststoffen?

Antwoord:

Dit is een standaard mix zoals deze voorkomt op alle gangbare milieustraten van gemeenten.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
152

Onderwerp:
Leidraad, Bijlage 5p

Vraag:
Zijn dit vervuilde/natte matrassen of zijn dit droge matrassen? Hoe zijn deze verpakt?

Antwoord:
Droge matrassen, momenteel verzameld met gesloten containers.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
153

Onderwerp:
Leidraad, Bijlage 5p

Vraag:
Het automatisch verzenden van facturen aan twee ontvangers is niet mogelijk. Kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:
Nee. Wij vragen geen automatische verzending, maar verzending naar twee ontvangers.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
154

Onderwerp:
PvE, pagina 14, art 4.5.12

Vraag:
Het automatisch verzenden van facturen aan twee ontvangers is niet mogelijk. Kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:

Neen. Wij vragen geen automatische verzending, maar verzending naar twee ontvangers.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
155

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Hoe gaan we ermee om wanneer de afvalstroom verandert doordat de burger beter gaat scheiden? Wat er niet meer inzit, kun je er ook niet uithalen. Inschrijver heeft geen invloed op de samenstelling van de afvalstromen. Wordt er dan een nieuwe samenstelling bepaald o.b.v. een nieuwe sorteerproef op kosten van de opdrachtgever, waarna, bij bewezen gewijzigde samenstelling, er nieuwe afspraken gemaakt worden over tonsverdeling BBT?

Antwoord:

Daarom staat ook beschreven hoe wij dit willen doen. We nemen ofwel geen of een gehele stroom weg van een milieustraat. De samenstelling van de betreffende stroom op de resterende milieustraten/milieustraat blijft daarmee onveranderd. Overigens veroorzaakt het wegnemen van een complete milieustraat hoogstwaarschijnlijk een verschuivingseffect naar omliggende milieustraten en alternatieven.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
156

Onderwerp:
PvE 2.1 9

Vraag:

Het wegvallen van Milieustraat Sint-Oedenrode heeft direct impact op de transportkosten per ton voor de afvalstromen die hier opgehaald werden. Het door ons afgegeven tonstarief is immers gebaseerd op de mix van 3 milieustraten. Als de tonnen van Sint-Oedenrode ineens vanaf Veghel of Schijndel opgehaald moeten worden, verandert het mix tarief. Is inschrijver gerechtigd het transporttarief per ton aan te passen wanneer een milieustraat wegvalt?

Antwoord:

In het geval een milieustraat wordt gesloten treden opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
157

Onderwerp:
PvE 2.1 9

Vraag:

Hoe aannemelijk is het dat de Milieustraat Sint-Oedenrode verdwijnt na afloop van het huurcontract op 31 maart 2025?

Antwoord:

Weinig aannemelijk, maar afhankelijk van hiermee samenhangende ontwikkelingen niet uitsluitbaar.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
158

Onderwerp:
Bijlage 6a 12

Vraag:

Klopt het dat onder de gele kolom F5*G12 moet staan i.p.v. F5*G21?

Antwoord:

Correct opgemerkt. Dit wordt aangepast.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
159

Onderwerp:
PvE 4.4.7 12

Vraag:

De asbestzakken dienen in geprijsd te worden. Kun u daarom doorgeven

hoeveel zakken u per milieustraat heeft verbruikt in 2021?

Antwoord:

"2021: 21 stuks totaal.

2022: Schijndel 6, Veghel 4 en Sint-Oedenrode 2."

Percelen: P1 Perceel bouwstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

160

Onderwerp:

PvE 4.4.5 11

Vraag:

Het afvoeren van een vracht binnen 4 uur kantooruren na aanmelding is niet reeel omdat alle wagens de hele dag volgepland zijn. Kunt u dit oprekken naar bijvoorbeeld 'binnen 8 uur (kantooruren) na aanmelding'?

Antwoord:

Neen. De vrachtmeldingen zijn tijdig en hebben een voorspelbaar karakter.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen

P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

161

Onderwerp:

PVE 2.4/EMVI staten 5

Vraag:

Kunt u in paragraaf 2.4 naast afvalstroom, tonnage, container ook het aantal afgevoerde containers in 2021 opnemen, zodat voor de inschrijvers helder wordt hoe u het aantal transporten heeft bepaald dat op de EMVI-staat is opgenomen?

Antwoord:

Neen. Marktpartijen hebben voldoende ervaringscijfers van gemiddelde gewichten van afgevoerde vrachten van elke stroom.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen

P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
162

Onderwerp:
Bijlage 6A 4

Vraag:

Kun u het aantal transporten op de inschrijfstaat specificeren per afvalstroom zodat partijen weten met welk gemiddeld gewicht per afvoer de aanbestedende dienst heeft gerekend?

Antwoord:

Neen. Marktpartijen hebben voldoende ervaringscijfers van gemiddelde gewichten van afgevoerde vrachten van elke stroom.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
163

Onderwerp:
Bijlage 4b + 4p

Vraag:

Klopt het dat hier geen sprake is van een aannamesom, maar dat verrekening geschiedt op basis van werkelijke prestatie, m.a.w. het werkelijk aantal getransporteerde en verwerkte tonnage?

Antwoord:

Correct geconstateerd.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
164

Onderwerp:
4,5,6 13

Vraag:

Het nummer van het geleidebiljet wordt niet standaard opgenomen in de weegdata. Koppeling tussen factuur en order geschiedt middels een uniek ordernummer. Kan de eis van het vermelden van het geleidebiljetnummer vervallen?

Antwoord:

Neen.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
165

Onderwerp:
4,5,6 13

Vraag:
Mogen we ook maandelijks rapporteren, gekoppeld aan maandelijkse facturatie?

Antwoord:
Nee, Wij houden vast aan een vierwekelijkse termijn.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
166

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
U schrijft dat u met deze aanbesteding vooral lokale circulariteit wil behalen. Nabijheid wordt echter nergens gewaardeerd omdat afstanden nergens worden meegenomen in de beoordeling. In theorie is het mogelijk om het afval over grote afstanden te transporteren, waarmee mogelijk voorbij wordt gegaan aan het overall duurzame doel van de aanbestedende dienst. Bent u bereid het criterium 'afstand van milieustraat naar loslocatie' mee te laten wegen in de gunning? Zo nee, zou u dit dan willen motiveren tegen de achtergrond van de intenties van het bestek?

Antwoord:
"Nee, daarmee stemmen wij niet in. Wij zijn gehouden aan de niet discriminatie beginselen waarop ons rechtssysteem is gebaseerd.

De EMVI-matrix biedt inschrijvers de mogelijkheid in te schrijven met schoon transport. Dat is een eerste instrument voor circulariteit. Vervolgens heeft de toepassing van een stroom een grotere invloed op circulariteit dan het transport daarvan. Tot slot verwachten wij dat een grotere afstand met brandstofmotoren financieel oninteressanter wordt in de komende contractperiode."

Percelen: P1 Perceel bouwstromen

Beantwoord op: P2 Perceel productstromen
22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 167
Onderwerp: Nota van inlichtingen, vraag 11

Vraag:
Kunt u verder verduidelijken welke hoofdstukken/onderwerpen u beschreven wilt zien in het plan van aanpak?

Antwoord:
"U dient in dat plan van aanpak uw toezeggingen in de EMVI-beoordelingsmatrix(en) zodanig te onderbouwen, dat de opdrachtgever overtuigd is van het realisme van uw toezegging

De voor gunning voorgeselecteerde inschrijver dient in zijn PvA de volgende aspecten te beschrijven. Missie en strategie van de inschrijver, huidige situatie social return en aanpak verbetering daarvan, huidige situatie EURO 4-7 en vergroening wagenpark, huidige situatie be-/verwerking van afvalstromen en de verbetering daarvan tot BBT, wijze van monitoring en verantwoording van deze verbeterprocessen. "

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 168
Onderwerp: Nota van inlichtingen, vraag 3,4

Vraag:
Kunt u de nieuwe documenten ter beschikking stellen?

Antwoord:
Ja. Deze documenten worden bij deze nota gevoegd.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 169
Onderwerp: Bijlage 6a 9

Vraag:

Dit document is driemaal toegevoegd en 1x met een aantekening in de kantlijn vermeld. Welk document is juist?

Antwoord:

De onjuiste documenten (MS-Word) zijn vervallen. Het (PDF) document wordt vervangen door een nieuwe en aangepaste versie.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
170

Onderwerp:
PvE 4,5,11 14

Vraag:

Wanneer moet contractant een voorbeeldfactuur ter goedkeuring voorleggen?

Antwoord:

Na gunning.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
171

Onderwerp:
PvE, 4,5,6 13

Vraag:

Kunt u de termijn van 10 werkdagen verlengen met 5 werkdagen?
Inzamelaars werken mogelijk met derde partijen en zijn daardoor opvolgend afhankelijk.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
172

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, 5.1 facturatie 23

Vraag:

Het noteren van een naam en telefoonnummer van de contactpersoon is in ons facturatieproces en administratiesysteem niet te borgen. Kunt u deze eis laten vervallen en akkoord gaan met het toesturen van een communicatieschema waarin uw vaste contactpersonen vermeld staan?

Antwoord:

Ja.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
173

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, 1,4 Huidige en gewenste situatie 5

Vraag:

Kunt u aangeven waar de 20% daling in omzetvolume product stromen door wordt veroorzaakt? Vanaf wanneer vindt dit plaats en op specifieke welke stromen?

Antwoord:

Wij streven naar een pro-actieve vermindering van de hoeveelheid grof restafval. In welke mate dit een verschuiving geeft naar recyclebare stromen is onduidelijk in dit stadium. Daarom kunnen wij geen daling uitsluiten en geven een waarschuwing van 20% daling.

Percelen: P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
174

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 4,2,1,3 Plan van Aanpak

Vraag:

Het overleggen van een plan van aanpak binnen 5 werkdagen na voorlopige gunning is erg krap. Daarom verzoeken wij u dit te verlengen naar 10 werkdagen. Gaat u daarmee akkoord?

Antwoord:

Dit plan van aanpak, mag beperkt zijn, het wordt niet op lay-out getoetst,

maar dient de opdrachtgever te overtuigen dat u uw toezeggingen waar kunt maken. Wij nemen aan dat u bij het invullen van de EMVI-beoordelingsmatrix al na hebt gedacht over de wijze waarop de toezegging wordt waargemaakt. Zie ook het antwoord op vraag 167. Daarmee gaan wij er vanuit dat vijf dagen volstaat.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
175

Onderwerp:
Bijlage 6A 8

Vraag:

Is het correct dat de eerste 2% Social Return wel ingevuld kan worden met het PSO certificaat, alleen de volgende 3% niet (max. is 5%) ?

Antwoord:

Uw aanname is juist.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
176

Onderwerp:
Bijlage 6A 8

Vraag:

Social return. Hebben wij correct begrepen dat bijlage 6A de kadernotitie en de inschrijf leidraad overschrijft?

Antwoord:

Uw aanname is onjuist.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
177

Onderwerp:
PvE, 2,2 aanbod

Vraag:

Is het toegestaan om op eigen kosten een 'afvalstromen sorteeraanlyse' uit te laten voeren door een onafhankelijk bedrijf / instantie en de uitkomsten daarvan bindend te laten zijn?

Antwoord:

Elke inschrijver staat vrij een eigen sorteeraanlyse te plegen. De uitkomst daarvan is wellicht bruikbaar voor de inschrijving. Maar we accepteren geen bindende uitkomst van een sorteeraanlyse.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
178

Onderwerp:
Bijlage 6AC 12

Vraag:

Zijn de opties C1 en C2 reëel in het kader van de Pfas problematiek in Nederland?

Antwoord:

De opties zijn/worden realistisch als er een BBT beschikbaar is die pfas neutraliseert. Als deze BBT ontbreekt hebben alle inschrijvers eenzelfde uitgangspositie vanwege de benodigde accountantsverklaring.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Contract

Ref.nr.
179

Onderwerp:
NVI ref.nr.5

Vraag:

U wil een bonus- en boete structuur hanteren in scheidingshoeveelheden en verwerkingstechnieken, zonder dat u de samenstelling van de afvalstromen kenbaar maakt. Uw aanname dat marktpartijen de samenstelling van elke afvalstroom van gemeente Meierijstad kent, is ons inziens niet juist en wij denken dat dit enkel geldt voor de huidige inzamelaar/verwerker. Immers elke gemeente voert een ander scheidingsbeleid op haar milieustraat en daardoor is de samenstelling niet vanzelfsprekend bekend. Om een gelijk speelveld te creëren verzoek ik u de samenstelling van alle af te voeren

afvalstromen met inschrijvers te delen. Akkoord?

Antwoord:

Neen. Het verschil in samenstelling tussen milieustraten valt hooguit te herleiden naar verschillen in acceptatiecriteria van afnemers. Wij beseffen dat we het verschil tussen kip en ei vragen voor een aantal stromen. Het is daarbij van belang dat u uw EMVI-toezegging naar inzicht doet.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
180

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 8

Vraag:

Voor metalen volgt u een maandelijkse index. Aangezien voor hout de markt ook sterk volatiel is, zou u voor hout ook een index kunnen hanteren; Bijvoorbeeld de Euwid Preisspiegel: Altholz Deutschland, behandelt Altholz vorgebrochen, Nordwesten. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:

Neen. EUWID levert geen open toegankelijke marktinformatie.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
181

Onderwerp:
PvE 13

Vraag:

Wilt u de termijn voor de accountantsverklaring verruimen van 30 dagen naar 120 dagen na kalenderjaar?

Antwoord:

Wij stemmen in met 90 dagen

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
182

Onderwerp:
Bijlage 6b

Vraag:

Bent u bereid bij a en b hout de verwerkingsmethode A (Recycling in hogere kwaliteit), toe te voegen, inclusief de daarbij behorende punten scores?

Antwoord:

"We voegen de hoogste trede ""b voorbereiding voor hergebruik" toe aan de EMVI-matrix. Recycling in hogere kwaliteit is naar onze voorlopige mening 'onmogelijk', want hout blijft hout. Grenen wordt geen eiken of iets dergelijks. Toepassing van een houtproduct als gelijkwaardig houtproduct is een voorbereiding voor hergebruik.

Verder willen wij opmerken dat voor elke toepassingstrede een overtuigende onderbouwing moet worden geleverd in het Plan van Aanpak."

Percelen: P1 Perceel bouwstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
183

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad

Vraag:

Op dit moment worden alle afvalstromen (Bouw & Product) door 1 transporteur gereden. In het bestek heeft u deze activiteit in 2 percelen verdeeld. Is het denkbaar dat bij gunning van de afzonderlijke percelen aan 2 afzonderlijke inschrijvers, de transportactiviteit toch aan 1 inschrijver wordt gegund? Dit i.v.m. efficiëntie van het transport en gemak in communicatie voor opdrachtgever. Zoja, hoe wordt dit dan beoordeeld?

Antwoord:

Nee, dat zijn wij niet bereid.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen

P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
184

Onderwerp:
PVE 2.4

Vraag:

Kunt u aangeven wat op jaarbasis de samenstelling (kg per deelstroom) van het aangeboden KCA per milieustraat is geweest in voorbije jaren?

Antwoord:

Ja, zie nieuwe bijlage 1-C van het PvE.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
185

Onderwerp:
PVE 4.4.8 12

Vraag:

"4.4.8 Opdrachtgever dient zonder verdere meerkosten tijdig nieuwe op de afzonderlijke KCA- stromen afgestemde emballage te leveren. Kunt u aangeven welke aantallen en welk type emballage hiervoor op jaarbasis wordt ingezet?"

Antwoord:

Neen, hiervan hebben wij geen overzicht verzameld. Wij gaan er vanuit dat de KGA-verwerker weet welke emballage voor elke stroom noodzakelijk danwel wenselijk is.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
186

Onderwerp:
PVE 4.5 eisen administratie, rapportage en facturatie 13

Vraag:

4.5.6. U vraagt in de rapportages de toegepaste trede van de afvalhiërarchie per afvalstroom per weging te rapporteren. Deze (vracht-) weging vindt plaats op het basis-afvalstroomnummer waaraan de verwerkingsmethode is gekoppeld en overeengekomen. Eventuele verdere uitsplitsing van de afvalstroom naar bijvoorbeeld hogere toegepaste tredes van de afvalhiërarchie kan niet op deze manier gerapporteerd worden. Hoe ziet u dit in de praktijk toegepast worden?

Antwoord:

Indien een stroom door een be-/verwerker wordt uitgesplitst in verschillende toepassingsgtreden, dan dient de afvoer daarvan te worden voorzien van traceerbare kenmerken. Deze kenmerken kunnen worden gebruikt bij de

verantwoording per trede per stroom.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
187

Onderwerp:
Vervuilingen in EMVI vragenlijst

Vraag:

Met meewegen van vervuilingen in de verschillende stromen geeft aanleiding tot discussie, i.e.:

- inschrijver mag mede de acceptatievoorwaarden bepalen. Dit kan verschillen tussen inschrijvers waardoor geen level playing field ontstaat.
 - uw medewerkers moeten de vervuiling controleren. We zijn daarbij aangewezen van de accurateheid van uw medewerkers.
 - de mate van verontreinigingen kan gedurende de looptijd van het contract veranderen.
 - monitoring van samenstelling en vervuiling op klantniveau brengt extra kosten met zich mee en is in de praktijk vrijwel niet in te regelen. De nauwkeurigheid kan monitoring zal tot discussies gaan leiden.
- Wij zouden graag zien dat de vervuilingen in de EMVI vragenlijst buiten beschouwing worden laten. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Neen, want de vervuiling zien wij als residu die laagwaardig zal worden verwerkt. Daarmee is dit van invloed op het gehele circulaire resultaat van een stroom. Verder zijn er altijd ontwikkelingen die de circulariteit van een stroom kunnen beïnvloeden. Ons streven is in partnerschap de hoogste kwaliteit te bereiken. Daarvoor staan wij open voor training van onze medewerkers door uw bedrijf.

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen
Beantwoord op: 22-12-2022
Label: Proces

Ref.nr.
188

Onderwerp:
EMVI vragenlijst

Vraag:

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst melde u dat de hoeveelheid verontreiniging in de stromen door inschrijver ingeschat moeten worden en de hoeveelheden hiervan met verwerkingsmethode ook in de EMVI vragenlijst opgenomen moeten worden. Als voorbeeld noemde u PVC in het

aangeboden puin. Dit blijkt onvoldoende uit de aanbestedingsstukken. De kans is reëel dat inschrijvers die niet hebben deelgenomen aan de bijeenkomst deze verontreinigingen niet opnemen in de EMVI-vragenlijst. Graag expliciet aangeven wat u van inschrijvers verwacht zodat een gelijk speelveld ontstaat.

Antwoord:

"Van de informatiebijeenkomst is een verslag opgesteld en daarin is opgenomen - dat alles dat tijdens de informatiebijeenkomst is verteld, maar niet in het verslag is opgenomen - niet is verteld, met als achtergrond dat partijen mogelijk niet aanwezig waren bij deze bijeenkomst.

Als aanvulling verwijzen wij graag naar het antwoord op vraag 49:

""Die vraag laten wij graag beantwoorden door de inschrijvende partijen. Naar onze verwachting hebben zij de ervaring en kundigheid en het netwerk om hier een juiste inschatting van te maken.""

Percelen: P1 Perceel bouwstromen
P2 Perceel productstromen

Beantwoord op: 22-12-2022

Label: Inhoud