



meewerkend



Nota van Inlichtingen 2

Gemeente Sint-Michielsgestel en Gemeente Boxtel

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Inzameling en verwerking van OPK”

Datum: 05-08-2022

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

Nota van inlichtingen 2 "Inzameling en verwerking van OPK" van Gemeente Sint-Michielsgestel en Gemeente Boxtel

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	00 - Leidraad	4		ISO 9001 wordt hier benoemd of gelijkwaardig. A102 wordt gesproken over OPK of gelijkwaardig. OPK is niet gelijkwaardig aan een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO9001, kunt u bevestigen dat beide certificeringen als voorwaarde gelden?	Op het moment van inschrijving dient inschrijver ISO 9001 gecertificeerd te zijn (of gelijkwaardig). Uiteraard geldt deze eis gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Het voldoen aan de OPK Certificering (Erkenningsregeling OPK FNOI) geldt pas vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst en is inderdaad niet gelijkwaardig aan de gestelde ISO 9001-eis (aanvullend t.o.v. de eis inzake de ISO-9001 certificering). Voor de goede orde, voorts moet inschrijver uiterlijk binnen drie maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst gecertificeerd en aangesloten zijn bij Papier Recycling Nederland. De inschrijver moet de erkenning van Nedvang uiterlijk binnen 1 maand na de ingangsdatum van de overeenkomst gerealiseerd hebben (eis A-102).
2	00 - Leidraad	6	Omschrijving opdracht	Kunt u bij 2 aangeven wat de gewenste inzamelfrequentie van het papier h-a-h in Sint-Michielsgestel is?	De inzamelfrequentie van de huis-aan-huis inzameling in Sint-Michielsgestel is per woonhuisaansluiting 1x per 4 weken. Zie ook het Excel-bestand "Bijlage 2. Routes gemeente Sint-Michielsgestel (perceel 2)" dat onderdeel uitmaakt van de gepubliceerde aanbestedingsdocumenten.
3	00 - Leidraad	6	A perceel 1	De omschrijving van de dienstverlening geeft aan dat in de gemeente Boxtel (P1) een deel van de inzameling gebeurt met behulp van verenigingen en een deel door de opdrachtnemer met eigen beladers. Is het aannemelijk dat de gemeente Boxtel op termijn alle inzamelactiviteiten door opdrachtnemer laat doen met eigen beladers, en dus niet meer met behulp van verenigingen, en zo ja binnen welke termijn is deze omschakeling dan te verwachten?	Momenteel is er geen voornemen om het gedeelte van de inzameling in gemeente Boxtel dat geschiedt met behulp van verenigingen geheel over te (laten) nemen door de beladers van inschrijver. Echter, de opdrachtgever kan er geen uitspraak over doen of dit op termijn wel doorgevoerd zal worden (en dus ook niet op welke termijn dit dan doorgevoerd wordt), daar dit onderhevig is aan politieke besluitvorming. In de aanbestedingsdocumenten wordt wel op de situatie geanticipeerd dat een vereniging en/of meerdere verenigingen niet langer de taak van het beschikbaar stellen van vrijwilligers t.b.v. de inzameling van OPK uitvoert resp. uitvoeren. Zie eis A-40 van het Programma van eisen en de eenheidsprijs bij PR-5 (optioneel af te nemen dienstverlening, waardoor in dat geval het aantal WHA in PR-1 evenredig wordt verminderd) in het Prijsinvulformulier van "Bijlage 04A - Gunningscriteria").
4	00 - Leidraad	6	A	Bij de omschrijving van de dienstverlening geeft u aan dat de dienstverlening kan fluctueren / wijzigen. Kunt u aangeven op welke wijze de dienstverlening kan fluctueren / wijzigen, en op welke termijn dit verwacht wordt?	Hier wordt bijvoorbeeld naast de indicatieve hoeveelheid / omvang van het OPK ook het aantal WHA, het aantal wooncomplexen, het aantal rolcontainers, de ledigingsfrequentie, etc. bedoeld. Van de inschrijver wordt een proactieve houding verwacht om deze fluctuaties in dienstverlening op te vangen en uit te voeren.
5	00 - Leidraad	6	A	U geeft het aantal woonhuisaansluitingen aan per gemeente. Kunt u dit uitsplitsen naar woonhuisaansluitingen in de kernen en buiten de bebouwde kom?	Op p. 6 van de Aanbestedingsleidraad wordt niet het aantal woonhuisaansluitingen genoemd. De tabel op deze pagina bevat het (indicatieve) jaarlijkse tonnage. Een indicatie van het aantal woonhuisaansluitingen wordt wel gegeven op p. 2 (perceel 1) en p. 11 (perceel 2). De door de inschrijver gevraagde gegevens zijn niet beschikbaar bij de opdrachtgever.
6	00 - Leidraad	10	Proces verbaal van opening	Worden naast de inschrijvers ook de inschrijfbedragen ook benoemd?	Neen.
7	00 - Leidraad	15	Social Return	Voldoet het hebben van PSO certificaat minimaal nivo 2 om te voldoen aan de SR eis?	Ja, het hebben van een PSO-certificaat minimaal op trede / niveau 2 volstaat om te voldoen aan de gestelde SROI-eis in de aanbestedingsdocumenten.
8	00 - Leidraad	23	Wachtkamerconstructie	Indien de nummer 2 wordt ingezet voor de wachtkamerconstructie, mag deze dan zijn tarieven bij aanvang contract direct indexeren?	Het eerste overeengekomen indexeringsmoment valt na de looptijd / duur van de wachtkamerconstructie (deze termijn loopt gedurende 9 maanden vanaf de uiterste inschrijfdatum, zie voor de eis inzake indexering eis A-124 van het Programma van eisen) zodat indexering niet aan de orde is indien de nummer 2 wordt ingezet in het kader van de wachtkamerconstructie. Indien de nummer 2 onverhoopt wordt ingezet voor de wachtkamerconstructie, vindt indexering pas plaats op het daarvoor afgesproken moment op basis van eis A-124 van het Programma van eisen.
9	00 - Leidraad		Inschrijfstaat perceel 2	Kunt u bij PR-1 de gewenste inzamelfrequentie opnemen op de inschrijfstaat?	Neen, hiertoe is opdrachtgever niet bereid. De inzamelfrequentie is in vraag 2 van de onderhavige Nota van inlichtingen opgenomen en volgt tevens genoegzaam uit "Bijlage 2. Routes gemeente Sint-Michielsgestel (perceel 2)".

Nota van inlichtingen 2 "Inzameling en verwerking van OPK" van Gemeente Sint-Michielsgestel en Gemeente Boxtel

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
10	00 - Leidraad		Inschrijfstaat perceel 2	Klopt het aantal ledigingen/jaar zoals benoemd bij PR-2?	Ja, het berekende aantal ledigingen heeft als bron de inzamelrequentie van de rolcontainers in de laatste tabel op tabblad "2. Omvang, informatie & uitgangspunten - Perceel 2 Gemeente Sint-Michielsgestel".
11	00 - Leidraad		Algemeen	Is de gemeente voornemens een ja-ja sticker in te voeren gedurende de looptijd van de overeenkomst?	Hiertoe zijn op dit moment nog geen voornemens. Echter, de opdrachtgever kan er geen uitspraak over doen of dit op termijn wel doorgevoerd zal worden (en dus ook niet op welke termijn dit dan doorgevoerd wordt), daar dit onderhevig is aan politieke besluitvorming. Aanvullend merkt de opdrachtgever op dat als besloten wordt tot de invoering van deze sticker, er te allen tijde een redelijke overgangstermijn wordt gehanteerd.
12	03 - PVE	2	Overzicht	Bij route 5 staat aangegeven dat de route van HCB92 overgenomen gaat worden. Kunt u aangeven per wanneer dit gaat gebeuren, en ook of inschrijver ervan uit mag gaan dat er steeds voldoende vrijwilligers beschikbaar zullen zijn?	De inzameling door HCB92 wordt vanaf de ingangsdatum van de onderhavige opdracht overgenomen door de Ducktownband Boxtel, zodat al bij aanvang van de werkzaamheden de vrijwilligers van de Ducktownband de inzameling verzorgen. Inschrijver kan en mag ervan uitgaan dat er steeds voldoende vrijwilligers van deze vereniging beschikbaar zijn. Zie wel ook het antwoord op vraag 41.
13	03 - PVE	5	Overzicht	Bij vereniging Gilde St.Barbara/Joris wordt aangegeven dat er gevraagd wordt om "grote wagens". Wat voor voertuigen worden hier bedoeld? Wij nemen aan gewone kraakperswagens.	Hier worden inderdaad grote kraakperswagens mee bedoeld.
14	03 - PVE	6	Overzicht	Bij buurtvereniging Roderweg wordt aangegeven dat het inzamelvoertuig ook grote verzamelcontainers kan ledigen. Wat voor verzamelcontainers betreft het hier, met welk opnamesysteem? (het opgeven van enkel een inhoudsmaat is ontoereikend)	De toevoeging "Belading nodig die verzamelcontainers kan laden" in de tabel (bij vereniging Roderweg) op pagina 6 van het Programma van eisen vervalt.
15	03 - PVE	7	Route 6	Bij de Witte Merel moet opdrachtnemer de beladers leveren, echter is dat op een zaterdagmiddag, gezien werkdruk i.c.m. personeelsschaarste is een doordeweekse dag beter in te vullen. Staat u toe om per 1 januari 2023 het inzameltijdstip van deze wijk(en) naar een ma-vrij 08-17 uur planning te zetten?	Neen, het inzamelschema vanaf 1 januari 2023 blijft ongewijzigd. Echter, de opdrachtgever staat er voor open om gedurende de looptijd van de overeenkomst in overleg te gaan met de inschrijver om te trachten een andere (doordeweekse en overdag) inzameldag overeen te komen. Hiervoor moet de opdrachtgever als hiertoe besloten wordt voorafgaand aan deze wijziging expliciet schriftelijk toestemming verleend hebben.
16	03 - PVE	8	Overzicht	Bij Theresia wordt gevraagd om "een zeecontainer met deuren, 30 M³ open top". Wat moet het zijn? Zeecontainer, of open top container?	Hier geldt het bepaalde in eis A-44 van het Programma van eisen. Een vereniging heeft zelf de keuze om te bepalen welke soort container ingezet wordt (een 20 ft zeecontainer of een open top container van minimaal 30 m³).
17	03 - PVE	11	Bijlage	Klopt het aantal woonhuisaansluitingen zoals benoemd bij de eerste bullet?	Het genoemde aantal woonhuisaansluitingen bevat een typefout. Het juiste aantal is 12.128 woonhuisaansluitingen.
18	03 - PVE	11	scope	U geeft hier aan dat de dienstverlening de ophaling van los aangeboden OPK betreft bij 112.128 aansluitingen. Volgens de gemeentelijke administratie heeft de gemeente Sint Michielsgestel 13.815 woonhuisaansluitingen. Van welk aantal moeten we uitgaan?	Zie ook het antwoord op vraag 17. Het genoemde aantal woonhuisaansluitingen bevat een typefout. Het juiste aantal is 12.128 woonhuisaansluitingen met los OPK. Niet bij alle woonhuisaansluitingen in Sint-Michielsgestel vindt huis-aan-huis inzameling van los aangeboden OPK plaats. In de gemeente vindt ook inzameling van OPK plaats d.m.v. rolcontainers.
19	03 - PVE	14	Overzicht routes h-a-h	In het overzicht geeft u een aantal route-dagen weer. Klopt het dat er iedere dinsdag en iedere vrijdag een route gereden wordt, en 1 x per 2 weken op woensdag?	Ja, dat is correct (behoudens evt. feestdagen e.d.).
20	03 - PVE	17	Weegfactor duurzame voertuigen	De weegfactor duurzame voertuigen van perceel 2 ligt niet in lijn met perceel 1, KG 4B zou logischerwijs 20K moeten zijn. Kunt u dit aanpassen?	Neen, dit wordt niet aangepast. De opdrachtgever heeft deze keuze bewust gemaakt.

Nota van inlichtingen 2 "Inzameling en verwerking van OPK" van Gemeente Sint-Michielsgestel en Gemeente Boxtel

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
21	03 - PVE	19	A-8	Vrijwilligers zijn zelf verantwoordelijk voor de schade die zij zelf berokkenen. Kunt u dit bevestigen?	Neen. Inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de dienstverlening uit hoofde van de overeenkomst, inclusief de inzet van vrijwilligers als beladers. De vrijwilligers hebben door inschrijver een training en certificering gevolgd om als belader te kunnen functioneren. Uitsluitend indien de vrijwilliger opzet of grove nalatigheid kan worden verweten, kan de vrijwilliger onder omstandigheden in rechte aansprakelijk worden gesteld.
22	03 - PVE	20	A-10	Doelt u hierbij eventueel op een inzamelsysteem van huishoudelijk afval met daarachter nascheiding bij inzamelaar/verwerker van alle stromen?	Daarvan zou sprake kunnen zijn, echter er kunnen zich wellicht ook andere situaties voordoen. Indien een dergelijke situatie zich in de toekomst onverhoopt voordoet, is de opdrachtgever nu nog niet in staat te omschrijven wat de aanleiding daarvan is.
23	03 - PVE	20	A-12	Mag de inschrijver bij gewijzigde inzamelfrequentie de kosten naar rato aanpassen?	Neen, de kosten mogen niet naar rato worden aangepast. In beginsel geldt overeenkomstig eis A-12 van het Programma van eisen dat als de uit te voeren activiteiten vanuit wet-, regelgeving en/of beleid gewijzigd moeten worden, het uitgangspunt is dat dit tegen gelijkblijvende financiële voorwaarden uitgevoerd zal worden. Als inschrijver en opdrachtgever prijswijzigingen -in uitzonderlijke situaties- beiden noodzakelijk achten, zullen inschrijver en opdrachtgever in overleg treden om te bepalen in welke mate er aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Overeengekomen prijswijzigingen worden altijd vooraf schriftelijk vastgelegd. Prijswijzigingen moeten altijd eerst door opdrachtgever schriftelijk en rechtsgeldig geaccordeerd worden voordat inschrijver deze door kan voeren. Zonder schriftelijke en rechtsgeldige goedkeuring van de opdrachtgever kan een prijswijziging niet door inschrijver doorgevoerd worden (zie eis A-13 van het Programma van eisen). Daarnaast worden de eenheidsprijzen in het Prijsinvalformulier al op basis van werkelijk tonnage, per maand, per WHA of per lediging doorbelast zodat een wijziging in inzamelfrequentie hierdoor al in het overgrote deel ondervangen wordt. Indien de inschrijver van mening is dat een wijziging in inzamelfrequentie toch tot een aanpassing van prijzen zou moeten leiden, dient inschrijver dit deugdelijk onderbouwd op basis van een open calculatie aan de opdrachtgever voor te leggen (zie voor de verdere procedure de overige inhoud van dit antwoord).
24	03 - PVE	20	A-12	Mogelijke wijzigingen in de gevraagde dienstverlening, zoals een gewijzigde inzamelfrequentie, heeft wel degelijk financiële gevolgen. Hoe gaat de gemeente hier mee om?	Zie het antwoord op vraag 23.
25	03 - PVE	21	A-15	Geldt "geen exclusiviteit" ook voor de hoeveelheden van de milieustraten, of alleen zoals omschreven voor enkele hoogbouwlocaties?	Geen exclusiviteit" geldt enkel t.a.v. de inzameling en verwerking van het OPK van hoogbouwlocaties in gemeente Boxtel en t.a.v. buitengebieden. De dienstverlening die in de scope van beide percelen beschreven staat, is wel exclusief voor de inschrijver.
26	03 - PVE	21	A-15	kunt u de exclusiviteit voor het overige wel garanderen?	Zie het antwoord op vraag 25.
27	03 - PVE	21	A-15	als u schrijft dat inzameling OPK een wettelijke zorgplicht van de gemeente is, hoe kan het dan verantwoord worden dan een (particulier) initiatief de hoogbouwlocaties mag inzamelen, zonder (financiële) verantwoording af te leggen naar het bevoegd gezag en instanties als PRN en IL&T?	Van een dergelijke situatie (particulier initiatief) is bij deze locaties geen sprake. Over de inzameling zijn al afspraken gemaakt en de inzameling bij hoogbouwlocaties maakt daardoor geen onderdeel van de scope van deze opdracht.
28	03 - PVE	21	A-15	Klopt het dat de exclusiviteit wel geldt voor de in deze aanbesteding genoemde papierstromen?	Zie het antwoord op vraag 25.
29	03 - PVE	22	A-20	Voor de correcte uitvoering van deze bepaling zijn we afhankelijk van de gereden routes en wijkindelingen tot op huisnummerniveau, kan deze informatie vooraf worden aangeleverd op basis van inzameljaar 2022?	Deze gegevens zijn opgenomen in de van het Programma van eisen deel uit makenden "Bijlage 1. Routes gemeente Boxtel (perceel 1)" en "Bijlage 2. Routes gemeente Sint-Michielsgestel (perceel 2)". Uiteraard levert de opdrachtgever na definitieve gunning en tijdig voor de ingangsdatum van de overeenkomst een up-to-date bestand met de gevraagde informatie aan van iedere gemeente. Over de gereden routes beschikt de opdrachtgever niet.
30	03 - PVE	22	A-20	Leverd opdrachtgever het basis bestand met alle adressen aan opdrachtnemer?	Ja. Zie ook het antwoord op vraag 29.

Nota van inlichtingen 2 "Inzameling en verwerking van OPK" van Gemeente Sint-Michielsgestel en Gemeente Boxtel

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
31	03 - PVE	23	A-25	Deze eis is heel ruim omschreven en impliceert dat bij iedere gemelde geluidshinder de route aangepast moet worden. De inzameling vindt plaats binnen de aangeven tijden volgens de van te voren en logische opgebouwde route. Hiervan afwijken betekent vaak een minder logische route en hierdoor extra km's. Kunt u daarom dit artikel schrappen, of aanpassen dat dit altijd in overleg plaatsvindt inclusief goedkeuring van beide partijen.	Eis A-25 wordt niet geschrapt, maar de opdrachtgever zegt wel toe dat in geval van gemelde geluidshinder, een route-aanpassing enkel plaatsvindt in overleg met de inschrijver en na goedkeuring van zowel opdrachtgever als inschrijver. Het invoegen of laten vervallen van nieuwe locaties (eis A-25 van het Programma van eisen) moet inschrijver te allen tijde accepteren.
32	03 - PVE	23	A-22	Gelet op de termijnen en genoemde data van deze aanbesteding: stemt u er mee in dat voor het eerste contractjaar het inzamelplan voor 15 november bekend gemaakt wordt ipv voor 1 oktober?	Daarmee stemt de opdrachtgever in. Zie ook eis A-19 van het Programma van eisen.
33	03 - PVE	23	A-25	Op welke wijze en bij welke norm dient een route aangepast te worden op basis van geluidshinder?	Dit is ter bepaling van de opdrachtgever. Inschrijver wordt echter ook verwezen naar het antwoord op vraag 31.
34	03 - PVE	24	A-31	U verwacht correctie van gemiste straten op dezelfde dag, echter meldingen komen later binnen, meestal volgende werkdag. Hoe hier mee om te gaan? Doorgaans is gebruikelijk uit te gaan van oplossen op de eerstvolgende werkdag, danwel binnen 24 uur als dit op een werkdag valt.	De inhoud van eis A-31 van het Programma van eisen blijft volledig en onverkort van kracht. Aan deze eis wordt echter toegevoegd: "Indien de melding van het vergeten van inzameling van OPK bij meerdere adressen in een straat de volgende dag plaatsvindt, dient de inschrijver dit vergeten OPK de dag van melding dan wel de eerstvolgende werkdag in te zamelen."
35	03 - PVE	24	A-29	De opdracht betreft de inzameling en verwerking van huishoudelijk OPK. Hoe dient opdrachtnemer er mee om te gaan als OPK aangeboden wordt, dat overduidelijk van bedrijven afkomstig is?	In dat geval dient de inschrijver het aangeboden OPK in te zamelen en daarnaast dient de inschrijver dit door te geven aan de opdrachtgever die naar eigen inzicht kan besluiten tot handhaving over te gaan.
36	03 - PVE	24	A-34	Gesteld wordt dat inschrijver PBM's ter beschikking moet stellen op kosten van de gemeente. Kan dit bij de verenigingen neergelegd worden, gezien het directe contact met de vrijwilligers?	Neen, de gemeente is hiervoor het aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor de voldoening van de kosten overeenkomstig de inhoud van eis A-34 van het Programma van eisen.
37	03 - PVE	25	A-35	naar welke certificering wordt hier verwezen?	Er wordt niet naar een specifieke certificering verwezen. Het is aan inschrijver om voor alle vrijwilligers een standaard te ontwikkelen - die voor iedere in te zetten vrijwilliger geldt - gedurende de looptijd van de overeenkomst en die acht slaat op de deugdelijke uitvoering van de betreffende werkzaamheden van de vrijwilliger en op de vermindering van de specifieke risico's die samenhangen met de werkzaamheden van de vrijwilligers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
38	03 - PVE	25	A-35	mag je ook alternatieve opleiding/instructie inclusief bewijs van deelname indienen?	Zie het antwoord op vraag 37.
39	03 - PVE	25	A-40	Is nu al bekend dat er verenigingen gaan stoppen?	Neen, dat is op dit moment niet bij de gemeente Boxtel bekend.
40	03 - PVE	25	A-35	Kan er een limiet gesteld worden aan het aantal keren dat een opleiding gegeven moet worden aan vrijwilligers? Het kan niet zo zijn dat bij een frequentie wisseling/uitbreiding van vrijwilligers door inschrijver telkenmale een opleiding verzorgd dient te worden.	Neen, het verzoek van de inschrijver wordt niet gehonoreerd.
41	03 - PVE	25	A-39	Mogen wij er van uitgaan dat bij geen of onvoldoende vrijwilligers de betreffende route niet gereden wordt?	Neen, hiervan mag de inschrijver niet uitgaan. In dat geval dient de inschrijver onverwijld (telefonisch) contact op te nemen met de opdrachtgever, waarna opdrachtgever instructie geeft omtrent de inzameling in de betreffende route (ter beschikking stelling vervangende (vrijwillige) beladers, etc.).
42	03 - PVE	25	A-39	Mogen wij er van uitgaan dat er van de zijde van opdrachtgever structureel iemand bereikbaar is en zonodig actie kan ondernemen of een beslissing mag nemen?	Ja, hiervan mag de inschrijver uitgaan. Tijdens de verificatievergadering zullen hierover met de inschrijver nadere afspraken gemaakt worden.
43	03 - PVE	25	A-35	Hoe moeten vrijwilligers worden gecertificeerd voor het uitvoeren van de beladingswerkzaamheden?	Zie het antwoord op vraag 37.
44	03 - PVE	25	A-42	De standaard inwerphoogte van de inzamelvoertuigen is net wat hoger dan de aangegeven 1.000 mm. Hoe ver mogen we hiervan afwijken?	De eis wordt verruimd tot 1050 mm.

Nota van inlichtingen 2 "Inzameling en verwerking van OPK" van Gemeente Sint-Michielsgestel en Gemeente Boxtel

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
45	03 - PVE	27	A-48	Volgens onze informatie staat de levering van afzetcontainer en het aftransport papier afkomstig van beide milieustraten nog onder contract bij een derde partij. Hoe dienen inschrijvers hiermee om te gaan?	Dat is correct. In de eisen A-48 en A-49 van het Programma van eisen is verwoord dat opdrachtgever (of een door opdrachtgever ingeschakelde derde) verantwoordelijk is voor de ter beschikking stelling van de afzetcontainer voor OPK op de milieustraten in Sint-Michielsgestel en Berlicum en het transport van de containers met OPK van deze milieustraten naar de ontvangstlocatie die de inschrijver beschikbaar moet stellen. Dit blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst in beginsel ongewijzigd. De inschrijver is enkel verantwoordelijk voor de verwerking (en de daarmee samenhangende werkzaamheden) van het op deze milieustraten ingezamelde OPK (en dat ter verwerking aan de inschrijver aangeboden wordt).
46	03 - PVE	28	A-55	Het is niet reëel om te verlangen dat de omgeving van een container bezemschoon opgeleverd wordt. Er kunnen namelijk afvalstoffen bij de container geplaatst worden, niet zijnde huishoudelijk OPK. Kan deze eis komen te vervallen?	Neen, de eis vervalt niet. Wel geldt dat indien de inschrijver afval morst, dit te allen tijde door de inschrijver opgeruimd moet worden, ongeacht de afstand. In een straat van 1,5 meter rondom de container en tussen de container en het inzamelvoertuig moet inschrijver het bijgeplaatste OPK, morsvuil en kartonnen dozen inzamelen.
47	03 - PVE	28	A-53	Mogen de verzamelcontainers ook op zaterdag leeggemaakt worden als de reguliere inzameldag komt te vervallen a.g.v. een feestdag bijvoorbeeld?	Als opdrachtgever hier voorafgaande schriftelijke toestemming voor geeft, is dit toegestaan.
48	03 - PVE	29	A-61	Waarom stelt u als eis dat een inzamelvoertuig een automatische transmissie moet hebben, welk doel wordt hier mee gediend?	"Automatische transmissie" in eis A-61 van het Programma van eisen komt te vervallen.
49	03 - PVE	29	A-57/A-58	Vindt de controle op de juiste voertuigen ook plaats in de avonduren en op zaterdagen als er ingezameld wordt met vrijwilligers?	Ja, de controle kan ook in de avonduren plaatsvinden. Zie ook het antwoord op vraag 50.
50	03 - PVE	29	A-57	Mogen er ook inzamel- en transportvoertuigen ingezet worden met Euro V emissienorm, zowel op diesel als CNG? Zeker gezien de gevraagde dienstverlening perceel 1 (avond/zaterdag inzamelen).	Voor de avond en zaterdaginzameling in perceel 1 mogen ook Euro V (Euro 5) voertuigen worden ingezet. Voor de volledigheid, de omschrijving in regel 29 (KG-4 B1) van het eerste tabblad "1. Kwalitatieve gunningscriteria - Perceel 1 (aangepast dd. 18-07-2022)" van "Bijlage 04A- Gunningscriteria perceel 1 (gemeente Boxtel) - aangepast bij (tussentijdse) Nota van inlichtingen dd. 18 juli 2022" wordt als volgt aangepast: "Euro VI op diesel (geëist voor de inzameling doordeweeks overdag conform Programma van eisen)".
51	03 - PVE	30	A-64	Mogen wij ervan uitgaan dat de gestelde eisen ook van toepassing zijn op de vrijwilligers?	Ja, in die zin dat inschrijver ook zelf t.a.v. de vrijwilligers verantwoordelijk is voor de in eis A-64 opgesomde punten en hierop moet toezien. Voor de volledigheid, een rijbewijs is niet benodigd voor de werkzaamheden als vrijwilliger (als belader).
52	03 - PVE	31	A-68	Mogen wij ervan uitgaan dat de gestelde eisen ook van toepassing zijn op de vrijwilligers?	Ja, hiervan kan en mag de inschrijver uitgaan. Indien (het personeel van) inschrijver bemerkt dat zich 1 van de beschreven situaties voordoet in eis A-68, dient de inschrijver onverwijld telefonisch contact op te nemen met de betreffende vereniging van de vrijwilliger (en bevestigen per e-mail) en hierover afspraken te maken en maatregelen te treffen zodat het ontstaan van een dergelijke situatie tegengegaan wordt.
53	03 - PVE	31	A-70	Mogen wij ervan uitgaan dat de gestelde eisen ook van toepassing zijn op de vrijwilligers?	Ja, dat kan en mag inschrijver waarbij aanvullend opgemerkt wordt dat de inschrijver zelf verantwoordelijk is voor aspecten die benoemd zijn in eis A-64 (zie het antwoord op vraag 51) en mits is voldaan aan het bepaalde in het antwoord op vraag 52.
54	03 - PVE	31	A-71	Mogen wij ervan uitgaan dat de gestelde eisen ook van toepassing zijn op de vrijwilligers?	Ja, dat kan en mag inschrijver.
55	03 - PVE	32	A-76	U stelt dat beheer en risico overgaan op inschrijver bij aanvang transport. Dit is niet reëel. Kunt u de eis aanpassen dat risico en beheer pas overgaan na acceptatie van het OPK op de eerste lokatie van lossing?	Neen, het verzoek van de inschrijver wordt niet gehonoreerd. Het eigendom van het OPK gaat pas over op de inschrijver op het moment van acceptatie van het OPK.
56	03 - PVE	33	A-81	Volgens Papiervezelconvenant wordt maximaal 10 gewichtsprocent vocht geaccepteerd, mogen we dit hanteren ipv "volledig doorweekt"?	Neen, het verzoek van inschrijver wordt niet gehonoreerd, waarbij opgemerkt wordt dat in het Papiervezelconvenant VII niet gesproken wordt over maximaal 10% gewichtsprocent vocht.

Nota van inlichtingen 2 "Inzameling en verwerking van OPK" van Gemeente Sint-Michielsgestel en Gemeente Boxtel

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
57	03 - PVE	33	A-81	Welke acties onderneemt opdrachtgever ter voorkoming van batterijen in het oud papier karton, opdrachtnemer ziet hier te weinig preventieve maatregelen toe terug. Afvalbranden agv huishoudelijk gedumpte batterijen tussen afval zijn met regelmaat in het nieuws. Batterijen kwalificeren als klein gevaarlijk afval, mileuschadelijk en mogen onder geen beding in het oud papier aangetroffen worden.	Opdrachtgever schenkt in haar communicatie aan haar inwoners aandacht wat onder OPK wordt verstaan. In de vraag gaat inschrijver enkel in op batterijen, maar de communicatie van opdrachtgever beperkt zich niet enkel tot batterijen: opdrachtgever deelt duidelijk aan haar inwoners mede wat onder OPK verstaan wordt.
58	03 - PVE	35	A-90	wa t is maximale tijdsduur tussen vaststellen verschil van mening en opdracht geven aan onafhankelijke deskundige?	Vooropgesteld wordt dat het opdrachtgever er erg veel aan gelegen is geen verschil van mening te krijgen met de inschrijver gedurende de looptijd van de overeenkomst en dus ook niet over dit onderwerp. Indien onverhoopt toch sprake is van een verschil van mening (over de mate van vervuiling) bedraagt de maximale tijdsduur tussen het tijdstip dat duidelijk is dat inschrijver en opdrachtgever van mening verschillen over de mate van vervuiling van het OPK en de opdracht aan een onafhankelijke deskundige, maximaal 48 uur.
59	03 - PVE	35	A-99	Niet ieder inzamelvoertuig is uitgerust met een weegmodule, kunt u daarom deze eis laten vervallen of akkoord gaan met een periodieke weging van de individuele locaties. Uiteraard wordt aan het eind van de route/dag het ingezamelde OPK in/uitgewogen voor het totaalgewicht.	Eis A-99 heeft betrekking op de 23 wooncomplexen met 4 wielrolcontainers voor OPK. De eis blijft gehandhaafd.
60	03 - PVE	36	A-95	LZP app, indien van toepassing, kunnen we weeggegevens via een API doorgegeven worden of wat is precies de bedoeling?	De laatste zin van eis A-95 van het Programma van eisen ("Opdrachtgever gaat in de LZP-app") vervalt.
61	03 - PVE	36	A-95	Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van LZP app? Dan zouden we die graag vooraf willen weten	Zie het antwoord op vraag 60. De vraag is daardoor niet langer relevant.
62	03 - PVE	38	A-110	Kunt u nu al een voorbeeld geven van de gewenste format volgens de EBA	Neen. Het format wordt na gunning aan de inschrijver verstrekt.
63	03 - PVE	38	A-109	Kunt u hier verduidelijken welke verwachting u van de inschrijver heeft op het gebied van expertise over communicatie en op welke wijze wordt er gecommuniceerd?	De inschrijver is gezien haar rol aan te merken als een expert op het gebied van afvalinzameling (van OPK) en in die hoedanigheid verwacht de opdrachtgever input c.q. advies van de inschrijver over de dienstverlening in de onderhavige overeenkomst(en).
64	03 - PVE	38	A-111	De door u gevraagde wijze van rapporten heeft invloed op de te rijden routes. U verplicht hiermee dat de opdrachtnemer na het rijden van een route eerst moet gaan storten voordat hij een andere route kan gaan rijden. Dit is zeer inefficiënt. Kunt u daarom deze eis laten vervallen?	Neen, de opdrachtgever stemt niet in met het verzoek van de inschrijver om eis A-111 te laten vervallen. De opdrachtgever heeft de gegevens van de routes nodig om haar financiële afspraken met de verenigingen ten uitvoer te kunnen leggen.
65	03 - PVE	38	A-111	Niet ieder inzamelvoertuig voor de wooncomplexen is uitgerust met een weegmodule, kunt u daarom deze eis laten vervallen of akkoord gaan met een periodieke weging van de individuele locaties. Uiteraard wordt aan het eind van de route/dag het ingezamelde OPK in/uitgewogen voor het totaalgewicht.	Neen, de opdrachtgever stemt niet in met het verzoek van de inschrijver om eis A-111 te laten vervallen of akkoord te gaan met een periodieke weging. De opdrachtgever wenst inzicht te hebben in de omvang van het ingezamelde OPK per wooncomplex.
66	03 - PVE	39	A-114	Bedoelt u hiermee een elektronische factuur als een PDF via de e-mail of bedoelt u een e-factuur (b.v. in een UBL Formaat). Kunt u dit verduidelijken?	Hiermee wordt de elektronische factuur als PDF per e-mail bedoeld.
67	03 - PVE	39	A-113	Kunt u aangeven wat hiermee bedoeld wordt?Tonnage per container/vracht op basis van wegingen bij het lossen per fractie?"	Hiermee wordt het gewicht van het OPK per 4-wiel rolcontainer(per lediging) en het gewicht van de inhoud van de vracht OPK (afzetcontainer) bedoeld.
68	03 - PVE	40	A-118	Op welk moment stelt de gemeente het aantal woonhuisaansluitingen beschikbaar voor de opdrachtnemer?	In de maand januari van het lopende jaar (het aantal woonhuisaansluitingen op 1 januari van het voorgaande jaar en het aantal woonhuisaansluitingen van het huidige jaar). Indien in die maand nog niet het aantal woonhuisaansluitingen van het huidige jaar bekend is, wordt het aantal z.s.m. bekend gemaakt aan de inschrijver waarna een evt. verrekening aan de hand van het juiste aantal binnen een maand na de bekendmaking door inschrijver ervan dient plaats te vinden. In de tussentijdse periode worden de kosten bepaald aan de hand van het gemiddeld aantal woonhuisaansluitingen van het voorgaande jaar.
69	03 - PVE	43	A-127	Graag verzoeken wij u in te stemmen met een indexering van de afslag. De kosten van de voertuigen op de overslag welke in de afslag verwerkt zitten, nemen namelijk ook jaarlijks toe. Het is dus logisch ook de afslag te indexeren. Stemt u hiermee in?	Neen, het verzoek van inschrijver wordt niet gehonoreerd.

Nota van inlichtingen 2 "Inzameling en verwerking van OPK" van Gemeente Sint-Michielsgestel en Gemeente Boxtel

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
70	03 - PVE	43	A-127	De opslag/ afslag van de MOP: de kosten voor handeling, persen, arbeidsloon, machinekosten, aftransport, binddraad fluctueren ook en daarom willen we ook dit bedrag indexeerbaar maken, gelijk aan de index voor transport. Kunt u dit aanpassen?	Neen, het verzoek van inschrijver wordt niet gehonoreerd.
71	03 - PVE	44	A-129	Het is niet reëel om zonder meer te stellen dat de onder 2 genoemde (subjectieve) klachten altijd gezien worden als verwijtbare klachten. Bijvoorbeeld geluidsoverlast is een subjectieve ervaring, en ook gedrag op straat kan een subjectieve ervaring zijn. Feitelijk geeft u hiermee aan dat ook ongefundeerde klachten altijd gezien worden als terecht en verwijtbaar. Kunt u dit deel van de eis laten vervallen?	Inschrijver mag ervan uitgaan dat eis A-131 van het programma van eisen enkel van toepassing is op eis A-129. Opdrachtgever deelt de mening van inschrijver niet dat de klachten in de tweede groep niet objectief zijn. Wel zullen sommige klachten een bepaalde mate van subjectiviteit in zich hebben en niet te herleiden zijn naar een gedraging of nalaten van inschrijver en daardoor als ongegrond aangemerkt worden. Vandaar dat er een bepaald aantal klachten toegestaan is, alvorens eis A-131 en verder van toepassing is.
72	03 - PVE	44	A-129	Inschrijver dient de werkzaamheden uit te voeren binnen de gestelde venstertijden (daginzameling en ledigen verzamelcontainers), of na de begintijden in de avonden (inzameling met verenigingen). Een voorbeeld: Als inschrijver een verzamelcontainer leegmaakt om 8.00 in de ochtend, maar een inwoner klaagt dat dit teveel lawaai maakt omdat het misschien onder diens slaapkamerraam plaatsvindt: volgens uw definitie wordt dit gezien als een terechte en verwijtbare klacht. Dit ndanks het voldoen aan alle normen uit het bestek. Hoe gaat u hiermee om?	Er is een bepaald aantal klachten toegestaan (daar is reeds rekening mee gehouden in het aantal), alvorens eis A-131 en verder van het programma van eisen van toepassing is.
73	03 - PVE	45	A-131	Dit betekent bij 12.000 woonhuisaansluitingen dat opdrachtnemer maar 24 verwijtbare klachten per maand mag hebben en later nog maar 12 verwijtbare klachten. Inzameling met los papier en containers betekent zeer veel handelingen op een dag en daarmee ook een hoger risico op klachten. Kunt u daarom het aantal klachten verhogen naar 4 en respectievelijk 2 per maand?	Het verzoek van de inschrijver wordt niet ingewilligd. Het is alleszins redelijk om van de inschrijver in die gevallen een plan overeenkomstig eis A-131 van het Programma van eisen te eisen gezien de rol die de inschrijver als contractant gedurende looptijd van de overeenkomst heeft.
74	03 - PVE		Bijlage 2	Mag opdrachtnemer een andere inzamel dag gaan hanteren voor inzameling met eigen beladers dan de in deze bijlagen genoemde dagen?	Neen, zie ook eis A-30 van het Programma van eisen.
75	03 - PVE		bijlage 3	U geeft hier een overzicht van de geplaatste rolcontainers en de gewenste ledigingsfrequenties. Mag de containeropstelling aangepast worden om een vlakke planning te kunnen realiseren, zodat er ook efficiënter gereden kan worden om zo de milieubelasting voor de omgeving te verminderen?	Er is geen Bijlage 3 dat deel uitmaakt van het Programma van eisen. Uit interpretatie maakt de opdrachtgever op dat de inschrijver doelt op de inhoud op pagina 17 van het Programma van eisen. De keuze voor de maat en het aantal rolcontainers en de ledigingsfrequentie is weloverwogen tot stand gekomen, zodat daarvan door inschrijver niet van mag worden afgeweken. Dit is bepaald in eis A-54 van het Programma van eisen. Op basis van ervaringen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kan de frequentie aangepast worden. Deze kan op verzoek van opdrachtgever zowel verlaagd als geïntensiveerd worden. Daarnaast is het mogelijk dat gedurende de looptijd van de overeenkomst locaties en/of containers vervallen en/of toegevoegd worden. Voor dergelijke wijzigingen moet de opdrachtgever voorafgaand aan deze wijziging te allen tijde uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring verlenen.
76	05 - AIV		2.4	In dit artikel sluit u de toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer uit. Inschrijver wenst haar eigen algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn op de dienstverlening, aangezien deze veel beter passen bij de aard van de dienstverlening. Is Opdrachtgever bereid een uitzondering hiervoor te maken en deze eveneens op te nemen, althans in ieder geval de branche specifieke voorwaarden, de acceptatieprocedure/voorwaarden en de aanleveringsvoorwaarden? Zo nee, waarom niet?	Neen, hiertoe is opdrachtgever niet bereid en het verzoek van de inschrijver wordt derhalve niet gehonoreerd. Enkel de van de aanbestedingsdocumenten deel uitmakende "Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Sint-Michielsgestel" zijn van toepassing op de onderhavige opdracht. Daarnaast is ook op pagina 20 van de Aanbestedingsleidraad bepaald dat de toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden (waaronder ook de branchespecifieke voorwaarden, acceptatieprocedure/voorwaarden en de aanleveringsvoorwaarden) van de inschrijver uitdrukkelijk afgewezen worden. Reden hiervoor is dat het vooraf toestaan om achteraf verschillende aanvullende voorwaarden van inschrijvers van toepassing te verklaren, indruist tegen het gelijkheidsbeginsel van de Aanbestedingswet. Uiteraard wordt wet- en regelgeving gerespecteerd en geaccepteerd.

Nota van inlichtingen 2 "Inzameling en verwerking van OPK" van Gemeente Sint-Michielsgestel en Gemeente Boxtel

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
77	05 - AIV		4.3	Kunt u een uitzondering maken voor aan onze onderneming gelieerde ondernemingen? Zo nee, waarom niet?	Nee, hiervoor maakt opdrachtgever geen uitzondering. (Voorafgaande) schriftelijke toestemming van opdrachtgever is in deze gevallen alleszins redelijk. Aanvullend geeft opdrachtgever hierbij aan haar toestemming niet te zullen onthouden op onredelijke gronden (én uiteraard voor zover dit toegestaan is op grond van wet- en regelgeving).
78	05 - AIV		4.5	Contractant dient alleen verantwoordelijk te zijn voor dergelijke boetes en sancties voor zover deze ook aan Contractant kunnen worden toegewezen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?	Met inachtneming van het feit dat de inschrijver expliciet en overtuigend zal moeten aantonen dat de verantwoordelijkheid niet bij de inschrijver (de contractant) ligt, wordt het verzoek van de inschrijver gehonoreerd en de tekst van artikel 4.5 wordt als volgt aangevuld: "en ziet op handelen of nalaten die aan inschrijver kunnen worden toegerekend". De vrijwaring van opdrachtgever blijft echter onder alle omstandigheden in stand indien sprake is van een situatie waarin een eventuele boete in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de inschrijver wordt opgelegd.
79	05 - AIV		11.1	In geval van niet tijdige nakoming dient Contractant eerst in gebreke te worden gesteld (zie 12.1). Bent u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?	Niet akkoord. De inschrijver is verantwoordelijk voor de uitvoering binnen de daarvoor in de aanbestedingsdocumenten genoemde termijnen. Het gestelde in artikel 11.2 van artikel 12.2 van de toepasselijke algemene voorwaarden is uiteraard ook van toepassing.
80	05 - AIV		23.3	Dit artikel is praktisch onuitvoerbaar, omdat wij veel werknemers hebben en niet altijd met dezelfde werknemers op één locatie werken. Daarnaast maken wij gebruik van uitzendkrachten. Zou u dit artikel buiten toepassing willen verklaren? Zo nee, waarom niet?	De eerste twee zinnen van artikel 23.3 worden niet van toepassing verklaard. De zin "Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de offerteaanvraag)" blijft onverwijld van kracht.
81	05 - AIV		24.3	A. Onderhavige opdracht heeft een door u vastgestelde contractduur van 5 jaar met 3 keer een jaar verlenging. Kunt u bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is op deze opdracht aangezien de overeenkomst bewust wordt aangegaan voor een vastgestelde periode. B. Zo nee, kunt u aangeven welke redenen ertoe zouden kunnen leiden dat het contract opgezegd wordt? C. Worden deze redenen ook bekend gemaakt aan de opdrachtnemer?	Inschrijver verwijst naar artikel 24.3 van de toepasselijke algemene voorwaarden, echter er bestaat geen artikel 24.3. Naar alle waarschijnlijkheid heeft inschrijver in de vraag aansluiting gezocht bij het bepaalde in artikel 24.1 van de toepasselijke algemene voorwaarden. Antwoord op vraag: A: De specifieke looptijd van 5 jaar en driemaal een verlenging van een jaar zal worden gerespecteerd, met inachtneming van de artikelen 25 en/of artikel 26 van de toepasselijke algemene voorwaarden en overige ontbindings- of beëindigingsmogelijkheden van opdrachtgever (zoals in het geval van wanprestatie door inschrijver). B: Zie het antwoord op vraag A in deze vraag. C: Ja, deze zullen te allen tijde bekend worden gemaakt aan de inschrijver.
82	05 - AIV		25.1	U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval van een wijziging in de zeggenschap, fusie of splitsing. In private ondernemingen komen dergelijke situaties regelmatig voor en hebben doorgaans geen impact op de continuïteit van de dienstverlening. Kunt u bevestigen dat u van deze mogelijkheid slechts gebruik zult maken in het geval van dringende redenen?	De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien een wijziging in de zeggenschap, fusie of splitsing in haar optiek een onwenselijke uitwerking heeft op de uitvoering van de opdracht. Zij zal van die bevoegdheid geen gebruik maken als een wijziging in de zeggenschap, fusie of splitsing haar belangen niet raakt.
83	05 - AIV		25.1	De aanvraag van een faillissement kan als drukmiddel worden ingezet zonder dat er sprake is van een financiële situatie die dient te leiden tot een faillissement. Wilt u dit aanpassen zodat dit alleen geldt bij een uitgesproken faillissement? Zo nee, waarom niet?	Neen, de tekst van artikel 25.1 bullet 5 blijft in stand en het verzoek van inschrijver wordt aldus niet gehonoreerd. In geval dat van de andere partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend, zullen alle omstandigheden worden betrokken in de afweging of de overeenkomst wordt ontbonden. In geval een faillissementsaanvraag als pressiemiddel wordt ingezet en de opdrachtgever heeft geen vrees voor insolventie van de opdrachtnemer, kan dat een aanleiding zijn om geen gebruik te maken van haar bevoegdheid tot beëindiging van de overeenkomst.
84	06 - Concept OVK	3	Concept ovk SMG	Kunnen de verlengingsopties tweezijdig worden gemaakt? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?	Neen, het verzoek van de inschrijver wordt niet gehonoreerd. De opdrachtgever heeft weloverwogen voor deze invulling gekozen teneinde niet onverwacht geconfronteerd te worden met een eventuele nieuwe aanbesteding.

Nota van inlichtingen 2 "Inzameling en verwerking van OPK" van Gemeente Sint-Michielsgestel en Gemeente Boxtel

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
85	06 - Concept OVK	3	1.2	Kunt u de wijzigingen in Overeenkomst en Bijlagen voortkomend uit de Nota(s) van Inlichtingen verwerken in een update van Overeenkomst en Bijlage(n)? Zo nee, waarom niet?	Alleen de wijzigingen voortkomend uit de Nota's van inlichtingen zullen in de (definitieve) overeenkomst worden verwerkt. De overige documenten worden niet aangepast, omdat de inhoud van de Nota's van inlichtingen prevaleren boven de inhoud van deze bijlagen / documenten.
86	06 - Concept OVK	3	2.2	Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst kan Opdrachtgever eenzijdig, drie keer de overeenkomst verlengen. Het eenzijdig verlengen vinden wij niet passen in de samenwerking die wij aangaan met Opdrachtgever. Kunt u deze bepaling aanpassen zodat de verlenging in (tweezijdig) overleg plaatsvindt? Zo nee, waarom niet?	Zie het antwoord op vraag 84. Het verzoek van inschrijver wordt niet gehonoreerd.
87	06 - Concept OVK	3	3.2	Kunt u een uitzondering maken voor prijswijzigingen voortvloeiend uit door de overheid opgelegde heffingen en/of belastingen? Inschrijvers hebben namelijk geen invloed op deze maatregelen, terwijl deze wel consequenties hebben voor de tarieven.	In eis A-13 van het Programma van eisen is deugdelijk vastgelegd op welke wijze tijdens de looptijd van de overeenkomst omgegaan wordt met prijswijzigingen. Als sprake is van een uitzonderlijke situatie zoals bedoeld in eis A-13, kan een degelijk onderbouwd voorstel aangaande een niet voorzienbare, opgelegde overheidsmaatregel naar redelijkheid en billijkheid worden doorbelast, na schriftelijke toestemming van opdrachtgever met de onderbouwing. Heffingen en/of belastingen die normaliter deel uit (gaan) maken van de prijsindex komen daarvoor niet in aanmerking. .
88	06 - Concept OVK	3	2.2	Aangegeven wordt dat de overeenkomst eenzijdig verlengd wordt. Wij vragen dit aan te passen naar tweezijdig verlengen.	Zie het antwoord op vraag 84. Het verzoek van inschrijver wordt niet gehonoreerd.
89	<u>Reminder van de aanbestedende dienst:</u> Inschrijvers hebben overeenkomstig de planning op pagina 4 van de Aanbestedingsleidraad, de gelegenheid tot 6 september 2022 14.00 uur vragen in te dienen i.h.k.v. een tweede vragenronde (t.b.v. Nota van inlichtingen 3).				
90	<u>Mededeling van de aanbestedende dienst:</u> Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief): • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is) • Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC • Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer) • Niet de juiste versie van prijsinvalformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd • Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren • Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen) • Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig) • Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken • Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** en Erkend Duurzaam bijgevoegd • Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad				