

auteur: Kees de Jong / Tom Rietveld / Erik de Rijk

Positie	Omschrijving	Water		Onthard water 2°Dh	Onthard water 2°Dh	Debiet gecombineerd	Afvoer	Data	Elektra		Afzuijing	Opmerkingen
		koud mm	warm mm	koud mm	warm mm	in liters per seconde	afvoer mm	UTP	230 Volt 1~+a	400 Volt 3~+0+a	lucht-verplaatsing	
001	Handenwasbak	15	15			0.1	50					
002	Pedaalemmer											
003	Vernijdbare werktafel											
004	Platformweegschaal								0.05			
005	Insectendoder								0.3			
006	Slanghaspel	15	15			0.2						
101	Magazijnstellingen											
102	Magazijnstellingen											
103	Magazijnstellingen											
104	Chemiekast											
105	Vriescel						50		2			
	Vriesaggregaat remote									7		
106	Vriescelstellingen											
107	Koelcel						50		0.8			
	Koelaggregaat remote									2		
108	Koelcelstellingen											
109	Koelcel						50		0.8			
	Koelaggregaat remote									2		
110	Koelcelstellingen											
111	Magazijnstellingen											
112	Korvenstelling											
113	Koelcel						50		0.8			
	Koelaggregaat remote									1.2		
114	Koelcelstellingen											
115	Koelcel						50		0.8			
	Koelaggregaat remote									1.2		
116	Koelcelstellingen											
117	Koelcel						50		0.8			
	Koelaggregaat remote									1.2		
201	Spoelwerktafel met voorspoeldouche	15	15			0.2						
202	Koffiezetapparaat 2 x 40 liter	15				0.1				15.2		
203	Koffiezetapparaat 2 x 40 liter	15				0.1				15.2		
204	Handenwasbak	15	15			0.1	50					
205	Pedaalemmer											
206	Slanghaspel	15	15			0.2						
207	Insectendoder								0.3			
208	Slanghaspel	15	15			0.2						
209	Slanghaspel	15	15			0.2						
301	Pedaalemmer											
302	Handenwasbak	15	15			0.1	50					
303	Neutrale werkunit											
304	Friteuse 40 liter									22		
305	Friteuse 40 liter									22		
306	Neutrale werkunit											
307	Friteuse 40 liter met split pan									22		
308	Friteuse 40 liter met split pan									22		
309	Neutrale werkunit											
312	Afzuigkap wandmodel								0.2		3029 m³/uur	
401	Insectendoder								0.3			
402	Pedaalemmer											
403	Handenwasbak	15	15			0.1	50					
404	Spoeltafel met mengkraan	15	15			0.2	50					
405	Werktafel											
406	Werktafel vernijdbaar/hooogteverstelbaar											
407	Paneetmenger									5		
408	Paneetmenger									5		
409	Serveerwagen											
410	Koelwerkbank						50		0.1			
	Koelaggregaat remote								0.75			
501	Insectendoder								0.3			
502	Pedaalemmer											
503	Handenwasbak	15	15			0.1	50					
504	Werktafel											
505	Werktafel vernijdbaar/hooogteverstelbaar											
506	Werktafel vernijdbaar/hooogteverstelbaar											
507	Koelwerkbank						50		0.1			
	Koelaggregaat remote											
508	Serveerwagen								0.75			
509	Werktafel											
510	Spoeltafel met mengkraan	15	15			0.2	50					
601	Werktafel											
602	Spoeltafel met mengkraan	15	15			0.2	50					
603	Werktafel											
604	Werktafel vernijdbaar/hooogteverstelbaar											
605	Werktafel vernijdbaar/hooogteverstelbaar											
606	Werktafel											
607	Spoelwerktafel met mengkraan	15	15			0.2	50					
608	Combi-steamer 20 x 1/1 GN	15				0.05	50	X		35		
609	Combi-steamer 20 x 1/1 GN	15				0.05	50	X		35		
610	Combi-steamer 20 x 1/1 GN	15				0.05	50	X		35		
612	Inrijwagen Combi-steamer 20 x 1/1 GN											
613	Inrijwagen Combi-steamer 20 x 1/1 GN											
615	Pedaalemmer											
616	Handenwasbak	15	15			0.1	50					
617	Insectendoder								0.3			
618	Inrijwagen Combi-steamer 20 x 1/1 GN											
619	Inrijwagen Combi-steamer 20 x 1/1 GN											
620	Blastchiller 20 x 1/1 GN						50	X	2.25			
620a	Blastchiller 20 x 1/1 GN						50	X	2.25			
621	Combi-steamer 10 x 1/1 GN op onderstel	15				0.05	50	X		18		
622	Werktafel											
623	Combi-steamer 20 x 1/1 GN	15				0.05	50	X		35		
624	Vario Cooking Centre 150 liter	15	15			0.2	50	X		45		
625	Vario Cooking Centre 150 liter	15	15			0.2	50	X		45		
626	Werktafel											
627	Vario Cooking Centre 150 liter	15	15			0.2	50	X		45		
628	Neutrale werkunit											

Positie	Omschrijving	Water		Onthard water 2°Dh	Onthard water 2°Dh	Debiet gecombineerd	Afvoer	Data	Elektra		Afzuiging	Opmerkingen
		koud mm	warm mm	koud mm	warm mm	in liters per seconde	afvoer mm	UTP	230 Volt 1~+a	400 Volt 3~+0+a	lucht- verplaatsing	
629	Inductiefornuis 2 zones									10		
630	Inductiefornuis 4 zones									20		
631	Spoeltafel met mengkraan	15	15			0,2	50					
631A	Installatiewand											
633	Kantelbare kookketel 300 liter met roerwerk	22	22			0,3				52,2		
634	Kantelbare kookketel 300 liter met roerwerk	22	22			0,3				52,2		
636	Kantelbare kookketel 150 liter met roerwerk	15	15			0,2				31,5		
637	Werktafel					0,2						
638	Neutrale werkunit											
639	Kookketel 100 liter	15	15			0,2				21,5		
640	Neutrale werkunit											
641	Kookketel 100 liter	15	15			0,2				21,5		
642	Kookketel 100 liter	15	15			0,2				21,5		
643	Neutrale werkunit											
643A	Installatiewand											
644	Eiland afzuigkap								0,5		6111 m³/uur	Levering WTB aannemer
645	Eiland afzuigkap								0,5		7423 m³/uur	Levering WTB aannemer
646	Afzuigkap wandmodel								0,2		1004 m³/uur	Levering WTB aannemer
647	Afzuigkap wandmodel								0,2		2989 m³/uur	Levering WTB aannemer
701	Slanghaspel	*	*			*						* = zit in afspuitafel 701A
701A	Afspuitafel	15	15			0,2						
702	Insectendoder								0,3			
703	Insectendoder								0,3			
704	Slanghaspel	15	15			0,2						
705	Pedaalemmmer											
706	Handenwasbak	15	15			0,1	50					
707	Waterontharder warm water	15	15			0,3	50		0,1			
707	Waterontharder koud water	22				0,3	50		0,1			
708	Invoertafel VTB met voorspoeldouche	15	15			0,1	50					
709	Inname sorteertafel						50					
710	Afvalton											
711	Afvalton											
713	Afvalton											
715	Afvalton											
716	Aangedreven invoerrolleertafel met 2 x 90 grd bocht						3 x 50			2 x 1		
717	Bandvaatwasmachine in verhoogde uitvoering			22	22	0,3	75			67		Warm water alleen voor eerste vulling
718	Condensafzuigkap								0,2		1350 m³/uur	Levering WTB aannemer
719	Condensafzuigkap								0,2		1350 m³/uur	Levering WTB aannemer
720	Serveerwagen											
721	Serveerwagen											
801	Dienbladstapelaar											
802	Dienbladstapelaar											
803	Dienbladstapelaar											
804	Dienbladstapelaar											
805	Bordenstapelaar											
806	Bordenstapelaar											
807	Bordenstapelaar											
808	Uitgiftebuffet								3,6			
809	Warmhoudlampen (4 stuks)								4 x 0,25			
810	Bain-manewagen								2,6			
811	vervallen											
812	Verwarmde bordenstapelaar lowerator vernijdbaar								1,2			
813	Verwarmde bordenstapelaar lowerator vernijdbaar								1,2			
814	Uitgiftebuffet								3,6			
815	vervallen											
816	Bain-manewagen								2,6			
817	Warmhoudlampen (4 stuks)								4 x 0,25			
818	vervallen											
819	Uitgiftebuffet								3 x 3,6			t.b.v. 821A en 821B
820	Warmhoudlampen (4 stuks)								4 x 0,25			
821	Eilandafzuigkap								0,3		1663 m³/uur	Levering WTB aannemer
821A	Inductiewok								*			Zie 819
821B	Inductiewok								*			Zie 819
822	Bain-manewagen								2,6			
822A	vervallen											
823	vervallen											
824	vervallen											
825	Spoeltafel met mengkraan	15	15			0,2	50					
826	Glasdeurkoelkast								0,2			
827	Koelwerkbank						40		0,1			
	Koelaggregaat remote								0,6			
828	Bakplaat									8,5		
829	Neutrale werkunit											
830	Bakplaat									8,5		
831	Neutrale werkunit											
832	Friteuse dubbel									20		
833	Neutrale werkunit											
834	Friteuse dubbel									20		
835	Neutrale werkunit											
836	Glasdeurkoelkast								0,2			
837	Afzuigkap wandmodel								0,4		5174 m³/uur	Levering WTB aannemer
838	Bain-manewagen								2,6			
839	Uitgiftebuffet								1,8			
840A	Opzet scherfijlsbak											geen afvoer, maar opvangbak
840B	Opzet scherfijlsbak											geen afvoer, maar opvangbak
841A	Opzet scherfijlsbak											geen afvoer, maar opvangbak
841B	Opzet scherfijlsbak											geen afvoer, maar opvangbak
841C	Opzet scherfijlsbak											geen afvoer, maar opvangbak
841D	Opzet scherfijlsbak											geen afvoer, maar opvangbak
841E	Opzet scherfijlsbak											geen afvoer, maar opvangbak
841F	Opzet scherfijlsbak											geen afvoer, maar opvangbak
841G	Opzet scherfijlsbak											geen afvoer, maar opvangbak
841H	Opzet scherfijlsbak											geen afvoer, maar opvangbak
841J	Opzet scherfijlsbak											geen afvoer, maar opvangbak
842	Uitgiftebuffet in 3 delen								3,6			
843	Uitgiftebuffet								1,8			
843A	Opzet scherfijlsbak											geen afvoer, maar opvangbak
844	Scherfijlsmachine met transportsysteem	15				0,2	50			3,6		
845	Uitgiftebuffet in 3 delen								3,6			
846	Uitgiftebuffet								3,6			
847	Wandkoelmeubel						40		0,5			
	Koelaggregaat remote								1,2			
848	Wandkoelmeubel						40		0,5			
	Koelaggregaat remote								1,2			

Positie	Omschrijving	Water		Onthard water 2°Dh	Onthard water 2°Dh	Debiet gecombineerd	Afvoer	Data	Elektra		Afzuiging	Opmerkingen
		koud mm	warm mm	koud mm	warm mm	in liters per seconde	afvoer mm	UTP	230 Volt 1~+a	400 Volt 3~+0+a	lucht- verplaatsing	
849	Uitgiftebuffet								3,6			
850	Wandkoelmeubel						40		0,5			
	Koelaggregaat remote								1,2			
851	Wandkoelmeubel						40		0,5			
	Koelaggregaat remote								1,2			
852	IJsconservator								0,3			
853	IJsconservator								0,3			
854	IJsconservator								0,3			
855	Kassameubel											
856	Kassameubel											
857	Kassameubel											
858	Kassa met randapparatuur							2x	1			Kassa's op schone groep
859	Kassa met randapparatuur							2x	1			Kassa's op schone groep
860	Kassa met randapparatuur							2x	1			Kassa's op schone groep
861	Kassa met randapparatuur							2x	1			Kassa's op schone groep
862	Kassa met randapparatuur							2x	1			Kassa's op schone groep
863	Kassa met randapparatuur							2x	1			Kassa's op schone groep
864	Uitgifte-meubel											
865	Bestekpresentatie											
866	Bestekpresentatie											
867	Bestekpresentatie											
868	Magnetron								2			
869	Uitgifte-meubel											
870	Bestekpresentatie											
871	Bestekpresentatie											
872	Bestekpresentatie											
873	Magnetron								2			
874	Koffiemeubel								3,6			
875	Koffiemachine volautomaat	15				0,1	50			6		
876	Koffiemachine volautomaat	15				0,1	50			6		
877	Innamemeubel afval											
878	vervalt											
div.	20 stuks dubbele wcd (werkstopcontacten)								36			