

Inleiding

In het Projectplan met betrekking tot de plaatsing van ondergrondse containers voor de inzameling van afval- en grondstoffen is beschreven dat de locaties, voordat er een ontwerpbesluit wordt genomen, worden voorgelegd aan het College van B&W. In deze nota leggen wij vier locaties ter goedkeuring voor. De voorgestelde locaties zijn getoetst aan de vastgestelde locatiecriteria. Hierbij is in samenspraak met de projectgroep (GAD en gemeente) een keuze gemaakt tussen de verschillende belangen. Ook bewoners zijn betrokken bij het proces. De locaties zijn per brief en digitaal aan bewoners voorgelegd. Dit document bevat een toelichting op de locaties ten behoeve van het College van B&W.

De geplande inzamelcapaciteit van de ondergrondse containers op de locaties in Gooise Meren is afgestemd op het beoogde aantal gebruikers. Door de inrichting van meerdere locaties in het verzorgingsgebied verdelen wij de drukte evenredig over de verschillende locaties. De verdeling van de ondergrondse containers is geen onderdeel van het advies en hoeft dus ook niet door B&W te worden vastgesteld. Op basis van het aanbod en de actuele scheidingsresultaten kan de verdeling van de aangesloten huishoudens indien noodzakelijk in de toekomst worden herverdeeld. Echter, op basis van de ervaringscijfers verwachten wij dat dit soort mutaties beperkt blijven.

Bij de locaties is rekening gehouden met de gevolgen voor de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het verlies van parkeerplaatsen, het verwijderen van bomen of het verplaatsen van lichtmasten.

Voor onderstaande vier voorgestelde locaties geldt dat de plaatsing ten koste gaat van:

- een gedeelte van de groenvoorzieningen (Prinses Beatrixplantsoen)
- een gedeelte van het trottoir (Gooilandseweg en Huizerweg)
- één parkeerplaats (Meentweg)
- één jonge boom verplaatsen (Gooilandseweg)

Hierna volgt een samenvatting van de afwegingen die gemaakt zijn bij de vier beoogde locaties in Gooise Meren. Graag ontvangen wij hierop uw akkoord, zodat naderhand de ontwerpbesluiten kunnen worden afgegeven. De locaties worden na goedkeuring middels een zienswijzeprocedure voorgelegd aan de bewoners en/of andere belanghebbenden. De reactie in de vorm van een zienswijzenverslag leggen wij op een later moment wederom voor aan het College van B&W voorafgaand aan de afgifte van de definitieve besluiten.

BS001: Meentweg



Op de locatie aan de Meentweg zijn momenteel nog geen ondergrondse containers in gebruik. Bewoners maken momenteel gebruik van bovengrondse voorzieningen nabij het appartementencomplex voor het wegbrengen van het huishoudelijk afval. Omdat in de gehele regio wordt overgegaan op een gescheiden inzameling middels (ondergrondse) containers voldoet de huidige manier van inzamelen niet meer. Zodoende dient een nieuwe aanbestedingsplaats te worden gevonden in de omgeving van de gebruikers.

Om bewoners voldoende te faciliteren worden één ondergrondse duocontainer voor restafval en verpakingsafval (pmd) en één bovengrondse voorziening voor groente-, fruit-, en etensresten (gfe) geplaatst. Op deze manier wordt er voor de verschillende afvalstromen een aanbodmogelijkheid gerealiseerd voor de woningen zonder voldoende tuinruimte voor eigen containers aan huis (donkerblauwe panden). Op de nieuwe containers worden bij benadering 23 huishoudens aangesloten.

Afweging

Het plaatsen van de ondergrondse container op de bestaande plek van de bovengrondse voorzieningen (zwarte ster) is in verband met een kabeltracé niet mogelijk. De gekozen locatie bevindt zich zodoende in het parkeervak ernaast. De gekozen locatie is centraal gelegen voor de daarop aangewezen huishoudens, waardoor de loopafstanden beperkt blijven. De gekozen locatie is momenteel in gebruik als bovengrondse aanbiedplaats en bij bewoners bekend. Om de containers op deze plek te kunnen plaatsen dient een parkeerplaats te worden opgeheven. Hoewel de locatie ten koste van een parkeervak gaat, zijn er in de omgeving geen andere locaties gevonden waarbij deze gespaard blijven. Op de locatie moet er worden uitgegraven om de betonputten van 6m3 te plaatsen. Hiervoor zullen tijdelijke werkzaamheden moeten worden verricht. Bovengronds zijn er geen belemmeringen om de containers veilig te plaatsen en in gebruik te nemen. Ondergronds zijn er kabels en leidingen aangetroffen. Echter, Alliander heeft bij het vervangen van oude leidingen in 2021 rekening gehouden met een eventuele komst van een ondergrondse container, waardoor de gasleiding inmiddels al is verlegd. Het kan zijn dat aanwezige datakabels nog moeten worden verlegd. De verwachting is echter dat dit geen belemmering zal vormen voor de uiteindelijke plaatsing. De locatie is aan bewoners voorgelegd in een (digitale) participatieronde. Bewoners en/of ondernemers van 41 omliggende adressen hebben een uitnodiging gekregen om mee te denken over de locatie. Er is bij de GAD geen reactie binnengekomen. Dit maakt dan ook dat de GAD de locatie graag doorzet. Omdat er nieuwe (ondergrondse) containers worden geplaatst in de openbare ruimte is het noodzakelijk om een locatiebesluit te nemen.

BS038: Prinses Beatrixplantsoen



Op de locatie aan het Prinses Beatrixplantsoen zijn momenteel nog geen ondergrondse containers in gebruik. Bewoners van de bovenwoningen aan de Huizerweg en in de hoogbouw aan het Prinses Beatrixplantsoen maken op dit moment gebruik van bovengrondse voorzieningen aan de Huizerweg, Meulewiekelaan en op het eigen terrein aan het Prinses Beatrixplantsoen. Omdat in de gehele regio wordt overgegaan op een gescheiden inzameling middels (ondergrondse) containers voldoet de huidige manier van inzamelen niet meer. Zodoende dient een nieuwe aanbiedplaats te worden gevonden in de omgeving van de gebruikers. Om bewoners voldoende te faciliteren worden één ondergrondse duocontainer voor restafval en verpakingsafval (pmd), één ondergrondse container voor papier & karton en één bovengrondse voorziening voor groente-, fruit-, en etensresten (gfe) geplaatst. Op deze manier wordt er voor de verschillende afvalstromen een aanbodmogelijkheid gerealiseerd voor de woningen zonder voldoende tuinruimte voor eigen containers aan huis (donkerblauwe panden). Op de nieuwe containers worden bij benadering 59 huishoudens aangesloten.

Afweging

Het plaatsen van ondergrondse containers is aan de Huizerweg niet mogelijk. Dit heeft te maken met de hoeveelheid kabels en leidingen in de ondergrond en een aanwezige hoge druk gasleiding. Ook wordt het verkeer aan de Huizerweg bij het legen van containers dermate gestremd, wat in het kader van de doorstroming van het verkeer niet wenselijk is. De gekozen locatie bevindt zich zodoende aan het Prinses Beatrixplantsoen. De gekozen locatie bevindt zich op een relatief grote afstand tot een

gedeelte van de gebruikers. Echter, er is geen locatie gevonden dichterbij dit gedeelte van de bewoners die voldoet aan de richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen. De loopafstand wordt om die reden gedeeltelijk losgelaten.

De gekozen locatie is momenteel **niet** in gebruik als aanbiedplaats. Om de containers op deze plek te kunnen plaatsen dient een gedeelte van de groenvoorziening te worden opgeheven.

Doordat de vrachtwagen van de GAD tijdens het legen stilstaat in de draai te midden van het Prinses Margrietplantsoen, blijft de doorstroming van het verkeer gewaarborgd.

Op de locatie moet er worden uitgegraven om de betonputten van 6m³ te plaatsen. Hiervoor zullen tijdelijke werkzaamheden moeten worden verricht. Bovengronds zijn er geen belemmeringen om de containers te plaatsen. Ondergronds zijn er kabels en leidingen gelegen op de beoogde plek. Naar verwachting dient de lage druk gasleiding te worden verlegd. Graafonderzoek dient aan te tonen wat de technische belemmeringen zijn voor het verleggen van de beoogde kabel en overige leidingen.

De locatie is aan bewoners voorgelegd in een (digitale) participatieronde. Bewoners en/of ondernemers van 100 omliggende adressen hebben een uitnodiging gekregen om mee te denken over de locatie. Er zijn bij de GAD drie reacties binnengekomen. Eén van de indieners is tevreden over de gekozen locatie. De overige indieners geven aan dat de gekozen plek te ver van de woning is. Omdat er in de buurt van de gebruikers geen meer geschikte locatie is gevonden zet de GAD de locatie graag door. Omdat er nieuwe (ondergrondse) containers worden geplaatst in de openbare ruimte is het noodzakelijk om een locatiebesluit te nemen.

BS042: Huizerweg



Op de locatie aan de Huizerweg zijn momenteel nog geen ondergrondse containers in gebruik. Bewoners van de bovenwoningen aan de Huizerweg maken op dit moment gebruik van bovengrondse voorzieningen aan de Huizerweg. Omdat in de gehele regio wordt overgegaan op een gescheiden inzameling middels (ondergrondse) containers voldoet de huidige manier van inzamelen niet meer. Zodoende dient een nieuwe aanbiedplaats te worden gevonden in de omgeving van de gebruikers. Om bewoners voldoende te faciliteren worden één ondergrondse duocontainer voor restafval en verpakkingsafval (pmd) en één bovengrondse voorziening voor groente-, fruit-, en etensresten (gfe) geplaatst. Op deze manier wordt er voor de verschillende afvalstromen een aanbiedmogelijkheid gerealiseerd voor de woningen zonder voldoende tuinruimte voor eigen containers aan huis (donkerblauwe panden ten zuiden van de beoogde locatie). Op de nieuwe containers worden bij benadering 13 huishoudens aangesloten.


Afweging

De gekozen locatie is centraal gelegen voor de daarop aangewezen huishoudens, waardoor de loopafstanden beperkt blijven. De gekozen locatie is momenteel in gebruik als bovengrondse aanbiedplaats en bij bewoners bekend. Om de containers op deze plek te kunnen plaatsen dient een gedeelte van de het trottoir te worden opgeheven. Dit specifieke gedeelte wordt momenteel ook al gebruik voor de inzameling van huishoudelijk afval, dus in de openbare ruimte verandert er nauwelijks iets.

Op de locatie moet er worden uitgegraven om de betonputten van 6m³ te plaatsen. Hiervoor zullen tijdelijke werkzaamheden moeten worden verricht. Bovengronds zijn er geen belemmeringen om de containers te plaatsen. Ondergronds zijn er kabels en leidingen gelegen op de beoogde plek. In de gehele omgeving lijkt dit één van de meest gunstige scenario's wat betreft de ondergrondse infrastructuur. Een proefsleuf zou moeten uitwijzen wat de werkelijke afstand tot de leiding is en of deze dient te worden verlegd.

De locatie is aan bewoners voorgelegd in een (digitale) participatieronde. Bewoners en/of ondernemers van 217 omliggende adressen hebben een uitnodiging gekregen om mee te denken over de locatie. Er zijn bij de GAD twee reacties binnengekomen. Indieners hiervan wonen aan de Jozef Israëlslaan en waren in de veronderstelling dat de (ondergrondse) containers voor hen geplaatst werden. Uit de reacties kwam naar voren dat men zich zorgen maakte om de loopafstanden. In overleg met de indieners is aangegeven dat de containers worden geplaatst voor bewoners in de bovenwoningen aan de Huizerweg. Ook is verteld dat de afvalinzameling voor het desbetreffende pand in een later stadium nog wordt onderzocht. Dit stelde bewoners gerust en verder zijn er geen bezwaren ten aanzien van de huidige gekozen plek. Dit maakt dan ook dat de GAD de locatie graag doorzet. Omdat er nieuwe (ondergrondse) containers worden geplaatst in de openbare ruimte is het noodzakelijk om een locatiebesluit te nemen.

BS043: Gooilandseweg



Op de locatie aan de Gooilandseweg zijn momenteel nog geen ondergrondse containers in gebruik. Bewoners van de bovenwoningen aan de Gooilandseweg 1 t/m 107 maken op dit moment gebruik van bovengrondse voorzieningen aan de Gooilandseweg. Omdat in de gehele regio wordt overgegaan op een gescheiden inzameling middels (ondergrondse) containers voldoet de huidige manier van inzamelen niet meer. Zodoende dient een nieuwe aanbiedplaats te worden gevonden in de omgeving van de gebruikers. Om bewoners voldoende te faciliteren worden één ondergrondse duocontainer voor restafval en verpakkingsafval (pmd), één ondergrondse container voor papier & karton en twee bovengrondse voorziening voor groente-, fruit-, en etensresten (gfe) geplaatst. Op deze manier wordt er voor de verschillende afvalstromen een aanbiedmogelijkheid gerealiseerd voor de woningen zonder voldoende tuinruimte voor eigen containers aan huis (donkerblauwe panden). Op de nieuwe containers worden bij benadering 47 huishoudens aangesloten.

Afweging

De gekozen locatie is centraal gelegen voor de daarop aangewezen huishoudens, waardoor de loopafstanden beperkt blijven. De gekozen locatie is momenteel in gebruik als bovengrondse aanbiedplaats en bij bewoners bekend. Om de containers op deze plek te kunnen plaatsen dient een gedeelte van de het trottoir te worden opgeheven. Ook dient de nieuwe geplaatste boom te worden verplaatst. Dit specifieke gedeelte van de openbare ruimte wordt momenteel ook al gebruikt voor de inzameling van huishoudelijk afval, dus in de praktijk verandert er nauwelijks iets.

Op de locatie moet er worden uitgegraven om de betonputten van 6m3 te plaatsen. Hiervoor zullen tijdelijke werkzaamheden moeten worden verricht. Na het verplaatsen van de boom zijn er bovengronds geen belemmeringen om de containers te plaatsen. Ondergronds zijn er kabels en leidingen gelegen op de beoogde plek. Een proefsleuf zou moeten uitwijzen wat de werkelijke afstand tot de waterleiding en datakabels is en of deze dienen te worden verlegd.

De locatie is aan bewoners voorgelegd in een (digitale) participatieronde. Bewoners en/of ondernemers van 68 omliggende adressen hebben een uitnodiging gekregen om mee te denken over de locatie. Er is bij de GAD één reactie binnengekomen. De desbetreffende indiener is positief over de gekozen plek. Dit maakt dan ook dat de GAD de locatie graag doorzet. Omdat er nieuwe (ondergrondse) containers worden geplaatst in de openbare ruimte is het noodzakelijk om een locatiebesluit te nemen.