

Behoort bij: 12.4.RO.14

AANLEG EN ONDERHOUD HUIS-, KOLK EN DRAINAGE  
AANSLUITINGEN

#### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>VOORBEREIDENDE EN OPRUIMINGSWERK</b>              |              |                                           |                                 |                          |
| 12                          | <b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>                |              |                                           |                                 |                          |
| 121                         | <b>Algemeen</b>                                      |              |                                           |                                 |                          |
| 121010                      | Instandhouden omleidingsroutes en parkeerverboden    | dag          | 15,00F                                    |                                 |                          |
| 121020                      | Instandhouden tijdelijke verkeersmaatregelen         | dag          | 15,00F                                    |                                 |                          |
| 122                         | <b>Aanbr., instandh. en verwijd. schildbakens</b>    |              |                                           |                                 |                          |
| 122010                      | Aanbrengen van schildbakens                          | st           | 100,00F                                   |                                 |                          |
| 122020                      | Instandhouden van schildbakens                       | st*d         | 100,00F                                   |                                 |                          |
| 122030                      | Verwijderen van schildbakens                         | st           | 100,00F                                   |                                 |                          |
| 123                         | <b>Aanbr., instandh. en verwijd. geleidbarrier</b>   |              |                                           |                                 |                          |
| 123010                      | Aanbrengen geleidebarrier                            | m            | 20,00F                                    |                                 |                          |
| 123020                      | In stand houden geleidebarrier                       | m*w          | 20,00F                                    |                                 |                          |
| 123030                      | Verwijderen geleidebarrier                           | m            | 20,00F                                    |                                 |                          |
| 124                         | <b>Aanbr., instandh. en verwijd. afzethekken</b>     |              |                                           |                                 |                          |
| 124010                      | Aanbrengen afzethekken                               | st           | 20,00F                                    |                                 |                          |
| 124020                      | Instandhouden afzethekken                            | st*d         | 20,00F                                    |                                 |                          |
| 124030                      | Verwijderen afzethekken                              | st           | 20,00F                                    |                                 |                          |
| 13                          | <b>BEMALINGEN</b>                                    |              |                                           |                                 |                          |
| 131                         | <b>Open bemaling</b>                                 |              |                                           |                                 |                          |
| 131010                      | Toepassen open bemaling                              | dag          | 20,00F                                    |                                 |                          |
| 132                         | <b>Bronbemaling</b>                                  |              |                                           |                                 |                          |
| 1321                        | <u>Bijkomende werkzaamheden bemaling</u>             |              |                                           |                                 |                          |
| 132110                      | Opstellen bemalingsplan.                             | st           | 1,00F                                     |                                 |                          |
| 14                          | <b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>                      |              |                                           |                                 |                          |
| 141                         | <b>Tijdelijke voorzieningen - stamommanteling</b>    |              |                                           |                                 |                          |
| 141610                      | Toepassen stamommanteling, van. 0,30 - 0,50 m        | st           | 5,00F                                     |                                 |                          |
| 141620                      | Toepassen stamommanteling, van. 0,50 - 0,80 m        | st           | 5,00F                                     |                                 |                          |
| 142                         | <b>Tijdelijke voorzieningen - sleufbekisting</b>     |              |                                           |                                 |                          |
| 142010                      | Toepassen sleufwandvoorziening                       | m            | 30,00F                                    |                                 |                          |
| 143                         | <b>Tijdelijke voorzieningen - inkalven sleuf</b>     |              |                                           |                                 |                          |
| 143010                      | Toep. voorzieningen inkalven werkgat tot 2,00 m      | st           | 20,00F                                    |                                 |                          |
| 143030                      | Toep. voorzieningen inkalven werkgat 2,00 tot 3,00 m | st           | 5,00F                                     |                                 |                          |
| 143050                      | Toep. voorzieningen inkalven werkgat 3,00 tot 3,50 m | st           | 5,00F                                     |                                 |                          |
| 144                         | <b>Tijdelijke voorzieningen - afdammen watergang</b> |              |                                           |                                 |                          |
| 144010                      | Toepassen voorziening t.b.v. tijdelijk afdammen      | st           | 5,00F                                     |                                 |                          |
| 145                         | <b>Rijplaten / loopschotten</b>                      |              |                                           |                                 |                          |
| 145050                      | Toepassen loopschotten                               | st*d         | 20,00F                                    |                                 |                          |
| 15                          | <b>OPRUIMINGSWERK</b>                                |              |                                           |                                 |                          |
| 153                         | <b>Opruimingswerk - leidingwerk</b>                  |              |                                           |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1531                        | <u>Leidingwerk - PVC</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 153110                      | Verwijderen kunststofbuis, PVC 125 mm                   | m            | 2.900,00F                                  |                                 |                          |
| 153130                      | Verwijderen kunststofbuis, PVC 160 mm                   | m            | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 153150                      | Verwijderen kunststofbuis, PVC 200 mm                   | m            | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 1532                        | <u>Leidingwerk - Gres</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 153210                      | Verwijderen gresbuis, 180 - 200 mm                      | m            | 300,00F                                    |                                 |                          |
| 153220                      | Verwijderen gresbuis, asbest RK 1 - niet scheiden       | m            | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 1533                        | <u>Leidingwerk - Drain</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 153310                      | Verwijderen kunststofbuis drainage, PE 100 mm           | m            | 30,00F                                     |                                 |                          |
| 1535                        | <u>Verwijderen kolken</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 153510                      | Reinigen kolken, handmatig reinigen                     | st           | 150,00F                                    |                                 |                          |
| 153530                      | Verwijderen trottoirkolk (hergebruik).                  | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 153540                      | Verwijderen straatkolk (hergebruik).                    | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 153550                      | Verwijderen trottoirkolk. (afvoeren)                    | st           | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 153560                      | Verwijderen straatkolk (afvoeren).                      | st           | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 1537                        | <u>Verwijderen lijngoot</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 153710                      | Reinigen zandvangelement, handmatig reinigen            | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 153730                      | Reinigen lijngoot, handmatig reinigen                   | m            | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 153750                      | Verwijderen lijngoot (afvoer)                           | m            | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 153760                      | Verwijderen zandvangelement (afvoer)                    | st           | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 1538                        | <u>Bijkomende werkzaamheden</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 153810                      | Verwijderen metselwerk rondom standpijp (gres)          | st           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 153820                      | Verwijderen beton rondom standpijp (gres)               | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 153850                      | Verwijderen inlaat-opzetblok betonriolering             | st           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 153860                      | Aanbrengen coating op inlaat betonriolering             | st           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 153870                      | Overmaats boren inlaat betonriool- asbesthoudend        | st           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1539                        | <u>Vervoeren vrijgekomen materiaal (asbest)</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 153910                      | Vervoeren verw. riolering, alles asbestverontreinigd    | ton          | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 155                         | <b>Opruimingswerk - verhardingen</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 1550                        | <u>Bitumineuze verhardingen</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 155010                      | Zagen asfalt, minimaal 150 euro per oproep              | cm*m         | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 155050                      | Opbreken asfaltverharding, dikte t/m ca. 200 mm         | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 1551                        | <u>Funderingslagen</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 155110                      | Verw. herbruikbare funderingslaag, dikte t/m ca. 250 mm | m2           | 300,00F                                    |                                 |                          |
| 1552                        | <u>Betonbanden op zandbed</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 155210                      | Opbreken betonbanden - lichte banden (hergebruik)       | m            | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 155230                      | Opbreken betonbanden - zware banden (hergebruik)        | m            | 220,00F                                    |                                 |                          |
| 1553                        | <u>Betonbanden met steunrug</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 155310                      | Opbreken opsluitbanden (afvoer)                         | m            | 40,00F                                     |                                 |                          |
| 155330                      | Opbreken trottoirbanden (afvoer)                        | m            | 600,00F                                    |                                 |                          |
| 1554                        | <u>Elementenverharding - betontegels</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 155410                      | Opbreken betontegels, dik 50 mm                         | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 155430                      | Opbreken betontegels, dik 80 mm                         | m2           | 400,00F                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1555                        | <u>Elementenverharding - betonstraatstenen</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 155510                      | Opbreken betonstraatstenen KF                     | m2           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 155530                      | Opbreken betonstraatstenen WF                     | m2           | 800,00F                                     |                                 |                          |
| 155550                      | Opbreken betonstraatstenen DF                     | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 1556                        | <u>Elementenverharding - straatbakstenen</u>      |              |                                             |                                 |                          |
| 155610                      | Opbreken straatbaksteen, KF                       | m2           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 155630                      | Opbreken straatbaksteen, WF                       | m2           | 800,00F                                     |                                 |                          |
| 155650                      | Opbreken straatbaksteen, DF                       | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 155670                      | Opbreken straatbaksteen, RF                       | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 1558                        | <u>Elementenverharding - natuursteen</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 155810                      | Opbreken natuursteenkeien                         | m2           | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 1559                        | <u>Vervoeren en afvoeren materiaal</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 155910                      | Vervoeren en verwerken teerhoudend asfalt.        | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 155920                      | Vervoeren en verwerken teenvrij asfalt.           | ton          | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 155930                      | Vervoeren en verwerken gebonden funderingslaag.   | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 155950                      | Vervoeren en verwerken beton- en baksteenpuin     | ton          | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 156                         | <b>Opruimingswerk - groenvoorzieningen</b>        |              |                                             |                                 |                          |
| 156010                      | Opnemen sleufbedekking, gras.                     | m2           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 19                          | <b>MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN</b>       |              |                                             |                                 |                          |
| 190010                      | Graven proefsleuf.                                | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 2                           | <b>GRONDWERK</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>GRONDWERK T.B.V. LEIDINGEN</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 210010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h = 0,00 tot 1,00 m | m            | 1.125,00F                                   |                                 |                          |
| 210020                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h = 1,00 tot 1,50 m | m            | 3.000,00F                                   |                                 |                          |
| 210030                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h = 1,50 tot 2,50 m | m            | 375,00F                                     |                                 |                          |
| 210050                      | Aanvullen sleuf, h = 0,00 tot 1,00 m              | m            | 1.125,00F                                   |                                 |                          |
| 210060                      | Aanvullen sleuf, h = 1,00 tot 1,50 m              | m            | 3.000,00F                                   |                                 |                          |
| 210070                      | Aanvullen sleuf, h = 1,50 tot 2,50 m              | m            | 375,00F                                     |                                 |                          |
| 22                          | <b>GRONDWERK T.B.V. DRAINAGE</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 220010                      | Grond ontgraven uit sleuven, h = 0,00 tot 1,00 m. | m            | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 220020                      | Grond ontgraven uit sleuven, h = 1,00 tot 1,50 m  | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 220050                      | Aanvullen sleuven h = 0,00 tot 1,00 m             | m            | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 220060                      | Aanvullen sleuven h = 1,00 tot 1,50 m             | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 23                          | <b>GRONDWERK T.B.V. WERKPUTTEN</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 230010                      | Graven en aanvullen werkput, tot 2,00 m           | st           | 430,00F                                     |                                 |                          |
| 230030                      | Graven en aanvullen werkput, 2,00 tot 3,00 m      | st           | 70,00F                                      |                                 |                          |
| 230050                      | Graven en aanvullen werkput, 3,00 m tot 3,50 m    | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 24                          | <b>GROND VERVOEREN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 241                         | <b>Binnen het werkterrein</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 241010                      | Zand vervoeren                                    | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 241030                      | Grond vervoeren                                   | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 242                         | <b>Buiten het werkterrein</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 242010                      | Zand vervoeren (achtergrondwaarde)                | m3           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 242020                      | Zand vervoeren (wonen)                            | m3           | 200,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 242030                      | Zand vervoeren (Industrie)                       | m3           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 242050                      | Grond vervoeren (achtergrondwaarde)              | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 242060                      | Grond vervoeren (wonen)                          | m3           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 242070                      | Grond vervoeren (Industrie)                      | m3           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 25                          | <b>MEERKOSTEN GRONDWERK SLEUVEN</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 250010                      | Meerkosten grondwerk rondom bomen                | m3           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 26                          | <b>GRONDONDERZOEK</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 261                         | <b>AP04 - PFAS ONDERZOEK</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 261010                      | Onderzoeken grond conform Besluit bodemkwaliteit | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 261020                      | Toeslagkosten afvoer grond bij constatering PFAS | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 29                          | <b>LEVERANTIE GROND</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 291010                      | Leveren zand voor zandbed                        | m3           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 291030                      | Leveren teelgrond                                | m3           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 291050                      | Leveren split 2-6                                | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 3                           | <b>LEIDINGWERK</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 31                          | <b>DRAINAGE</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 311                         | <b>Horizontale drainage</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 311010                      | Aanbr. drains voor horizontale drainage, 80 mm   | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 311030                      | Aanbr. drains voor horizontale drainage, 100 mm  | m            | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 311050                      | Aanbr. verloopstuk voor horizontale drainage.    | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 311060                      | Aanbr. koppelstuk voor horizontale drainage.     | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 311070                      | Aanbr. eindkap voor horizontale drainage, 80 mm  | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 311080                      | Aanbr. eindkap voor horizontale drainage, 100 mm | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 312                         | <b>Inspectie voorzieningen</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 3121                        | <u>Straatpot</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 312110                      | Aanbrengen straatpot                             | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 3122                        | <u>Drainagedoorspuitput</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 312210                      | Aanbrengen drainagedoorspuitput PVC Ø315 mm      | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 312220                      | Aanbrengen putrand met deksel t.b.v. PVC Ø315 mm | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 312250                      | Aanbrengen drainagedoorspuitput PVC Ø600 mm      | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 312260                      | Aanbrengen putrand met deksel t.b.v. PVC Ø600 mm | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 319                         | <b>Controleren drainageleidingen</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 319010                      | Doorsteken drains (controle)                     | m            | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 32                          | <b>KOLKEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 321                         | <b>Aanbrengen kolken</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 321010                      | Aanbrengen trottoirkolk (hergebruik / nieuw)     | st           | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 321020                      | Aanbrengen straatkolk (hergebruik / nieuw)       | st           | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 322                         | <b>Leverantie kolken</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 322010                      | Leveren trottoirkolk, type TM 128 A              | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 322020                      | Leveren trottoirkolk, type TRK3000               | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 322030                      | Leveren trottoirkolk, type Leicon busperronkolk  | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 322040                      | Leveren trottoirkolk, type RWS-450x375           | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 322050                      | Leveren straatkolk, type STR9736                 | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 329                         | <b>Bijkomende werkzaamheden</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 329010                      | Aanbrengen schrale beton, kolk, 0,05 m3/st          | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 33                          | <b>RIOLERING</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 330                         | <b>PVC buizen - standpijp</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 330010                      | Aanbr. standpijp PVC-buis, 125 mm                   | m            | 460,00F                                     |                                 |                          |
| 330030                      | Aanbr. standpijp PVC-buis, 160 mm                   | m            | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 331                         | <b>PVC buizen - uitleggers</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 331010                      | Aanbrengen PVC-buis, 125 mm                         | m            | 2.250,00F                                   |                                 |                          |
| 331030                      | Aanbrengen PVC-buis, 160 mm                         | m            | 2.250,00F                                   |                                 |                          |
| 332                         | <b>PVC buizen - verzamelleiding</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 332010                      | Aanbrengen PVC-buis, 200 mm                         | m            | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 332030                      | Aanbrengen PVC-buis, 250 mm                         | m            | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 335                         | <b>PVC - hulpstukken</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 3351                        | <u>PVC - hulpstukken 125 mm</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 335110                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Standaard Hulp Stuk        | st           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 3352                        | <u>PVC - hulpstukken 160 mm</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 335210                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, Standaard Hulp Stuk        | st           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 34                          | <b>LIJNGOOT</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 341010                      | Aanbrengen lijnkolk element.                        | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 341020                      | Aanbrengen goot van betonelementen.                 | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 35                          | <b>MAKEN INLAAT</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 351                         | <b>PVC riool</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 351010                      | Maken inlaat t.b.v. PVC 125 mm                      | st           | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 351020                      | Maken inlaat t.b.v. PVC 160 mm                      | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 352                         | <b>Beton riool</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 352010                      | Maken inlaat t.b.v. PVC 125 mm d.m.v. renovatieblok | st           | 120,00F                                     |                                 |                          |
| 352030                      | Maken inlaat t.b.v. PVC 160 mm d.m.v. renovatieblok | st           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 353                         | <b>Inspectieput</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 353010                      | Maken inlaat t.b.v. PVC 125 mm, gemetselde put      | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 353020                      | Maken inlaat t.b.v. PVC 160 mm, gemetselde put      | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 353030                      | Maken inlaat t.b.v. PVC 200 mm, gemetselde put      | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 353050                      | Maken inlaat t.b.v. PVC 125 mm, betonnen put        | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 353060                      | Maken inlaat t.b.v. PVC 160 mm, betonnen put        | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 353070                      | Maken inlaat t.b.v. PVC 200 mm, betonnen put        | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 38                          | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 381                         | <b>Doorvoer kademuur</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 381010                      | Maken doorvoer kademuur, 125 mm                     | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 381030                      | Maken doorvoer kademuur, 160 mm                     | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 381050                      | Maken doorvoer kademuur, 200 mm                     | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 382                         | <b>Uitstroombak t.p.v. houten beschoeiing</b>       |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 382010                      | Aanbr betonnen uitstroombak t.b.v. PVC Ø 125 mm        | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 382020                      | Aanbr betonnen uitstroombak t.b.v. PVC Ø 160 mm        | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 382030                      | Aanbr betonnen uitstroombak t.b.v. PVC Ø 200 mm        | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 382050                      | Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.                | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 383                         | <b>Uitstroombak t.p.v. natuurvriendelijke oever</b>    |              |                                             |                                 |                          |
| 383010                      | Aanbr betonnen uitstroombak t.b.v. PVC Ø 125 mm        | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 383020                      | Aanbr betonnen uitstroombak t.b.v. PVC Ø 160 mm        | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 383030                      | Aanbr betonnen uitstroombak t.b.v. PVC Ø 200 mm        | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 383050                      | Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.                | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 384                         | <b>Ontstopningsstukken</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 384010                      | Opzoeken ontstopningsstukken                           | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 39                          | <b>INSPECTIE EN REINIGEN</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 391110                      | Riool reinigen onder hoge druk, PVC Ø125 / 160 mm      | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 391120                      | Riool reinigen onder hoge druk , PVC Ø200 / 250 mm.    | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 391130                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - duwcamera - | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 391140                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - camera -    | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 391170                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.               | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 391190                      | Vervoeren en verwerken rioolslib                       | ton          | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 5                           | <b>VERHARDINGEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 51                          | <b>AFWERKEN VAN HET ZANDBED</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 510010                      | Afw. zandbed, dikte 0,50 m                             | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 52                          | <b>WEGFUNDERING INCL. SEMI-VERHARDING</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 520010                      | Aanbr. ongeb. wegfundering, 250 mm.                    | m2           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 520050                      | Aanbrengen straatlaag, 50 mm                           | m2           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 520090                      | Leveren ongebonden steenmengsel.                       | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 53                          | <b>KANTOPSLUITINGEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 531                         | <b>Kantopsluiting - opsluitbanden</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 531010                      | Aanbr. opsluitband 80x200 mm                           | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 531030                      | Aanbr. opsluitband 100x200 mm,                         | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 531050                      | Aanbr. opsluitband 120x250 mm                          | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 533                         | <b>Kantopsluiting - trottoirbanden</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 533010                      | Aanbr trottoirb. 130/150 x 250 mm, zonder steunrug     | m            | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 533020                      | Aanbr trottoirb. 130/150 x 250 mm, met steunrug        | m            | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 533050                      | Aanbr trottoirb. 180/200 x 250 mm, zonder steunrug     | m            | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 533060                      | Aanbr trottoirb. 180/200 x 250 mm, met steunrug        | m            | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 55                          | <b>ELEMENTENVERHARDING</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 551                         | <b>Elementenverharding - betontegels</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 551010                      | Aanbrengen betontegels, dik 50 mm                      | m2           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 551030                      | Aanbrengen betontegels, dik 80 mm                      | m2           | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 553                         | <b>Elementenverharding - betonstraatstenen</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 553010                      | Aanbrengen betonstraatstenen, KF                       | m2           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 553030                      | Aanbrengen betonstraatstenen, WF                       | m2           | 800,00F                                     |                                 |                          |
| 553050                      | Aanbrengen betonstraatstenen, DF                       | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 5531                        | <u>Tijdelijke verhardingen t.p.v. opgenomen asfalt</u> |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 553110                      | Aanbrengen betonstraatstenen, KF, BV, < 1,50 m      | m2           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 555                         | <b>Elementenverharding - straatbakstenen</b>        |              |                                             |                                 |                          |
| 555010                      | Aanbrengen straatbakstenen, KF                      | m2           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 555030                      | Aanbrengen straatbakstenen, WF                      | m2           | 800,00F                                     |                                 |                          |
| 555050                      | Aanbrengen straatbakstenen, DF                      | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 555070                      | Aanbrengen straatbakstenen, RF                      | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 557                         | <b>Natuursteen keien</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 557010                      | Aanbrengen keien van natuursteen.                   | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 559                         | <b>Prefab betonplaten</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 559010                      | Aanbr. prefab. betonplaten, afm. 2,00 x 1,00 m      | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 559030                      | Aanbr. prefab. betonplaten, afm. 2,00 x 2,00 m      | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 58                          | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 582                         | <b>Pasmaken kantopsluitingen</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 582010                      | Pasmaken van betonbanden 80x200 mm.                 | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 582020                      | Pasmaken van betonbanden 100x200 mm.                | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 582030                      | Pasmaken van betonbanden 120x250 mm.                | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 582040                      | Pasmaken van betonbanden 130/150x250 mm.            | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 582050                      | Pasmaken van betonbanden 180/200x250 mm.            | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 59                          | <b>LEVEREN INBOET MATERIAAL STRAATWERK</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 591                         | <b>Opsluitbanden</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 591010                      | Leveren rechte opsluitband 80 x 200 mm              | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 591020                      | Leveren bochtband opsluitband 80 x 200 mm           | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 591040                      | Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm             | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 591050                      | Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm          | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 591070                      | Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm             | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 591080                      | Leveren bochtband opsluitband 120 x 250 mm          | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 592                         | <b>Trottoirbanden</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 592010                      | Lev. rechte trottoirband 130/150 x 250 mm           | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 592020                      | Lev. bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm      | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 592050                      | Lev. rechte trottoirband 180/200 x 250 mm           | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 592060                      | Lev. bochtband - trottoirband 180/200 x 250 mm      | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 593                         | <b>Betontegels</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 593010                      | Lev. betontegels, 300 x 300 x 50 mm, type standaard | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 593020                      | Lev. betontegels, 300 x 300 x 50 mm, type Lavaró    | st           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 593030                      | Lev. betontegels, 300 x 150 x 50 mm, type standaard | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 593040                      | Lev. betontegels, 300 x 150 x 50 mm, type Lavaró    | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 593050                      | Lev. betontegels, 300 x 300 x 80 mm, type standaard | st           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 593060                      | Lev. betontegels, 300 x 300 x 80 mm, type Lavaró    | st           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 593070                      | Lev. betontegels, 300 x 150 x 80 mm, type standaard | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 593080                      | Lev. betontegels, 300 x 150 x 80 mm, type Lavaró    | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 594                         | <b>Betonstraatstenen</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 594010                      | Leveren betonstraatstenen, KF                       | st           | 1.500,00F                                   |                                 |                          |
| 594030                      | Leveren betonstraatstenen, WF                       | st           | 7.700,00F                                   |                                 |                          |
| 594050                      | Leveren betonstraatstenen, DF                       | st           | 700,00F                                     |                                 |                          |
| 595                         | <b>Straatbakstenen</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 595010                      | Leveren straatbakstenen, KF (keiformaat)            | st           | 1.500,00F                                   |                                 |                          |
| 595030                      | Leveren straatbakstenen, WF (waalformaat)           | st           | 7.700,00F                                   |                                 |                          |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 595050                      | Leveren straatbakstenen, DF (dikformaat)           | st           | 700,00F                                     |                                 |                          |
| 595070                      | Leveren straatbakstenen, RF (rijnformaat)          | st           | 1.200,00F                                   |                                 |                          |
| 596                         | <b>Natuursteen</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 596010                      | Leveren keien van natuursteen, luikse keien        | st           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 6                           | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 61                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 610010                      | Frezen terrein 1,00 > 5,00 m                       | are          | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 610030                      | Egaliseren 1,00 > 5,00 m                           | are          | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 62                          | <b>GAZON</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 620                         | <b>Zaaien</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 620010                      | Zaaien 1,00 > 1,00 m                               | are          | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 621                         | <b>Graszoden</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 621010                      | Herstellen sleufbedekking, graszoden               | m2           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 8                           | <b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 82                          | <b>INZETTEN WERKNEMERS / MATERIEEL</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 821                         | <b>Inzetten werknemers</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 821010                      | Inzetten werknemer, vakman GWW / Grondwerker       | uur          | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 821020                      | Inzetten werknemer, Straatmaker I                  | uur          | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 821030                      | Inzetten werknemer, Opperman straatmaker           | uur          | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 821040                      | Inzetten werknemer, Meetploeg                      | uur          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 821050                      | Inzetten verkeersregelaar                          | uur          | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 823                         | <b>Inzetten materieel</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 823010                      | Inzetten vrachtauto.                               | uur          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 823020                      | Inzetten hydraulische graafmachine bakinh. 0,30 m3 | uur          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 823030                      | Inzetten hydraulische graafmachine bakinh. 1,50 m3 | uur          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 823040                      | Inzetten wiellader.                                | uur          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 823050                      | Inzetten autokraan                                 | uur          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 823060                      | Inzetten veegzuigauto                              | uur          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 823070                      | Inzetten rioolinspectieunit.                       | uur          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 823080                      | Inzetten reinigungsunit                            | uur          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 823090                      | Inzetten zaagmachine                               | uur          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 85                          | <b>OPSTELLEN DEELOPDRACHT</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 851010                      | Opstellen deelopdracht, € 0,- tot € 15.000,-       | keer         | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 851030                      | Opstellen deelopdracht, € 15.000,- tot € 30.000,-  | keer         | 8,00F                                       |                                 |                          |
| 851050                      | Opstellen deelopdracht, € 30.000,- tot € 60.000,-  | keer         | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 851070                      | Opstellen deelopdracht, € 60.000,- en meer         | keer         | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 88                          | <b>DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 881010                      | Communicatie met derden schriftelijk               | keer         | 14,00F                                      |                                 |                          |
| 881030                      | Project-validatieonderzoek voegenkit, asbest       | keer         | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 881040                      | Melding asbestverwijdering bij NLA, Risicoklasse 1 | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 881050                      | Melding asbest bij ILT                             | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 881060                      | Werken onder Risicoklasse 1                        | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 91                          | <b>Korting</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | %            |                                            |                                 |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | %            |                                            |                                 |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | %            |                                            |                                 |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | %            |                                            |                                 |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                            |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                            |                                 |                          |