

2DE NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk:

22-021 WRM Quatrebras Deelplan C
Gemeente Haarlemmermeer

01	2DE NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:	1
Deel 2.1	Algemene gegevens	2
04	BIJLAGEN	3
Deel 2.2	Nadere beschrijving	4

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 1 Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase 14-02-2023
- 2 Grondbalans 14-02-2023
- 3 Brief van VanderSanden dd. 9 december 2022 betreffende:
Reservering productieruimte/planorder t.b.v. project WRM Quatrebras deelplan C te Badhoevedorp voor levering stenen.
- 4 BLVC-plan d.d. 28-11-2022
- 5 Boombescherming op bouwlokaties;
- 6 Handboek bomen 2018;
- 7 Handleiding Social Return;
- 8 Layout bouwbord;
- 9 Beoordelingsformulier Better Performance.
- 10 Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020
- 11 Bijlagen opleverplanning BAM
- 12 Handboek Openbare Verlichting Gemeente Haarlemmermeer Versie 21, augustus 2022
- 13 Ondertekende planorde.
 - Productblad betonbanden;
 - Productblad betonstraatstenen;
 - Productblad betontegels;
 - Productblad stelbeton.
 - Het actuele productblad voor straatbakstenen op <https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/>

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Grondonderzoekrapporten;
Overzicht onderzoeksrapporten Quatrebras Deelplan C dd.29 september 2021
- Milieuonderzoekrapporten;
27408-2 Plangebied met nummering onderzoeken
27408-2 Plangebied zonder nummering onderzoeken
Ontwerp L073-20210616- Quatrebras dpC_VO buitenruimte
Onderzoeken 1 t/m 18
27408-2 RAP bodem en verhardingsonderzoek Quatrebras deelplan C Amsterdamse Baan (DEF) dd. 4 januari 2022
- WerkenRondBomen_2018
- Bouwbloknummering Quatrebras Deelplan C
- Routing oplevering WRM Quatrebras Deelplan C - Fase 1

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
310070							Bestekspost aangepast. Regel 10: " Uitkomende grond ca. 24 m3 per boom: vervangen voor " Uitkomende grond ca. 2,7 m3 per boom"			
310070	510303						Maken plantgat. Situering: gehele werkterrein Grondsoort: zand/klei Indicatief kwaliteitsklasse: achtergrondwaarde conform bodemonderzoek 27408-2 d.d. 04-01-2022 Gaten; gat conform handboek bomen te ontgraven, Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat ontgraven 2,7 m3 per boom Diepte 1,0 m Uitkomende grond ca. 2,7 m3 per boom Vrijgekomen grond vervoeren naar depot volgens bestekpost 331010	st m3	32,00	V