

# Marktconsultatie

## Vervanging duikuitrusting

TenderNed kenmerk: 409865

Datum: 26 april 2023



## Inhoud

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>De marktconsultatie</b> | <b>3</b>  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inleiding                  | 3         |
| <p>Voor u ligt het marktconsultatiedocument ‘vervanging duikuitrusting’ welke door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), 26 april 2023 openbaar gepubliceerd is via TenderNed. Dit document geeft weer wie de Veiligheidsregio is, wat de doelstelling is van deze marktconsultatie en wat er verwacht wordt van eventueel geïnteresseerde partijen binnen deze marktconsultatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |           |
| De VRU is voornemens om in 2023 de duikuitrusting van de duikers te vervangen. Hieronder vallen de duikpakken, de onderkleding en aanverwante zaken (loodgordel, zwembrillen, duikmessen enz.). Buiten de scope van de opdracht valt de duikapparatuur. Hierop is door de VRU een kort concept Programma van Eisen (PvE, zie ook bijlage 2) opgesteld. VRU wenst middels een marktconsultatie te toetsen in hoeverre het concept PvE zoals dat er op dit moment ligt aansluit op de mogelijkheden in de markt en daarnaast of de, zo functioneel mogelijk opgestelde eisen, duidelijk en haalbaar zijn. Ook wenst de VRU nog een aantal vragen aan marktpartijen voor te leggen. De vragen treffen geïnteresseerde marktpartijen aan in bijlage 1. |                            | 3         |
| <i>Over Veiligheidsregio Utrecht</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 3         |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doel marktconsultatie      | 3         |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Procedure</b>           | <b>4</b>  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fasering                   | 4         |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voorwaarden                | 5         |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Planning                   | 6         |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kosten                     | 6         |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contactpersoon             | 6         |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vragen                     | 6         |
| <b>Bijlage 1: Vragen duikuitrusting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | <b>7</b>  |
| <b>Bijlage 2: Programma van Eisen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | <b>8</b>  |
| <b>Bijlage 3: Antwoordformulier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | <b>10</b> |

# 1 De marktconsultatie

## 1.1 Inleiding

Voor u ligt het marktconsultatiedocument 'vervanging duikuitrusting' welke door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), 26 april 2023 openbaar gepubliceerd is via TenderNed. Dit document geeft weer wie de Veiligheidsregio is, wat de doelstelling is van deze marktconsultatie en wat er verwacht wordt van eventueel geïnteresseerde partijen binnen deze marktconsultatie.

De VRU is voornemens om in 2023 de duikuitrusting van de duikers te vervangen. Hieronder vallen de duikpakken, de onderkleding en aanverwante zaken (loodgordel, zwembrillen, duikmessen enz.). Buiten de scope van de opdracht valt de duikapparatuur. Hierop is door de VRU een kort concept Programma van Eisen (PvE, zie ook bijlage 2) opgesteld. VRU wenst middels een marktconsultatie te toetsen in hoeverre het concept PvE zoals dat er op dit moment ligt aansluit op de mogelijkheden in de markt en daarnaast of de, zo functioneel mogelijk opgestelde eisen, duidelijk en haalbaar zijn. Ook wenst de VRU nog een aantal vragen aan marktpartijen voor te leggen. De vragen treffen geïnteresseerde marktpartijen aan in bijlage 1.

### *Over Veiligheidsregio Utrecht*

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega's van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Verdeeld over 3 werkgebieden staan 71 brandweerposten van verschillende grootte. Zes van deze posten zijn 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bemand.

Per werkgebied fungeert een van de brandweerposten als centraal kantoor voor dat werkgebied. Bij Veiligheidsregio Utrecht werken in totaal ongeveer 2300 mensen, inclusief 1.650 vrijwilligers. Op het (hoofd)kantoor en de meldkamer werken ca. 650 medewerkers. Meer informatie vind u op: [www.vru.nl](http://www.vru.nl).

## 1.2 Doel marktconsultatie

Het doel van de marktconsultatie is:

1. Toetsen in hoeverre het concept Programma van Eisen (PvE bijgevoegd als bijlage 2) zoals dat er op dit moment ligt aansluit op de mogelijkheden in de markt en daarnaast of de, zo functioneel mogelijk opgestelde eisen, duidelijk en haalbaar zijn.
2. Inzicht verkrijgen in de vragen die in bijlage 1 zijn gesteld.

## 2 Procedure

### 2.1 Fasering

De marktconsultatie verloopt in een aantal fasen:

1. Publiceren aankondiging op TenderNed
2. Schriftelijke beantwoording van door VRU gestelde vragen door geïnteresseerde marktpartijen
3. Uitnodigen marktpartijen door VRU
4. Toelichting door marktpartijen
5. Afronden marktconsultatie

#### **Ad. 1: Publiceren aankondiging op TenderNed**

Op 26 april 2023 heeft VRU de aankondiging van de marktconsultatie op TenderNed gepubliceerd.

#### **Ad. 2: Schriftelijke beantwoording van door VRU gestelde vragen door geïnteresseerde marktpartijen**

VRU vraagt aan geïnteresseerde marktpartijen de vragen uit bijlage 1 uiterlijk 15 mei 2023 om 12:00 uur schriftelijk te beantwoorden, door middel van het versturen van een PDF-format per email aan [inkoop@vru.nl](mailto:inkoop@vru.nl). Gelieve niet meer dan 10 A4 pagina's te gebruiken voor de beantwoording. Voor de beantwoording kunt u bijgevoegd antwoordformulier (Bijlage 3) benutten.

#### **Ad. 3 Uitnodigen marktpartijen door VRU**

Na ontvangst van alle gevraagde informatie en indien de beantwoording daar aanleiding toe geeft, kan VRU (enkele) marktpartijen uitnodigen voor een toelichtend gesprek. Tijdens dit gesprek ziet VRU graag het duikpak dat u mogelijk gaat aanbieden. Dit pak sluit zo dicht mogelijk aan bij het concept Programma van Eisen zoals dit is bijgevoegd bij deze marktconsultatie.

#### **Ad. 4: Toelichting door marktpartijen**

VRU kan, indien de beantwoording van de gevraagde informatie daar aanleiding toe geeft, (enkele) marktpartijen vragen om een toelichting te geven van hun mogelijke oplossing. Tijdens het gesprek dienen ten minste de volgende onderwerpen aan bod te komen:

1. Uitleg over de vernieuwingen die er zijn of aankomen.

Het komen geven van een toelichting is niet verplicht, echter stelt VRU dit wel op prijs indien u wordt uitgenodigd. De gesprekken vinden plaats op Brandweerkazerne Post Houten West op 24 mei 2023, op apparatuur van de marktpartijen. VRU heeft de beschikking over Wi-Fi en een smart bord. De gesprekken vinden plaats in week 21 2023. Indien VRU besluit om marktpartijen uit te nodigen ontvangen zij bij de uitnodiging nadere informatie over de datum, de locatie en het tijdstip. VRU verzoekt u om bovengenoemde data te reserveren.

#### **Ad. 5: Afronden marktconsultatie & verslaglegging**

VRU zal na beantwoording van de vragen en de eventueel door de marktpartijen gegeven toelichting z.s.m. verslaglegging doen, waarin op hoofdlijnen de verkregen inzichten uit het gesprek worden beschreven. Ook worden de schriftelijk beantwoorde vragen in het verslag vastgelegd.

Een deelnemer aan de marktconsultatie kan verzoeken om bepaalde informatie niet in een verslag op te nemen, indien openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de deelnemer.

VRU behoudt zich het recht voor om verkregen beelden te verwerken in haar eventuele aanbestedingsdocumenten.

## 2.2 Voorwaarden

VRU hanteert voor deze marktconsultatie een aantal voorwaarden:

1. Dit document is geschreven in het kader van de marktconsultatie. Dit document kan niet worden beschouwd als een uitnodiging om in te schrijven op aanbesteding(en) waarvoor de marktconsultatie als voorbereiding dient of welke andere aanbesteding dan ook;
2. Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van gegadigden in het kader van eventuele vervoltrajecten;
3. Marktpartijen die niet meedoen aan de marktconsultatie zijn daarmee niet uitgesloten van deelname aan mogelijke vervoltrajecten. Evenmin zijn marktpartijen die deelnemen aan de marktconsultatie op enige wijze uitgesloten van of bevoorrecht in mogelijke vervoltrajecten;
4. Partijen (inclusief partijen die niet deelnemen) kunnen aan deze marktconsultatie geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten jegens de VRU ontlenen;
5. Deelname aan deze marktconsultatie biedt geen enkel recht op het verkrijgen van een opdracht;
6. Eventuele kosten voor de deelname aan deze marktconsultatie worden niet vergoed;
7. Deelnemende partijen stemmen er mee in dat de door hen aangeleverde informatie verwerkt kan worden in de door de VRU nader uit te werken stukken op het gebied van de aanbestedingsstrategie, het vormgeven van de opdracht, het opstellen van het Programma van Eisen en de gunningscriteria;
8. De VRU is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie of verplicht tot het realiseren en/of aanbesteden van het onderwerp waarop deze marktconsultatie van toepassing is;
9. Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoeding in verband hiermee worden niet gehonoreerd;
10. De VRU behoudt zich het recht voor deze marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken;
11. Als informatie als bedrijfsvertrouwelijk moet worden aangemerkt, dient dit te worden weergegeven. VRU zal de informatie niet opnemen in een verslag;
12. Per marktpartij mogen maximaal 2 vertegenwoordigers deelnemen aan de toelichtende gesprekken. Gegeven de aard van de vragen, hecht VRU er waarde aan dat vooral de inhoudelijke medewerkers aanwezig zijn en in mindere mate de commercieel gerichte medewerkers;
13. De toelichtende gesprekken met marktpartijen vinden individueel plaats. Bij deze gesprekken zullen geen andere marktpartijen aanwezig zijn;
14. De voertaal tijdens de toelichtende gesprekken is Nederlands;
15. Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in dit document.

### 2.3 Planning

De volgende planning wordt gehanteerd:

|                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Publiceren vooraankondiging marktconsultatie op TenderNed                                   | 26 april 2023            |
| Documenten marktconsultatie beschikbaar                                                     | 26 april 2023            |
| Schriftelijke beantwoording van door VRU gestelde vragen door geïnteresseerde marktpartijen | 15 mei 2023 om 12:00 uur |
| Toelichting door geïnteresseerde marktpartijen                                              | 24 mei 2023              |

### 2.4 Kosten

Deelname aan deze marktconsultatie is vrijwillig. VRU zal geen kosten vergoeden aan marktpartijen die deelnemen aan de marktconsultatie.

### 2.5 Contactpersoon

Uw contactpersoon tijdens de marktconsultatie is Martijn Steman. Hij is te bereiken via [inkoop@vru.nl](mailto:inkoop@vru.nl).

### 2.6 Vragen

Gedurende de marktconsultatie is het mogelijk om vragen te stellen middels het sturen van berichten op TenderNed. VRU zal trachten binnen twee werkdagen antwoord geven op de gestelde vragen. Deze vragen kunnen inhoudelijk of procesmatig van aard zijn. Beantwoording van deze vragen zal openbaar zijn middels het publiceren van een vragen- en antwoordenlijst op TenderNed.

## Bijlage 1: Vragen duikuitrusting

Op dit moment werken de duikers van de VRU met een Interspiro MKIII duiktoestel en een Besto redvest, maar zijn voornemens om het Secumar redvest met kruisband te gaan gebruiken, de aangeboden oplossing dient met deze apparatuur te kunnen werken.

A

1. Welke wet- en regelgeving (NEN-norm en SWOD infoblad3) gelden er voor duikpakken die geschikt zijn om brandweer duik werkzaamheden uit te voeren?
2. Welke (type) pakken kunt u leveren en welk pak adviseert u de VRU voor het brandweerdruiken? Wat zijn de noviteiten betreffende deze duikpakken?
3. Op dit moment zijn de duikpakken van de VRU voorzien van een rits aan de achterzijde ter hoogte van de schouders, is dit mogelijk en zijn er andere mogelijkheden?
4. Welk type duikpak zou u ons aanraden, gezien ervaringen met andere brandweerkorpsen/veiligheidsregio's? Leg duidelijk uit waarom, rekening houdend met draagcomfort, mogelijkheid tot zelf reinigen.
5. Welke maatvoering is er beschikbaar voor het door u voorgestelde duikpak bij vraag 3? En is eventueel maatwerk hierin mogelijk?
6. Welke seals (nek en pols) zijn er beschikbaar bij het door u voorgestelde duikpak? En hoe zijn deze bevestigd aan het duikpak en welke raad u aan voor het brandweerdruiken?
7. Is er een mogelijkheid dat u het voorgestelde pak bij vraag 3 kunt tonen tijdens een presentatie en heeft u documentatie beschikbaar over dit pak?
8. Welke verschillende oplossingen zijn er om (veiligheids)schoenen aan het pak te bevestigen en welke soort (veiligheids)schoenen kunt u leveren?
9. Is de plaatsing van de in- en deflator en meszak, vrij configureerbaar?
10. Wat zijn de mogelijkheden voor handschoenen? Wat adviseert u?
11. Heeft u ervaringen met andere brandweerkorpsen?
12. Welk onderhoud aan de pakken kunnen we zelf uitvoeren?
13. Welk onderhoud wordt door u uitgevoerd en hoe is dit georganiseerd?
14. Wat voor onderkleding raadt u aan?
15. Wat kost de aangeboden oplossing ongeveer, inclusief meerprijzen per optie?
16. Kunt u ook de aanverwante zaken (zwembril, loodgordel, duikmes enz.) leveren?

Overige vragen:

1. In welke mate kunt u voldoen aan het PVE? (zie bijlage 2)
2. Aan welke eisen kunt u zich niet conformeren en waarom niet en welk (alternatief) voorstel doet u om dit op te lossen?
3. Hoe wordt er in uw organisatie (en toeleveranciers) omgegaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

## Bijlage 2: Programma van Eisen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Droogpak duikers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Droogpak is vervaardigd om werkzaamheden onderwater te kunnen uitvoeren                                                                                                                                                                                                                                        |
| Droogpak dient een CE keur te hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Droogpak conform NEN 14225-2:2017                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Droogpak dient op maat gemaakt kunnen worden                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Positie van losse elementen als, inflator, ventielen, zakken, e.d. volledig naar wens VRU aan te passen.                                                                                                                                                                                                       |
| Zitvlak bescherming                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verstevigde kniebeschermers                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stevige schoenen, voorzien van stroeve loop zool, op maat verkrijgbaar en met een goede pasvorm. Eventueel uitgevoerd als veiligheidsschoen S3                                                                                                                                                                 |
| Bretellen en vervangbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Droogpak is voorzien van retro reflecterend materiaal (voor/ en achterzijde) t.b.v. zichtbaarheid in het donker                                                                                                                                                                                                |
| Voorzien van een afsluitbare zak op de been (positie, en maatvoering te bepalen i.o.m. de VRU                                                                                                                                                                                                                  |
| Water afsluitbare pols en nek seals, de seals dienen tevens geschikt te zijn voor het snel aantrekken van het pak, zonder dat hierbij versnelde beschadiging/ scheurvorming van het materiaal optreedt                                                                                                         |
| Keuze van materiaal pols en nek seals (neopreen, latex, siliconen of vergelijkbaar materiaal) individueel te kiezen                                                                                                                                                                                            |
| plaatsen mespocket op droogpak op linker- of rechterbeen tussen knie en heup                                                                                                                                                                                                                                   |
| Herkenbaarheid als brandweerdruiker (bijv. door tekst en /of logo)d.m.v. klittenband                                                                                                                                                                                                                           |
| Inflator moet aangesloten kunnen worden op interspiro mkIII                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Droogpak dient geschikt te zijn om mee te kunnen uittrimmen, conform werkveldspecifiek certificatieschema WSCS-WOD-E: 2012, versie 1 (dient in handleiding/ instructie beschreven)                                                                                                                             |
| De rits in het droogpak, dient uitgevoerd te worden aan de achterkant van het droogpak                                                                                                                                                                                                                         |
| Droogpak moet uitgevoerd kunnen worden met een onuitwisbare QR-code                                                                                                                                                                                                                                            |
| droogpak dient aan laarzen te kunnen worden opgehangen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Droogpak dient vervaardigd te zijn van sterk materiaal, conform de richtlijnen in (NEN 14225-2:2017)                                                                                                                                                                                                           |
| Droogpak dient vervaardigd te zijn van soepel materiaal, waarbij de gebruiker bij gebruik niet wordt beperkt door de maatvoering en materiaal.                                                                                                                                                                 |
| Droogpak dient door gebruiker, gemakkelijk handmatig te kunnen worden gereinigd/gedesinfecteerd VRU laat zich adviseren door leverancier m.b.t. reinigen /desinfecteren                                                                                                                                        |
| Het sluiten/ dichtritsen moet door derden (een assistent) in een snelle en enkelvoudige handeling mogelijk zijn                                                                                                                                                                                                |
| Bij het sluiten/ dichtritsen mag geen schade aan de onderkleding ontstaan                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bij levering droogpakken, een cursus aan te bieden voor kleine reparatie aan de droogpakken die door VRU personeel mag worden uitgevoerd. Splitsen in gebruiksonderhoud: waxxen rits, pak voorzien van talkpoeder, reinigen na inzet enz en onderhoud door PBM werkplaats: vervangen inflator en deflator enz. |

|                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderkleding duikpak</b>                                                                                                                                                                      |
| Onderkleding voor gebruik in combinatie met een droogpak duiker                                                                                                                                  |
| Eendelig onderkleding dient tijdens zomer en winter periode, bescherming kunnen bieden tegen onderkoeling en huidsqueze van de duiker                                                            |
| Onderkleding dient op een snelle manier aan te trekken te zijn, af te sluiten d.m.v. een enkele rits en niet voorzien van vast sokken en tijdens gebruik de bewegingsvrijheid niet te belemmeren |
| Uitgevoerd met sterke/ brede hielbanden, welk het aantrekken van droogpak vergemakkelijkt                                                                                                        |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderkleding dient machinaal te reinigen te zijn                                                       |
| Onderkleding is minimaal leverbaar in 2 uitvoeringen (zomer/ winter), of een vergelijkbaar alternatief |
| Onderkleding moet uitgevoerd kunnen worden met een onuitwissbare QR-code                               |
| Droogpak en onderkleding hebben een levensduur van minimaal 7 jaar.                                    |

**Bijlage 3: Antwoordformulier**

**Antwoordformulier VRU**

**Marktconsultatie vervanging duikuitrusting**

Naam organisatie: .....

Naam contactpersoon:.....

|                |    |  |
|----------------|----|--|
| A.             | 1  |  |
|                | 2  |  |
|                | 3  |  |
|                | 4  |  |
|                | 5  |  |
|                | 6  |  |
|                | 7  |  |
|                | 8  |  |
|                | 9  |  |
|                | 10 |  |
|                | 11 |  |
|                | 12 |  |
|                | 13 |  |
|                | 14 |  |
|                | 15 |  |
|                | 16 |  |
|                |    |  |
|                |    |  |
| Overige vragen |    |  |
|                | 1  |  |
|                | 2  |  |
|                | 3  |  |
|                |    |  |
|                |    |  |
|                |    |  |
|                |    |  |