

Nota van Inlichtingen behorende bij:

Europese Openbare Aanbesteding 22.240-OW Loonwerkers inzet groen- en grijswerkzaamheden

Nota van inlichtingen nummer :	2
Datum:	31 maart 2023

Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de inschrijvingsleidraad.
De gestelde vragen (nr. 1 tot en met 25) zoals opgenomen in deze Nota van Inlichtingen zijn letterlijk overgenomen zoals deze zijn gesteld.

Deze Nota van Inlichtingen is ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl

Uiterlijke datum inschrijving:	14 april 2023 / 10:00 uur
---------------------------------------	----------------------------------

De volgende documenten dienen bij inschrijving bijgevoegd te worden:

- Uniform Europees aanbestedingsdocument (bijlage 1) (ondertekend)
- Uittreksel Handelsregister (KvK)
- Referentieopdracht(en) (par. 4.2)
- Uitwerking gunningcriterium GC 1 (par.5.3)
- Uitwerking gunningcriterium GC 2 (par.5.3)
- Uitwerking gunningcriterium GC 3 (par.5.3)
- Prijzenblad (ondertekend)

Historie

Nota van inlichtingen 1 bevatte vraag	1 tot en met 15
Nota van inlichtingen ... bevatte vraag	n.v.t.

Nr	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1.	Bijlage	Specificatie materieel	Bijlage 2 prijzenblad strookt niet met bijlage 8 in te zetten materieel in de wijk. Kan het materieel uit bijlage 2 gespecificeerd worden?	In bijlage 8 zijn de werkzaamheden en het materieel, beter gespecificeerd. Bijlage is vernieuwd bijgevoegd bij deze NVI. Tevens is in het prijzenblad wegens dubbeling één keer de trekker met arm en acrobaat verwijderd, zijn de storkosten m.b.t. de balen eruit gehaald en is de naam “maaiveegboot” gewijzigd in “maaiboot”. Ook deze bijlage is vernieuwd bijgevoegd.
2.	Geschiktheidseisen	Milieucertificaat	Aanbestedings document blz 19 Milieumanagement ISO 14001 is ons inziens voor deze diensten disproportioneel. Kan deze eis geschrapt worden?	Bij nader inzien, gaan wij akkoord met het schrappen van betreffende ISO norm.
3.	Bijlage	Werkzaamheden	Aanbestedings document blz 5 1.6 aard en omvang van de opdracht komt niet overeen met bijlage 2 en bijlage 8. Welke inzet word hiermee bedoeld?	Wij hebben inmiddels bijlage 8 uitgebreid met o.a. de maaiveegboot. De inzet die wij gekwantificeerd willen zien, is hetgeen opgenomen is in het prijzenblad. De werkzaamheden die zijn vermeld onder paragraaf 1.6 komen echter ons inziens overeen met de werkzaamheden die zijn opgesomd in het prijzenblad.

Nr	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
4.	Wachtkamerovereenkomst	Gestanddoeningstermijn	Bijlage 5 Wacht kamerconstructie artikel 2 in werketreding punt 3 Opdrachtnemer houdt zijn inschrijving gedurende de eerste twee 1.5 jaar van de overeenkomst gestand. Welke termijn dient aangehouden te worden?	De wachtkamerovereenkomst wordt pas actueel wanneer de winnaar van de aanbesteding in gebreke blijft. Wanneer dat gebeurt treedt de nummer 2 in de plaats van de nummer 1. Deze krijgt vervolgens de initiële opdracht gegund tegen dezelfde voorwaarden en prijs als waar hij voor heeft ingeschreven ten tijde van de aanbesteding. De gestanddoeningstermijn voor betreffende inschrijving is 1,5 jaar.
5.	Inschrijving	Anoniem of niet	Aanbestedings document blz 20, de Gunning Dient het plan van aanpak anoniem aangeboden te worden?	Nee
6.	Checklist	VCA	Aanbestedingsdocument blz 23, Checklist inschrijving. 5.5 Dient de inschrijver als bedrijf over een VCA certificaat te beschikken?	Conform PVE, "Bedienend personeel moeten in het bezit zijn van een VCA-certificaat (basisveiligheid of vol-VCA). De medewerker dient bewijs hiervan te kunnen overleggen bij het betreden van de locatie van uitvoering van de werkzaamheden (veiligheidspaspoort of kopie certificaat)."
7.	Planning	Startdatum overeenkomst	De in de aanbestedings procedure aangegeven planning en de datum zoals aangegeven in de conceptovereenkomst komen niet overeen. Welke startdatum van de overeenkomst dient aangehouden te worden?	01-06-2023, conform planning in het aanbestedingsdocument.

Nr	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
8.	Programma van Eisen	Aansprakelijkheid & Klcmeldingen	Bijlage 6 Programma van eisen, Aansprakelijkheid Is het werkelijk zo dat de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor de graafschade's?	Zie tekst in PVE: Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade inclusief gevolgschade welke door hem of door voor hem werkend personeel is aangebracht aan openbare of private voorzieningen zowel boven- als ondergronds, zoals bestrating, kabels en leidingen, straatmeubilair, gebouwen, groenvoorzieningen, grondstructuur e.d., tenzij Opdrachtgever de werkzaamheden expliciet heeft opgedragen. Bij schade dient Opdrachtnemer dit terstond te melden bij de Opdrachtgever. In de praktijk wordt opdracht gegeven door de gemeente om te gaan graven. Opdrachtnemer doet hiervan een KLIC melding, houdt zich hier aan en is hier ook voor verantwoordelijk.
9.	Programma van Eisen	HVO verplicht	Bijlage 6 programma van eisen, Technische eisen Is HVO verplicht? zo ja in welke verhouding?	Wij houden vast aan betreffende technische eis, aangezien wij als gemeente een voorbeeld zijn m.b.t. duurzaamheid en circulariteit. Wanneer nog niet aan betreffende eis kan worden voldaan, bieden wij wel de mogelijkheid om aan te tonen dat hier tijdens de looptijd van het contract aan wordt voldaan.

Nr	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
10.	Programma van Eisen	Milieuzone	Bijlage 6 programma van eisen, technische eisen Naar welke milieuzone verwijst de opdrachtgever?	Milieuzonering, waarmee nader aan te wijzen categorieën (vracht)auto's de toegang tot een nader aan te wijzen zone worden ontzegd, is in Edam-Volendam voornamelijk niet aan de orde. U kunt de eis m.b.t. de milieuzone dus als "niet gesteld" beschouwen.
11.	Bijlage 8	Gedragscode	Bijlage 8 In te zetten materieel in de Wijk. Nr 24, Welke gedragscode is van toepassing?	Bij de gemeente Edam-Volendam is de gedragscode "Stadswerk" van toepassing.
12.	Bijlage 8	Afwijking werkzaamheden	Bijlage 8 In te zetten materieel in de Wijk. Nr. 25 Mag worden afgeweken van de voorgeschreven manier van verwerken?	Van betreffende voorgeschreven manier mag niet worden afgeweken.
13.	Geschiktheidseisen	Milieumanagementseis m.b.t. ISO	Eis Milieumanagement ISO14001, voor het leveren van diensten is deze eis ons inziens disproportioneel, kan o.g. deze eis schrappen.	Bij nader inzien, gaan wij akkoord met het schrappen van betreffende ISO norm. Zie ook het antwoord op vraag 2.
14.	Bijlage 2 Prijzenblad	Specificatie	Bijlage 2 prijzenblad en bijlage 8 in te zetten materieel in de wijk komen niet overeen. Kan o.g. het in te zetten materieel beter specificeren.	In bijlage 8 zijn de werkzaamheden en het materieel, beter gespecificeerd. Bijlage is vernieuwd bijgevoegd bij deze NVI. Tevens is in het prijzenblad wegens dubbeling één keer de trekker met arm en acrobaat verwijderd, zijn de storkosten m.b.t. de balen eruit gehaald en is de naam "maaiveegboot" gewijzigd in "maaiboot". Ook deze bijlage is vernieuwd bijgevoegd. Zie ook het antwoord op vraag 1.

Nr	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
15.	Programma van Eisen	Werktijden	Werktijden in Programma van eisen en werktijden in bijlage 8 verschillen welke dienen we aan te houden.	De normale reguliere werktijden zijn van 07:30 tot 16:30. Deze dienen te worden aangehouden.
16.	Aanbestedingsdocument/bijlage	Verschil bijlagen met paragraaf 1.6 aanbestedingsdocument	Nota van inlichtingen vraag 3 zegt u dat de werkzaamheden overeenkomen tussen aanbestedingsdocument 1.6 en prijzenblad. Ons inziens staan er meer/ander werken omschreven dan in bijlage 2 en bijlage 8.	De opzet van het prijzenblad, met daarin het aantal uren of keren, is steekhoudend. Verder worden in bijlage 8 betreffend materiaal beschreven. U moet uitgaan van deze 2 bijlagen.
17.	Bijlage 2/bijlage 8	Toelichting eenheid	Bijlage 2 transport grasbalen 320 wat is de eenheid, stuk of per uur?	Betreft 320 uren
18.	Bijlage 2	Toelichting eenheid	Bijlage 2 kunt u kolom toevoegen met de daarin gevraagde eenheid, uur. Stuk , m2 etc. Er staat nu alleen uren-keren boven de kolom dit is erg onduidelijk.	U vindt een nieuwe bijlage 2 bij dit bericht met daarin betreffende nieuwe kolommen.
19.	Bijlage 2	Link met bijlage 8 maken	Bijlage 2 kan opdrachtgever werkzaamheden nummer gelijk aan de omschrijving van bijlage 8.	Wij zijn van mening dat beide bijlagen op zichzelf staan en ook toelichtend zijn op elkaar. Wij gaan deze niet op elkaar afstemmen.
20.	Bijlage 8	Nobrecalpaden	Bijlage 8. Nr 22 nobrecalpaden, Vraagt u een m2 prijs? U vraagt aanleggen maar ook opschonen dat is een wezenlijk verschil. Tevens wordt het ter plaatse geleverd, stelt de opdrachtgever nobrecal t.b.s.?	- Alle werkzaamheden m.b.t. Nobrecal, beschreven onder punt 22 in bijlage 8 zijn per uur (zie bijlage 2) - De opdrachtgever stelt de Nobrecal, zoals beschreven in bijlage 8, ter beschikking.
21.	Individuele vraag			

Nr	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
22.	Bijlage 8	Toelichting eenheid	Bijlage 8 nr. 20 puin ruimen op basis van uren, wat vraagt u machinaal of grondwerker?	Grondwerker per uur
23.	Bijlage 8	Toelichting inzaaien	Bijlage 8 u omschrijft inzaaien van gazons uit gesplitst in 3 verschillende oppervlaktes, kunt u deze uitsplitsing ook in bijlage 2 maken. Zodat wij u 3 verschillende m2 prijzen kunnen aanbieden of wilt u een uurtarief voor trekker met zaaimachine kunt u deze dan specificeren.	U vindt een nieuwe bijlage 2 bij dit bericht met daarin betreffende nieuwe kolommen en rijen, zodat u per vak een prijs kunt aangeven.
24.	Bijlage 8	Toelichting machines	Bijlage 8 wat is het verschil in uitvraag machine nr. 11 en 12, ons inziens zijn deze gelijk, u vraagt waarschijnlijk een trekker met arm en klepelmaaier?	Uitvraag machine nr. 11 en 12 betreft dezelfde machines. Dit is na de eerste vragenronde ook al aangepast in bijlage 2.
25.	Bijlage 8	Toelichting machines	Bijlage 8, kan opdrachtgever een beter omschrijving geven van het in te zetten materieel. Er worden onder het kopje Werkzaamheden in te zetten materieel in ecologische parken en stroken alleen maximale breedtes op gegeven. Het is nogal wezenlijk verschil in brandstof gebruik dus ook het aan te bieden uur tarief. Kunt u ook de minimale werk breedte van de machines aangeven.	De minimale werkbreedte van de machines is 1,50 meter, de maximale breedte 2,00 meter.