

#	Minimale eisen Type 1 A4 MFP kleur 25 ppm
Afdrukken	
1	Afdrukken en originelen in A4 en A5
2	Afdruksnelheid kleur en zwart/wit minimaal 25 pagina's per minuut
3	Printen, kopiëren en scannen in kleur én zwart/wit
4	Dubbelzijdig afdrukken
5	MFP maakt gebruik van laser-technologie
Scannen	
6	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
7	RADF scanner minimaal 50 vel
8	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
9	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
Papier	
10	2 papierlades met minimaal 500 vel
11	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
12	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 163 gr/m ²
Standaard uitvoering	
13	Onderkast
14	Geïntegreerde multiscardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt

#	Minimale eisen Type 2 A3 MFP kleur 30 ppm
Afdrukken	
15	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
16	Afdruksnelheid kleur en zwart/wit minimaal 30 pagina's per minuut
17	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
18	Dubbelzijdig afdrukken
19	MFP maakt gebruik van laser-technologie
Scannen	
20	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
21	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
22	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
23	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
Papier	
24	4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk
25	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
26	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 160 gr/m ²
Standaard uitvoering	
27	Interne finisher: - Nietten minimaal 30 vel - Nietten op mininmaal 2 posities (links boven en linker zijkant)
28	Geïntegreerde multiscardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in iedergeval het Mifare protocol ondersteunt
Optioneel	
29	Slot voor de papierlades

#	Minimale eisen Type 3 A3 MFP kleur 45 ppm
	Afdrukken
30	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
31	Afdruksnelheid kleur en zwart/wit minimaal 45 pagina's per minuut
32	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
33	Dubbelzijdig afdrukken
34	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
35	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
36	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
37	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
38	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
39	2 papierlades met minimaal 500 vel per stuk en 1 bulklade van minimaal 2.000 vel
40	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
41	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
42	Interne finisher: - Niet minimaal 30 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant)
43	Geïntegreerde multicareader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
	Optioneel
44	Slot voor de papierlades
45	2 maal 500 vel papierlade in plaats van de bulklade van minimaal 2.000 vel

#	Minimale eisen Type 3.1 A3 MFP mono 45 ppm
	Afdrukken
30	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
31	Afdruksnelheid zwart/wit minimaal 45 pagina's per minuut
32	Printen, kopiëren in zwart/wit
33	Dubbelzijdig afdrukken
34	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
35	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
36	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
37	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
38	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
39	2 papierlades met minimaal 500 vel per stuk en 1 bulklade van minimaal 2.000 vel
40	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
41	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
42	Interne finisher: - Niet minimaal 30 vel - Niet op mininmaal 2 posities (links boven en linker zijkant)
43	Geïntegreerde multicareader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
	Optioneel
44	Slot voor de papierlades
45	2 maal 500 vel papierlade in plaats van de bulklade van minimaal 2.000 vel

#	Minimale eisen Type 4 A3 MFP mono 60 ppm
	Afdrukken
46	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
47	Afdruksnelheid zwart/wit minimaal 60 pagina's per minuut
48	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
49	Dubbelzijdig afdrukken
50	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
51	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
52	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 200 vel
53	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
54	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
55	2 papierlades met minimaal 500 vel per stuk en 1 bulklade van minimaal 2.500 vel
56	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
57	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
58	Externe finisher: - Niet minimaal 50 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant) - Minimale uitvoercapaciteit 1.000 vel
59	Geïntegreerde multicareader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
	Optioneel
60	Externe bulklade (geplaatst naast de machine) met een minimaal 2.500 vel.

#	Minimale eisen Type 5 Hoogvolume kleur 75 ppm
	Afdrukken
61	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
62	Afdruksnelheid in kleur minimaal 75 pagina's per minuut en kleur minimaal 70 pagina's per minuut
63	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
64	Dubbelzijdig afdrukken
65	Minimale printresolutie van 2.400 x 2.400 dpi
66	Apparaat maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
67	Scannen in zowel grijstinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
68	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 200 vel
69	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
70	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
71	minimaal 4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk waarvan 1 bulklade van minimaal 2.000 vel
72	Handinvoer 250 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
73	Verwerkbare papiergrammages: 60 - 300 gr/m ²
74	Minimale uitvoercapaciteit 3.500 vel
	Standaard uitvoering
75	Boekjes finisher: - Rughechting minimaal 25 vel (100 pagina's) - Nieten minimaal 100 vel - Nieten op mininmaal 3 posities (links boven, linker zijkant en rug)
76	2/4 gaats perforeren
77	Geïntegreerde multicareader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in iedergeval het Mifare protocol ondersteunt
	Optioneel
78	Kaftinvoer

#	Minimale eisen Type 6 Hoogvolume mono 100 ppm
	Afdrukken
79	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
80	Afdruksnelheid in zwart/wit minimaal 110 pagina's per minuut
81	Printen en kopiëren in zwart/wit
82	Dubbelzijdig afdrukken
83	Minimale printresolutie van 1.200 x 1.200 dpi
84	Apparaat maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
85	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
86	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 200 vel
87	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
88	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
89	minimaal 4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk waarvan 1 bulklade van minimaal 2.000 vel
90	Handinvoer 250 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
91	Verwerkbaar papiergrammages: 60 - 300 gr/m ²
92	Minimale uitvoercapaciteit 3.500 vel
	Standaard uitvoering
93	Boekjes finisher: - Rughechting minimaal 25 vel (100 pagina's) - Nietten minimaal 100 vel - Nietten op minimaal 3 posities (links boven, linker zijkant en rug)
94	2/4 gaats perforeren
	Optioneel
95	Kaftinvoer