

Inspectie 2023

De te inspecteren persleidingen 2023 betreft de persleiding van AWTG van Zuylen van Neijeveld naar het overnamepunt van het zuiveringskring Harnaschpolder (hoogheemraadschap van Delfland).

Voor AWTG van Zuylen van Neijeveld is een uitpandige PIG-voorziening aanwezig. Vanaf AWTG van Zuylen van Neijeveld gaat er een betonnen persleiding met een inwendige diameter van 800 mm via twee inprikkende rioolgemaal naar het overnamepunt aan de Zijdeweg te Wassenaar. Tegenover het laatste rioolgemaal AWTG Stoeplaan is ook een uitpandige PIG-voorziening aanwezig.

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil dat voor de inspectie beide 2 lanceerpunten worden gebruikt, te weten:

- 1) Lanceerpunt AWTG van Zuylen van Neijeveld
- 2) Lanceerpunt T-koppeling Stoeplaan (tegenover AWTG Stoeplaan)

Het hoogheemraadschap van Rijnland verwacht van elke GIS-codering één aparte rapportage opgeleverd te krijgen, te weten:

- 1) Rapportage AWTG van Zuylen van Neijeveld (lanceerpunt) – T-koppeling Backershagenlaan, GIS-code WA-081-00005, **lengte 1653 m1**
- 2) Rapportage T-koppeling Backershagenlaan - T-koppeling Stoeplaan
GIS-code WA-081-00004, **lengte 2276 m1**
- 3) Rapportage AWTL, T-koppeling Stoeplaan (lanceerpunt) - AWTS Delfland
GIS-code WA-081-00001, **lengte 1995 m1**

Locatie AWTG van Zuylen van Neijeveld

Van Zuylen van Neijeveldstraat 83
2242 BB WASSENAAR

Locatie AWTG Stoeplaan

Stoeplaan 8
2243 CZ WASSENAAR

Locatie ontvangstwerk Zijdeweg

Zijdeweg 48
2245 CG WASSENAAR

Inspectie 2024

De te inspecteren persleidingen 2023 betreft de drie persleidingen van AWTG Willem de Zwijgerstraat (2 leidingen) en AWTG Molenkade naar de afvalwaterzuivering (AWZI) Bodegraven.

Op AWTG Willem de Zwijgerstraat zijn 2 uitpandige PIG-voorzieningen aanwezig. Vanaf AWTG Willem de Zwijgerstraat gaan er 2 asbestcement leidingen met een inwendige diameter van 400 mm naar AWZI Bodegraven. Op AWTG Molenkade is er een uitpandige PIG-voorziening aanwezig. Vanaf AWTG Molenkade gaat er één asbestcement leiding naar AWZI Bodegraven.

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil dat voor de inspectie de onderstaande lanceerpunten worden gebruikt, te weten:

- 1) Lanceerpunten (2 stuks) AWTG Willem de Zwijgerstraat
- 2) Lanceerpunt AWTG Molenkade

Het hoogheemraadschap van Rijnland verwacht van elke GIS-codering één aparte rapportage opgeleverd te krijgen, te weten:

- 1) AWTL, AWTG Bodegraven W. de Zwijgerstr. - AWZI Bodegraven - leiding 1
GIS code BG-081-00002, **lengte 1608 m1**
- 2) AWTL, AWTG Bodegraven W. de Zwijgerstr. - AWZI Bodegraven - leiding 2
GIS-code BG-081-00004, **lengte 1608 m1**
- 3) AWTL, AWTG Bodegraven Molenkade - AWZI Bodegraven
GIS-code BG-081-00001, **lengte 624 m1**

Locatie AWTG Willem de Zwijgerstraat

Willem de Zwijgerstraat 9001
2411 VT BODEGRAVEN

Locatie AWTG Molenkade

Doortocht 9001
2411 BV BODEGRAVEN

Locatie AWZI Bodegraven

J.C.Hoogendoornlaan 2a
2411 NB BODEGRAVEN

Inspectie 2025

De te inspecteren persleidingen 2025 betreft de persleiding(en) van AWTG Oegstgeest en AWTG Rijnsburg naar de afvalwaterzuivering (AWZI) Katwijk.

Op AWTG Oegstgeest is een uitpandige PIG-voorziening aanwezig. Vanaf AWT Oegstgeest gaat er één asbestcement leiding met een inwendige diameter van 600 mm naar de T-koppeling Kanaalpad Noordwest. Op AWTG Rijnsburg is een uitpandige PIG-voorziening aanwezig. Vanaf AWTG Rijnsburg gaat er één asbestcement leiding met een inwendige diameter van 500 mm naar de T-koppeling Kanaalpad Noordwest. Vanaf de T-koppeling Kanaalpad Noordwest gaat er één asbestcement leiding met een inwendige diameter van 700 mm naar de afvalwaterzuivering (AWZI) Katwijk.

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil dat voor de inspectie de onderstaande lanceerpunten worden gebruikt, te weten:

- 1) Lanceerpunt AWTG Oegstgeest
- 2) Lanceerpunt AWTG Rijnsburg

Het hoogheemraadschap van Rijnland verwacht van elke GIS-codering één aparte rapportage opgeleverd te krijgen, te weten:

- 1) AWTL, AWTG Oegstgeest - T-koppeling Kanaalpad Noordwest
GIS-code OE-081-00001, **lengte 2991 m1**
- 2) AWTL, AWTG Rijnsburg - T-koppeling Kanaalpad Noordwest
GIS-code RY-081-00001, **lengte 253 m1**
- 3) AWTL, T-koppeling Kanaalpad Noordwest - AWZI Katwijk
GIS-code OE-081-00002, **lengte 761**

Locatie AWTG Oegstgeest

De Voscuyl 38
2341 BJ OEGSTGEEST

Locatie AWTG Rijnsburg

Evertsenstraat 148a
2231 RB RIJNSBURG

Locatie AWZI Katwijk

Lageweg 47
2222 AG KATWIJK

Inspectie 2026

De te inspecteren persleidingen 2026 betreft de persleidingen van AWTG Nieuw Venneep en AWTG Lissbroek naar de afvalwaterzuivering (AWZI) Zwaanshoek én de persleiding van AWTG Zanderijpolder naar AWTG Elsbroek.

Bij AWTG Nieuw Venneep is een uitpandige PIG-voorziening aanwezig. Vanaf AWTG Nieuw Venneep gaat er een betonnen leiding met een inwendige diameter van 700 mm naar de AWZI Zwaanshoek.

Bij AWTG Lissbroek is een uitpandige PIG-voorziening aanwezig. Vanaf AWTG Lissbroek gaat er een asbestcement leiding met een inwendige diameter van 350 mm naar de T-koppeling nabij Venneperweg (Beinsdorp). Vanaf de T-koppeling nabij Venneperweg (Beinsdorp) gaat er een asbestcement leiding met een inwendig diameter van 350 mm naar AWZI Zwaanshoek.

Bij AWTG zit er nog geen uitpandige PIG-voorziening. Deze PIG-voorziening wordt in 2023 gerealiseerd. Vanaf AWTG Zanderijpolder gaat er een asbestcement leiding met een inwendig diameter naar een ontvangstput in het vrijval stelsel van de gemeente Hillegom. In 2023 zal deze leiding worden verlengd naar het rioolgemaal AWTG Elsbroek.

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil dat voor de inspectie de onderstaande lanceerpunten worden gebruikt, te weten:

- 1) Lanceerpunt AWTG Nieuw Venneep
- 2) Lanceerpunt AWTG Lissbroek
- 3) Lanceerpunt AWTG Zanderijpolder

Het hoogheemraadschap van Rijnland verwacht van elke GIS-codering één aparte rapportage opgeleverd te krijgen, te weten:

- 1) AWTL, AWTG Nieuw-Venneep - AWZI Zwaanshoek
GIS-code NV-081-00001, **lengte 5131 m1**
- 2) AWTL, AWTG Lissbroek - T-koppeling nabij Venneperweg (Beinsdorp)
GIS-code LB-081-00001, **lengte 3735 m1**
- 3) AWTL, T-koppeling nabij Venneperweg (Beinsdorp) - AWZI Zwaanshoek
GIS-code LB-081-00004 , **lengte 3119 m1**
- 4) AWTL, AWTG Zanderijpolder - AWTG Elsbroek
GIS-code HI-081-00002 , **lengte 2050 m1**

Locatie AWTG Nieuw Venneep

Noorderdreef 214a
2152 AC NIEUW VENNEP

Locatie AWTG Lissbroek

Torkruidstraat 50a
2165 XM LISSERBROEK

Locatie AWTG Zanderijpolder

Wilhelminalaan 88
2182 CE HILLEGOM

Locatie AWZI Zwaanshoek

Spieringweg 1201
2136 LR ZWAANSHOEK

Inspectie 2027

De te inspecteren persleidingen 2027 betreffen de leidingen van AWTG Velsen Zuid en AWTG Velsersbroek naar de AWZI Velsen en de leiding van AWTG Warmond naar AWZI Leiden Noord.

Bij AWTG Velsen Zuid is een uitpandige PIG-voorziening aanwezig. Vanaf AWTG Velsen Zuid gaat er een asbestcement leiding met een inwendige diameter van 800 mm naar AWZI Velsen.

Bij AWTG Velsersbroek is nog geen uitpandige PIG-voorziening aanwezig, deze wordt in 2023 gerealiseerd. Vanaf AWTG Velsersbroek gaat er een asbestcement leiding met een inwendige diameter van 500 mm naar AWZI Velsen.

Bij AWTG Warmond is nog geen uitpandige PIG-voorziening aanwezig, deze wordt in 2023 gerealiseerd. Vanaf AWTG Warmond gaat er een asbestcement leiding met een inwendige diameter van 300 mm naar AWZI Leiden Noord.

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil dat voor de inspectie de onderstaande lanceerpunten worden gebruikt, te weten:

- 1) Lanceerpunt AWTG Velsen Zuid
- 2) Lanceerpunt AWTG Velsersbroek
- 3) Lanceerpunt AWTG Warmond

Rijnland verwacht van elke GIS-codering één aparte rapportage opgeleverd te krijgen, te weten:

- 1) AWTL, AWTG Velsen-Zuid - AWZI Velsen
GIS-code VZ-081-00001, **lengte 1160 m1**
- 2) AWTL, AWTG Velsersbroek - AWZI Velsen
GIS-code VZ-081-00002, **lengte 3742 m1**
- 3) AWTL, AWTG Warmond - AWZI Leiden-Noord
GIS-code WM-081-00001, **lengte 2667 m1**

Locatie AWTG Velsen Zuid

Parkweg 2
1981 LC VELSEN

Locatie AWTG Velsersbroek

Vestingsplein 60
1991 RK VELSERBROEK

Locatie AWZI Velsen

Amsterdamseweg 11
1981 LE VELSEN

Locatie AWTG Warmond

van den Woudestraat 1c
2361 KJ WARMOND

Locatie AWZI Leiden Noord

Flevoweg 10a
2318 BZ LEIDEN

Inspectie 2028

De te inspecteren persleidingen 2028 betreffen de leidingen van AWTG Hoofddorp Zuid en AWTG Bennebroek naar de AWZI Zwaanshoek.

Op AWTG Hoofddorp Zuid is nog geen uitpandige PIG-voorziening aanwezig, deze wordt in 2024 gerealiseerd. Vanaf AWTG Hoofddorp Zuid gaat er een betonnen leiding met een inwendige diameter van 700 mm naar AWZI Zwaanshoek.

Op AWTG Bennebroek is een uitpandige PIG-voorziening aanwezig. Vanaf AWTG Bennebroek gaat er een asbestcement leiding naar AWZI Zwaanshoek.

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil dat voor de inspectie de onderstaande lanceerpunten worden gebruikt, te weten:

- 1) Lanceerpunt AWTG Hoofddorp Zuid
- 2) Lanceerpunt AWTG Bennebroek

Het hoogheemraadschap van Rijnland verwacht van elke GIS-codering één aparte rapportage opgeleverd te krijgen, te weten:

- 1) AWTL, IP 9 (AWTG Hoofddorp-Zuid) - IP 8 (T-koppeling nabij Noordelijke Randweg)
GIS-code HO-081-00003, **lengte 2405 m1**
- 2) AWTL, IP 8 (T-koppeling nabij Noordelijke Randweg) - IP 7 (T-koppeling nabij de AWZI Zwaanshoek)
GIS-code NV-081-00003, **lengte 1694 m1**
- 3) AWTL IP 7 (T-koppeling nabij de AWZI Zwaanshoek) - AWZI Zwaanshoek
GIS-code NV-081-00005, **lengte 702 m1**
- 4) AWTL, AWTG Bennebroek - AWZI Zwaanshoek
GIS-code BB-081-00001, **lengte 3268 m1**

Locatie AWTG Hoofddorp Zuid

Clausholm 75b
2135 QQ HOOFFDDORP

Locatie AWTG Bennebroek

Jacob van Heemskerklaan 44
2121 XX BENNEBROEK

Locatie AWZI Zwaanshoek

Spieringweg 1201
2136 LR ZWAANSHOEK