
2E NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: 12.131

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tekeningnr.	Omschrijving	Datum
W1410-T01C t/m T05C	Opbreken situatie	17-03-2023
W1410-T06B t/m T10B	Nieuwe situatie	14-03-2023
W1410-T11A t/m T15A	Markering en bebording	09-02-2023
W1410-T16B t/m T18B	Dwarsprofielen	14-03-2023
W1410-T19B t/m T23B	Asfaltboringen	14-03-2023
W1410-T24A t/m T28A	Bestaand / nieuwe situatie incl. K&L	09-02-2023
W1410-T29A t/m T33A	Grondwerk	09-02-2023
W1410-T34	Overzichttekening nieuwe situatie	09-02-2023
W1410-T35	Detailtering cortenstalen keerwand	14-03-2023
12131-101	VRI - Opruimen bestaande situatie	11-10-2022
12131-102	VRI- Nieuwe situatie kruising Wiegelweg	11-10-2022
12131-103	VRI - Nieuwe situatie kruising Nesserlaan	11-10-2022
12131-104	VRI - Nieuwe situatie koppelkabel blad 1	15-12-2022
12131-105	VRI - Nieuwe situatie koppelkabel blad 2	15-12-2022

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
314010								Bestekpost gewijzigd				
314010	266001							Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. Betreft het leveren en aanbrengen van een grondkabel type geschikt voor spanning tot 50V. Zie bijlage STEVA 2022.	m	1.000,00	V	
				5				Aantal aders: 4				
				1				Aderdoorsnede: 1,5 mm2	m			1.000,00
				1				Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw				
				1				Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen				
325010								Bestekpost gewijzigd				
325010	266001							Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. Betreft het leveren en aanbrengen van een grondkabel type geschikt voor spanning tot 50V. Zie bijlage STEVA 2022.	m	1.200,00	V	
				5				Aantal aders: 4				
				1				Aderdoorsnede: 1,5 mm2	m			1.200,00
				1				Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw				
				1				Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen				