

BIJLAGE I: BEGRIPSBEPALINGEN

A

Acrylemulsie	Zie polymeerdispersie
Acrylzelfglanseemulsie	Zie polymeerdispersie
Afnemen/afstoffen	Zie stof afnemen
Afvalbak	Een bak voor het verzamelen van nat en droog afval, met of zonder afvalzak (zie ook prullenbak)
Afvalscheidingbak	Afvalbak met een voorziening om verschillende soorten afval gescheiden in te verzamelen
Afvalverzamelwagen	Zie vuilverzamelwagen
Afvalzak	Een zak om vuil in te deponeren
Afwasmiddel	Een reinigingsmiddel geschikt voor vaatwas
Alkalisch	Zie PH-schaal
Allesreiniger	Een reinigingsmiddel voor het schoonmaken van alle waterbestendige oppervlakken
Alleszuiger	Zie universeelzuiger
Anti-schuimmiddel	Een product dat de oppervlaktespanning verhoogt en schuimvorming tegengaat
Anti-schuiminjector	Een doseerapparaat voor het toevoegen van antischuimvloeistof in apparatuur
Asbestsanering	Het verwijderen/ inkapselen van allerhande bouw- en isolatiematerialen waarin asbest is verwerkt
Asverzamelbak	Een kleine, meestal metalen, bak al dan niet met deksel voor het apart verzamelen van as en peuken uit asbakken
Automaat	Zie schrob-/ zuigmachine

B

Bactericide	Middel dat bacteriën doodt
Bacteriënfilter	Zie micro-filter
Bar	Een theoretische drukeenheid waarmee de werkdruk van drukreinigers wordt aangegeven
Basisbehandeling	Vloerbehandeling, waarbij een of meer beschermlagen worden aangebracht, als basis voor het dagelijkse en periodiek onderhoud
Basisreiniging	Het verwijderen van oude beschermlagen en/of vuil waarna een basisbehandeling kan worden toegepast
Basisreiniger	Zie stripper
Bedrijfsstofzuiger	Zie stofzuiger
Beschermfilm	Zie bescherm laag
Bescherm laag	Een op de vloer aangebrachte laag teneinde - onderhoud te vergemakkelijken - aanzien te verfraaien - levensduur te verlengen

Bezem	Aan een steel bevestigd blok van hout of kunststof met ingeplante natuurlijke of kunststofvezels, bestemd voor het bijeen vegen van grof vuil
Bijtippen	Het plaatselijk verwijderen van zichtbaar losliggend stof en vuil van tapijt m.b.v. een stofzuiger of rolveger, of door oprapen
<i>Blokmachine</i>	Zie eenschijfsmachine
<i>Boenmachine</i>	Zie eenschijfsmachine
<i>Boenen</i>	Zie uitwrijven
Bokkepoot	Een kwast, dwarsgeplaatst aan een steel voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen
Borstel	In een houder ingeplante natuurlijke of kunststofvezels van diverse soorten hardheden afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden zoals handmatig of machinaal schrobben, opwrijven of shamponeren
Borstelwalsmachine	Een machine waarin een of meerdere roterende borstels zijn aangebracht
Borstelzuigen	Het borstelend zuigen van losliggend en/ of licht hechtend stof en vuil
Borstelzuiger	Een stofzuiger met roterende borstel(s) in de zuigmond
Borstelzuigmond	Een zuigmond voorzien van door luchtverplaatsing of elektriciteit aangedreven borstels welke op een stofzuiger kan worden aangesloten
Bouwschoonmaak	Het verwijderen van grof vuil, cementresten, kit e.d. zowel van vloeren, wanden, interieur en ramen voor de bouwkundige oplevering
Brand- en roetreinigen	Het reinigen na brand- en/of rook van inboedels, inventarissen en opstallen

C

Cementsluier	Aanslag van voegspecie op nieuw tegelwerk
Cementverwijderingsmiddel	Een zuur reinigingsmiddel voor verwijdering van cementsluier
<i>Closetborstel</i>	Zie toiletborstel
<i>Coaten</i>	Zie basisbehandeling
Concentraat	Een geconcentreerd reiniging- en/of onderhoudsmiddel
<i>Conserveren</i>	Zie basisbehandeling
<i>Conserveringsmiddelen</i>	Zie onderhoudsmiddelen
Corrigeren	Het herstellen van bescherm laag(en)

D

Dagbeurt	Zie dagelijks onderhoud
Dagelijks onderhoud	Schoonmaak werkzaamheden die in minimale frequentie van l x per week worden uitgevoerd
Dagelijks reinigen	Zie dagelijks onderhoud
Dagkant	Kant van het raamkozijn waarin de ruit is geplaatst
Damesverband container	Een afvalbak voor het verzamelen van damesverband
Desinfectans	Zie desinfectiemiddel
Desinfecteren	Het reduceren van het aantal micro-organismen tot een voor het gebruik aanvaardbaar niveau
Desinfectie-apparaat	Een apparaat voor het aanbrengen van een desinfectiemiddel
Desinfectiemiddel	Een chemisch middel dat door zijn structuur in staat is micro-organismen grotendeels te doden. Voor Nederland is een toelatingsnummer vereist
Desinfecterende reiniger	Een desinfectiemiddel dat door zijn chemische samenstelling ook reinigt
Detergens	Zie synthetisch reinigingsmiddel
Dispersie	Fijne verdeling van een vaste stof in een vloeistof, waarin de stof niet in de vloeistof is opgelost
DKS	Dagelijks (K) Controlesysteem. Controle hulpmiddel bij de uitvoering, ontwikkeld door VSR gebaseerd op NEN 2075
Document	
gevelonderhoud	Wettelijke regeling betreffende hang- en klimmaterialen
Doodle-bug	Zie steelpad
Doseerdop	Een dop op een productflacon waarmee steeds een afgemeten hoeveelheid kan worden gedoseerd
Doseerstation	Een apparaat waarmee reinigings- onderhoudsmiddelen op de juiste wijze met water worden gedoseerd en in een emmer, sproeiflacon of machine kunnen worden getapt
Doseersysteem	Een hulpmiddel voor het gemakkelijk en nauwkeurig doseren
Doseren	Het toevoegen van een afgemeten hoeveelheid product aan de juiste hoeveelheid water
Droogschuim- aggregaat	Een apparaat waarmee een vloeistof wordt omgezet in een stabiel schuim
Droogshampooenen	Het reinigen van tapijt- en/of meubelstoffen met een schuim
Droogschuim	Schuim dat vooraf wordt gevormd in een aggregaat
Droogtrekken	Het verzamelen van vloeistof met behulp van een vloertrekker
Dubbele (duo) rolemmer	Zie rolemmercombinatie
Dweil	Een doek waarmee de vloer nat gereinigd kan worden en waarmee water kan worden opgenomen
Dweilmop	Zie mop
Dweilwas	Een gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddel dat bij natte reiniging na het opdrogen een zeer dunne beschermende, was- of polymeerlaag achterlaat

E

Eenschijfsmachine	Een machine geschikt voor het aandrijven van een schijfvormig hulpstuk ten behoeve van het machinaal bewerken van een vloer
Eindbeurt	Zie periodiek onderhoud
Emulsie	Uiterst fijne verdeling van een vloeistof in een andere vloeistof, waarbij de vloeistoffen niet in elkaar oplossen. Een emulgator voorkomt dat ontmenging optreedt

F

Filter	Een hulpstuk voor het zuiveren van uitgeblazen lucht uit een stof- of waterzuiger
Fungicide	Middel dat schimmels doodt

G

Gaasdoekjes	Zie stofwisdoek
Gebruiksklaar product	Klaar voor gebruik
Gecombineerd reinigungs en desinfecttiemiddel	Zie desinfecterende reiniger
Geconcentreerd product	Zie concentraat
Geïmpregneerde doek	Zie stofwisdoek
Gevelglas binnen	Binnenzijde vensterglas exclusief omlijstingen en roedekruisingen in de binnengevels vaneen gebouw, doch inclusief dagkanten
Gevelglas binnen geheel	Binnenzijde vensterglas inclusief omlijstingen en roedekruisingen in de binnengevels van een gebouw, die in gesloten toestand zichtbaar zijn
Gevelglas buiten	Buitenzijde vensterglas exclusief omlijstingen en roedekruisingen in de buitengevels van een gebouw, doch inclusief dagkanten.
Gevelglas buiten geheel	Buitenzijde vensterglas inclusief omlijstingen en roedekruisingen in de buitengevels van een gebouw, die in gesloten toestand zichtbaar zijn
Gevelreiniging	Het reinigen van het afwerk materiaal van een gevel
Glasreiniger	Een product voor het reinigen van glas
Graffiti-verwijderaar	Een reinigingsmiddel dat geschikt is voor het verwijderen van bekladding
Grofvuilzuiger	Een machine geschikt voor het opzuigen van grof vuil
Grote beurt	Zie periodiek onderhoud

H

Handdoekautomaat	Een apparaat waarin papieren handdeken een papierrol of textielrol worden aangebracht
Handwringer	Apparaat met perswalsen waarmee doeken klamvochtig kunnen worden gemaakt
Handpad	Een pad geschikt voor handmatige toepassing
<i>Handspray-apparaat</i>	Zie spray-apparaat
<i>Handstoffer</i>	Zie stoffer
<i>Handstofzuiger</i>	Zie kruimelzuiger
Harde vloer	Een vloer met een harde of elastische, al thans niet uit textiel bestaande afwerklaag
<i>Hardheid</i>	Zie waterhardheid
High-speed machine	Een eenschijfsmachine waarvan het torental ligt tussen 200-450 toeren
<i>High speedpad</i>	Zie pad
Hogedrukreiniger	Een machine waarmee water al dan niet met reinigingsvloeistof onder hoge druk op het oppervlak wordt gespoten
<i>Hoofdreiniging</i>	Zie periodiek onderhoud / eindbeurt
Huishoudtrapje	Een kleine, meestal aluminium trap, om wat hoger schoonmaakwerk uit te voeren
Hulpmaterialen	Materialen, waardoor schoonmaken vergemakkelijkt wordt
<i>Hulpschijf</i>	Zie meeneemschijf

I

Impregneermiddel	Een product waarmee oppervlakken water-en vlekafstotend gemaakt kunnen worden
Inboedel	De roerende goederen (huisraad) in een woning
<i>Industriestofzuiger</i>	Zie stofzuiger
Inloopmat	Een entreemat met een zodanige structuur dat vuil- en vochtinloop in het gebouw wordt beperkt
Interieur	Het inwendige van een gebouw, huis, vertrek e.d. wat de aankleding, meubilering en stoffering betreft
Interieurdoek	Een niet pluizende doek voor het klamvochtig of nat reinigen van het interieur
Interieuronderhoud	Het stof- en vlek-vrij houden van het interieur
Interieurreiniger	Een reinigingsmiddel voor specifieke toepassing in het interieuronderhoud
Inventaris	Het geheel van de ergens aanwezige roerende goederen (meubels, enz.)
Inwasapparaat	Een houder met handgreep of steel en verwisselbare hoes voor het snel bevochtigen van ruiten en andere, grote oppervlakken

Inwashoes	Een hoes van (synthetisch) materiaal, eventueel voorzien van een schuurpad, voor het bevochtigen van ruiten en andere, grote oppervlakken
<i>Inwasser</i>	Zie inwasapparaat
IST situatie	De contractuele situatie zoals deze wordt aangetroffen vóór het uitvoeren van de Quick Scan Analyse.

J

Jaloezieborstel	Een borstel waarmee jaloezieën stofvrij gemaakt kunnen worden
------------------------	---

K

Kalksteen- verwijdering	De verwijdering van aanslag, ontstaan door de verdamping van kalkhoudend leidingwater
Kalkverwijderaar	Een speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van kalksteen
Kalkzeep	Residu, dat ontstaat als zeep in aanraking komt met kalkhoudend leidingwater
Kauwgom verwijderaar	Een product ter verwijdering van kauwgom
KBS	Kwaliteits Belevings Systeem. Een door VSR ontwikkelde tevredenheids enquête voor gebouwgebruikers
<i>Klamvochtig afnemen</i>	Zie stof afnemen
Klamvochtig reinigen	Methode van interieur- en sanitairreiniging, waarbij het reinigingsmiddel wordt gedoseerd in een emmer en waarbij een werkdoek in de emmer wordt gespoeld om vervolgens klamvochtig het interieur of sanitair te reinigen
KMS	Kwaliteits Meet Systeem ontwikkeld door VSR conform NEN 2075
<i>Knijper</i>	Zie pers
Knijpspons	Een spons met een bevestigingsmogelijkheid aan een steel, welke met behulp van een mechanisme kan worden uitgeknepen
Koperpoets	Een speciaal reinigingsmiddel om koper te reinigen en op te wrijven
Kristalliseren	Een gespecialiseerde methode om een kalkhoudende vloer weer vlak en glanzend te maken. Hierdoor ontstaat tevens een hardere en meer gesloten toplaag
Kruimelzuiger	Door een batterij aangedreven zuigapparaat voor het verwijderen van kleine hoeveelheden stof en verontreinigingen
Kwaliteitszorg	Alle activiteiten die zijn gericht op het leveren van de overeengekomen kwaliteit

L

Lakmoespapier	Zie ph-papier
Low-speed machine	Een eenschijfsmachine waarvan het toerental lager ligt dan 200 toeren
Luchtfilter	Een hulpstuk voor het zuiveren van uitgeblazen lucht uit een stof- of waterzuiger
Luchtverfrisser	Een product in vaste of vloeibare vorm om onaangename geuren te verdringen
Luiwagen	Een borstel ingeplant met harde of zachte vezels en voorzien van een lange steel voor het uitvoeren van mob werkzaamheden

M

Maatbeker	Een reservoir, waarop een onderverdeling is aangebracht, ten behoeve van een juiste dosering
Materiaalwagen	Een wagen waarop alle benodigde materialen en middelen t.b.v. een schoonmaaktaak kunnen worden meegenomen
Meeneemschijf	Een schijf met machinekoppeling, bestemd voor het vasthouden van een pad onder de machine
Meerschijven machine	Een machine geschikt voor het tegelijkertijd aandrijven van meerdere schijfvormige hulpstukken t.b.v. het machinaal bewerken van een vloer
Mengsproei-apparaat	Een apparaat waarmee twee vloeistoffen zoals water en een reinigingsmiddel gemengd kunnen worden en door middel van de waterleidingdruk gesproeid kunnen worden
Meubelborstel	Een kleine handborstel aan bovenzijde rondom bezet met natuurlijke of kunststofvezels om meubilair pluïsvrij te maken
Microbiële reinigers	Producten waarin als actief materiaal micro-organismen zijn verwerkt
Micro-filter	Een micro-filter zuivert de lucht van stofdeeltjes ter grootte van enkele micrometer (= duizendste millimeter). Deze Microfilter zuivert de uitgeblazen lucht van micro-organismen
Micro-organismen	Uiterst kleine levende organismen zoals bacteriën, schimmels, etc. welke met het blote oog niet kunnen worden waargenomen
Microvezel	Synthetische vezel die kleiner is dan alle bestaande natuurlijke vezels (in de praktijk <12 µm)
Milieuzorg	Alle activiteiten die zijn gericht op een mindere belasting van het milieu
Mini-mop emmer	Emmer en korfje waarin een kleine mop kan worden uitgeperst. Geschikt voor kleine oppervlakken
Mondstuk	Zie zuigmond

Mop	Aan de bovenzijde bijeengehouden bundel van strengen bestaande uit katoenen of synthetische vezels, bestemd voor het reinigen van een vloer
Mophouder	Een metalen of kunststoffen houder waarmee de mop aan de steel kan worden bevestigd
Mopklem	Zie mophouder
Mopsteel	Een kunststof, houten of metalen steel waaraan de mophouder met mop wordt bevestigd
Moppen enkelvoudig	Met een uitgeperste mop verwijderen van licht aangekleefd vuil van een waterbestendige vloer
Moppen tweevoudig	Het inzetten van een vloer met de mop waarna met de uitgeperste mop in een tweede behandeling een vloer wordt drooggemaakt
Moppen plaatselijk	Het met een uitgeperste mop verwijderen van plaatselijke vervuiling
Moppers	Zie pers

N

Naloopbeurt	Een beperkte schoonmaakbeurt met het doel de schoonmaaktoestand tussentijds op een acceptabel niveau te brengen
Nano technologie	Technologie die gebaseerd is op reactie van de kleinste deeltjes in een oppervlak.
Nat schuim	Schuim dat ontstaat indien een reinigingsmiddel door de wrijving van de borstel tot schuim wordt verwerkt
Neutrale reiniger	Een reinigingsmiddel met een pH-waarde van circa 7
Nylonborstel	Zie borstel

O

Omlijsting	Zie raamomlijsting
Onderhoudsmiddel	Een product bedoeld voor het achterlaten van een beschermingslaag op het oppervlak
Ontgeuren	Het neutraliseren van ongewenste geuren door middel van ozoniseren en/of het gebruik van micro-organismen
Ontkalken	Zie kalksteenverwijdering
Ontvlekken	Het verwijderen van plaatselijk gehecht vuil
Opblokken	Zie opwrijven
Opleverings schoonmaak	Het uitvoeren van schoonmaakhandelingen na de bouwschoonmaak welke ertoe leiden dat een gebouw van meubilair kan worden voorzien
Opleveringsstaat	Het schoonmaakniveau dat bereikt is direct na uitvoering van de schoonmaaktaak
Oplosmiddel	Een vloeistof die mengbaar is met in water onoplosbare producten zoals vetten, wassen, harsen, oliën, verf en teer

Oplosmiddelenwas	Zie terpentinewas
Opstal	Datgene wat op een terrein is gebouwd
Opwrijven	Het door wrijven corrigeren van de bescherm laag met behulp van een borstel of een <i>pad</i>
Oxidatie	Een reinigingsmethode waarbij vuil verwijderd wordt door verbranding met zuurstof

P

Pad	Een grof of fijn vlies bestaande uit kunststofmateriaal. Afhankelijk van de toepassing wordt een meer of minder schurende pad gebruikt. De scherpte is herkenbaar aan de kleur. De structuur (open/gesloten) is bepalend voor de geschiktheid voor lage/ hoge toerentallen
Padhouder	Zie meeneemschijf
Papierbak	Een afvalbak uitsluitend bestemd voor papier
Pedaalemmer	Een afvalbak voorzien van deksel welke met de voet kan worden geopend
Periodiek onderhoud	Schoonmaakonderhoud dat met een frequentie van minder dan 1 keer per week plaatsvindt. Onderscheid wordt gemaakt in: a. Tussenbeurt (tot 1x per 6 maanden) b. Eindbeurt (minder dan 1 x per 6 maanden)
Periodiek reinigen	Zie periodiek onderhoud
Pers	Een los apparaat dat boven of in een rolemmer wordt gehangen voor het uitpersen van een mop
Persoonlijke Beschermings middelen	Iedere uitrusting die bestemd is door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden om hem te beschermen tegen gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen
pH-schaal	Een schaalverdeling die aangeeft hoe zuur of alkalisch een product is. De schaalverdeling loopt van 0-14. Zeven is het neutrale punt, daaronder is het product zuur, daarboven alkalisch
pH-waarde	Aanduiding van de zuur- of alkalisterkte van een waterige oplossing
pH-papier	Een stripje, dat door contact met een vloeistof verkleurt, waardoor in een corresponderende tabel de zuur- of alkalisterkte kan worden afgelezen
Pictogram	Eenvoudige afbeelding waardoor een verbod, aanwijzing of inlichting tot uiting wordt gebracht
Plafondreiniger	Een middel voor het reinigen van plafonds
Plastic zak	Zie afvalzak
Pluizen borstel	Zie meubelborstel

Poederreiniger	Een poeder met oplosmiddelen welke in staat is het vuil van textiele vezels los te weken en op te nemen. Na droging wordt het poeder en vuil opgezogen
Poederreiniging	'Droge' tapijtreiniging met behulp van poeder. Dit poeder wordt ingemasseed en later opgezogen.
Polijsten	Het door een fijne wijze van bewerken glanzend maken met behulp van polijstpasta, pads of polijtschijven
Polymeerdispersie	Een beschermend product gebaseerd op kunststof
<i>Polymeer emulsie</i>	Zie polymeerdispersie
Poriënvuller	Een product om de poriën van een vlak dusdanig te vullen dat dit naar wens behandeld of bewerkt kan worden
Prullenbak	Een afvalbak voor het verzamelen van papier en ander in hoofdzaak droog vuil, met of zonder plastic zak

Q

Quick Scan Analyse	Een analyse van het schoonmaakonderhoud overeenkomst waarbij prijs, kwaliteit en grootte van het object bepalen welke revitaliseringsmogelijkheden van toepassing zijn.
Quality Control	Systeem waarin de schoonmaakkwaliteit gemeten wordt op basis van vooraf vastgestelde reinheidsnormen.

R

Raamkozijn	Een volledige bouwkundige eenheid waarin de ruiten zijn geplaatst
Raamomlijsting	Direct aangrenzende gedeelte (tot 10 cm) waarin de ruit is aangebracht
<i>Raam trekker/wisser</i>	Zie ruitenwisser
Radiatorborstel	Een borstel speciaal geschikt voor het stofvrij maken van ledenradiatoren
Ragebol	Halve bol van hout of kunststof resp. ovaal draadframe, bezet met kokos of synthetische vezels gemonteerd op een lange steel voor het verwijderen van rag
Ragen	Het verwijderen van stof- en spinrag boven reikhoogte
<i>Randenreiniger</i>	Zie steelpad
Reconditioneren	Het terugbrengen in de oude staat
Reinheidsnormen	Kwaliteitsnormen waaraan elementen in een ruimtesoort moeten voldoen.
Reinigen	Het ontdoen van aan het oppervlak hechtend vuil of andere ongewenste stoffen
<i>Reiniger</i>	Zie reinigingsmiddel
Reinigingsmiddel	Een product, waarvan de samenstelling gericht is op de verwijdering van een of meer vuilsoorten

Reinigings-/onderhoudsmiddel	Een product voor het gelijktijdig reinigen en onderhouden van een waterbestendige vloer
Revitaliseren	Het in evenwicht brengen van een schoonmaakovereenkomst naar de marktconforme situatie.
Roedekruisingen	Glaslatten welke een groter raamkozijn in kleinere vakken verdeeld
Rolemmercombinatie Dubbel	Een verrijdbaar onderstel voorzien van twee emmers en pers voor het nat reinigen van een waterbestendige vloer
Rolemmercombinatie	Een verrijdbaar onderstel voorzien van een enkel emmer en pers voor het nat reinigen van een waterbestendige vloer
Rolveger	Een handmatig aangedreven wals die losliggend materiaal verzamelt in een vuilcompartiment
Rugstofzuiger	Een lichtgewicht stofzuiger die met behulp van draagriemen op de rug wordt gedragen
Ruimtesoort	Het soort ruimte in een gebouw waarin specifieke activiteiten plaatsvinden.
Ruitenreiniger	Zie glasreiniger
Ruitenschrapper	Een houder met al dan niet verwisselbaar mes, voor het verwijderen van sterk aangekleefd vuil op ruiten
Ruitenwisser	Een houder met al dan niet verwisselbare rubber strip, te gebruiken voor het snel drogen van ruiten en andere vlakke oppervlakken
R-zin	De waarschuwingzin vermeld als reeks getallen vooraf gegaan door de letter R (Risk) , waarmee overeenkomstig de EG-richtlijn de aard van de bijzondere gevaren wordt vermeld
S	
Sanitairdoek	Een niet pluizende doek te gebruiken bij schoonmaakwerk in sanitaire ruimten
Sanitairreiniger	Een middel voor het reinigen van sanitaire ruimten
Schaamschot	Een scheidingswand tussen urinoirs
Schoon	De situatie die wordt verkregen na het verwijderen van vuil en andere storende elementen
Schoonmaakkwaliteit	De mate waarin het schoonmaakwerk voldoet aan het met Opdrachtgever overeengekomen niveau van schoonmaak
Schoonmaakmethode	Een bepaalde werkwijze om de gewenste reinheidsgraad te bewerkstelligen
Schoonmaak programma	Een overzicht van schoonmaakhandelingen en frequenties van uitvoering met als doel het bereiken van de overeengekomen schoonmaakkwaliteit

Schoonmaaksysteem	Een systeem van aanpak waarbij met behulp van werkmethoden en frequenties een gewenste reinheidsgraad wordt gehandhaafd
Schoonmaken	Het verwijderen van vuil en andere elementen die storend zijn voor mens en dier, <i>materiaal</i> en/ of omgeving
Schoonwatertank	Een reservoir voor het doseren van vloeistoffen tijdens de reiniging
Schra(a)pmesjes	Zie ruitenschrapper
Schrobben	Natte reiniging waarbij behalve van een reinigingsmiddel gebruik wordt gemaakt van een schrobborstel of pad. Bij handmatig schrobben een luiwagen of steelpad. Hierbij wordt de beschermlaag of het afwerkmateriaal niet aangetast
Schrobborstel	Zie borstel
Schrobmachine	Zie eenschijfsmachine
Schrob-/zuigmachine	Een gecombineerde schrob- en zuigmachine voor het reinigen van een waterbestendige vloer
Schuimdoder	Zie antischuim
Schuimreiniger	Een middel waarmee een stabiel schuim kan worden ontwikkeld, voor het reinigen van muren, plafonds, sanitair en apparatuur
Schuimreiniging	Reiniging van muren, plafonds en apparatuur met schuimreiniger
Schuren	Al of niet mechanisch uitvoeren van handelingen welke het te behandelen oppervlak egaliseren of de ongewenste materie verwijderen
Schuurmiddel	Een poeder of vloeistof dat zijn reinigend vermogen ontleent aan zijn schurende werking
Schuurspons	Een handspons, welke aan één zijde is voorzien van padmateriaal
Separatieglas	Glasoppervlak voor gehele of gedeeltelijke scheiding van ruimten in gebouwen
Separatiewand	Afscheiding binnen een ruimte
Shamponeerborstel	Zie borstel
Shamponeren	Een methode voor het reinigen van tapijt en andere textiele oppervlakken met shampoo
Shampoo	Een middel voor het reinigen van tapijt en andere textiele oppervlakken, dat in schuimvorm wordt verwerkt en tijdens droging uitkristalliseert tot een droog poeder, waarin dan het vuil is ingekapseld, zodat het kan worden verwijderd
Slijpen	Een oppervlak vlak maken met behulp van bijvoorbeeld slijpnetten
Slijpnet	Geweven gaas van synthetisch garen voorzien van slijpkorrels
Sopdoek	Zie interieurdoek
SOLL situatie	De contractuele situatie zoals deze kan worden toegepast na implementatie van reinheidsnormen en innovatieve werkmethoden.

<i>Spaanse mopemmer</i>	Zie mini-mopemmer
Spoelen	Het met schoon water nabehandelen van oppervlakken teneinde resten van reinigingsmiddelen en vuil te verwijderen
Spons	Poreus materiaal voor het opnemen en afgeven van vloeistof
Sponsdoek	Dun sponsachtig materiaal in doekvorm waarmee vloeistof op materialen kan worden aangebracht en verwijderd
<i>Sponspad</i>	Zie schuurspons
<i>Sprayen</i>	Zie spraymethode
Spray-apparaat	Een reservoir met zuig-/perspompje voor het vernevelen van een reinigings- en/of onderhoudsmiddel voor vloeronderhoud
Sprayemulsie	Een vloerreinigings- en onderhoudsmiddel voor de spraymethode
Sprayflacon	Een flacon voorzien van sprayer (trigger) waarmee een product handmatig verneveld kan worden voor gebruik bij de spraymethode ten behoeve van vloeronderhoud
Spraymethode	Een vloeronderhoudsmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een sprayflacon / -apparaat voor het reinigen en/of onderhouden van een vloer
<i>Spraypad</i>	Zie pad
Sprayreiniger	Een reinigingsvloeistof voor de spraymethode ten behoeve van vloeronderhoud
<i>Spraywas</i>	Zie sprayemulsie
<i>Sproeien</i>	Zie sproeimethode
Sproei extractiemachine	Een machine voor het reinigen van tapijt d.m.v. de sproei-/extractiemethode
Sproei-/extractie-methode	Spoelmethode waarbij met behulp van een sproei-/extractiemachine water in het tapijt wordt gespreoid, al dan niet in combinatie met een reinigingsmiddel en/of ondersteund door een roterende borstel. Aansluitend wordt het losgemaakte vuil opgezogen
Sproeiflacon	Een flacon voorzien van sproeier (trigger) waarmee handmatig, een gebruiksklaar product of een gebruikoplossing, kan worden gespreoid voor gebruik bij de sproeimethode voor interieur- en sanitaironderhoud
Sproeilans	Een buis met handvat en sproeikop voor het vernevelen van vloeistoffen
Sproeimethode	Werkmethode voor het reinigen van interieur en sanitair, waarbij gebruik gemaakt wordt van een sproeiflacon
Sproeireiniger	Een gebruiksklaar product voor interieur of sanitaironderhoud
Staalpolish	Een reinigingsmiddel geschikt voor roestvast stalen afwerkmaterialen
Steekmes	Een steel met tapvormig metalen blad voor het verwijderen van grof aangehecht vuil op krasbestendige oppervlakken

Steeleklem	Een klem voor het bevestigen van een steel o.a. aan een bezem
Steelpad	Een steel met draaibare vloerplaat waaronder een pad wordt gemonteerd t.b.v. handmatig reinigen van randen
Stof afnemen	Het al dan niet klamvochtig verwijderen van stof in het interieur zoals inventaris, randen, richels en vensterbanken
Stofblik	Een verzamelplaat met handgreep waarop met behulp van een stoffer stof en ander los vuil wordt verzameld
Stofdoek	Zie interieurdoek
Stoffer	Een korte steel met aan de onderzijde natuurlijke of kunststofvezels voor het opvegen van verzameld stof en vuil
Stofvrij maken	Het tot aanvaardbare proporties terugbrengen van de hoeveelheid aanwezige stof
Stofwisapparaat	a. Frame, met al of niet zwenkbare koppeling en steel waarop een zwabberhoes kan worden bevestigd b. Vlakke plaat met al dan niet zwenkbare koppeling, waaronder stofwisdoeken worden bevestigd
Stofwisdoek	Een doek voor het (stofbindend) verwijderen van stof en losliggend vuil op een vlakke, gesloten vloer. Een stofbindend karakter kan worden verkregen door een elektrostatische lading, een olie-impregnatie of een bepaalde structuur van de doek
Stofwismethode	Het stofbindend verwijderen van stof en losliggend vuil van een vlakke, gesloten vloer
Stofwissen	Het toepassen van de stofwismethode
Stofzak	Een stofopvangzak voor gebruik in stofzuigers
Stofzuigen	Een machine voor het verwijderen van losliggend vuil
Stoom-extractie-machine	Een machine die stoom opwekt door elektrische verwarming voor het reinigen van oppervlakken en die tevens het losgemaakte vuil opzuigt
Stoomreiniger	Een elektrisch apparaat waarvan het reservoir gevuld met water op stoom wordt gebracht. Het vrij laten komen van stoom op afwerkmaterialen geeft een reinigende werking
Straatbezem	Een bezem voor het gebruik buiten
Strippen	Het verwijderen van beschermlagen
Stripper	Een middel voor het verwijderen van beschermlagen
Super-high-speed machine	Een eenschijfsmachine met een toerental tussen 450 en 1.000 toeren
Synthetisch reinigingsmiddel	Een reinigingsmiddel op basis van synthetische componenten
S-zin	De veiligheidsaanbeveling vermeld als <i>een</i> reeks getallen vooraf gegaan door de letter S (Safety) , waarmee overeenkomstig de EEG-richtlijn de aanbevolen voorzorgsmaatregelen worden vermeld

T

Tapijtreiniger	Een middel voor het verwijderen van verschillende soorten vuil uit tapijt
<i>Tapijtreinigingspoeder</i>	Zie poederreiniger
<i>Tapijtsampoo</i>	Zie shampoo
Telescoopsteel	Een uitschuifbare steel waaraan onder andere een ruitenwischer, inwasapparaat, mopklem, stofwischer of steelpad kan worden bevestigd
Terpentinewas	Een was op oplosmiddelbasis (terpentine) met een zeer hoog percentage vaste stoffen, die op een vloer kan worden aangebracht en deze beschermt
<i>Tippend zuigen</i>	Zie bijtippen
Toiletborstel	Een borstel met steel bestemd voor het reinigen van toiletpotten en urinoirs
Toiletpomp	Een handpomp voor het verwijderen van water uit het waterstof van een toiletpot, urinoir of waterputjes
Topcoaten	Het aanbrengen van een beschermlaag na topstrippen
Top-speed machine	Een eenschijfsmachine waarvan het toerental boven de 2.000 toeren ligt
Topstrippen	Het chemisch en/of mechanisch verwijderen van het bovenste deel van de beschermlaag met een stripper
<i>Tussenbeurt</i>	Zie periodiek onderhoud

U

Uitstoten van matten	Het vuil verwijderen uit ruwe haren matten door een stotende beweging
<i>Uitwrijftorstel</i>	Zie borstel
<i>Uitwrijfpad</i>	Zie pad
Uitwrijven	Het op glans brengen van een vloer voorzien van een beschermlaag
Ultra-high-speed machine	Een eenschijfsmachine waarvan het toerental ligt tussen 1.000 en 2.000 toeren
Universeelzuiger	Een gecombineerde machine waarmee zowel droog vuil als vloeistoffen kunnen worden opgezogen

V

Vaste zuigmond	Een zuigmond welke aan de voorzijde van een stof- of waterzuiger is gemonteerd
Veegpoeder	Poeder met stofbindend vermogen
Veeg-/zuigmachine	Een machine voorzien van roterende borstels voor het verwijderen van los droog vuil dat wordt verzameld in een vuilcompartiment
Vegen	Het handmatig of machinaal verzamelen van los vuil
<i>Veger</i>	Zie bezem

Veiligheids- informatieblad	Het VIB bevat gegevens over het middel, de hieraan verbonden gevaren voor (VIB) de veiligheid/gezondheid van de betrokken werknemers en het milieu, en de wijze waarop deze gevaren zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen
Veiligheidsinspectie machine	Periodieke veiligheidsinspectie van elektrische apparaten conform NEN 3140
Vensterreiniger	Zie glasreiniger
Verzegelen	Een poreuze vloer voorzien van een afwerklaag waardoor de poriën gevuld worden
Vetzure zeep	Een reinigingsmiddel op basis van natrium of kaliumzout van een vetzuur
Vinger tasten verwijderen	Het verwijderen van vinger- en handafdrukken van afwerkmaterialen
Vlakmop	Een vlakke mop met katoen of synthetisch materiaal bestemd voor het reinigen en/of droogmaken van een waterbestendige vloer
Vlakmopcombinatie	Een verrijdbaar onderstel voorzien van 1 enkel emmer vlakmoppers
Vlakmopcombinatie dubbel	Een verrijdbaar onderstel voorzien van 2 emmers vlakmoppers
Vlakmophouder	Een metalen of kunststoffen plaat aan een zwenkbare koppeling met steel, waaraan een vlakmop wordt bevestigd
Vlakmoppen enkelvoudig	Het met een uitgeperste vlakmop verwijderen van licht aangekleefd vuil van een waterbestendige vloer
Vlakmoppen tweevoudig	Het nat maken van een vloer met een vlakmop, waarna deze met een uitgeperste vlakmop wordt drooggemaakt. Voor zwaardere vervuiling.
Vlekkenborstel	Een handborstel, veelal bezet met haren van synthetisch materiaal voor het verwijderen van vlekken
Vlek verwijderen	Zie ontvlekken
Vlekvrij maken	Zie ontvlekken
Vliesdoek	Zie stofwisdoek
Vloeistoftank	Een gemonteerd reservoir voor het doseren van vloeistoffen tijdens de reiniging
Vloer onderhoudmachine	Zie eenschijfsmachine
Vloertrekker	Een steel met daaraan een houder met rubber strip voor het droogtrekken van een vloer
Vlottersysteem	Een voorziening tegen het overlopen van een vat, ketel of opvangreservoir
Vochtig afnemen	Zie stof afnemen
Vochtwisdoek	Zie stofwisdoek
VSR	Vereniging Schoonmaak Research
Vuil	Storende materie op de verkeerde plek

Vuilsluis	Een looptraject van voldoende lengte waarin voorzieningen zijn aangebracht ter voorkoming van vuilinloop in aangrenzende ruimten
Vuilverzamelwagen	Een frame op wielen, waaraan een afvalzak wordt opgehangen, waarin vuil en afval al of niet gescheiden kan worden verzameld
Vuilwatertank	Een reservoir in een reinigingsmachine voor het opslaan van opgezogen vloeistoffen

W

Wap	Zie mop
Wappen	Zie moppen
Wasemulsie	Emulsie waarin de niet oplosbare deeltjes uit was bestaan
Wasmop	Een mop geschikt voor het aanbrengen van beschermlagen
Wasverdeler	Een apparaat waarmee beschermlagen gelijkmatig op een vloer kunnen worden aangebracht
Waterdruk	Zie bar
Waterhardheid	De hoeveelheid kalk en magnesium in het leidingwater, uitgedrukt in Duitse graden
Watertank	Zie vloeistoftank
Waterzuiger	Een machine voor het opzuigen van vloeistoffen
Wegwerpdoek	Een reinigingsdoek voor eenmalig gebruik
Werkdoek	Een doek die gebruikt wordt voor natte of droge reiniging
Werkwagen	Zie materiaalwagen
Wisdoekhouder	Zie stofwisapparaat
Wiswas	Zie dweilwas
Wrijfborstel	Zie borstel
Wrijven	Zie op- en uitwrijven
Wringmop	Een steel met daaraan een mop en uitwringmechanisme voor het moppen van de vloer in kleine ruimten

Z

Zaalveger	Een bezem voorzien van zachte vezels
Zachte vloer	Vloer met een textiele bedekking
Zeem	Een sterk absorberende doek, van dierlijke huiden of synthetisch materiaal, voor het drogen en reinigen van vlakke oppervlakken
Zeepautomaat	Zie zeepdispenser
Zeepdispenser	Een apparaat waarmee een hoeveelheid zeep gedoseerd kan worden
Zeepfilmmethode	Reinigings- en onderhoudsmethode waarbij na droging een zeepfilm wordt achtergelaten

Zelfglansemulsie

Zelfglanswas

Zie zelfglanswas

Emulsie, die na het opbrengen op een harde vloer zonder verdere bewerking glanzend opdroogt

Zuigbuis

Een buis waaraan de slang en de zuigmond worden verbonden

Zuigmond

Een hulpstuk bij het stof- en waterzuigen voorzien van borstel en/ of zuigstrip

Zuigslang

Een flexibele slang als verbindingsstuk tussen het zuigapparaat en hulpstukken

Zuigstrip

Een strip van rubber of kunststof die gebruikt wordt in waterzuigmonden

Zuurgraad

Zie pH

Zwabberframe

Zie stofwisapparaat

Zwabberhoes

Een hoes voorzien van langharige, katoenen of synthetische vezels, welke wordt bevestigd aan een stofwisapparaat