
Nota van inlichtingen (Overslag), natransport en verwerken van bont en wit verpakkingsglas voor RWM NV, Reini-gingsdiensten Rd4, Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland en de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas

Aanbesteding: (Overslag), natransport en verwerken van bont en wit verpakkingsglas voor RWM NV, Reini-gingsdiensten Rd4, Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland en de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas

Aanbestedende Dienst: RWM N.V.

Referentie: 23CC102-2

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Nota van Inlichtingen 1 - Inhoud

Vraag:

Pag. 7. - 2.4.4: Bent u bereid de verlenging van het contract met wederzijds goedkeuren mogelijk te maken?

Pag. 17 - 6.3: U stelt dat u de wens heeft ten aanzien van duurzaamheid van de voertuigen. Daarin geeft u punten voor voertuigen die rijden. Hoe gaat u om met de duurzaamheid van het transport waarbij gevaren wordt, aangezien varen ten opzichte van een reguliere bulk auto op diesel meer dan 50% CO2 bespaard wordt?

Pag. 17 - 6.3: Hoe gaat u om met de hoeveelheid CO2 die wordt gegenereerd om materiaal van A naar B te verplaatsen? In sommige gevallen zijn 700 transport bewegingen nodig om uw glas volledig te verplaatsen en in andere gevallen zijn 540 transport bewegingen nodig om uw glas te verplaatsen. Dit betekent een extra CO2 belasting van ca. 30%. Hoe wordt dit vertaald naar het gunningscriterium wensen?

Pag. 17 - 6.3.3: Uw gunningswensen lijken niet haalbaar, aangezien dit gericht is op inzamelvoertuigen en niet op bulkauto's voor lange afstanden. Zo geeft u aan dat er 7,5 punt behaald kan worden door inzet van voertuigen op waterstof en/of elektrisch. Echter op dit moment en voor de komende jaren is er geen of nauwelijks infrastructuur om dit soort voertuigen te gebruiken. Dit betekend dat de 7,5 punt nooit verdiend kan worden. Bent u bereid de wens aan te passen naar een realistisch scenario?

Pag. 17 - 6.3.5: Bent u bereid het nabijheidsbeginsel om te zetten van nabijheid naar werkelijk gegeneerde CO2 uitstoot?

Pag. 23 - 9.1.4: "Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het transport vanaf de overslaglocatie naar de verwerkingslocatie en de op wit en bont gescheiden verwerking van het glas." Mogen wij hierbij aannemen dat het glas op kleur gescheiden moet blijven tijdens de verwerking?

Pag. 25 - 9.2.9: "Opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig afvoeren van het ter transport aangeboden glas in overleg met de beheerders van de

overslaglocaties. Op de overslaglocaties van RWM, Rd4 en RD Maasland afzonderlijk mag nooit meer dan 35 ton wit en 35 ton bont glas liggen. Opdrachtnemer zorgt er in overleg met de overslaglocatie voor dat tijdig transport wordt ingepland.” U geeft hier eigenlijk aan dat nooit meer dan één vracht per soort glas op de overslaglocatie mag liggen. Bent u bereid om ruimere maximale tonnages aan te houden? Dit omdat een truck op Nederlandse bodem 35 ton mag vervoeren en dit dus praktisch niet werkbaar is i.v.m. looptijd van een transportaanvraag. U sluit hiermee Nederlandse partijen uit door deze eis.

Pag. 7 - 2.4.4: Ter verduidelijking, jullie gunnen alles aan 1 contractpartij? Ja of nee?

Pag. 9 - 3.1.4: Wat verstaat u onder een manipulatieve inschrijving?

Pag. 13 - 4.3.4: Aangezien het openbare aanbesteding is, dient u na gunning informatie beschikbaar te maken. Bent u hiertoe bereid en welke informatie gaat u dan delen?

Antwoord:

Al deze vragen hebben wij als aparte vragen met de bijbehorende antwoorden opgenomen in de nvi.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1 - Contract concept

Vraag:

2: Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtgever de afvalstromen welke onderdeel zijn van deze aanbesteding gedurende de looptijd van de overeenkomst enkel door Opdrachtnemer en niet door derden mag laten afvoeren (exclusiviteit)?

2.1: Stemt u ermee in dat verlengingen van de te sluiten overeenkomst enkel met wederzijdse instemming kunnen plaatsvinden?

2.3: Stemt u ermee in dat verlengingen van de te sluiten overeenkomst enkel met wederzijdse instemming kunnen plaatsvinden?

4.3: Bent u bereid het woordje “of” te vervangen door “en” zodat er altijd sprake is van een ingebrekestelling en redelijke hersteltermijn bij niet-nakoming van verplichtingen? Opdrachtnemer moet bijvoorbeeld de kans krijgen om een gemiste lediging te herstellen.

5.5: Bent u bereid de volgende zin te laten vervallen: “Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aangebracht bij het personeel”? Zo niet, kunt u dan toelichten om wiens personeel dit gaat en waarom u dit een redelijke bepaling vindt?

5.7: Stemt u ermee in deze bepaling te laten vervallen?

5.9: Stemt u ermee in dat limiteringen gelden van aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer ter hoogte van EUR 50.000 per gebeurtenis en EUR 500.000 per contractjaar? Zo niet, kunt u onderbouwen waarom de door u voorgestelde limiteringen proportioneel zijn?

Antwoord:

Al deze vragen zijn als aparte vragen met de bijbehorende antwoorden opgenomen in deze nvi.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Algemene Voorwaarden

Vraag:

6.5: Bent u bereid een ingebrekestelling en/of KPI'/SLA's toe te voegen zodat termijnen niet zonder ingebrekestelling en hersteltermijn fataal zijn? Opdrachtnemer moet bijvoorbeeld gemiste ledigingen binnen een overeen te komen periode kunnen herstellen.

16: Bent u voornemens gebruik te zullen maken van voorschotbetalingen?

18/19/20/21: Bent u bereid dit artikel te laten vervallen gelet op de aard van de dienstverlening?

22.4: Bent u bereid de duur van de geheimhoudingsbepaling te beperken tot 2 jaar na einde van de Overeenkomst?

23: Stemt u ermee in deze bepaling te laten vervallen gezien de aard van de dienstverlening?

26 tot en met 29: Stemt u ermee in deze bepalingen te laten vervallen? Dit is al afdoende geregeld in de overeenkomst. Zo niet, kunt u dan aangeven welke onderdelen van deze bepalingen in aanvulling op de overeenkomst zouden moeten gelden?

Antwoord:

Al deze vragen zijn als aparte vragen met de bijbehorende antwoorden opgenomen in de nvi.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden, pag. 12, art. 27.2

Vraag:

De overeenkomst kan worden ontbonden indien de opdrachtnemer wordt overgenomen door een derde. In de praktijk is dit echter zeer gebruikelijk. Kunt u ermee instemmen dat van deze bevoegdheid alleen gebruik wordt gemaakt indien u in alle redelijkheid niet kan instemmen met voortzetting na de overname door een bepaalde derde?

Antwoord:

In het beschrijvend document hoofdstuk 3 paragraaf 3.1 lid 5 is als aanvulling op artikel 27.2 van de inkoopvoorwaarden het volgende opgenomen: opdrachtgever gaat niet over tot ontbinding indien door de overname door een derde de onverkorte en correcte nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer niet in gevaar komt. Artikel 4.2 lid e van de concept overeenkomst voorziet ook in de situatie die u beschrijft. Indien bij overname de continuïteit van de dienstverlening door de overnemende partij verzekerd blijft en wordt voldaan aan de eisen uit deze overeenkomst, zal niet tot ontbinding worden overgegaan.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden, pag. 11, art. 26.5

Vraag:

Inschrijver neemt aan dat dit niet geldt als personeelsleden en medewerkers in functie van Opdrachtgever hun werkzaamheden uitvoeren. Is dit een juiste aanname?

Antwoord:

Personeelsleden en medewerkers worden als derden aangemerkt.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden, pag. 10, art. 24.1

Vraag:

Het overdragen van vorderingen binnen een concern is gebruikelijk. Kunt u hier een uitzondering maken voor aan onze organisatie gelieerde derden?

Antwoord:

Akkoord

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden, pag. 10, art. 23

Vraag:

Kunt u dit artikel niet van toepassing verklaren, aangezien intellectuele eigendomsrechten op onze dienstverlening niet van toepassing zijn?

Antwoord:

Artikel 23 is niet van toepassing op deze opdracht

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden, pag. 8, art. 17.1

Vraag:

Het overdragen van rechten en verplichtingen binnen een concern is gebruikelijk. Kunt u hier een uitzondering maken voor aan onze organisatie gelieerde derden?

Antwoord:

Artikel 17.1 is niet van toepassing op deze opdracht.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 Algemene Inkoopvoorwaarden, pag. 7, art. 15.3

Vraag:

Het is tegenwoordig gebruikelijk facturen per mail te versturen. Daarnaast is dit milieutechnisch meer verantwoord dan fysieke facturen versturen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Zie artikel 8.1 lid 2 van het beschrijvend document. De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund maakt na gunning met elk van de opdrachtgevers hierover afspraken.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
10 Algemene Inkoopvoorwaarden, pag. 5, art. 11

Vraag:

Indien Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de dienstverlening incidenteel meer afval- en/of grondstofstromen inzamelt dan in deze aanbesteding is genoemd, is er dan ook sprake aanvullende werkzaamheden? Zo ja, dan kan dit leiden tot extra kosten voor Opdrachtgever. De dienstverlening is dan echter al wel uitgevoerd, en het is niet meer dan redelijk dat Opdrachtnemer hiervoor vergoed wordt. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen altijd in overleg treden over eventuele meerkosten /aanvullende werkzaamheden. Kunt u er in dit geval mee akkoord gaan dit artikel buiten toepassing te verklaren?

Antwoord:

In paragraaf 2.5 van het beschrijvend document en op het inschrijvingsformulier is opgenomen dat de genoemde hoeveelheden een indicatie vormen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Er dient rekening mee gehouden te worden dat gedurende de looptijd van het contract hoeveelheden kunnen wijzigen. Verrekening vindt plaats op basis van werkelijke tonnages. Indien bij de uitvoering van de opdracht de hoeveelheden met meer dan 20 % naar boven afwijken van de in dit document aangegeven hoeveelheden zal elke opdrachtgever en opdrachtnemer in redelijk overleg bepalen of, en zo ja in welke mate, de aan opdrachtnemer te betalen vergoeding voor de desbetreffende dienstverlening zal worden aangepast.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 11 **Onderwerp:** Algemene Inkoopvoorwaarden, pag. 5, art. 10.4

Vraag:
Het is gebruikelijk dat Opdrachtnemer dit na gunning eenmalig aantoont door overlegging van een verklaring van de belastingdienst. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 12 **Onderwerp:** Algemene Inkoopvoorwaarden, pag. 5, art. 10.1. tweede zin en art. 10.3

Vraag:
Dit is praktisch onuitvoerbaar, omdat wij veel werknemers hebben en niet altijd met dezelfde werknemers op één locatie werken. Daarnaast maken wij gebruik van uitzendkrachten. Zou u dit buiten toepassing willen verklaren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
In het beschrijvend document hoofdstuk 3 paragraaf 3.1 onder lid 5 is opgenomen dat de volgende tekst uit artikel 10.1 van de inkoopvoorwaarden niet van toepassing is op onderhavige opdracht: 'Het is leverancier behoudens toestemming van RWM NV niet zonder meer toegestaan eenmaal ingezet personeel te vervangen tijdens de uitvoering van de overeenkomst'. Artikel 10.3 is niet van toepassing op deze opdracht.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 13 **Onderwerp:** leidraad 8.3.5 lid e, blz 21

Vraag:
Kunt u een voorbeeldberekening meesturen hoe de kilogramuitstoot CO2

berekend dient te worden?

Antwoord:

Omdat het een Europese aanbesteding betreft is door opdrachtgever geen berekeningsmethode voorgeschreven. Opdrachtnemer dient zelf een keuze te maken over de toe te passen berekeningsmethodiek zoals deze ook door de overheid wordt erkend in het land waar de sorteerlocatie is gelegen.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
leidraad 8.3.5 lid b en c, blz 20

Vraag:

Bent u zich er van bewust, dat de gewichten zoals bedoeld onder b en de gewichten zoals bedoeld onder c niet overeen zullen komen? En hoe dient opdrachtnemer dit te vermelden in de rapportages?

Antwoord:

Leidend voor de facturatie zijn de ingenomen hoeveelheden zoals vermeld onder 8.3.5b. Voor de milieurapportage betreffende de afvalstroom "verpakkingsglas" zijn b, c en d wel alle drie van belang.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
leidraad 8.3.5, blz 20

Vraag:

Opdrachtnemer dient te rapporteren over het ingenomen glas "de kenteken en emissienorm" van de voertuigen. Op de overslaglocaties wordt enkel ingenomen vanuit de inzameling, en dat zijn tonnages die door opdrachtgever zelf aangeleverd worden. Opdrachtnemer heeft geen zicht op deze gegevens. Kan deze eis vervallen?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient het ingenomen glas te wegen en registreren. Zie artikel 9.2 lid 10 (en dan tweede keer lid 10; lid 10 staat er per abuis 2 keer in).

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 16
Onderwerp: leidraad 8.3.1, blz 20

Vraag:

Kunt u garanderen dat inschrijver de benodigde weegbonnen voor de afrekening/facturering tenminste 1 x per week digitaal doorgestuurd krijgt?

Antwoord:

U dient zelf te wegen en registreren. Zie artikel 9.2 lid 10 (en dan tweede keer lid 10; lid 10 staat er per abuis 2 keer in). Rd4 levert op weekbasis de betreffende weegegevens aanleveren in CSV-format.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 17
Onderwerp: leidraad 8.3.1, blz 20

Vraag:

De ingenomen hoeveelheden glas op de overslaglokatie dienen bepalend te zijn voor de afrekeningen. Gelet op de administratieve helderheid stellen wij voor om uit te gaan van de uitgaande tonnen van de overslaglokatie. Bent u bereid deze bepaling overeenkomstig aan te passen?

Antwoord:

Dat is ook de bedoeling. Zie artikel 9.2 lid 10 (en dan tweede keer lid 10; lid 10 staat er per abuis 2 keer in).

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 18
Onderwerp: leidraad 6.2.2, blz 16

Vraag:

Mogen wij er van uitgaan dat u hier met "verwerker" de producent van de grondstof (c.q. de lokatie waar het ingenomen glas gesorteerd, gereinigd en verwerkt wordt tot glasscherven, die als grondstof dienen) bedoelt? De eindverwerkers van deze grondstoffen zijn zeer divers, en kunnen wekelijks fluctueren op basis van de marktsituatie c.q. vraag en aanbod. Een

eenduidige routing is hier dus niet op te geven

Antwoord:

De verwerker is inderdaad de producent van de grondstoffen.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

leidraad 9.5.4, blz 28

Vraag:

Mogen wij er van uitgaan dat deze bepaling niet geldt voor personeel op een verwerkingslokatie of voor de vervoerders die voor de aftransporten ingeschakeld kunnen worden, indien deze lokaties/vervoerders zich in het buitenland zouden bevinden?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

leidraad 9.3.10, blz 26

Vraag:

Kan er een maximale termijn benoemd worden ipv "binnen redelijke tijd"? Indien een vracht te lang apart gehouden zou moeten worden, kan dat erg verstoring zijn voor de betreffende lokatie

Antwoord:

48u (werkdagen).

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

leidraad 9.3.6, blz 26

Vraag:

Kan de termijn voor de berichtgeving over een eventuele afkeur verlengd worden van 1 uur naar 2 uren?

Antwoord:

Dat is akkoord

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

leidraad 9.3.5, blz 26

Vraag:

U stelt dat wanneer het glas wordt afgeleverd op de overslag- (geul en Maas) of verwerkingslocatie (RDM, RD4, RWM) de eigendom overgaat van opdrachtgever naar opdrachtnemer. Kunt u dit aanpassen dat de eigendom pas overgaat na acceptatie, en dat acceptatie pas plaats kan vinden na het lossen?

Antwoord:

Artikel 9.3 lid 5 zegt dat acceptatie van het glas afkomstig van RWM, RD4 en RD Maasland door opdrachtnemer plaatsvindt op het moment dat het glas wordt afgeleverd op de verwerkingslocatie van opdrachtnemer. Op dat moment gaat het glas in eigendom over van opdrachtgever naar opdrachtnemer. Voor GR Geul en Maas is dit op het moment dat opdrachtgever het glas aflevert op de overslaglocatie van opdrachtnemer. RWM maakt exclusief gebruik van de overslaglocatie van verpakkingsglas bij van Kaathoven in Sittard. Vermenging met glas van andere opdrachtgevers kan hier dus niet plaatsvinden. Indien opdrachtnemer in een rit glas gaat laden bij verschillende overslaglocaties dan dient de opdrachtnemer via foto's van de lading voorzien van datum en tijdstipkenmerk te bewijzen dat afkeur afkomstig is van een bewuste overslaglocatie. Zonder dit bewijs accepteert opdrachtgever een afkeur niet.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

leidraad 9.3.3, blz 26

Vraag:

Kan volstaan worden met een verklaring van de betreffende vergunningen, of met het titelblad? De omgevingsvergunning is een nogal omvangrijk

document.

Antwoord:

Een verklaring met verwijzing naar hoeveelheden in combinatie met titelblad is voldoende.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
24 leidraad 9.2.10, blz 25

Vraag:

Wij constateren dat de nummering niet klopt. Kunnen we derhalve spreken over 9.2.10(1e) en 9.2.10 (2e)?

Antwoord:

Dat is akkoord om deze zo te benoemen.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
25 leidraad 9.2.10 (2e), blz 25

Vraag:

De in te zetten chauffeurs voor ophaling van glas zijn vaak chauffeurs van "derden". Kunt u de werkwijze zo inrichten dat direct na ophaling van glas de betreffende weegbonnen digitaal doorgestuurd worden naar opdrachtnemer?

Antwoord:

U dient zelf te wegen en registreren. Zie artikel 9.2 lid 10 (en dan tweede keer lid 10; lid 10 staat er per abuis 2 keer in). Zie ook antwoord op vraag 28. Voor Rd4 is dit verzoek akkoord, levering op weekbasis.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
26 leidraad 9.2.10 (1e), blz 25

Vraag:

U stelt dat extra wachttijden op de overslaglocatie niet doorbelast kunnen worden. Kunt u derhalve garanderen dat de voertuigen die glas komen laden altijd binnen maximaal 10 minuten aan de beurt zijn?

Antwoord:

In de regel zijn voertuigen binnen 10 minuten aan de beurt. Maximaal moet rekening worden gehouden met 30 minuten alvorens gestart wordt met het laden van het voertuig.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
leidraad 8.3.8 blz 21

Vraag:

U stelt dat de glasopbrengsten vast zijn gedurende de contractperiode, maar dat de tarieven voor aftransport wel geïndexeerd mogen worden. In dat kader is het vreemd en niet reëel om te stellen dat de kosten voor overslag en aftransport voor het deel Geul en Maas niet geïndexeerd zouden mogen worden. Kunt u deze bepaling aanpassen, en wel zodanig dat ook bij Geul en Maas de kosten voor overslag en aftransport geïndexeerd mogen worden?

Antwoord:

"Nee, deze bepaling wordt niet aangepast. Er bestaan geen indexatiemogelijkheden. GR Geul en Maas brengt het glas naar de op- en overslaglocatie van de inschrijver. Hier vind (direct na het lossen) de overdracht van het eigendom van het glas plaats, dit tegen het vaste ingeschreven opbrengsttarief. De kosten die inschrijver verderop in de keten maakt, is niet separaat in rekening te brengen bij de GR Geul en Maas. Het staat de inschrijver vanzelfsprekend vrij om dergelijke, kosten, risico's en onzekerheden in het opbrengsttarief te betrekken."

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
leidraad 8.3.5, blz 20

Vraag:

U geeft aan wat u allemaal gerapporteerd wil hebben. Echter op een aantal overslaglokatie kan het aangeboden glas van aanbestedende dienst gemengd worden met glas van andere opdrachtgevers. Bovendien wordt het vanaf de overslaglokatie afgevoerde glas bij de verwerker ook gemengd met glas van andere aanbieders. De rapportages kunnen dus nooit specifiek op het glas van aanbestedende dienst gemaakt worden, maar wel op basis van de totale volumes van de verwerkingsinstallatie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat vrijwel alle verwerkers terughoudend (kunnen) zijn in de opgave van scheidingsresultaten, aangezien dit aangemerkt kan worden als bedrijfsgevoelige informatie. Kunnen deze specifieke items van de rapportage komen te vervallen?

Antwoord:

Neen deze kunnen niet vervallen. De eisen zijn opgenomen om reeds te voldoen aan het Circulair Materialen Plan dat het LAP3 naar alle verwachting in 2024 gaat vervangen. De gemeenten moeten dan niet alleen gaan rapporteren over de gescheiden ingezamelde en verwerkte afvalstromen maar ook wat er daadwerkelijk ermee is gebeurd (hergebruikt, gerecycled, verbrand etc.). Gewogen gemiddelden zijn wel akkoord.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
leidraad 8.3, blz 20

Vraag:

Hier ontbreken de bullets 3 en 4. Zijn deze weggevallen, of klopt de nummering niet?

Antwoord:

De nummering klopt niet.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
leidraad 6.3.5 Wensen, blz 17

Vraag:

Bedoelt u hier met "het jaartonnage van iedere sorteerlokatie" het totale tonnage van de inschrijfstaat, uitgesplitst naar wit en bont?

Antwoord:

Het gaat om totaal tonnage zonder splitsing in wit en bont glas.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

leidraad 6.2.3, blz 16

Vraag:

U beschrijft welke componenten u terug wil zien in het PvA. Mag dit PvA herleidbaar zijn naar de inschrijver, of dient het geanonimiseerd te zijn?

Antwoord:

Het plan mag herleidbaar zijn naar de inschrijver.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

32

Onderwerp:

leidraad 5.3.c blz 14

Vraag:

U vraagt een referentie voor de overslag van minimaal 2500 ton. Mogen wij er van uitgaan dat hier bedoeld wordt "2500 ton glas" en bent u bereid dit overeenkomstig aan te passen?

Antwoord:

Bedoeld wordt inderdaad 2.500 ton verpakkingsglas

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

33

Onderwerp:

leidraad 3.1.14 blz 10

Vraag:

U spreekt hier over geen inschrijvingen, geen geschikte inschrijvingen of ongeldige inschrijvingen. Op basis waarvan zou een inschrijving beoordeeld kunnen worden als "niet geschikt", indien toch aan alle voorwaarden van de

inschrijving wordt voldaan?

Antwoord:

Deze toelichting staat in dit artikel vermeld en volgt uit de Aanbestedingswet.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

leidraad 2.4.4, blz 7

Vraag:

U stelt dat de overeenkomst na de initiële looptijd eenzijdig verlengd kan worden. Mag inschrijver deze verlenging weigeren, indien hier grondige redenen voor zijn?

Antwoord:

Artikel 6 uit de Concept-overeenkomst is hierop van toepassing.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

leidraad 3.1.6, blz 9

Vraag:

Mogen wij er van uitgaan dat u hier de acceptatievoorwaarden van verpakkingsglas (wit en bont) van toepassing verklaart ipv de genoemde acceptatievoorwaarden van gevaarlijk afval?

Antwoord:

Dat is correct. U dient verpakkingsglas te lezen.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

leidraad 2.4.2 blz 7

Vraag:

U stelt dat de inschrijver een overslaglokatie beschikbaar moet stellen.

Mogen wij er van uitgaan dat u hier ook bedoelt dat inschrijver deze lokatie zelf moet beheren?

Antwoord:

Zelf beheren is niet een vereiste.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Conceptovereenkomst, pag. 3, art.5.5 tweede zin

Vraag:

Inschrijver neemt aan dat dit niet geldt indien personeel van Opdrachtgever schuldig is aan deze schade. Is dit een juiste aanname?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Conceptovereenkomst, pag. 3, art.5.5 eerste zin

Vraag:

Inschrijver neemt aan dat Opdrachtnemer dit alleen doet indien de schuldvraag bij Opdrachtnemer ligt. Is dit een juiste aanname?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Conceptovereenkomst, pag. 3, art.5.1 en 5.2

Vraag:

Aansprakelijkheid is onbeperkt, hetgeen disproportioneel is. Kunt u deze beperken tot de bedragen genoemd in lid 9 van dit artikel?

Antwoord:

Artikel 5.9 is van toepassing op alle daarvoor genoemde artikelen.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Conceptovereenkomst, pag. 2, art. 4.2.d

Vraag:

De aanvraag van een faillissement kan als drukmiddel worden ingezet zonder dat er sprake is van een financiële situatie die dient te leiden tot een faillissement. Wilt u dit aanpassen zodat dit alleen geldt bij een uitgesproken faillissement? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Conceptovereenkomst, pag. 2, art. 4

Vraag:

Het is gebruikelijk dat een partij eerst ingebreken wordt gesteld waarna een redelijke termijn tot herstel worden geboden voordat er verzuim intreedt. Dit is ook het systeem van de wet. Kunt u hier mee instemmen?

Antwoord:

Dit is ook wat in artikel 4.2 lid a wordt gezegd.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Conceptovereenkomst, pag. 2, art. 3.1

Vraag:

Kan opdrachtgever er van uitgaan dat prijswijzigingen voortvloeiend uit

door de overheid opgelegde heffingen en/of belastingen na kennisgeving (1 op 1) doorgevoerd kunnen worden? Opdrachtnemer heeft namelijk geen invloed op deze maatregelen, terwijl deze wel consequenties hebben voor de tarieven.

Antwoord:

Hiervoor is artikel 6.2 van toepassing.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Conceptovereenkomst, pag. 2, art. 2.1

Vraag:

Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst kan Opdrachtgever eenzijdig, 3 keer de overeenkomst verlengen. Het eenzijdig verlengen vinden wij niet passen in de samenwerking die wij aangaan met Opdrachtgever. Kunt u deze bepaling aanpassen zodat de verlenging in (tweezijdig) overleg plaatsvindt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Verzoek tot wijziging van een- naar tweezijdige verlenging is niet akkoord. Opdrachtgevers wensen gezamenlijk vast te houden aan de eenzijdige verlengingen. Dit voorkomt wellicht dat opdrachtnemer de ene opdrachtgever wel blijft servicen en de andere opdrachtgever niet meer, door dat specifieke contract niet te gaan verlengen. Dit zorgt mogelijk voor een zeer ongewenste versnippering en verstoring van de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het ingezamelde glas bij RWM, RD4, GR Geul en Maas en RD Maasland op een duurzame én tegen een concurrent opbrengsttarief te laten verwerken.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Conceptovereenkomst, pag. 1, art. 1.1

Vraag:

U vermeldt hier: "In geval van strijdigheid tussen deze overeenkomst en bepalingen van de bijlagen prevaleren te allen tijde de bepalingen van de overeenkomst." Mag Inschrijver er dan ook van uitgaan dat u wijzigingen uit de Nota van Inlichtingen over de conceptovereenkomst aanpast in de

definitieve overeenkomst?

Antwoord:

Dat is correct

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Contract concept artikel 2

Vraag:

Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtgever de afvalstromen welke onderdeel zijn van deze aanbesteding gedurende de looptijd van de overeenkomst enkel door Opdrachtnemer en niet door derden mag laten afvoeren (exclusiviteit)?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Contract concept artikel 2.1

Vraag:

Stemt u ermee in dat verlengingen van de te sluiten overeenkomst enkel met wederzijdse instemming kunnen plaatsvinden?

Antwoord:

Verzoek tot wijziging van een- naar tweezijdige verlenging is niet akkoord.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Contract concept artikel 2.3

Vraag:

Stemt u ermee in dat verlengingen van de te sluiten overeenkomst enkel met

wederzijdse instemming kunnen plaatsvinden?

Antwoord:

Verzoek tot wijziging van een- naar tweezijdige verlenging is niet akkoord.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Contract concept artikel 4.3

Vraag:

Bent u bereid het woordje “of” te vervangen door “en” zodat er altijd sprake is van een ingebrekestelling en redelijke hersteltermijn bij niet-nakoming van verplichtingen? Opdrachtnemer moet bijvoorbeeld de kans krijgen om een gemiste lediging te herstellen.

Antwoord:

In artikel 4.2 lid a is over het ontbinden van de overeenkomst het volgende opgenomen: Indien opdrachtnemer jegens opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen onder de overeenkomst en de opdrachtnemer deze niet binnen een redelijke termijn na daartoe door opdrachtgever te zijn aangemaand alsnog correct nakomt.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Contract concept artikel 5.5

Vraag:

Bent u bereid de volgende zin te laten vervallen: “Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aangebracht bij het personeel”? Zo niet, kunt u dan toelichten om wiens personeel dit gaat en waarom u dit een redelijke bepaling vindt?

Antwoord:

Deze passage laten we niet vervallen. Bedoeld wordt personeel van opdrachtnemer.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
50 Nota van Inlichtingen 1 - Contract concept artikel 5.7

Vraag:
Stemt u ermee in deze bepaling te laten vervallen?

Antwoord:
Dit artikel vervalt niet.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
51 Nota van Inlichtingen 1 - Contract concept artikel 5.9

Vraag:
Stemt u ermee in dat limiteringen gelden van aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer ter hoogte van EUR 50.000 per gebeurtenis en EUR 500.000 per contractjaar? Zo niet, kunt u onderbouwen waarom de door u voorgestelde limiteringen proportioneel zijn?

Antwoord:
De bedragen zijn passend voor de uit te voeren werkzaamheden

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
52 Nota van Inlichtingen 1 - Algemene Voorwaarden artikel 16

Vraag:
Bent u voornemens gebruik te zullen maken van voorschotbetalingen?

Antwoord:
Artikel 16 is niet van toepassing op deze opdracht.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 53 **Onderwerp:** Nota van Inlichtingen 1 - Algemene Voorwaarden artikel 18/19/20/21

Vraag:
Bent u bereid dit artikel te laten vervallen gelet op de aard van de dienstverlening?

Antwoord:
Deze artikelen zijn niet van toepassing op deze opdracht.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 54 **Onderwerp:** Nota van Inlichtingen 1 - Algemene Voorwaarden artikel 22.4

Vraag:
Bent u bereid de duur van de geheimhoudingsbepaling te beperken tot 2 jaar na einde van de Overeenkomst?

Antwoord:
Dat is akkoord

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 55 **Onderwerp:** Nota van Inlichtingen 1 - Algemene Voorwaarden artikel 23

Vraag:
Stemt u ermee in deze bepaling te laten vervallen gezien de aard van de dienstverlening?

Antwoord:
Artikel 23 is niet van toepassing op deze opdracht

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 56 **Onderwerp:** Nota van Inlichtingen 1 - Algemene Voorwaarden artikel 26 tot en met 29

Vraag:

Stemt u ermee in deze bepalingen te laten vervallen? Dit is al afdoende geregeld in de overeenkomst. Zo niet, kunt u dan aangeven welke onderdelen van deze bepalingen in aanvulling op de overeenkomst zouden moeten gelden?

Antwoord:

In artikel 1 van de concept overeenkomst is aangegeven dat in geval van tegenstrijdigheden tussen de overeenkomst en bepalingen van de bijlagen, zoals de algemene inkoopvoorwaarden (die integraal onderdeel zijn van de overeenkomst), te allen tijde de bepalingen van de overeenkomst prevaleren.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Leidraad Pag. 7. - 2.4.4:

Vraag:

Bent u bereid de verlenging van het contract met wederzijds goedkeuren mogelijk te maken?

Antwoord:

Verzoek tot wijziging van een- naar tweezijdige verlenging is niet akkoord.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Leidraad Pag. 23 - 9.1.4:

Vraag:

“Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het transport vanaf de overslaglocatie naar de verwerkingslocatie en de op wit en bont gescheiden verwerking van het glas.” Mogen wij hierbij aannemen dat het glas op kleur gescheiden moet blijven tijdens de verwerking?

Antwoord:

Dat is correct, op kleur gescheiden tijdens verwerking.

Percelen: P1 1 perceel

Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 59
Onderwerp: Leidraad Pag. 7 - 2.4.4:

Vraag:
Ter verduidelijking, jullie gunnen alles aan 1 contractpartij? Ja of nee?

Antwoord:
Gunning vindt plaats aan 1 partij

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 60
Onderwerp: Leidraad Pag. 9 - 3.1.4:

Vraag:
Wat verstaat u onder een manipulatieve inschrijving?

Antwoord:
Bij een manipulatieve inschrijving probeert een inschrijver de opdracht naar zich toe te trekken door een inschrijving te doen die weliswaar aan de eisen voldoet, maar een resultaat bewerkstelligt dat niet door de beoordelingssystematiek wordt beoogd.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 61
Onderwerp: Leidraad Pag. 13 - 4.3.4:

Vraag:
Aangezien het openbare aanbesteding is, dient u na gunning informatie beschikbaar te maken. Bent u hiertoe bereid en welke informatie gaat u dan delen?

Antwoord:
Artikel 4.3.4 gaat over de opening van de inschrijvingen. Op dat moment worden allen de namen van de inschrijvers bekend gemaakt. Bij de voorgenomen gunning (zie artikel 7.3 lid 6) wordt de gunningsbeslissing

gemotiveerd en de relatieve verschillen ten opzichte van de partij aan wie word gegend getoond.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1 - Algemene Voorwaarden artikel 6.5

Vraag:

Bent u bereid een ingebrekestelling en/of KPI'/SLA's toe te voegen zodat termijnen niet zonder ingebrekestelling en hersteltermijn fataal zijn? Opdrachtnemer moet bijvoorbeeld gemiste ledigingen binnen een overeen te komen periode kunnen herstellen.

Antwoord:

Een gemiste lediging dient in overleg met opdrachtgever binnen 1-3 werkdagen te worden ingehaald.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Leidraad Pag. 17 - 6.3

Vraag:

U stelt dat u de wens heeft ten aanzien van duurzaamheid van de voertuigen. Daarin geeft u punten voor voertuigen die rijden. Hoe gaat u om met de duurzaamheid van het transport waarbij gevaren wordt, aangezien varen ten opzichte van een reguliere bulk auto op diesel meer dan 50% CO2 bespaard wordt?

Antwoord:

Binnen deze aanbesteding wordt het transport via binnenvaartschepen niet kwalitatief beoordeeld.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Leidraad Pag. 25 - 9.2.9:

Vraag:

“Opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig afvoeren van het ter transport aangeboden glas in overleg met de beheerders van de overslaglocaties. Op de overslaglocaties van RWM, Rd4 en RD Maasland afzonderlijk mag nooit meer dan 35 ton wit en 35 ton bont glas liggen. Opdrachtnemer zorgt er in overleg met de overslaglocatie voor dat tijdig transport wordt ingepland.” U geeft hier eigenlijk aan dat nooit meer dan één vracht per soort glas op de overslaglocatie mag liggen. Bent u bereid om ruimere maximale tonnages aan te houden? Dit omdat een truck op Nederlandse bodem 35 ton mag vervoeren en dit dus praktisch niet werkbaar is i.v.m. looptijd van een transportaanvraag. U sluit hiermee Nederlandse partijen uit door deze eis.

Antwoord:

Maximaal 90ton Wit en 90ton Bont glas is akkoord voor de overslaglocaties van Rd4 en RD Maasland. Dit zijn ongeveer 3 vrachten. De door RWM gecontracteerde overslaglocatie is beperkt tot maximaal 35 ton wit en 35 ton bont glas. De afgelopen 12 jaren heeft dit nog nooit tot problemen of klachten van opdrachtnemers geleid. Voor RWM blijft deze eis dus van kracht.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Leidraad Pag. 17 - 6.3:

Vraag:

Hoe gaat u om met de hoeveelheid CO2 die wordt gegenereerd om materiaal van A naar B te verplaatsen? In sommige gevallen zijn 700 transport bewegingen nodig om uw glas volledig te verplaatsen en in andere gevallen zijn 540 transport bewegingen nodig om uw glas te verplaatsen. Dit betekent een extra CO2 belasting van ca. 30%. Hoe wordt dit vertaald naar het gunningscriterium wensen?

Antwoord:

Er vindt geen berekening plaats van hoeveelheid CO2. De totaalsom van de producten van de enkelvoudige afstand tot iedere sorteerlocatie maal het jaartonnage (in kiloton) van iedere sorteerlocatie bepaalt hoeveel punten de inschrijver kan behalen.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
66 Leidraad Pag. 17 - 6.3.3

Vraag:

Uw gunningswensen lijken niet haalbaar, aangezien dit gericht is op inzamelvoertuigen en niet op bulkauto's voor lange afstanden. Zo geeft u aan dat er 7,5 punt behaald kan worden door inzet van voertuigen op waterstof en/of elektrisch. Echter op dit moment en voor de komende jaren is er geen of nauwelijks infrastructuur om dit soort voertuigen te gebruiken. Dit betekend dat de 7,5 punt nooit verdiend kan worden. Bent u bereid de wens aan te passen naar een realistisch scenario?

Antwoord:

De puntentelling van deze wens wijzigen wij niet.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
67 Leidraad Pag. 17 - 6.3.5

Vraag:

Bent u bereid het nabijheidsbeginsel om te zetten van nabijheid naar werkelijk gegeneerde CO2 uitstoot?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
68 Vragen nav deze Nota van inlichtingen

Vraag:

Kan ik nog vragen stellen naar aanleiding van de antwoorden in deze nota van inlichtingen?

Antwoord:

Heeft u vragen naar aanleiding van de antwoorden op gestelde vragen, dan kunt u deze indienen via de berichtenservice t/m dinsdag 20 juni 23:59 uur.

Nota van inlichtingen (Overslag), natransport en verwerken van bont en wit verpakkingsglas voor RWM NV, Reini-gingsdiensten Rd4, Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland en de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas

Percelen: P1 1 perceel
Beantwoord op: 12 jun. 2023
Label: Proces