

Checklist Controle

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Betoncentrale

Versie d.d. 10 juli 2020

Pagina

1 van 4

Gegevens Handhaver

Naam handhaver:

[Kies een naam.](#)

Datum controle:

[Klik hier om een datum in te voeren.](#)

Zaaknummer toezicht:

[Klik hier om tekst in te voeren.](#)

Aanleiding voor de (toezicht)controle:

☒ GHK Controle

Gegevens vergunninghouder/rechtspersoon/natuurlijk persoon

Datum en tijdstip controle:

[Klik hier om datum en tijdstip in te voeren.](#)

Locatie:

[Klik hier om locatie in te voeren.](#)

Naam contactpersoon:

[Klik hier om naam in te voeren die je tijdens controle gesproken hebt](#)

Lozingsobject of locatiecode:

[Klik hier om object of code in te voeren.](#)

Weersomstandigheden:

[Klik hier om tekst wilt invoeren.](#)

Wettelijk kader

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?:

[Activiteitenbesluit Milieubeheer](#) [Kies een item.](#)

Welk artikel en/of vergunningvoorschrift is van toepassing?:

[Kies een item.](#)
[Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)

1. – Regelgeving

A1 Valt het bedrijf onder het activiteitenbesluit?

☐ Ja ☐ Nee

A2 Valt het bedrijf onder de Waterwet?

☐ Ja ☐ Nee

2. – Gebruik van bedrijfsterrein

B1 Is er open opslag langs het oppervlaktewater?

☐ Ja ☐ Nee

2.1 – Welke (grond) stoffen / Producten worden opgeslagen?

Stoffen	Vrij	Afgedekt	Loods	Silo	In welke stofklasse valt deze stof	Is de afstand > 2m vanaf de waterkant	Zijn er maatregelen getroffen tegen het stuiven
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			
	☐	☐	☐	☐			

*Voor info stuifklasse zie NeR 2004. Controleer bij huidige windkracht wat er mag worden overgeslagen tijdens toezichtsbezoek.

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat		Checklist Controle
Betoncentrale	Versie d.d. 10 juli 2020	Pagina 2 van 4

2.2 Welke maatregelen zijn waarneembaar ter voorkoming van morsing tijdens het toezichtsbezoek?

- | | |
|--|---|
| ☐ Morsing tussen wal en schip | ☐ Zeildoek
☐ Fijnmazige netten
☐ Morsklep
☐ Goed afgemeerd, stijf tegen de kade
☐ Anders namelijk: |
|--|---|

3. Good Housekeeping op- en overslag

Lost het bedrijf op een zodanige manier dat morsing wordt voorkomen? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

Zo niet, wat is de reden:

Liggen er gemorste producten op de kade en/ of op het talud? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

Hoe vaak wordt de kade en/ of het talud schoongemaakt?

4. Bedrijfsterrein

4.1 Wasplaats en/of tankplaats

Wordt het afvalwater van de was/tank -plaats geloosd op het oppervlaktewater? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

Zo ja:

Ziet de vloestofdichte vloer er goed en onderhouden uit? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

☐ slecht ☐ matig ☐ voldoende ☐ goed ☐ zeer goed

Ziet de opvanggoot er goed onderhouden uit? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

☐ slecht ☐ matig ☐ voldoende ☐ goed ☐ zeer goed

4.2 Zuiveringsvoorziening

Wordt het effluent uit de bezinkput/olieafscheider geloosd op het oppervlaktewater? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

Zo ja:

Is er een **bezinkput** aanwezig? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

Hoe vaak wordt deze gereinigd? keer per jaar

Is de bezinkput goed onderhouden? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

☐ slecht ☐ matig ☐ voldoende ☐ goed ☐ zeer goed

Kan er een representatief steekmonster genomen worden? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

Ziet de lozingspijp er schoon uit (geen residuesten) ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

☐ slecht ☐ matig ☐ voldoende ☐ goed ☐ zeer goed

Is het oppervlaktewater visueel schoon? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

Is er een **olieafscheider** (OBAS) aanwezig? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

Hoe vaak wordt deze gereinigd? keer per jaar

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat		Checklist Controle
Betoncentrale	Versie d.d. 10 juli 2021	Pagina 3 van 4

- Is er in de olieafscheider een drijf laag (van olie) aanwezig? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt
- Kan er een representatief steekmonster genomen worden? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt
- Ziet de lozingspijp er schoon uit (geen residuesten) ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt
☐ slecht ☐ matig ☐ voldoende ☐ goed ☐ zeer goed
- Is er een visuele verontreiniging van het oppervlaktewater? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt

4.3 Onderhoud staat van waterkolken, monsternamapunten en hemelwaterpunten

Zijn de waterkolken (putten) / open goten op het bedrijfsterrein nabij de op- en overslag activiteiten schoon?

- ☐ Ja
☐ Nee, namelijk:

- Zijn de monsternamapunten goed en veilig toegankelijk? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt
- Zijn de monsternamapunten visueel schoon? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt
- Kan er een representatief steekmonster genomen worden? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt

5. hergebruik sproeiwater

Wordt het sproeiwater opgevangen en hergebruikt? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt

Zo niet, wat gebeurt er dan met het sproeiwater:

6. Plastic verontreiniging

Is er plastic afval op het terrein aanwezig wat een risico vormt voor het oppervlaktewater?

- ☐ Ja, namelijk:
☐ Nee

Is er plastic afval in het oppervlaktewater/waterkant aanwezig wat niet van het bedrijf afkomstig is?

- ☐ Ja, namelijk:
☐ Nee

Hoe is het plastic hier terecht gekomen?

- ☐ Stroming van het water
☐ Dode hoek
☐ Bedrijf in de buurt, namelijk:



7. Gemaakte afspraken:

8. Conclusie waarnemingen