

Bijlage VI: Minimale specificatie Assets

Opdrachtgever : CVO-nwf
Project : Onderhoud gebouwgebonden installaties
Betreft : Minimale specificatie Assets
Versie : Def-publicatie



Project :

Adres :

Plaats :

Oppervlakt [m2 BVO]

Datum inventarislijst :

Omschrijving	NL-SIB	Bouwjaar	Aantal	Fabricaat	Type	Kenmerk 4		Kenmerk 5		Kenmerk 6		Kenmerk 7		Kenmerk 8		Kenmerk 9		Kenmerk 10		Opmerkingen
--------------	--------	----------	--------	-----------	------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	-------------

Ramen en deuren																				
(revisie)tekeningen aanwezig?					nee/ ja		datum		Bedieningsinstructie aanwezig? (nee/ ja)		onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)		onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)		instelgegevens aanwezig? (nee/ ja)					
Omschrijving	NL-SIB	Bouwjaar	Aantal	Fabricaat	Type	Kenmerk 4		Kenmerk 5		Kenmerk 6		Kenmerk 7		Kenmerk 8						
Toegang automatische draaideur	31.31.10					Aandrijving	Elektrisch / Hydraulisch	Hoogte [m]		Diameter [m]		Vluchtweg	Ja / Nee							
Toegang automatische schuifdeur	31.32.10					Aandrijving	Elektrisch / Hydraulisch	Hoogte [m]		Breedte [m]		Vluchtweg	Ja / Nee							
Toegang tourniquet deur	31.34.00					Aandrijving	Elektrisch / Hydraulisch	Hoogte [m]		Breedte [m]		Vluchtweg	Ja / Nee							
Toegang kantel- overheaddeur	31.35.00					Aandrijving	Elektrisch / Hydraulisch	Hoogte [m]		Breedte [m]		Vluchtweg	Ja / Nee	Afstandsbed. [stuks]						
Rolluik	32.42.00					Aandrijving	Elektrisch / Hydraulisch	Hoogte [m]		Breedte [m]		Vluchtweg	Ja / Nee							
Dakluik	37.26.00					Aandrijving	Elektrisch / Hydraulisch	Hoogte [m]		Breedte [m]		Vluchtweg	Ja / Nee							
Rook-/ventilatieluik	37.26.10					Aandrijving	Elektrisch / Hydraulisch	Hoogte [m]		Breedte [m]										

Afvoeren																				
(revisie)tekeningen aanwezig?					nee/ ja		datum		Bedieningsinstructie aanwezig? (nee/ ja)		onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)		onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)		instelgegevens aanwezig? (nee/ ja)					
Omschrijving	NL-SIB	Bouwjaar	Aantal	Fabricaat	Type	Kenmerk 4		Kenmerk 5		Kenmerk 6		Kenmerk 7		Kenmerk 8						
Waterpomp regenwater	52.16.10					Bediening	Elektrisch / Handmatig	Max. debiet [m3/h]		Opvoerhoogte [kPa]										
Waterpomp fecaliën	52.26.20					Bediening	Elektrisch / Handmatig	Max. debiet [m3/h]		Opvoerhoogte [kPa]										
Waterpomp afvalwater	52.36.10					Bediening	Elektrisch / Handmatig	Max. debiet [m3/h]		Opvoerhoogte [kPa]										

Water																				
(revisie)tekeningen aanwezig?					nee/ ja		datum		Bedieningsinstructie aanwezig? (nee/ ja)		onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)		onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)		instelgegevens aanwezig? (nee/ ja)					
Omschrijving	NL-SIB	Bouwjaar	Aantal	Fabricaat	Type	Kenmerk 4		Kenmerk 5		Kenmerk 6		Kenmerk 7		Kenmerk 8						
Hydrofoorinstallatie (drukverhoging)	53.16.00					Pompen [stuks]		Vermogen (totaal) [kW]		Opvoerhoogte (max) [kPa]										
Waterpomp warmtapwater	53.20.20					Max. debiet [m3/h]		Opvoerhoogte [kPa]												
Water onthardingsinstallatie	53.50.10					Max. debiet [m3/h]														
Legionella preventie algemeen	53.60.00					Beheersplan	Aanwezig / Niet aanwezig	Monsterpunten [stuks]		Keerkeppen [stuks]										
Elektrische boiler	53.21.30					Inhoud [L]		Vermogen [kW]												

Gassen																				
(revisie)tekeningen aanwezig?					nee/ ja		datum		Bedieningsinstructie aanwezig? (nee/ ja)		onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)		onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)		instelgegevens aanwezig? (nee/ ja)					
Omschrijving	NL-SIB	Bouwjaar	Aantal	Fabricaat	Type	Kenmerk 4		Kenmerk 5		Kenmerk 6		Kenmerk 7		Kenmerk 8						
Gasinstallatie aardgas	54.11.00					Leidinglengte [m]		Nom. debiet gas [m3/h]		Verbruiksaansl. [stuks]										
Gasinstallatie butaan	54.12.00					Leidinglengte [m]		Nom. debiet gas [m3/h]		Verbruiksaansl. [stuks]										
Gasinstallatie propaan	54.13.00					Leidinglengte [m]		Nom. debiet gas [m3/h]		Verbruiksaansl. [stuks]										
Gasinstallatie LPG	54.14.00					Leidinglengte [m]		Nom. debiet gas [m3/h]		Verbruiksaansl. [stuks]										
Persluchtcompressor	54.23.00					Vermogen [kW]		Elektrische aansluiting	400 V / 230 V	Volume opslagtank [L]		Max. debiet [m3/h]		Max. leverdruk [bar]						

Koeling/verwarming																				
(revisie)tekeningen aanwezig?					nee/ ja		datum		Bedieningsinstructie aanwezig? (nee/ ja)		onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)		onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)		instelgegevens aanwezig? (nee/ ja)					
Omschrijving	NL-SIB	Bouwjaar	Aantal	Fabricaat	Type	Kenmerk 4		Kenmerk 5		Kenmerk 6		Kenmerk 7		Kenmerk 8						
Verdeler/verzamelaar	56.31.20					Groepen [stuks]		Pompen [stuks]		Automatische ontluchting										

Koeling																				
(revisie)tekeningen aanwezig?					nee/ ja		datum		Bedieningsinstructie aanwezig? (nee/ ja)		onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)		onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)		instelgegevens aanwezig? (nee/ ja)					



Verwarming	(revisie)tekeningen aanwezig?	nee/ ja	datum	Bedieningsinstructie aanwezig? (nee/ ja)	onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)	onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)	instelgegevens aanwezig? (nee/ ja)
Direct gestookte gasboiler	53.21.10		Inhoud [L]	Vermogen [kW]	Type toestel		
Indirect gestookte boiler	53.21.20		Inhoud [L]	Vermogen [kW]			
Elektrische boiler	53.21.30		Inhoud [L]	Vermogen [kW]			
Gasgeiser	53.22.00		Vermogen [kW]	Type toestel			
Verwarming ketel gas atmosferisch (HR, VR)	56.21.10		Vermogen [kW]	Warmwatervoorziening			
Verwarming CV ketel met ventilatorbrander (overdruk)	56.21.30		Vermogen [kW]	Warmwatervoorziening			
Open bron (WKO)	56.29.20		Soort bron	Max. debiet [m3/h]	Diepte [m]		
Gesloten bron (WKO)			Max. debiet [m3/h]	Diepte [m]	Boringen [stuks]	Aantal boringen	
Tegen Stroom Apparaat (warmtewisselaar)	56.51.10		Vermogen [kW]	Max. debiet (primaïr) [m3/h]	Max. debiet (secundair) [m3/h]		
Verwarming, ventilatorconvector	56.81.20		Vermogen [kW]				
Verwarming Luchtverwarmer indirect verwarmd	56.87.10		Type	Vermogen (kW)			
Verwarming Luchtverwarmer gasgestoot	56.87.20		Type				
Vloerverwarming	56.84.00	-	Uitvoering	Vloeroppervlak [m2]	Naregeling	Aantal naregelingen [stuks]	

[illegible][illegible]

[illegible]

Transport	(revisie)tekeningen aanwezig?	nee/ ja	datum	Bedieningsinstructie aanwezig? (nee/ ja)	onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)	onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)	instelgegevens aanwezig? (nee/ ja)
Lift goederen	66.10.10			Aandrijving	Stopplaatsen [stuk]	Laadvermogen [kg]	Aantal deuren [stuk]
Lift personen	66.10.20			Aandrijving	Stopplaatsen [stuk]	Laadvermogen [kg]	
Lift personen/goederen	66.10.30			Aandrijving	Stopplaatsen [stuk]	Laadvermogen [kg]	
Tractielift goederen	66.11.10			Aandrijving	Stopplaatsen [stuk]	Laadvermogen [kg]	
Tractielift personen	66.11.20			Aandrijving	Stopplaatsen [stuk]	Laadvermogen [kg]	
Tractielift personen/goederen	66.11.30			Aandrijving	Stopplaatsen [stuk]	Laadvermogen [kg]	
Hefplateau goederen/heffer	66.14.00			Aandrijving	Stopplaatsen [stuk]	Laadvermogen [kg]	
Hefplateau invaliden	66.14.10			Aandrijving	Stopplaatsen [stuk]	Laadvermogen [kg]	

Vaste onderhoudsvoorzieningen	(revisie)tekeningen aanwezig?	nee/ ja	datum	Bedieningsinstructie aanwezig? (nee/ ja)	onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)	onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)	instelgegevens aanwezig? (nee/ ja)
Gevelladder	75.13.20						
Gewelwasinstallatie	75.13.30						

Terrein	(revisie)tekeningen aanwezig?	nee/ ja	datum	Bedieningsinstructie aanwezig? (nee/ ja)	onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)	onderhoudsrapport aanwezig? (nee/ ja)	instelgegevens aanwezig? (nee/ ja)
Lichtmast	90.63.00			Uitvoering	Lichtbrontype	Vermogen per eenheid [W]	Armaturen op mast [stuks]
Armaturen buitenverlichting/gevelverlichting	90.63.10			Lichtbrontype	Armaturen [stuks]	Vermogen per eenheid [W]	
Toegang hek	90.34.20			Uitvoering	Breedte [m]	Hoogte [m]	Afstandsbedieningen [stuks]
Toegang slagboom	90.34.30			Uitvoering	Aansturing	Intercom	Breedte [m]

