



DRECHTWERKGROEN

INTEGRAAL ONDERHOUDSBESTEK  
DUBBELDAM EN BEGRAAFPLAATS  
ZUIDENDIJK

Bestek 220066GDD-B1



in opdracht van:

***Drechtwerkgroen***

projectnummer:

NL202026719

projectleider:

T. Denayère

datum:

10-11-2022

auteur(s):

R. Koppers

status:

**definitief**

RPS advies- en ingenieursbureau bv  
Postbus 75  
4140 AB Leerdam

## Inhoudsopgave

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>                                                  | <b>1</b>  |
| 01 Opdrachtgever                                                    | 2         |
| 02 Directie                                                         | 2         |
| 03 Locatie                                                          | 2         |
| 04 Algemene beschrijving                                            | 2         |
| 05 Tijdsbepaling                                                    | 2         |
| 06 Onderhoudstermijn                                                | 2         |
| 07 Kwaliteitsborging                                                | 2         |
| <b>2. Beschrijving</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                                        | <b>3</b>  |
| 01 Tekeningen                                                       | 4         |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                                        | 4         |
| 03 Bijlagen                                                         | 4         |
| 04 Adres depot                                                      | 4         |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                                      | <b>5</b>  |
| 1 <b>DUBBELDAM, KWALITEITSNIVEAU B</b>                              | 7         |
| 12 <b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>                                    | 7         |
| 129 <b>HAGEN</b>                                                    | 7         |
| 1293 <u>Knippen hagen</u>                                           | 7         |
| 13 <b>ONDERHOUD GRASVEGETATIES</b>                                  | 7         |
| 130 <b>GAZONS EN TRAPVELDEN</b>                                     | 7         |
| 1300 <u>Maaierwerkzaamheden</u>                                     | 7         |
| 1304 <u>Divers onderhoud</u>                                        | 8         |
| 131 <b>EXTENSIEF GRAS</b>                                           | 9         |
| 1310 <u>Maaierwerkzaamheden</u>                                     | 9         |
| 16 <b>ONDERHOUD VERHARDINGEN</b>                                    | 11        |
| 1600 <u>Elementenverh. met &gt;20, &gt;15, 15-5 of &lt;5m/m2</u>    | 11        |
| 1610 <u>Ongebonden verharding</u>                                   | 13        |
| 1620 <u>Gesloten verharding (fietspaden en rijbanen)</u>            | 13        |
| 1630 <u>Elementen verharding (trappen en taluds)</u>                | 14        |
| 2 <b>DUBBELDAM, KWALITEITSNIVEAU A</b>                              | 15        |
| 22 <b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>                                    | 15        |
| 229 <b>HAGEN</b>                                                    | 15        |
| 2293 <u>Knippen hagen</u>                                           | 15        |
| 23 <b>ONDERHOUD GRASVEGETATIES</b>                                  | 15        |
| 230 <b>GAZONS EN TRAPVELDEN</b>                                     | 16        |
| 2300 <u>Maaierwerkzaamheden</u>                                     | 16        |
| 2304 <u>Divers onderhoud</u>                                        | 16        |
| 231 <b>EXTENSIEF GRAS</b>                                           | 17        |
| 2310 <u>Maaierwerkzaamheden</u>                                     | 17        |
| 26 <b>ONDERHOUD VERHARDINGEN</b>                                    | 18        |
| 2600 <u>Elementenverh. met &gt;15, 15-5 of &lt;5m/m2 voeglengte</u> | 18        |
| 2610 <u>Ongebonden verharding</u>                                   | 19        |
| 3 <b>DUBBELDAM, BEGRAAFPLAATS ZUIDENDIJK</b>                        | 19        |
| 32 <b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>                                    | 20        |
| 329 <b>HAGEN</b>                                                    | 20        |
| 3293 <u>Knippen hagen, 2-maal per jaar</u>                          | 20        |
| 7 <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                                        | 22        |
| 9 <b>Staartposten</b>                                               | 22        |
| 91 <b>Eenmalige kosten</b>                                          | 22        |
| <b>3. Bepalingen</b>                                                | <b>23</b> |

|       |                                                               |    |
|-------|---------------------------------------------------------------|----|
| 01    | Algemeen en administratief                                    | 24 |
| 01 01 | Algemene bepalingen                                           | 24 |
| 01 04 | Betalingsregelingen: risicoregeling                           | 24 |
| 01 05 | Betalingsregelingen: declaraties                              | 25 |
| 01 07 | Zekerheidstelling                                             | 25 |
| 01 11 | Verband met andere werken                                     | 25 |
| 01 14 | Bouwstoffen                                                   | 26 |
| 01 16 | Verzekeringen                                                 | 26 |
| 01 17 | Vrijgekomen materialen                                        | 26 |
| 01 18 | Bescherming te handhaven beplanting                           | 26 |
| 01 19 | Arbeidsomstandigheden                                         | 27 |
| 01 22 | Te beschermen plant- en diersoorten                           | 27 |
| 01 23 | Communicatie                                                  | 27 |
| 01 24 | Beeldkwaliteit                                                | 28 |
| 01 26 | Geluidshinder                                                 | 28 |
| 01 27 | Gevonden voorwerpen                                           | 29 |
| 50    | Afval- en reinigingsdiensten                                  | 29 |
| 50 0  | Deelhoofdstuk 50.0                                            | 29 |
| 50 6  | Deelhoofdstuk 50.6                                            | 29 |
| 51    | Technische bepalingen groenvoorzieningen                      | 29 |
| 51 0  | Groenvoorzieningen, algemeen                                  | 29 |
| 51 02 | Eisen en uitvoering groenvoorzieningen                        | 29 |
| 51 03 | Informatie-overdracht groenvoorzieningen                      | 29 |
| 51 05 | Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen                | 29 |
| 51 06 | Bouwstoffen                                                   | 31 |
| 51 2  | Gras en kruidachtigen                                         | 31 |
| 51 21 | Begrippen gras en kruidachtigen                               | 31 |
| 51 22 | Eisen en uitvoering gras en kruidachtigen                     | 31 |
| 51 4  | Beplantingen                                                  | 31 |
| 51 42 | Eisen en uitvoering                                           | 31 |
| 51 43 | Informatie-overdracht beplantingen                            | 31 |
| 51 8  | Onkruid en natuurlijk afval op verharding                     | 31 |
| 51 82 | Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijk afval op verharding | 31 |
| 51 83 | Informatieoverdracht                                          | 32 |
| 62    | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering                    | 32 |
| 62 1  | Algemeen                                                      | 32 |
| 62 14 | Risicoverdeling en garanties                                  | 32 |

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Drechtwerkgroen  
Pieter Zeemanweg 20  
3316 GZ Dordrecht

De opdracht wordt uitgevoerd voor de Gemeente Dordrecht.

**02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door Drechtwerkgroen.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Dubbeldam en begraafplaats Zuidendijk te Dordrecht.

**04 Algemene beschrijving**

De dienst bestaat in hoofdzaak uit onderstaande werkzaamheden, waarbij zowel resultaatsverplichtingen in week (op beeldmeetlat) als op andere eenheden (op frequentie) worden gehanteerd:

- a. onkruidbestrijding verhardingen;
- b. knippen van hagen;
- c. maaien en bijmaaien van grasvegetaties;

**05 Tijdsbepaling**

De startdatum van de werkzaamheden is op 27 februari 2023. De werkzaamheden eindigen op 31 december 2026.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

## 01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Nummer:       | Omschrijving:                           |
| 220066GDD_1-1 | Overzichtstekening beplanting           |
| 220066GDD_1-2 | Overzichtstekening beplanting           |
| 220066GDD_2-1 | Overzichtstekening bomen                |
| 220066GDD_2-2 | Overzichtstekening bomen                |
| 220066GDD_3-1 | Overzichtstekening gras                 |
| 220066GDD_3-2 | Overzichtstekening gras                 |
| 220066GDD_4-1 | Overzichtstekening hagen en afvalbakken |
| 220066GDD_4-2 | Overzichtstekening hagen en afvalbakken |
| 220066GDD_5-1 | Overzichtstekening verhardingen         |
| 220066GDD_5-2 | Overzichtstekening verhardingen         |
| 220066GDD_6-1 | Overzichtstekening speelplaatsen        |
| 220066GDD_6-2 | Overzichtstekening speelplaatsen        |
| 220066GDD_7-1 | Overzichtstekening HVC                  |
| 220066GDD_7-2 | Overzichtstekening HVC                  |
| 220066GDD_8-1 | Begraafplaats Zuidendijk                |

De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding van de terreingesteldheid en de plaatselijke omstandigheden op de hoogte te stellen.

De aangegeven begrenzingen op de tekeningen kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Eventuele onduidelijkheden over de situering, oppervlaktes, objecten of deelobjecten dienen in overleg met de directie te worden opgelost.

## 02 Peilen en hoofdafmetingen

N.V.T.

## 03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G-plan

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

2. Overzicht verhardingen voegwijdte groter dan 20 mm  
Overzicht verhardingen, trappen en talud  
Overzicht obstakels in verharding
3. Overzicht hoeveelheden, totaal t.b.v bestek
4. Overzicht ondergronden speelplekken  
Overzicht totale hoeveelheden speelplekken  
Overzicht randen zandbakken
5. Gedragscode soortbescherming gemeenten, goedgekeurd 17 december 2020
6. Invuldocument Ecologisch Werkprotocol

## 04 Adres depot

Depot Schenkeldijk  
Schenkeldijk 1  
3328 LA Dordrecht  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur

## **2.2 Nadere beschrijving**



PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                           |                                   |                                   | <b>DUBBELDAM, KWALITEITSNIVEAU B</b><br>Situering: voor hoeveelheden en situering zie de overzichten in de bijlagen en tekeningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 12                          |                                   |                                   | <b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b><br>Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 129                         |                                   |                                   | <b>HAGEN</b><br>Lengte te onderhouden percelen: 6440 m1<br>Aantal percelen: 361 stuks<br>Oppervlakte haagvoet: 7280 m2<br>Knippoppervlak, 1 maal: 6829 m2<br>Knippoppervlak, 2 maal: 11507 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 1293                        |                                   |                                   | <u>Knippen hagen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 129310                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Plantsoort van de haag: diverse soorten<br>Knippoppervlak, 2 maal: 7944 m2<br>4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten.<br>.9. Breedte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 3,3 m<br>.9. Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 2,5 m<br>.2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie<br>.1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                  | m2           | 63.472,00                                   | V                                 |
| 129320                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Plantsoort van de haag: diverse soorten<br>Knippoppervlak, 1 maal: 640 m2<br>4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten.<br>.9. Breedte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 3,3 m<br>.9. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m<br>.1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie<br>.1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                     | m2           | 2.560,00                                    | V                                 |
| 129330                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte<br>Plantsoort van de haag: diverse soorten<br>Oppervlak, bovenkant haag: 9660 m2<br>Gerekend met 25% van het totale oppervlak per jaar<br>.9. Breedte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 3,3 m<br>.9. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m<br>.1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie<br>.1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)                                       | m2           | 9.660,00                                    | V                                 |
| 13                          |                                   |                                   | <b>ONDERHOUD GRASVEGETATIES</b><br>Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 130                         |                                   |                                   | <b>GAZONS EN TRAPVELDEN</b><br>Opp. te maaien percelen, gazon mach.: 101348 m2<br>Aantal percelen: 332 stuks<br>Opp. te maaien percelen, trapveld.: 1650 m2<br>Aantal percelen: 3 stuks<br>Opp. te maaien percelen, gazon handm.: 2231 m2<br>Aantal percelen: 46 stuks<br>Opp. te maaien percelen, gazon met bollen: 2925 m2<br>Aantal percelen: 13 stuks<br>-<br>Obstakels: 501 stuks<br>Bomen in gras: 881 stuks<br>Harde graskanten (incl. beschoeiing): 24089 m1<br>Zachte graskanten (incl. rasters / ruw): 7089 m1 |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1300                        |                                   |                                   | <u>Maaierwerkzaamheden</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 130010                      | 512801                            |                                   | Beheersen grashoogte-gazon.<br>Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-gazon-grashoogte.<br>Betreft: gazon en trapvelden<br>Aantal te onderhouden percelen: 335 stuks<br>Aantal obstakels en bomen: 1382 stuks                                                                | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                             | 1.029,98 I                        |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Horizontaal of met een talud tot 1:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels<br>volgens bestekspostnr(s) 130040                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 130030                      | 514423                            |                                   | Maaien loof van bolgewassen.<br>Situering: ter plaatse van bollen in gazon<br>Te onderhouden oppervlakte: 2925 m2<br>Aantal te onderhouden percelen: 13 st<br>Aantal beurten: 1x per jaar                                                                                                                                                     | m2           | 11.700,00 V                                 |                                   |
|                             |                                   | .1                                | Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot<br>Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 130040                      | 512804                            |                                   | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en<br>bomen.<br>Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen<br>Betreft: obstakels en bomen<br>Te onderhouden oppervlakte: 105229 m2<br>Aantal te onderhouden percelen: 381 stuks | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                             | 1.333,00 I                        |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1.                               | Horizontaal of met een talud tot 1:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 1304                        |                                   |                                   | <u>Divers onderhoud</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 130410                      | 512899                            |                                   | Beheersen molshopen in gras.<br>Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig<br>KOR-schaalbalk: Groen-gras-molshopen<br>Betreft: gazon en trapvelden<br>Aantal te onderhouden percelen: 381 stuks                                                                                                                                       | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   |                                   | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                             | 1.052,29 I                        |
|                             |                                   |                                   | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 130420                      | 510206                            |                                   | Bemesten grasveld.<br>Situering: ter plaatse van bollen in gazon<br>Aantal giften: 1 keer per jaar, na maaien loof van<br>bolgewassen<br>Oppervlakte te onderhouden percelen: 2925 m2<br>Aantal percelen: 13 stuks                                                                                                                            | are          | 117,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | .1.                               | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Grasveldtype: gazon met bolgewassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Korrelachtige meststof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg           |                                             | 380,25 T                          |
|                             |                                   | .1.                               | Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 131                         |                                   |                                   | <b>EXTENSIEF GRAS</b><br>Bomen, zonder boomspiegel: 1634 stuks<br>Rasters: 4447 m1<br>Harde graskanten: 35697 m1<br>-<br>VERSCHRALEN<br>Oppervlakte te maaïen percelen: 30296 m2<br>Aantal percelen: 47 st<br>-<br>BERMMENGSEL<br>Oppervlakte te maaïen percelen: 2957 m2<br>Aantal percelen: 18 st<br>-<br>EXTENSIEF GRAS, 2X<br>Opp. te maaïen percelen, VLAK: 42859 m2<br>Aantal percelen: 53 stuks<br>Opp. te maaïen percelen, TALUD: 47570 m2<br>Aantal percelen: 124 stuks<br>Obstakels: 736 stuks<br>-<br>EXTENSIEF GRAS, 6X<br>Oppervlakte te maaïen percelen: 47373 m2<br>Aantal percelen: 152 stuks<br>Obstakels: 401 stuks |              |                                            |                                  |
| 1310                        |                                   |                                   | <u>Maaierwerkzaamheden</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 131010                      | 512503                            |                                   | Maaïen grasveld.<br>Beheergroepen: GR VERSCHRALEN / BERMMENGSEL<br>Oppervlakte percelen 30296 m2<br>Aantal percelen: 47 st<br>1. Ecologisch beheer<br>3. Grasveldtype: schraal grasveld<br>1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels<br>9 Maaïsel verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">131020</a>                                                                                                                                                                                                                             | are          | 2.423,68 V                                 |                                  |
| 131020                      | 512508                            |                                   | Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.<br>Maaïsel vrijgekomen volgens bestekspostnr. <a href="#">131010</a><br>1. Ecologisch beheer<br>3. Grasveldtype: schraal grasveld<br>1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2<br>1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar<br>3 Maaïsel op rol verzamelen en afvoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                                                                                                               | are          | 2.423,68 V                                 |                                  |
| 131030                      | 512503                            |                                   | Maaïen grasveld.<br>Beheergroepen: EXT GRAS 2X - VLAK<br>Oppervlakte percelen: 42859 m2<br>Aantal percelen: 53 stuks<br>Obstakels: 736 stuks<br>2. Standaard beheer<br>3. Grasveldtype: schraal grasveld<br>9. Horizontaal of met een talud tot 1 : 5<br>4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels<br>1 Maaïsel kneuzen en laten liggen                                                                                                                                                                                                                                            | are          | 3.428,72 V                                 |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 131040                      | 512503                            |                                   | Maaien grasveld.<br>Beheergroepen: EXT GRAS 2X - TALUD<br>Oppervlakte percelen: 47570 m2<br>Aantal percelen: 124 stuks<br>Obstakels: 736 stuks<br>2. . . . . Standaard beheer<br>.3. . . . . Grasveldtype: schraal grasveld<br>. . .9. . . Talud 1 : 5 of steiler<br>. . . .4. . Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2<br>. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels<br>. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen                                                                                              | are          | 3.805,60                                    | V                                 |
| 131050                      | 512503                            |                                   | Maaien grasveld.<br>Beheergroepen: EXT GRAS 6X<br>Oppervlakte percelen: 47373 m2<br>Aantal percelen: 152 stuks<br>Obstakels: 401 stuks<br>2. . . . . Standaard beheer<br>.3. . . . . Grasveldtype: schraal grasveld<br>. . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>. . . .4. . Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6<br>. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels<br>. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen                                                                                      | are          | 11.369,52                                   | V                                 |
| 131060                      | 512505                            |                                   | Bijmaaien rondom bomen.<br>Bomen in extensief gras<br>Aantal: 1634 stuks<br>1. . . . . Bomen in grasveld<br>. . .2. . . Gerekend is met 2 beurten per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           | 13.072,00                                   | V                                 |
| 131070                      | 512503                            |                                   | Maaien grasveld.<br>Beheergroepen: GR VERSCHRALEN / BERMMENGSEL<br>Oppervlakte percelen 1758 m2<br>Aantal percelen: 18 st<br>Op aanwijzing van directie<br>1. . . . . Ecologisch beheer<br>.3. . . . . Grasveldtype: schraal grasveld<br>. . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>. . . .4. . Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1<br>. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels<br>. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">131080</a>                                    | are          | 70,32                                       | V                                 |
| 131080                      | 512508                            |                                   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.<br>Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. <a href="#">131070</a><br>1. . . . . Ecologisch beheer<br>.3. . . . . Grasveldtype: schraal grasveld<br>. . .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2<br>. . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>. . . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar<br>. . . . .3 Maaisel op rol verzamelen en afvoeren naar depot<br>. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)                                                          | are          | 70,32                                       | V                                 |
| 131090                      | 512503                            |                                   | Maaien grasveld.<br>Beheergroepen: BERMMENGSEL<br>Oppervlakte percelen 2023 410 m2<br>Oppervlakte percelen 2024 789 m2<br>Oppervlakte percelen 2025 410 m2<br>Oppervlakte percelen 2026 789 m2<br>Aantal percelen: 18 st<br>Op aanwijzing van directie<br>1. . . . . Ecologisch beheer<br>.3. . . . . Grasveldtype: schraal grasveld<br>. . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>. . . .9. . Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per 2 jaar<br>. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">131100</a> | are          | 23,98                                       | V                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 131100                      | 512508                            | . . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.3. . . . .<br>. .1. . . .<br>. . .1. . .<br>. . . .9. .<br>. . . . .3<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .< |              |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 160020                      | 518801                            |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding<br>(oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-elementenverharding-onkruid<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">160060</a><br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">160040</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven<br>Verhardingstype: verharding bestaande uit<br>straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen<br>met een gemiddelde voeglengte van:<br>15 tot 10 m/m2 | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | are          |                                             | 3.441,99 I                        |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te<br>onderhouden: B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .5                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot<br>Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 160030                      | 518801                            |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding<br>(oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-elementenverharding-onkruid<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens<br>bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">160040</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven<br>Verhardingstype: verharding bestaande uit<br>straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen<br>met een gemiddelde voeglengte van:<br>< 10 m/m2                      | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | are          |                                             | 6,95 I                            |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te<br>onderhouden: B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .5                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot<br>Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 160040                      | 518803                            |                                   | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom<br>obstakels<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                             | 3.341,00 I                        |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te<br>onderhouden: B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .5                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot<br>Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 160050                      | 518801                            |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding<br>(oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-elementenverharding-onkruid<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens<br>bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">160040</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven<br>Verhardingstype: elementenverharding met een<br>gemiddelde voegwijdte van:<br>> = 20 m/m2 | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                             | 5,66 I                            |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te<br>onderhouden: B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .5                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot<br>Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 160060                      | 518806                            |                                   | Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en<br>randstroken.<br>Betreft: goten, aan beide zijden van elementenverharding<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): <a href="#">160040</a><br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven.                                                                                                                                            | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m            |                                             | 66.892,00 I                       |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te<br>onderhouden: B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .5                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot<br>Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 1610                        |                                   |                                   | <u>Ongebonden verharding</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 161010                      | 518802                            |                                   | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-ongebonden verharding-onkruid<br>Betreft: onder andere grindzand- en schorsverharding<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                             | 5,66 I                            |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te<br>onderhouden: B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot<br>Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 1620                        |                                   |                                   | <u>Gesloten verharding (fietspaden en rijbanen)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 162010                      | 518806                            |                                   | Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en<br>randstroken.<br>Betreft: goten aan beide zijden van asfaltrijbaan<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s):<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven<br>9. Te onderhouden lengte: 32626 m1<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen<br>.2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te<br>onderhouden: B<br>.5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot<br>Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                                                                                                                  | week         | 201,00 V                                    |                                   |
| 1630                        |                                   |                                   | Elementen verharding (trappen en taluds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 163010                      | 518801                            |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding<br>(oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-elementenverharding-onkruid<br>Betreft: trappen<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens<br>bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s):<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven.<br>Verhardingstype: verharding bestaande uit tegels en<br>andere elementen met een voeglengte van:<br>15 tot 5 m/m2<br>Aantal aanwezige objecten: 16 stuks<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen<br>.2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te<br>onderhouden: B<br>.5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot<br>Schenkeldijk (zie deel 3) | week         | 201,00 V                                    |                                   |
| 163020                      | 518801                            |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding<br>(oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-elementenverharding-onkruid<br>Betreft: elementen in talud<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens<br>bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s):<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet<br>achterblijven.<br>Verhardingstype: verharding bestaande uit tegels en<br>andere elementen met een voeglengte van:<br>15 tot 5 m/m2<br>Aantal aanwezige objecten: 3 stuks<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen<br>.2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te<br>onderhouden: B<br>.5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot                    | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                             | 1,63 I                            |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                             | 11,68 I                           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   |                                   | Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 163030                      | 518701                            |                                   | Beheersen natuurlijk afval-verharding.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-natuurlijk afval op verharding<br>Betreft: trappen<br>Aantal aanwezige objecten: 16 stuks<br>Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>3. Kwaliteitsniveau B<br>4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen<br>4. Verhardingstype: ongebonden verharding<br>2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te<br>onderhouden: B<br>5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot<br>Schenkeldijk (zie deel 3) | week         | 201,00 V                                   |                                  |
| 2                           |                                   |                                   | <b>DUBBELDAM, KWALITEITSNIVEAU A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 22                          |                                   |                                   | <b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b><br>Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 229                         |                                   |                                   | <b>HAGEN</b><br>Lengte te onderhouden percelen: 5639 m1<br>Aantal percelen: 321 stuks<br>Oppervlakte haagvoet: 7735 m2<br>Knippoppervlak, 1 maal: 15949 m2<br>Knippoppervlak, 2 maal: 3895 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 2293                        |                                   |                                   | <u>Knippen hagen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 229310                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Plantsoort van de haag: diverse soorten<br>Knippoppervlak, 2 maal: 3895 m2<br>4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens<br>knippen kopse kanten.<br>9. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 5 m<br>9. Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 2 m<br>2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie<br>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>depot Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                            | m2           | 31.160,00 V                                |                                  |
| 229320                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Plantsoort van de haag: diverse soorten<br>Knippoppervlak, 1 maal: 8552 m2<br>4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens<br>knippen kopse kanten.<br>9. Breedte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 4,80 m<br>9. Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 1,8 m<br>1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie<br>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>depot Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                       | m2           | 34.208,00 V                                |                                  |
| 229330                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte<br>Plantsoort van de haag: diverse soorten<br>Oppervlak, bovenkant haag: 7735 m2<br>Gerekend met 25% van het totale oppervlak per jaar<br>9. Breedte van de haag: van ca. 0,3 tot ca. 5 m<br>9. Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 2 m<br>1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie<br>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar<br>depot Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                  | m2           | 7.735,00 V                                 |                                  |
| 23                          |                                   |                                   | <b>ONDERHOUD GRASVEGETATIES</b><br>Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 230                         |                                   |                                   | <b>GAZONS EN TRAPVELDEN</b>                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Opp. te maaien percelen, gazon mach.: 35545 m2      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Aantal percelen: 214 stuks                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Opp. te maaien percelen,gazon met bollen:448 m2     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Aantal percelen: 5 stuks                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | -                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Obstakels: 233 stuks                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Bomen in gras: 625 stuks                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Harde graskanten (incl. beschoeiing): 10294 m1      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Zachte graskanten (incl. rasters / ruw): 4670 m1    |              |                                             |                                   |
| 2300                        |                                   |                                   | <u>Maaierwerkzaamheden</u>                          |              |                                             |                                   |
| 230010                      | 512801                            |                                   | Beheersen grashoogte-gazon.                         | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | kruidachtigen-gazon-grashoogte.                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft: gazon en trapvelden                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Aantal te onderhouden percelen: 214 stuks           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Aantal obstakels en bomen: 858 stuks                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                          | are          |                                             | 355,45 I                          |
|                             |                                   | 2.                                | Kwaliteitsniveau A                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 4.                                | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 3.                                | Grondsoort: klei                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Horizontaal of met een talud tot 1:3                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | volgens bestekspostnr(s) <a href="#">230040</a>     |              |                                             |                                   |
| 230030                      | 514423                            |                                   | Maaien loof van bolgewassen.                        | m2           | 1.792,00 V                                  |                                   |
|                             |                                   |                                   | Situering: ter plaatse van bollen in gazon          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Te onderhouden oppervlakte: 448 m2                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Aantal te onderhouden percelen: 5 st                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Aantal beurten: 1x per jaar                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1                                 | Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Schenkeldijk (zie deel 3)                           |              |                                             |                                   |
| 230040                      | 512804                            |                                   | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   |                                   | bomen.                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft: obstakels en bomen in gras 858 stuks       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Te onderhouden oppervlakte: 35545 m2                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Aantal te onderhouden percelen: 214 stuks           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden aantal                               | st           |                                             | 858,00 I                          |
|                             |                                   | 2.                                | Kwaliteitsniveau A                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 4.                                | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 3.                                | Grondsoort: klei                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Horizontaal of met een talud tot 1:3                |              |                                             |                                   |
| 2304                        |                                   |                                   | <u>Divers onderhoud</u>                             |              |                                             |                                   |
| 230410                      | 512899                            |                                   | Beheersen molshopen in gras.                        | week         | 201,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | KOR-schaalbalk: Groen-gras-molshopen                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft: gazon en trapvelden                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Aantal te onderhouden percelen: 214 stuks           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Te onderhouden oppervlakte                          | are          |                                             | 355,45 I                          |
|                             |                                   |                                   | Kwaliteitsniveau A                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Grondsoort: klei                                    |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 230420                      | 510206                            |                                   | Bemesten grasveld.<br>Situering: ter plaatse van bollen in gazon<br>Aantal giften: 1 keer per jaar, na maaien loof van<br>bolgewassen<br>Oppervlakte te onderhouden percelen: 448 m2<br>Aantal percelen: 5 stuks<br>1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>3. Grasveldtype: gazon met bolgewassen<br>2. Korrelachtige meststof<br>1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2                                                                                                                                                                                                         | are          | 17,92 V                                     |                                   |
| 231                         |                                   |                                   | <b>EXTENSIEF GRAS</b><br>Bomen, zonder boomspiegel: 77 stuks<br>Rasters: 154 m1<br>Harde graskanten: 1013 m1<br>-<br>VERSCHRALEN<br>Oppervlakte te maaien percelen: -<br>Aantal percelen: -<br>-<br>BERMMENGSEL<br>Oppervlakte te maaien percelen: -<br>Aantal percelen: -<br>-<br>EXTENSIEF GRAS, 2X<br>Opp. te maaien percelen, VLAK: 10077 m2<br>Aantal percelen: 13 stuks<br>Opp. te maaien percelen, TALUD: 7547 m2<br>Aantal percelen: 10 stuks<br>Obstakels: 13 stuks<br>-<br>EXTENSIEF GRAS, 6X<br>Oppervlakte te maaien percelen: 1028 m2<br>Aantal percelen: 2 stuks<br>Obstakels: 0 stuks | kg           |                                             | 58,24 T                           |
| 2310                        |                                   |                                   | <u>Maaierwerkzaamheden</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
| 231030                      | 512503                            |                                   | Maaien grasveld.<br>Beheergroepen: EXT GRAS 2X - VLAK<br>Oppervlakte percelen: 10077 m2<br>Aantal percelen: 13 stuks<br>Obstakels: 13 stuks<br>2. Standaard beheer<br>3. Grasveldtype: schraal grasveld<br>9. Horizontaal of met een talud tot 1 : 5<br>4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2<br>maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels<br>1. Maaisel kneuzen en laten liggen                                                                                                                                                                                                        | are          | 806,16 V                                    |                                   |
| 231040                      | 512503                            |                                   | Maaien grasveld.<br>Beheergroepen: EXT GRAS 2X - TALUD<br>Oppervlakte percelen: 7547 m2<br>Aantal percelen: 10 stuks<br>Obstakels: 13 stuks<br>2. Standaard beheer<br>3. Grasveldtype: schraal grasveld<br>9. Talud 1 : 5 of steiler<br>4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2<br>maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels<br>1. Maaisel kneuzen en laten liggen                                                                                                                                                                                                                        | are          | 603,76 V                                    |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 231050                      | 512503                            |                                   | Maaien grasveld.<br>Beheergroepen: EXT GRAS 6X<br>Oppervlakte percelen: 1028 m2<br>Aantal percelen: 2 stuks<br>Obstakels: 0 stuks<br>2. Standaard beheer<br>3. Grasveldtype: schraal grasveld<br>1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>4. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels<br>1. Maaisel kneuzen en laten liggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | are          | 246,72 V                                   |                                  |
| 231060                      | 512505                            |                                   | Bijmaaien rondom bomen.<br>Bomen in extensief gras<br>Aantal: 77 stuks<br>1. Bomen in grasveld<br>2. Gerekend is met 2 beurten per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           | 616,00 V                                   |                                  |
| 26                          |                                   |                                   | <b>ONDERHOUD VERHARDINGEN</b><br>Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.<br>-<br>Elementenverharding<br>- voeglengte > 15 m/m2, : 3441 m2<br>- voeglengte 15 - 10 m/m2: 40380 m2<br>- voeglengte < 10 m/m2: 20 m2<br>Ongebonden verharding: 1689 m2<br>Gesloten verharding: 4046 m2<br>Gesloten verharding, lengte as: -<br>-<br>Trappen: -<br>Aantal elementen: -<br>Taludelementen: -<br>Aantal elementen: -<br>-<br>Aantal aanwezige obstakels: -<br>Aantal afvalbakken 15 st<br>Hoeveelheden verharding extra werkzaamheden:<br>Oppervlak Voetpad: Grindzand 1689 m2<br>Oppervlak Voetpad: Gesloten verharding 1971 m2                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 2600                        |                                   |                                   | <u>Elementenverh. met &gt;15, 15-5 of &lt;5m/m2 voeglengte</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 260010                      | 518801                            |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-elementenverharding-onkruid<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven<br>Verhardingstype: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van:<br>> = 15m/m2<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen<br>2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: A<br>5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3) | week         | 201,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | are          |                                            | 34,41 I                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |   |
| 260020                      | 518801          |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s):<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven.<br>Verhardingstype: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van:<br>15 tot 5 m/m2<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen<br>2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: A<br>5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)   | week         | 201,00 V                                    |                                   |   |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                             | 403,80                            | I |
| 260030                      | 518801          |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven.<br>Verhardingstype: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van:<br>< 5 m/m2<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen<br>2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: A<br>5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3) | week         | 201,00 V                                    |                                   |   |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                             | 0,20                              | I |
| 2610                        |                 |                                   | <u>Ongebonden verharding</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |   |
| 261010                      | 518802          |                                   | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid<br>Betreft: onder andere grindzand- en schorsverharding<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen<br>2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: A<br>9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | week         | 201,00 V                                    |                                   |   |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                             | 16,89                             | I |
| 3                           |                 |                                   | <b>DUBBELDAM, BEGRAAFPLAATS ZUIDENDIJK</b><br>Situering: voor hoeveelheden en situering zie de overzichten in de bijlagen en tekeningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 32                          |                                   |                                   | <b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b><br>Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                 |
| 329                         |                                   |                                   | <b>HAGEN</b><br>Lengte te onderhouden percelen: 2.720 m1<br>Aantal percelen: 59 stuks<br>Knippoppervlakken zie bijlage 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |
| 3293                        |                                   |                                   | <u>Knippen hagen, 2-maal per jaar</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                 |
| 329310                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft: C1, diverse vakken.<br>Plantsoort van de haag: diverse soorten<br>Knippoppervlak: 190 m2<br>Zie hoeveelhedenoverzichten in bijlage 5.<br>4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten.<br>.1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m<br>.3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>.2. Aantal beurten: 2 per jaar, in mei en september<br>.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)           | m2           | 1.520,00                                  | V                               |
| 329320                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft: C2, diverse vakken.<br>Plantsoort van de haag: diverse soorten<br>Knippoppervlak: 147 m2<br>Zie hoeveelhedenoverzichten in bijlage 5.<br>4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten.<br>.2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m<br>.3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>.2. Aantal beurten: 2 per jaar, in mei en september<br>.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3) | m2           | 1.176,00                                  | V                               |
| 329330                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft: C3, diverse vakken.<br>Plantsoort van de haag: diverse soorten<br>Knippoppervlak: 319 m2<br>Zie hoeveelhedenoverzichten in bijlage 5.<br>4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten.<br>.9. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>.3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>.2. Aantal beurten: 2 per jaar, in mei en september<br>.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3) | m2           | 2.552,00                                  | V                               |
| 329340                      | 514427                            |                                   | Knippen van (blok)hagen.<br>Betreft: D1, diverse vakken.<br>Plantsoort van de haag: diverse soorten<br>Knippoppervlak: 1.503 m2<br>Zie hoeveelhedenoverzichten in bijlage 5.<br>4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten.<br>.1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m<br>.4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer<br>.2. Aantal beurten: 2 per jaar, in mei en september<br>.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)               | m2           | 12.024,00                                 | V                               |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 329350                      | 514427                            | .                                 | Knippen van (blok)hagen.                           | m2           | 3.400,00                                  | V                               |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: D2, diverse vakken.                       |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | .                                 | Plantsoort van de haag: diverse soorten            |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | .                                 | Knippoppervlak: 425 m2                             |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | .                                 | Zie hoeveelhedenoverzichten in bijlage 5.          |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | 4.                                | De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens    |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | .                                 | knippen kopse kanten.                              |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . .2.                             | Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m       |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . . .4.                           | Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer              |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . . . .2.                         | Aantal beurten: 2 per jaar, in mei en september    |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | depot Schenkeldijk (zie deel 3)                    |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | .                                 |                                                    |              |                                           |                                 |
|                             |                                   | .                                 |                                                    |              |                                           |                                 |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             |                                   |                                   |                                                       |              |                                             |                                   |  |
| 7                           |                                   |                                   | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                            |              |                                             |                                   |  |
| 701010                      | 620103                            | . . . . .                         | Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.         | EUR          |                                             | N                                 |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bestekspostnummers                                    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Dordrecht                                             |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 96a/96b.                                              |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .2. . . . .                       | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | km/h                                                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .2                        | Met materiaal van de aannemer                         |              |                                             |                                   |  |
| 701020                      | 620102                            | . . . . .                         | Toepassen afzetting(en) op                            | EUR          |                                             | N                                 |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | dubbelbaans(niet-autosnel)weg.                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bestekspostnummers                                    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Dordrecht                                             |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 96a/96b.                                              |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .2. . . . .                       | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | km/h                                                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .2                        | Met materiaal van de aannemer                         |              |                                             |                                   |  |
| 9                           |                                   | . . . . .                         | <b>Staartposten</b>                                   |              |                                             |                                   |  |
| 91                          |                                   | . . . . .                         | <b>Eenmalige kosten</b>                               |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                       |              |                                             |                                   |  |

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 03 Op deze opdracht is van toepassing de "Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018", CROW-publicatie 380, uitgegeven door de Stichting CROW.
- 04 Op deze opdracht zijn van toepassing de voorwaarden wegafsluiting Dordrecht (WIU 2020). Dit document is via internet te downloaden op <http://www.dordrecht.nl>, onder de zoekterm: afsluiting van de openbare weg, wetgeving.
- 05 Informatie over de verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en die gedurende de looptijd van de overeenkomst op de verrichtingen van de inschrijver van toepassing zijn, zijn verkrijgbaar bij:
  - Voor bepalingen inzake belastingen: de Belastingdienst; [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl)
  - Voor bepalingen inzake milieubescherming: het ministerie van VROM; [www.minvrom.nl](http://www.minvrom.nl)
  - Voor bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; [www.minszw.nl](http://www.minszw.nl)
- 06 De voertaal op en met betrekking tot de dienst is Nederlands. De dagelijkse leiding op de dienst dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Ten minste 1 persoon van de aanwezige werkploeg dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord te beheersen.
- 07 In tegenstelling tot het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 49 lid 1 en 2 zullen geschillen aan de rechtbank te Rotterdam worden voorgelegd.
- 08 Op deze opdracht is van toepassing de gedragscode soortbescherming gemeenten, goedgekeurd 17 december 2020. Indien tijdens de looptijd van de dit contract de gedragscode wijzigt zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg de consequenties bespreken.

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**

**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 65% van de aannemingssom.

**01 04 03 Verrekening van wijzigingen in loonkosten**

- 01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten is pas mogelijk vanaf 1 januari 2025, deze indexatie is van toepassing voor de daaropvolgende jaren. Er vindt na verrekening in 2025 geen nieuwe indexatie plaats in 2026.
- 02 Bij verlenging van het contact is verrekening van wijzigingen in loonkosten volgens de raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde loonkostenindex mogelijk.

**01 04 04 Verrekening van wijzigingen in kosten van brandstofgroepen**

- 01 Op wijzigingen in kosten van brandstoffen / brandstofgroepen geschiedt geen verrekening; voorzover het de verrekening van deze kosten betreft is het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard niet van toepassing.
- 02 Bij verlenging van het contact is verrekening van wijzigingen brandstoffen / brandstofgroepen volgens de raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde groep van brandstoffen mogelijk.

HFD PAR ART LID

**01 05 Betalingsregelingen: declaraties**

**01 05 01 Declaratie**

- 01 Declaraties t.b.v. de uitvoering van de bestekken dienen te worden geadresseerd aan:

Drechtwerkgroen  
Pieter Zeemanweg 20  
3316 GZ Dordrecht

De declaratie na goedkeuring digitaal toezenden aan: [inkoop@drechtwerkgroen.nl](mailto:inkoop@drechtwerkgroen.nl)

- 02 Drechtwerkgroen ontvangen bij voorkeur elektronische facturen (e-facturen).  
03 De factuur moet voorzien zijn van een door beide partijen ondertekende termijnstaat.  
04 Reguliere werkzaamheden m.b.t. de opdracht en losse deelopdrachten apart specificeren op de factuur.

**01 07 Zekerheidstelling**

**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 03 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt van de aannemer niet verlangd.

**01 11 Verband met andere werken**

**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

2023  
Goudenregenstraat, rioolwerkzaamheden  
Dubbeldondestraat, rioolwerkzaamheden  
Heijermanstraat, rioolwerkzaamheden  
Kromme Zandweg, rioolwerkzaamheden

2024  
Goudenregenstraat, rioolwerkzaamheden  
Gorterstraat, de Merodestraat en de Damstraat, riool en bestratingswerkzaamheden  
Dubbeldsteijnlaan Oost, bestratingswerkzaamheden

2025  
Gorterstraat, de Merodestraat en de Damstraat, riool en bestratingswerkzaamheden  
Groenekruislaan, bestratingswerkzaamheden

En verder in zijn algemeenheid:

- snoeien van bomen in eigen beheer;
- bemesten, bezanden en doorzaaien van gazons en trapvelden;
- onderhoud waterlopen door derden;
- onderhoud aan speelterreinen in eigen beheer;
- onderhoud aan verhardingen in eigen beheer;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- werkzaamheden t.b.v. de openbare verlichting;
- aanleg, onderhoud, reconstructie en nieuwaanleg van en in de openbare ruimte;
- vegen door HVC;
- wijkvernieuwingsprojecten.

- 02 Voor de volgende elementen wordt voor een gedeelte van het areaal het verwijderen van zwerfafval en drijfvuil door derden uitgevoerd:

- Boom in verharding;
- Bos;
- Heesters;
- Struweel / Hakhout;
- Lei en gevelbeplanting;
- Struikrozen;
- Bodembedekkers;

HFD PAR ART LID

- Bodembedekkers kruidachtigen;
- Onderhoud grasvegetaties;
- Onderhoud watergangen.

**01 14      Bouwstoffen**

**01 14 01      Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen**

- 01 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen t.b.v. besteksposten moeten afgehaald worden op:

Depot Schenkeldijk  
Schenkeldijk 1  
Dordrecht

Contact persoon wordt aangegeven bij eerste bouwoverleg

**01 16      Verzekeringen**

**01 16 03      Verzekering door de aannemer**

- 01 De aanbestedende dienst verlangt een adequate verzekering. De inschrijver dient (bij aanvang van de opdracht en gedurende de looptijd ervan) minimaal de navolgende verzekeringen met genoemde verzekerde sommen en eigen risico's te hebben afgesloten.
- 02 Een verzekering voor de algemene aansprakelijkheid met minimaal een dekking van 2.500.000,- euro per gebeurtenis (ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van € 5.000.000,- per jaar. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal 2.500,- euro per gebeurtenis.
- 03 Een verzekering volgens de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) voor de te gebruiken voertuigen/werkmateriaal met een verzekerd bedrag voor materiële schade van minimaal 2.500.000,- euro per gebeurtenis. Dekking moet inclusief werkrisico zijn. Het verzekerd bedrag voor letselschade dient minimaal 5.600.000,- euro per gebeurtenis te zijn.
- 04 De aansprakelijkheid van de inschrijver wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde verzekerde bedragen en geldt voor alle schades.
- 05 De opdrachtnemer zal desgevraagd een afschrift van de polis van de door hem afgesloten verzekering aan de opdrachtgever verstrekken.

**01 17      Vrijgekomen materialen**

**01 17 06      Vervoeren van vrijgekomen materialen**

- 01 Indien en voorzover vrijgekomen materialen moeten worden vervoerd naar depot Schenkeldijk, gelden voor de aannemer geen acceptatiekosten en zijn deze voor rekening van de opdrachtgever. Alle materialen dienen gescheiden te worden aangeboden.
- 02 Afvoeren (grof en fijn) Zwerfvuil, drijfvuil, schoffeldvuil en hagen knipsel naar: depot Schenkeldijk  
Afvoeren snoeiafval, blad afval, extensief gras naar: depot Schenkeldijk

**01 18      Bescherming te handhaven beplanting**

HFD PAR ART LID

**01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
  - tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per struik of vaste plant;
  - vijftig euro (EUR 50,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, door het bijmaaien rondom die bomen - onverlet het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard:
  - vijfhonderd euro (EUR 500,00) per boom;
- 03 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de bomenposter "Werken rondom bomen" uitgegeven door de vereniging Stadswerk Nederland. Deze is te bestellen bij het secretariaat Stadswerk, telefoon: 0318 - 692721.

**01 19 Arbeidsomstandigheden**

**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**

**01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Van toepassing is de gedragscode soortbescherming gemeenten welke per 17 december 2020 is goedgekeurd..
- 02 Het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform paragraaf 3.4.4 van de gedragscode soortbescherming gemeente is vereist.
- 04 Het ecologisch werkprotocol is 4 jaar geldig; indien het bestek verlengd wordt dient er een nieuw ecologisch werkprotocol geschreven te worden.
- 05 Gemeente geeft toegangsgegevens voor Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) af zodat de meest recente gegevens van F en F verwerkt kunnen worden in EPW
- 06 Gemeente stelt een basis EWP op die per werkzaamheid verder uitgesplitst moet worden.
- 07 Jaarlijks toetst de opdrachtnemer het door de opdrachtnemer gemaakte EWP op laatste wijzigingen in waarnemen op de NDFF.
- 08 Quickscans worden gedaan conform de in de bijlage toegevoegde format.
- 09 De door de Opdrachtnemer ingevulde EWP worden getoetst en getekend door de Opdrachtgever gecertificeerde personen niveau 3 gedragscode
- 10 Eisen die gesteld worden aan Opdrachtnemer: Bedrijfsleider Nivo 3, werkvoorbereider/uitvoerder Nivo 2 en ploegleider minimaal Nivo 1

**01 23 Communicatie**

HFD PAR ART LID

**01 23 02      Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per 4 weken gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk worden door de directie aanvullende bouwvergaderingen gehouden.
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 2 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

**01 23 03      Contractmanagement**

- 01 Na het verstrekken van de opdracht zal de opdrachtgever samen met de aannemer in gesprek gaan om de Kritische Prestatie Factoren (KPI's) vorm te geven als input voor de contractrapportage.  
De KPI's zijn veelal de eisen zoals aangegeven in het bestek, aangevuld met door de aannemer toegezegde zaken vanuit een Plan van Aanpak of interview. Deze kunnen ook nog uitgebreid worden met zaken die in een kwaliteitsplan worden toegezegd. Door middel van de contractrapportage worden afspraken gemonitord. De contractrapportage zal een vast agendapunt zijn bij bouwvergaderingen als ook gespreksonderwerp zijn bij het tactisch en strategisch overleg. Als zodanig zijn zowel opdrachtgever als ook de aannemer op de hoogte van de mate van presteren conform de afspraken.

OPERATIONEEL OVERLEG tussen de partijen kan indien nodig plaats vinden in de vorm van een bouwvergadering, één keer per twee weken. Of tijdens de bouwvergadering één keer per vier weken.=n.

TACTISCH OVERLEG tussen de partijen vindt eenmaal per kwartaal plaats, gedurende de looptijd van de opdracht.

STRATEGISCH OVERLEG tussen de partijen vindt eenmaal per jaar plaats, gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De opdrachtgever heeft behoefte aan continuïteit van contactpersonen en stelt dat er gedurende de looptijd van de opdracht één contactpersoon wordt aangewezen voor operationele zaken, één contactpersoon voor tactische zaken en één contactpersoon voor strategische zaken. Vanuit de opdrachtgever zal dit op dezelfde wijze worden ingericht.

**01 24      Beeldkwaliteit**

**01 24 07      Besteksmeldingen**

- 01 De burgers (derden) kunnen via de wijklijn - zowel telefonisch als via e-mail - meldingen doorgeven over alle zaken die betrekking hebben op de openbare ruimte (zoals paaltjes, bomen, groen, wegen, enz.). Die meldingen worden door de gebiedsopzichter getoetst of die toe te wijzen zijn aan de uitvoering van dit bestek. Indien dit het geval is, kan hieruit een 'besteksmelding' volgen.
- 02 In aanvulling op artikel 01.24.07 lid 2 dienen besteksmeldingen gereed te worden gemeld onder toevoeging van een foto van het resultaat na het verhelpen van de besteksmelding.
- 03 De opdrachtnemer moet zelf via het meldingsysteem 'Fixi' meldingen die naar hem zijn doorgestuurd zelf afhandelen.
- 04 Er wordt een verwerkersovereenkomst AVG afgesloten i.v.m. afhandelingen 'Fixi' meldingen.

**01 24 09      Korting**

- 01 De korting zoals bedoeld in artikel 01.24.09 van de Standaard zijn van toepassing

**01 26      Geluidshinder**

HFD PAR ART LID

**01 26 01 Verplichtingen van de aannemer**

- 01 Ten behoeve van het gebruik van materieel zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van de dichtbij gelegen woningen variërend van 5 tot 10 meter niet meer bedraagt dan:  
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;  
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;  
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
- 02 Op zondag en op de algemeen erkende feestdagen is het niet toegestaan werkzaamheden te verrichten. Op zaterdag en op maandag t/m vrijdag tussen 19:00 en 7.00 mag alleen gewerkt worden in overleg met de directie. Met uitzondering van de werkzaamheden welke benoemd zijn in lid 03.

**01 27 Gevonden voorwerpen**

**01 27 01 Verplichting van de aannemer**

- 01 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat door personeel gevonden voorwerpen van kennelijke waarde, gemeld worden op de site <https://www.verlorenofgevonden.nl>

**50 Afval- en reinigingsdiensten**

**50 0 Deelhoofdstuk 50.0**

**50 6 Deelhoofdstuk 50.6**

**51 Technische bepalingen groenvoorzieningen**

**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**

**51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen**

**51 02 01 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

**51 02 38 Eisen aan het wegborstelen van onkruid**

- 01 Onkruidbestrijding d.m.v. borstelen is niet toegestaan op: verhardingen volgens kwaliteitsniveau A.
- 02 Trottoirs schoon achterlaten na borstelen. Achtergebleven vuil van het trottoir kan verwerkt worden op de gazons, mits het geldende kwaliteitsniveau wordt aangehouden.
- 03 Het type auto en de borstels die worden gebruikt moeten zodanig op het type wegdek zijn afgestemd dat daaraan geen schade wordt toegebracht.

**51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen**

**51 03 02 Meldingsplicht**

- 01 De aannemer en onderaannemer(s) dient de directie te attenderen:
- op aantastingen van beplantingen door insecten, schimmels, zwammen, virusziekten, gasschade, zuurstofgebrek, watergebrek, wateroverlast, voedingsgebrek en andere;
  - indien wordt geconstateerd dat er iets niet in orde is met watervogels en andere dieren;
  - op beschadigingen aan speelplaatsen, speeltoestellen, zandbakken, valdempende ondergronden, kunstgras ondergronden en (half-)verharde ondergronden;
  - op beschadigingen aan banken, parkmeubilair en dergelijke.

**51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen**



HFD PAR ART LID

**51 05 02 Invasieve soorten**

- 01 Het gebruik van glyfosaat is alleen toegestaan in overleg met de directie.  
Glyfosaat mag voor bijzondere situaties ook na 1 nov 2017 gebruikt worden, dit geldt voor de bestrijding voor vijf invasieve soorten (Amerikaanse vogelkers, de Japanse Duizendknoop, de Reuzenberenklauw, de Reuzenbalsemien of de Hemelboom).  
<https://zoek.officiëlebekeendmakingen.nl/stb-2016-112.html>
- 02 - Voorafgaand aan start werkzaamheden inventariseren gebied op Japanse Duizendknoop, zowel in het veld als via opdrachtgever;  
- Meldt elke locatie bij opdrachtgever (naam wordt bekend gemaakt bij eerste bouwvergadering): -  
- Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.  
- Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.  
- Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in bovenstaande bullit en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website [www.bestrijdingduizendknoop.nl](http://www.bestrijdingduizendknoop.nl).
- 03 - Groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.  
- Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.  
- Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op [www.bestrijdingduizendknoop.nl](http://www.bestrijdingduizendknoop.nl).  
- Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.  
- Maaien van gebieden met Japanse Duizendknoop handmatig of machinaal, uitsluitend met messen, het is niet toegestaan te klepelen;  
- Maaisel apart afvoeren naar een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf (certificaat Erkende verwerker Invasieve exoten overleggen aan opdrachtgever)  
- Reinig machine's etc. na maaiwerkzaamheden;
- 04 - Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.  
- Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.  
- Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op [www.bestrijdingduizendknoop.nl](http://www.bestrijdingduizendknoop.nl) en dient deze ter acceptatie in bij de directie.  
- Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op [www.bestrijdingduizendknoop.nl](http://www.bestrijdingduizendknoop.nl).  
- Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
- 05 De opdrachtgever werkt aan een werkinstructie Aziatische Duizendknoop. Zodra deze gereed is wordt deze met de opdrachtnemer besproken. Verwachting is najaar 2021.

HFD PAR ART LID

**51 06      Bouwstoffen**

**51 2        Gras en kruidachtigen**

**51 21      Begrippen gras en kruidachtigen**

**51 21 01   Begrippen**

01 In aanvulling op artikel 51.21.01 van de Standaard is te verstaan onder:

- harde kanten: graskanten langs een verhard oppervlak en beschoeiing;
- zachte kanten: graskant langs beplanting en rasters.

**51 22      Eisen en uitvoering gras en kruidachtigen**

**51 22 01   Eisen aan het bijmaaien rondom bomen in gras**

01 Bij het bijmaaien rondom bomen in alle grasvegetaties dient de aannemers ten minste 0,10 m uit de stam van een boom te blijven.

**51 4        Beplantingen**

**51 42      Eisen en uitvoering**

**51 42 05   Eisen aan het knippen van hagen**

01 Het is niet toegestaan taxushagen te knippen met een klepelmachines of een machine van dien aard.

02 Na het knippen dient er een gladde snoeiwond zichtbaar te zijn.

**51 43      Informatie-overdracht beplantingen**

**51 8        Onkruid en natuurlijk afval op verharding**

**51 82      Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijk afval op verharding**

**51 82 01   Onkruidbeheersing op verharding**

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

03 De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie.

04 Onkruidvrij maken rondom obstakels is incl. onkruidvrijmaken verkeersgeleiders/verkeersdruppels.

05 Gevels en wandgraven behoren niet tot obstakels. De voeglengte langs gevels behoort tot het werkpakket van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van gevel tot gevel.

**51 82 02   Eisen aan gebruik van onkruidbranders**

01 Bij gebruik van onkruidbranders op verharding dient het ontstaan van een roetaanslag te worden voorkomen.

02 Roetaanslag ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dient door de aannemer van de verharding te worden verwijderd.

03 In verband met brandgevaar, mag het onkruid direct langs gevels, hagen, houten schuttingen en kunststofplaten niet gebrand worden. Hier zal een andere methode voor toegepast moeten worden.

04 Het gebruik van onkruidbranders bij onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding is niet toegestaan.

05 Het gebruik van onkruidbranders bij onkruidbeheersing is niet toegestaan rond KPN straatkasten en/of andere providers.

HFD PAR ART LID

**51 82 04 Eisen aan het gebruik van heetwater bij onkruidbeheersing**

- 01 Het gebruik van heet water bij onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding is niet toegestaan.

**51 83 Informatieoverdracht**

**51 83 01 Voeglengte**

- 01 De maximale voegwijdte bedraagt: kleiner dan of gelijk aan 20 mm met uitzondering van bestekspostnr(s). 160050.

**62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**

**62 1 Algemeen**

**62 14 Risicoverdeling en garanties**

**62 14 01 Opvolgen aanwijzingen**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1.000,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Opdrachten worden per mail verstrekt. Opdrachten dienen op de dag van de melding uit gevoerd te zijn.