

Behoort bij: BES02-21236213

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	O p r u i m w e r k z a a m h e d e n				
11	Verwijderen verhardingen				
114	Verwijderen betonbanden				
114010	Opbr. en afv. opsluitbanden, 120 x 250 mm.	m	21,00	V	
12	Verwijderen terreininrichting				
124	Verwijderen bebording				
124010	Verw. schrikhek, inclusief buispalen.	st	4,00	V	
13	Verwijderen leidingwerk				
132	Verwijderen PVC-riool				
132010	Verw. en afv. PVC-hulpstuk, eindkap ø250mm.	st	2,00	V	
132030	Verw. en afv. PVC-hulpstuk, eindkap ø315mm.	st	1,00	V	
19	Voorbereidende werkzaamheden				
190010	Maaien gewas.	are	1.100,00	V	
190030	Frezen.	are	1.100,00	V	
190050	Graven proefsleuf.	m	25,00	V	
190070	Opschonen watergang.	m	700,00	V	
2	G r o n d w e r k e n				
21	Grond ontgraven				
210010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf VWA-hoofdriool.	m3	1.545,00	V	
210030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf VWA- en HWA-hoofdriool.	m3	1.290,00	V	
210050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf duikers.	m3	290,00	V	
210070	Grond ontgraven uit cunet rijbaan.	m3	34.690,00	V	
210090	Grond ontgraven uit cunet te water laat plaats.	m3	285,00	V	
210110	Grond ontgraven uit cunet nutstracé.	m3	1.410,00	V	
210130	Grond ontgraven uit dammen.	m3	810,00	V	
210150	Grond ontgraven uit watergang.	m3	19.960,00	V	
210170	Grond ontgraven uit te verruimen watergang.	m3	7.140,00	V	
210190	Grond ontgraven uit bouwput landhoofd brug.	m3	80,00	V	
22	Grond verwerken				
220010	Aanvullen sleuf VWA-hoofdriool.	m3	1.495,00	V	
220030	Aanvullen sleuf VWA- en HWA-hoofdriool.	m3	1.270,00	V	
220050	Aanvullen sleuf duikers.	m3	205,00	V	
220070	Grond verwerken in cunet rijbaan.	m3	37.460,00	V	
220090	Grond verwerken in cunet te water laat plaats.	m3	285,00	V	
220110	Grond verwerken in cunet nutstracé.	m3	3.520,00	V	
220130	Grond verwerken in dammen.	m3	1.080,00	V	
220150	Grond verwerken in zijkant cunet rijbaan.	m3	6.165,00	V	
220170	Grond verwerken in bermen.	m3	13.715,00	V	
220190	Grond verwerken in bouwkwavels.	m3	34.730,00	V	
220210	Grond verwerken in bekleding watergang.	m3	5.630,00	V	
220230	Grond verwerken in bekleding te verruimen watergang.	m3	2.610,00	V	
220250	Grond verwerken in bouwput landhoofd brug.	m3	30,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220270	Leveren zand voor zandbed.	m3	19.585,00	V	
220290	Leveren zand voor ophoging.	m3	19.310,00	V	
23	Grond vervoeren				
230010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	65.450,00	V	
25	Grond bewerken				
250010	Verdichten zand in aanvulling riool- en duikersleuf.	m3	2.415,00	V	
250030	Verdichten zand in cunet.	m3	42.375,00	V	
250050	Woelen.	are	747,00	V	
250070	Egaliseren.	are	747,00	V	
3	Leidingwerk				
31	Bemaling en drainage				
311	Bronbemaling				
311010	Toepassen bronbemaling.	m	2.253,00	V	
311030	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	V	
311050	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
311070	Verzorgen onttrekkings- en lozingsmelding.	EUR		N	
312	Open bemaling				
312010	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
312030	Toepassen tijdelijke afsluiting watergang.	st	6,00	V	
32	Hoofdruiol				
322	Hoofdruiol van PVC				
322010	Lev. en aanbr. VWA-hoofdruiol, PVC ø250mm.	m	2.024,00	V	
322030	Lev. en aanbr. HWA-hoofdruiol, PVC ø315mm.	m	1.920,00	V	
327	PVC-hulpstukken hoofdruiol				
327010	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap ø250mm.	st	3,00	V	
327030	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap ø315mm.	st	3,00	V	
327050	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø315mm, eindkap.	st	2,00	V	
33	Kolk- en huisaansluitingen				
331	PVC-buizen				
331010	Lev. en aanbr. kolkaansluiting, PVC ø125mm grijs.	m	220,00	V	
331030	Lev. en aanbr. standpijp HWA-hoofdruiol, PVC ø125mm.	m	240,00	V	
331050	Lev. en aanbr. standpijp VWA-hoofdruiol, PVC ø125mm.	m	210,00	V	
331070	Maken inlaat.	st	297,00	V	
332	PVC-hulpstukken				
332010	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm, bocht 45°.	st	206,00	V	
332030	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm, flex. T-stuk.	st	24,00	V	
332050	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm, eindkap.	st	257,00	V	
332070	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat 250-125mm.	st	135,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332090	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat 315-125mm.	st	162,00	V	
34	Putten en kolken				
341	Inspectieputten en afdekkingen				
341010	Lev. en aanbr. betonnen inspectieputten 800x800mm.	st	74,00	V	
341030	Lev. en aanbr. betonnen inspectieputten 1000x1000mm.	st	25,00	V	
341050	Lev. en aanbr. putrand met deksel.	st	99,00	V	
342	Kolken				
342010	Lev. en aanbr. straatkolk beton/gietijzer, STR-2040 GB2.	st	32,00	V	
342030	Lev. en aanbr. straatkolk kunststof/gietijzer, 310x450mm.	st	35,00	V	
343	Uitstroombakken				
343010	Lev. en aanbr. prefab uitstroombak, Type GU-I, 1:3.	st	10,00	V	
343030	Lev. en aanbr. prefab uitstroombak, Type GU-II, 1:3.	st	4,00	V	
343050	Lev. en aanbr. krooshek t.b.v. ø315mm.	st	10,00	V	
343070	Lev. en aanbr. krooshek t.b.v. ø1200mm.	st	4,00	V	
343090	Lev. en aanbr. paal van naaldhout.	st	56,00	V	
343110	Verw. en afv. houten paalkop.	st	56,00	V	
343130	Lev. en aanbr. houten kesp.	st	56,00	V	
35	Persleiding				
350010	Lev. en aanbr. HDPE-persleiding ø160mm.	m	187,00	V	
350030	Lev. en aanbr. lasverbinding in PE-buis ø160mm.	st	21,00	V	
351	Hulpstukken persleiding				
351010	Lev. en aanbr. PE-hulpstuk ø160mm, bocht 45°.	st	3,00	V	
351030	Lev. en aanbr. PE-hulpstuk ø160mm, bocht 90°.	st	2,00	V	
351050	Lev. en aanbr. gietijzeren hulpstuk, flensafsluiter DN150.	st	2,00	V	
351070	Lev. en aanbr. gietijzeren hulpstuk, E-stuk DN150.	st	3,00	V	
351090	Lev. en aanbr. gietijzeren hulpstuk, Flens T-stuk 45° DN15	st	1,00	V	
352	Gestuurde boringen				
352010	Graven en aanvullen werkput.	st	4,00	V	
352030	Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	25,00	V	
352050	Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	46,00	V	
352070	Metten positie boorkop.	m	71,00	V	
352090	Metten van boorspoeldruk.	m	71,00	V	
352110	Afvoeren overblijvende boorspoeling.	keer	2,00	V	
36	Duikers				
360010	Lev. en aanbr. gewapende betonnen duiker ø1000mm.	m	28,80	V	
360030	Lev. en aanbr. gewapende betonnen duiker ø1200mm.	m	40,80	V	
360050	Maken passtuk uit betonbuis ø1000mm.	st	4,00	V	
360070	Maken passtuk uit betonbuis ø1200mm.	st	2,00	V	
360090	Lev. en aanbr. schildmuur in duiker beton ø1200mm.	st	2,00	V	
37	Mantelbuizen				
370010	Lev. en aanbr. stalen mantelbuis ø323,9x7,1mm.	m	25,50	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
38	Rioolgemaal				
380010	Leveren en bedrijfsvaardig opstellen rioolgemaal.	EUR		N	
39	Bijkomende rioleringswerkzaamheden				
390010	Riool reinigen onder hoge druk, PVC ø250mm.	m	2.071,00	V	
390030	Riool reinigen onder hoge druk, PVC ø315mm.	m	1.948,00	V	
390050	Rioolput reinigen, beton.	st	81,00	V	
390070	Rioolput reinigen, beton.	st	27,00	V	
390090	Reinigen kolken.	st	67,00	V	
390110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	4.019,00	V	
390130	Uitvoeren put-video inspectie.	st	108,00	V	
4	Verhardingen				
41	Funderingen				
410010	Afwerken zandbed voor fundering.	m2	180,00	V	
410030	Lev. en aanbr. fundering van menggranulaat, d=0,25m.	m2	160,00	V	
410050	Lev. en aanbr. fundering van menggranulaat, d=0,25m.	m2	108,00	V	
43	Elementen verhardingen				
431	Vorbereidende straatwerkzaamheden				
431010	Afwerken zandbed voor elementenverharding.	m2	11.275,00	V	
431030	Lev. en aanbr. straatlaag, d=50mm.	m2	101,00	V	
433	Straatbakstenen				
433010	Aanbr. sbs df in blokverband, b>3,0m.	m2	2.970,00	V	
433030	Aanbr. sbs df in blokverband, b>3,0m.	m2	369,00	V	
433050	Aanbr. sbs df in blokverband, b>3,0m.	m2	257,00	V	
433070	Aanbr. sbs kf in blokverband, b>3,0m.	m2	2.840,00	V	
433090	Aanbr. sbs kf in blokverband, b>3,0m.	m2	4.510,00	V	
433110	Aanbr. sbs kf in keperverband, b=1,5-3,0m.	m2	28,00	V	
433130	Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00	V	
434	Betontegels				
434010	Aanbr. grasbetontegels 600x400x120mm, halfsteensver.	m2	96,00	V	
435	Levering materiaal				
435010	Lev. straatbakstenen dikformaat, kleur Ravenna.	st	216.810,00	V	
435030	Lev. straatbakstenen dikformaat, kleur Sienna.	st	26.937,00	V	
435050	Lev. straatbakstenen dikformaat, kleur Omber.	st	18.761,00	V	
435070	Lev. straatbakstenen keiformaat, kleur Ravenna.	st	143.400,00	V	
435090	Lev. straatbakstenen keiformaat, kleur Omber.	st	225.500,00	V	
435110	Lev. grasbetontegels 600x400x120mm, grijs.	st	400,00	V	
44	Kantopsluitingen en goten				
441	Trottoirbanden				
441010	Aanbr. trottoirbanden 130/150x250mm, hardsteen.	m	860,00	V	
441030	Pasmaken van betonbanden.	st	85,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
442	Opsluitbanden				
442010	Aanbr. opsluitbanden 120x250mm, hardsteen.	m	3.092,00 V		
442030	Pasmaken van betonbanden.	st	310,00 V		
443	Levering materiaal				
443010	Lev. rechte trottoirband 130/150x250mm, hardsteen.	st	843,00 V		
443030	Lev. gebogen trottoirband 130/150x250mm, hardsteen.	st	22,00 V		
443050	Lev. rechte opsluitband 120x250mm, hardsteen.	st	3.065,00 V		
443070	Lev. gebogen opsluitband 120x250mm, hardsteen.	st	35,00 V		
5	Terreininrichting				
51	Groenvoorziening				
511	Bermen				
511010	Zaaïen bermen en bouwkeïels.	are	747,00 V		
511030	Zaaïen taluds watergangen.	are	85,00 V		
519	Onderhoud groenvoorzieningen				
519010	Maaïen bermen en bouwkeïels.	are	5.976,00 V		
519030	Maaïen taluds.	are	170,00 V		
53	Markering				
530010	Lev. en aanbr. verkeerstegels 500x500x80mm.	st	3,00 V		
54	Bebording				
540010	Aanbr. schrikhek met buispalen.	st	4,00 V		
540030	Lev. en aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00 V		
540050	Aanbr. komportaal met verkeersbord.	st	2,00 V		
6	Kunstwerken				
61	Brug 304				
610	Werk van algemene aard				
6101	<u>Kabels en leidingen</u>				
610110	Uitvoeren KLIC-melding.	EUR		N	
611	Funderingsconstructies				
6111	<u>Algemene werken funderingsconstructies</u>				
611110	Uitzetten stalen buispalenpalen.	EUR		N	
611120	Toepassen hulpconstructies aanbrengen funderingen.	EUR		N	
6112	<u>Leveren funderingsconstructies</u>				
611210	Leveren stalen buispaal (ø323,9x5,0mm).	st	4,00 V		
611220	Leveren stalen buispaal (ø323,9x6,3mm).	st	2,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6113	<u>Aanbrengen funderingsconstructies</u>				
611310	Inwendig heien stalen paal (ø323,9x5,0mm) .	st	4,00	V	
611320	Inwendig heien stalen paal (ø323,9x6,3mm).	st	2,00	V	
6114	<u>Bewerken stalen buispalen</u>				
611410	Aanbrengen natlak coating op stalen paal.	m2	4,20	V	
612	In situ betonconstructies				
6121	<u>Ondersteuning & hulpconstructies</u>				
612110	Aanbrengen ondersteuningsconstructie.	m2	1,90	V	
612120	Verwijderen ondersteuningsconstructie.	m2	1,90	V	
6122	<u>Bekisting</u>				
612210	Aanbrengen werkvloer.	m2	5,80	V	
612220	Toepassen bekisting landhoofd.	m2	11,40	V	
612230	Toepassen bekisting kesp.	m2	5,30	V	
6123	<u>Wapening</u>				
612310	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16mm.	kg	320,00	V	
612320	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20mm.	kg	192,00	V	
612330	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25mm.	kg	129,00	V	
6124	<u>Beton aanbrengen</u>				
612410	Aanbrengen beton t.b.v. landhoofd.	m3	2,30	V	
612420	Aanbrengen beton t.b.v. kesp.	m3	0,90	V	
6125	<u>Beton afwerken</u>				
612510	Afwerken ontkiste oppervlakken van beton.	m2	16,70	V	
612520	Afwerken niet bekiste oppervlakken.	m2	4,80	V	
6126	<u>Beton nabehandelen</u>				
612610	Nabehandeling betonoppervlakken (curing compound).	m2	21,50	V	
612620	Aanbrengen hydrofobeermiddel.	m2	16,20	V	
6127	<u>In te storten onderdelen</u>				
612710	Aanbrengen in te storten stalen doken.	st	16,00	V	
612720	Aanbrengen in te storten stalen doken.	st	12,00	V	
612730	Aanbrengen in te storten stalen doken.	st	8,00	V	
613	Prefab betonconstructies				
6131	<u>Oplegging prefab plaatliggers</u>				
613110	Aanbrengen oplegmateriaal.	m2	0,72	V	
613120	Aanbrengen oplegmateriaal.	m2	0,64	V	
6132	<u>Leveren en aanbrengen prefab plaatliggers</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
613210	Aanbrengen prefab plaatliggers.	st	4,00 V		
6133	<u>Aanbrengen voegprofiel</u>				
613310	Aanbrengen rubber voegprofiel.	m	3,80 V		
6134	<u>In te boren onderdelen</u>				
613410	Aanbrengen van korte lijmmankers in verhard beton.	st	60,00 V		
6135	<u>Stootplaten</u>				
613510	Aanbrengen betonnen stootplaten (2000x890x250mm).	m2	14,24 V		
613520	Aanbrengen koppelingen t.b.v. stootplaten (2000x890x25 mm).	st	2,00 V		
613530	Aanbrengen laag zandcement.	m2	15,80 V		
6136	<u>Aanbrengen hydrofobeermiddel</u>				
613610	Aanbrengen hydrofobeermiddel.	m2	104,00 V		
614	Aluminium constructies				
6141	<u>Aanbrengen leuningwerk</u>				
614110	Aanbrengen leuning.	m	36,00 V		
614120	Aanbrengen handregel.	m	36,00 V		
6142	<u>Conserveren</u>				
614210	Parelstralen aluminium onderdelen	m2	82,00 V		
614220	Aanbrengen coating op aluminium onderdelen.	m2	7,00 V		
615	Verhardingen				
6151	<u>Bitumeuze verhardingen</u>				
615110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	64,30 V		
615120	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	64,30 V		
6152	<u>Taludbekleding</u>				
615210	Profileren van oppervlakken.	m2	43,60 V		
615220	Aanbrengen straatlaag.	m2	43,60 V		
615230	Aanbrengen H-stenen.	m2	43,60 V		
615240	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	34,70 V		
615250	Leveren H-stenen.	st	1.322,00 V		
615260	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	35,00 V		
62	Brug 308				
620	Werk van algemene aard				
6201	<u>Kabels en leidingen</u>				
620110	Uitvoeren KLIC-melding.	EUR		N	
621	Funderingsconstructies				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6211	<u>Algemene werken funderingsconstructies</u>				
621110	Uitzetten stalen buispalenpalen.	EUR		N	
621120	Toepassen hulpconstructies aanbrengen funderingen.	EUR		N	
6212	<u>Leveren funderingsconstructies</u>				
621210	Leveren stalen buispaal (ø323,9x5,0mm).	st	4,00	V	
621220	Leveren stalen buispaal (ø323,9x6,3mm).	st	2,00	V	
6213	<u>Aanbrengen funderingsconstructies</u>				
621310	Inwendig heien stalen paal (ø323,9x5,0mm).	st	4,00	V	
621320	Inwendig heien stalen paal (ø323,9x6,3mm).	st	2,00	V	
6214	<u>Bewerken stalen buispalen</u>				
621410	Aanbrengen natlak coating op stalen paal.	m2	4,20	V	
622	In situ betonconstructies				
6221	<u>Ondersteuning & hulpconstructies</u>				
622110	Aanbrengen ondersteuningsconstructie.	m2	1,90	V	
622120	Verwijderen ondersteuningsconstructie.	m2	1,90	V	
6222	<u>Bekisting</u>				
622210	Aanbrengen werkvloer.	m2	5,80	V	
622220	Toepassen bekisting landhoofd.	m2	11,40	V	
622230	Toepassen bekisting kesp.	m2	5,30	V	
6223	<u>Wapening</u>				
622310	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16mm.	kg	320,00	V	
622320	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20mm.	kg	192,00	V	
622330	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25mm.	kg	129,00	V	
6224	<u>Beton aanbrengen</u>				
622410	Aanbrengen beton t.b.v. landhoofd.	m3	2,30	V	
622420	Aanbrengen beton t.b.v. kesp.	m3	0,90	V	
6225	<u>Beton afwerken</u>				
622510	Afwerken ontkiste oppervlakken van beton.	m2	16,70	V	
622520	Afwerken niet bekiste oppervlakken.	m2	4,80	V	
6226	<u>Beton nabehandelen</u>				
622610	Nabehandeling betonoppervlakken (curing compound).	m2	21,50	V	
622620	Aanbrengen hydrofobeermiddel.	m2	16,20	V	
6227	<u>In te storten onderdelen</u>				
622710	Aanbrengen in te storten stalen doken.	st	16,00	V	
622720	Aanbrengen in te storten stalen doken.	st	12,00	V	
622730	Aanbrengen in te storten stalen doken.	st	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
623	Prefab betonconstructies				
6231	<u>Oplegging prefab plaatliggers</u>				
623110	Aanbrengen oplegmateriaal.	m2	0,72 V		
623120	Aanbrengen oplegmateriaal.	m2	0,64 V		
6232	<u>Leveren en aanbrengen prefab plaatliggers</u>				
623210	Aanbrengen prefab plaatliggers.	st	4,00 V		
6233	<u>Aanbrengen voegprofiel</u>				
623310	Aanbrengen rubber voegprofiel.	m	3,80 V		
6234	<u>In te boren onderdelen</u>				
623410	Aanbrengen van korte lijmankeers in verhard beton.	st	60,00 V		
6235	<u>Stootplaten</u>				
623510	Aanbrengen betonnen stootplaten (2000x890x250mm).	m2	14,24 V		
623520	Aanbrengen koppelingen t.b.v. stootplaten (2000x890x25 mm).	st	2,00 V		
623530	Aanbrengen laag zandcement.	m2	15,80 V		
6236	<u>Aanbrengen hydrofobeermiddel</u>				
623610	Aanbrengen hydrofobeermiddel.	m2	104,00 V		
624	Aluminium constructies				
6241	<u>Aanbrengen leuningwerk</u>				
624110	Aanbrengen leuning.	m	36,00 V		
624120	Aanbrengen handregel.	m	36,00 V		
6242	<u>Conserveren</u>				
624210	Parelstralen aluminium onderdelen.	m2	82,00 V		
624220	Aanbrengen coating op aluminium onderdelen.	m2	7,00 V		
625	Verhardingen				
6251	<u>Bitumeuze verhardingen</u>				
625110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	64,30 V		
625120	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	64,30 V		
6252	<u>Taludbekleding</u>				
625210	Profilieren van oppervlakken.	m2	43,60 V		
625220	Aanbrengen straatlaag.	m2	43,60 V		
625230	Aanbrengen H-stenen.	m2	43,60 V		
625240	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	34,70 V		
625250	Leveren H-stenen.	st	1.322,00 V		
625260	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	35,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	Werken algemene aard				
82	Landmeetwerk				
821	Uitzetwerk				
821010	Uitzetten assen en hoofdlijnen.	EUR		N	
821030	Uitzetten snijpunten te leggen riolering.	EUR		N	
821050	Uitzetten kavels.	EUR		N	
821070	Uitzetten nutstracé.	EUR		N	
821090	Uitwerken uitzettekening.	EUR		N	
822	Revisie				
822010	Opstellen asbuiltekeningen maaiveld niveau.	EUR		N	
822030	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
83	Verkeersmaatregelen				
830010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
830030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	1,00	V	
84	Inzetten werknemers en materieel				
840010	Inzetten grondwerker.	uur	40,00	V	
840030	Inzetten Straatmaker I.	uur	40,00	V	
840050	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
840070	Inzetten vrachtauto met kraan.	uur	40,00	V	
840090	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
85	Voorbereiding				
851	Algemeen				
851010	Opstellen projectplannen.	EUR		N	
852	Engineering in situ beton				
852010	Plan, berekeningen, tekeningen ondersteuningsconstructie	EUR		N	
852030	Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.	EUR		N	
852050	Berekeningen en tekeningen t.b.v. in situ beton.	EUR		N	
853	Engineering prefab beton				
853010	Berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf vervaardigde betonelementen.	EUR		N	
854	Engineering aluminium werk				
854010	Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden aluminium constructie	EUR		N	
86	Kwaliteitsborging				
860010	Kwaliteitsborging.	EUR		N	
860030	V&G-coördinatie.	EUR		N	
87	Informatie				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
870010	Coördinatie met nutsbedrijven.	EUR		N	
870030	Coördinatie hulpdiensten.	EUR		N	
870050	Coördinatie aannemer Openbare Verlichting.	EUR		N	
870070	Coördinatie aannemer deelfase 0.	EUR		N	
870090	Coördinatie aannemer deelfase 1.	EUR		N	
870110	Coördinatie aannemer huisaansluitingen.	EUR		N	
88	Algemene voorzieningen				
880010	Verwijderen verontreinigingen op wegen.	EUR		N	
880030	Inrichten, instandhoud. en verw. tijdelijk werkdepot.	EUR		N	
880050	Verzorgen ecologische begeleiding.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910030	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00	V	
950030	Stelpost hardhouten damwand en beschoeiing.	EUR	125.000,00	V	
950050	Stelpost treffen verkeersmaatregelen.	EUR	2.500,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				