

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

RUIMTE: _____

L.00.01 Entree/opslag

2. Hoge laboratoriumkast combinatie
2 x 400 V (32A) vaste aansluiting
1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.00.01

- 2 x 400 V (32A) vaste aansluiting
1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE: _____

L.00.03 Lab Food keuken

1. Statafel met spoelbak combinatie
18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
2 x 400 V (16A) wandcontactdoos
2 x 400 V (32A) vaste aansluiting
2 x 400 V (32A) wandcontactdoos
1 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
2. Dubbele statafel combinatie
48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
2 x 400 V (16A) wandcontactdoos
2 x 400 V (32A) vaste aansluiting
2 x 400 V (32A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt
3. Statafel met spoelbak combinatie
1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
19 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.00.03

- 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
85 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
4 x 400 V (16A) wandcontactdoos
4 x 400 V (32A) vaste aansluiting

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

4 x 400 V (32A) wandcontactdoos
1 x Data (ledige doos)
3 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.04 Lab Food projecten

1. Statafel combinatie met spoelbak
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
2 x 400 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
2 x 400 V (32A) wandcontactdoos
1 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

2. Statafel combinatie
60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

3. Statafel met spoelbak combinatie
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
2 x 400 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
2 x 400 V (32A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.00.04

108 x 230 V (16A) wandcontactdoos
4 x 400 V (16A) wandcontactdoos
2 x 400 V (32A) vaste aansluiting
4 x 400 V (32A) wandcontactdoos
1 x Data (ledige doos)
3 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.05 Sensorisch lab Food

1. Sta-tafel combinatie
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

3. Sta-tafel combinatie met spoelbak

- 6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
- 1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
- 1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.00.05

- 30 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
 - 1 x Data (ledige doos)
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt
-

RUIMTE:

L.00.06 Voorbereidingsruimte Chemie

1. Spoelbak combinatie

- 6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
- 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
- 2 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Zuurkast combinatie

- 18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 1 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

TOTAALRUIMTE: L.00.06

- 24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 1 x Data (ledige doos)
 - 3 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 1 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

RUIMTE:

L.00.07 Opslag Food

2. hoge laboratoriumstelling combinatie

- 12 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.00.07

- 12 x 230 V (16A) wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.08 Opslag

1. Hoge laboratoriumkast combinatie

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Data (ledige doos)

2 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.00.08

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Data (ledige doos)

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.09 Lab 3 Chemie Inholland

1. Zuurkast combinatie

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

2. Dubbele energiecel combinatie

60 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

3. Dubbele energiecel combinatie

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

54 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

2 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

4. Zuurkast combinatie

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

TOTAALRUIMTE: L.00.09

2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

- 162 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
 - 2 x Data (ledige doos)
 - 4 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 8 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

RUIMTE:

L.00.10 Lab 4 Chemie Inholland

1. Zuurkast combinatie
 - 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 4 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

2. Dubbele energiecel combinatie
 - 58 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt

3. Dubbele energiecel combinatie
 - 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt

4. Zuurkast-combinatie
 - 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

TOTAALRUIMTE: L.00.10

- 2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 178 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 4 x Data (ledige doos)
 - 6 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 8 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

RUIMTE:

L.00.10B Analyse

1. Energiecel combinatie

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
4 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE: L.00.10B

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
4 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.11 Analyse

1. Energiecel combinatie
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
4 x Data (ledige doos)
2 x Potentiaal vereffeningspunt
-

2. Energiecel combinatie
2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
50 x 230 V (16A) wandcontactdoos
3 x Data (ledige doos)
2 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.00. 11

2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
74 x 230 V (16A) wandcontactdoos
7 x Data (ledige doos)
4 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.12 Analyse

1. Energiecel combinatie
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
3 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.00.12

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

3 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.13 Entree/opslag

1. Laboratorium-spoelbak combinatie

4 x 400 V (16A) vaste aansluiting

4 x Potentiaal vereffeningspunt

4. Media elektrakanaal combinatie

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.00.13

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

4 x 400 V (16A) vaste aansluiting

5 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.14 Analyse

1. Energiecel combinatie

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

4 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.00.14

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

4 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.15 Analyse

1. Energiecel combinatie

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

4 x Data (ledige doos)

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Energiecel combinatie

2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

50 x 230 V (16A) wandcontactdoos

3 x Data (ledige doos)

3 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE: L.00.15

2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

74 x 230 V (16A) wandcontactdoos

7 x Data (ledige doos)

4 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.16 Lab 1 Chemie Inholland

1. Zuurkast-combinatie

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

2. Dubbele energiecel

60 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

3. Dubbele energiecel

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

60 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

4. Zuurkast-combinatie

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

TOTAALRUIMTE: L.00.16

2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

168 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Data (ledige doos)

4 x Potentiaal vereffeningspunt

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

8 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

RUIMTE:

L.00.17 Lab 2 Chemie Inholland

1. Zuurkast-combinatie
 - 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 4 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
 2. Dubbele energiecel-combinatie
 - 64 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt
 3. Dubbele-energiecel-combinatie
 - 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt
 4. Zuurkast Combinatie
 - 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

TOTAALRUIMTE: L.00.17

2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
184 x 230 V (16A) wandcontactdoos
4 x Data (ledige doos)
6 x Potentiaal vereffeningspunt
8 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

RUIMTE:

L.00.18 Analyse

1. Energiecel combinatie
 - 24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 3 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.00.18

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

3 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.19 Opslag

1. Laboratorium stelling

4 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.00.19

4 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.20 Autoclaaf ruimte

1. Sta-tafel combinatie met spoelbak

12 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Energiecel combinatie

22 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

2 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.00.20

34 x 230 V (16A) wandcontactdoos

4 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

2 x Data (ledige doos)

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.21 Lab 1 chemie ROCvA

2. Zuurkast combinatie

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

3. Dubbele energiecél combinatie

60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

4. Sta-tafel combinatie met spoelbak

18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

5. Dubbele energiecél combinatie

54 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

6. Zuurkast combinatie

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

TOTAALRUIMTE: L.00.21

180 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 5 x Potentiaal vereffeningspunt
 8 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

RUIMTE:

L.00.22 Lab 2 chemie ROCvA

1. Zuurkast combinatie

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

2. Dubbele energiecél

60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

3. Sta-tafel combinatie met spoelbak

18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

4. Dubbele energiecél

60 x 230 V (16A) wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

1 x Potentiaal vereffeningspunt

5. Zuurkast combinatie

48 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

TOTAAL RUIMTE: L.00.22

210 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

5 x Potentiaal vereffeningspunt

8 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

RUIMTE:

L.00.23 Analyse

1. Energiecel-combinatie

22 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

2 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Energiecel combinatie

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.00.23

46 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

4 x Data (ledige doos)

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.24 Analyse

1. Energiecel combinatie

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x Data (ledige doos)

2 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Energiecel combinatie

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 2 x Data (ledige doos)
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE: L.00.24

42 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 4 x Data (ledige doos)
 3 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.25 Entree/opslag

2. Sta-tafel combinatie met spoelbak
 4 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 1 x Potentiaal vereffeningspunt
3. Media electrakanaal combinatie
 30 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Potentiaal vereffeningspunt
4. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.00.25

30 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 4 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 3 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.00.26 Voorbereiding

1. Media electrakanaal combinatie
 12 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
 1 x 400 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Data (ledige doos)
 2 x Potentiaal vereffeningspunt
 1 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
 1 x Storingsmelding diepvries -80 (ledige doos)
2. Energiecel combinatie
 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

- 18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
- 1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
- 1 x Data (ledige doos)
- 1 x Potentiaal vereffeningspunt
- 1 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

TOTAAL RUIMTE: L.00.26

- 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
- 30 x 230 V (16A) wandcontactdoos
- 1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
- 1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
- 1 x 400 V (16A) wandcontactdoos
- 2 x Data (ledige doos)
- 3 x Potentiaal vereffeningspunt
- 1 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
- 1 x Storingsmelding diepvries -80 (ledige doos)
- 1 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

RUIMTE:

L.00.27 Lab 1 Bio ROCvA

1. Zuurkast combinatie met spoelbak
 - 18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 3 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
6. Energiecel combinatie
 - 10 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 1 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
7. Dubbele energiecel combinatie
 - 60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
8. Dubbele energiecel combinatie
 - 60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.00.27

- 148 x 230 V (16A) wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

- 2 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 1 x Data (ledige doos)
 - 4 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 3 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

RUIMTE:

L.00.28 Lab 2 Bio ROCvA

1. Sta-tafel combinatie met spoelbak
 - 18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 2 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 4 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
 2. Dubbele energiegel
 - 60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 3. Dubbele energiegel
 - 60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 4. Zuurkast combinatie met spoelbak
 - 12 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

TOTAALRUIMTE: L.00.28

- 150 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 2 x Data (ledige doos)
 - 4 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 4 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
 - 2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

RUIMTE:

L.00.29 Analyse

1. Energiecel combinatie
 - 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

- 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
- 1 x Data (ledige doos)
- 1 x Potentiaal vereffeningspunt
- 1 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

TOTAAL RUIMTE: L.00.29

- 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 1 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

RUIMTE:

L.00.30 Analyse

1. Energiecel combinatie
 - 2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Data (ledige doos)
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt
-

2. Energiecel combinatie
 - 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Data (ledige doos)
 - 3 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.00.30

- 2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 96 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x Data (ledige doos)
 - 5 x Potentiaal vereffeningspunt
-

RUIMTE:

L.00.31 Beheerdersruimte food

1. Dubbele docu-tafel
 - 12 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.00.31

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

12 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

R.00.32 Opslag Inholland

1. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie

12 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: R.00.32

12 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

R.00.33 Opslag Inholland

2. Hoge laboratoriumstelling combinatie

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: R.00.33

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

R.00.34 Opslag ROC

1. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie

3 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Handwasbakcombinatie

12 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

2 x Potentiaal vereffeningspunt

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

TOTAAL RUIMTE: R.00.34

12 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

5 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

R.00.35 Opslag / Spoel ROC

1. Hoge laboratoriumkast combinatie

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Hoge laboratoriumkast combinatie

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

16 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

1 x 400 V (16A) wandcontactdoos

1 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: R.00.35

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

22 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

2 x 400 V (16A) wandcontactdoos

1 x Data (ledige doos)

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

R.00.36 Opslag ROC

1. Hoge laboratorium stelling combinatie

12 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: R.00.36

12 x 230 V (16A) wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

R.00.47 Afval

1. Handwasbakcombinatie

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Afgezogen omkasting combinatie

4 x Potentiaal vereffeningspunt

3. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: R.00.47

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

6 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

R.00.52 Gassen

1. Gasflessen stelplaats

1 x Potentiaal vereffeningspunt

1 x Storingsmelding vloeibaar stikstof

2 x Storingsmelding waarschuwing gas

2. Gasflessen stelplaats

3 x Potentiaal vereffeningspunt

9 x Storingsmelding waarschuwing gas

3. Gasflessen stelplaats

3 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

3 x Storingsmelding waarschuwing gas

TOTAALRUIMTE: R.00.52

3 x 230 V (16A) wandcontactdoos

5 x Potentiaal vereffeningspunt

1 x Storingsmelding vloeibaar stikstof

14 x Storingsmelding waarschuwing gas

TOTAALBegane grond

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, Begane grond

20 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

2304 x 230 V (16A) wandcontactdoos

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

4 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

19 x 400 V (16A) vaste aansluiting

11 x 400 V (16A) wandcontactdoos

10 x 400 V (32A) vaste aansluiting

8 x 400 V (32A) wandcontactdoos

65 x Data (ledige doos)

113 x Potentiaal vereffeningspunt

5 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)

1 x Storingsmelding diepvries -80 (ledige doos)

1 x Storingsmelding vloeibaar stikstof

14 x Storingsmelding waarschuwing gas

56 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

RUIMTE: _____

L.01.01B Opslag

1. Hoge Laboratoriumkast combinatie
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
4 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Hoge Laboratoriumkast combinatie
6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
2 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.01.01B

- 30 x 230 V (16A) wandcontactdoos
4 x Data (ledige doos)
3 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE: _____

L.01.02 Research 2 Life Science en Chemie

1. Statafel combinatie met spoelbak
2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
2 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
1 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Statafel combinatie
60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt

3. Zuurkast combinatie
36 x 230 V (16A) wandcontactdoos
2 x Data (ledige doos)
4 x Potentiaal vereffeningspunt
4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

4. Statafel combinatie
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
3 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

5. Omkasting

12 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE: L.01.02

2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

156 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

6 x Data (ledige doos)

8 x Potentiaal vereffeningspunt

4 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

RUIMTE:

L.01.03 Analyse

1. Energiecel-combinatie

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Energiecel combinatie

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

3 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.01.03

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

48 x 230 V (16A) wandcontactdoos

3 x Data (ledige doos)

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.01.04 Research 1 Life Science

2. Statafel combinatie

2 x Potentiaal vereffeningspunt

3. Hoge laboratoriumkast combinatie

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

-
5. Zuurkast combinatie
- 24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-
6. Statafel combinatie
- 60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-
7. Statafel combinatie
- 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 8 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 1 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
-
8. Statafel combinatie met spoelbak
- 16 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 1 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.01.04

- 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 166 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 12 x Data (ledige doos)
 - 7 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 1 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
 - 2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

RUIMTE:

L.01.05 Analyse

1. Energiecel combinatie
- 18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 3 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-
2. Energiecel-combinatie
- 24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
-

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

- 2 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAAL RUIMTE: L.01.05

- 42 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 5 x Data (ledige doos)
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt
-

RUIMTE:

L.01.06 Apparatenruimte

1. media-elektrokanaal combinatie
 - 24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x 400 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 5 x Storingsmelding algemeen
 - 2 x Storingsmelding diepvries -80 (ledige doos)
 2. media-elektrokanaal combinatie
 - 24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x 400 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 4 x Storingsmelding algemeen
 - 1 x Storingsmelding diepvries -80 (ledige doos)
-

TOTAALRUIMTE: L.01.06

- 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 4 x 400 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 9 x Storingsmelding algemeen
 - 3 x Storingsmelding diepvries -80 (ledige doos)
-

RUIMTE:

L.01.07 ML-II ruimte

1. Microbiologische veiligheidsbank combinatie
 - 28 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 2 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
 2. Statafel combinatie met spoelbak
 - 2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
-

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

- 24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
- 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
- 4 x Data (ledige doos)
- 1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE: L.01.07

- 2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
- 52 x 230 V (16A) wandcontactdoos
- 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
- 4 x Data (ledige doos)
- 2 x Potentiaal vereffeningspunt
- 2 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)

RUIMTE:

L.01.08 Entree/opslag

- 2. labjassenhaken
 - 2 x 400 V (16A) vaste aansluiting
- 4. Media electrakanaal combinatie
 - 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.01.08

- 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
- 6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
- 4 x 400 V (16A) vaste aansluiting
- 1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.01.09 Voorbereiding

- 1. Microbiologische veiligheidsbank combinatie
 - 18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
 - 2 x 400 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 2 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
 - 1 x Storingsmelding diepvries -80 (ledige doos)

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

2. Statafel met spoelbak combinatie

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

1 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE: L.01.09

42 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

2 x 400 V (16A) wandcontactdoos

1 x Data (ledige doos)

2 x Potentiaal vereffeningspunt

2 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)

1 x Storingsmelding diepvries -80 (ledige doos)

RUIMTE:

L.01.10 Koude kamer

1. Koude kamer

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

1 x Storingsmelding algemeen

2. Hoge laboratoriumstelling

1 x Potentiaal vereffeningspunt

3. Hoge laboratoriumstelling

12 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 400 V (16A) wandcontactdoos

2 x Potentiaal vereffeningspunt

4. Schakelkast koude kamer

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.01.10

12 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 400 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

5 x Potentiaal vereffeningspunt

1 x Storingsmelding algemeen

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

RUIMTE:

L.01.11 Lab 5 Life Science Inholland

2. Hoge laboratoriumkast combinatie
2 x Potentiaal vereffeningspunt

3. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie
2 x Potentiaal vereffeningspunt

4. Hoge laboratoriumkast combinatie
9 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt

5. Zuurkast combinatie met spoelbak
21 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
1 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

6. Dubbele energiecel combinatie
60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt

7. Dubbele energiecel combinatie
60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt

8. Microbiologische veiligheidsbank combinatie
18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt
4 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)

TOTAALRUIMTE: L.01. 11

- 168 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
1 x Data (ledige doos)
9 x Potentiaal vereffeningspunt
4 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

RUIMTE:

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

L.01.12 Lab 6 Life Science Inholland

1. Zuurkast combinatie met spoelbak
12 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
1 x Potentiaal vereffeningspunt
2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

2. Dubbele energiecel combinatie
60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

3. Dubbele energiecel combinatie
60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
2 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

4. Afgezogen omkasting combinatie
6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
3 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.01.12

- 138 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
2 x Data (ledige doos)
6 x Potentiaal vereffeningspunt
2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

RUIMTE:

L.01.13 Analyse

1. Energiecel-combinatie
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) wandcontactdoos
2 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

2. Energiecel-combinatie
18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) wandcontactdoos
3 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.01.13

- 42 x 230 V (16A) wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

2 x 400 V (16A) wandcontactdoos
5 x Data (ledige doos)
2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.01.14 Analyse

1. Energiecel-combinatie
18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) wandcontactdoos
1 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

2. Energiecel combinatie
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) wandcontactdoos
1 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.01.14

42 x 230 V (16A) wandcontactdoos
2 x 400 V (16A) wandcontactdoos
2 x Data (ledige doos)
2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.01.15 Analyse

1. Energiecel-combinatie
18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
2 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

2. Energiecel combinatie
18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
1 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.01.15

36 x 230 V (16A) wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

- 2 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 3 x Data (ledige doos)
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt
-

RUIMTE:

L.01.16 Lab 3 Life Science Inholland

- 2. Hoge laboratoriumkast combinatie
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 3. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie
 - 6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 5. Zuurkast combinatie met spoelbak
 - 21 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 1 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
 - 6. Dubbele energiecel combinatie
 - 60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Data (ledige doos)
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 7. Dubbele energiecel combinatie
 - 60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 8. Microbiologische veiligheidsbank combinatie
 - 24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 4 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
-

TOTAALRUIMTE: L.01.16

- 171 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 2 x Data (ledige doos)
 - 8 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 4 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
 - 2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

RUIMTE:

L.01.17 Lab 4 Life Science Inholland

1. Zuurkast combinatie met spoelbak
12 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
1 x Potentiaal vereffeningspunt
2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
2. Dubbele energiecel combinatie
60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt
3. Dubbele energiecel combinatie
60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
4 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
4. Afgezogen omkasting combinatie
12 x 230 V (16A) wandcontactdoos
3 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.01.17

- 144 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
4 x Data (ledige doos)
6 x Potentiaal vereffeningspunt
2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

RUIMTE:

L.01.18 Analyse

1. Energiecel combinatie
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
2. Energiecel-combinatie
18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.01.18

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

42 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x Data (ledige doos)

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.01.19 Analyse

1. Energiecel combinatie

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Energiecel combinatie

18 x 230 V (16A) wandcontactdoos

3 x Data (ledige doos)

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.01.19

42 x 230 V (16A) wandcontactdoos

5 x Data (ledige doos)

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.01.20 Entree/opslag

2. Sta-tafel combinatie met spoelbak

4 x 400 V (16A) vaste aansluiting

4. Energiecel-combinatie

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.01.20

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos

4 x 400 V (16A) vaste aansluiting

1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

L.01.21 Voorbereiding

1. Eelektrakanaal combinatie
6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
2 x Potentiaal vereffeningspunt
 2. Energiecel combinatie
24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
1 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
1 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

TOTAALRUIMTE: L.01.21

- 30 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
1 x Data (ledige doos)
3 x Potentiaal vereffeningspunt
1 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

RUIMTE:

L.01.22 Lab 1 Life Science Inholland

2. Zuurkast combinatie met spoelbak
21 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
1 x Potentiaal vereffeningspunt
2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
 3. Dubbele energiecel combinatie
60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt
 4. Energiecel combinatie
30 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt
 5. Energiecel combinatie
30 x 230 V (16A) wandcontactdoos
2 x Data (ledige doos)
1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAALRUIMTE: L.01.22

- 141 x 230 V (16A) wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

- 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 2 x Data (ledige doos)
 - 4 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

RUIMTE:

L.01.23 Lab 2 Life Science Inholland

1. Zuurkast combinatie met spoelbak
 - 21 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

2. Dubbele energiecel combinatie
 - 60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt

3. Energiecel-combinatie
 - 30 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt

4. Dubbele energiecel combinatie
 - 60 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Data enkele WCD
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt

5. Energiecel-combinatie
 - 6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 3 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.01.23

- 177 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 1 x Data enkele WCD
 - 7 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 2 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

RUIMTE:

L.01.24 Microscopen

1. Energiecel combinatie

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Data (ledige doos)
 2 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Energiecel combinatie

27 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Data (ledige doos)
 2 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE: L.01.24

51 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 2 x Data (ledige doos)
 4 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.01.25 Celkweek

1. Energiecel combinatie

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Data (ledige doos)
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Energiecel combinatie

30 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

3. Sta-tafel combinatie met spoelbak

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Data (ledige doos)
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

4. Energiecel combinatie

30 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x 400 V (16A) wandcontactdoos
 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 4 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)

TOTAALRUIMTE: L.01.25

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 108 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x 400 V (16A) wandcontactdoos
 2 x Data (ledige doos)
 4 x Potentiaal vereffeningspunt

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1. verdieping

4 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)

RUIMTE:

L.01.26 Spoelruimte

1. Statafel met spoelbak combinatie

14 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

2 x 400 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

2. Hoge laboratoriumkast combinatie

2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

18 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) vaste aansluiting

1 x 400 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.01.26

2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

32 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

2 x 400 V (16A) vaste aansluiting

3 x 400 V (16A) wandcontactdoos

2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE:

L.01.opslag opslag

2. Laboratorium kast combinatie

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAALRUIMTE: L.01.opslag

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL1. verdieping

11 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

1996 x 230 V (16A) wandcontactdoos

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

- 1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
- 4 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
- 23 x 400 V (16A) vaste aansluiting
- 16 x 400 V (16A) wandcontactdoos
- 1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
- 68 x Data (ledige doos)
- 1 x Data enkele WCD
- 99 x Potentiaal vereffeningspunt
- 10 x Storingsmelding algemeen
- 17 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
- 4 x Storingsmelding diepvries -80 (ledige doos)
- 19 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)

TOTAAL Laboratoriumgebouw

- 31 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 4300 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 7 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
 - 8 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 - 42 x 400 V (16A) vaste aansluiting
 - 27 x 400 V (16A) wandcontactdoos
 - 11 x 400 V (32A) vaste aansluiting
 - 8 x 400 V (32A) wandcontactdoos
 - 133 x Data (ledige doos)
 - 1 x Data enkele WCD
 - 212 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 10 x Storingsmelding algemeen
 - 22 x Storingsmelding broed stoof (ledige doos)
 - 5 x Storingsmelding diepvries -80 (ledige doos)
 - 1 x Storingsmelding vloeibaar stikstof
 - 14 x Storingsmelding waarschuwing gas
 - 75 x Storingsmelding zuurkast (ledige doos)
-

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences