





**Nota van Inlichtingen 2 bij
Definitieve Raamovereenkomst
22-018B**

**Verhardingen 2023-2026
Gemeente Nederweert**



BROUWERS

adviesbureau
www.brouwers.com

Opdrachtgever

:



Gemeente Nederweert
Raadhuisplein 1
6031 VR Nederweert

Uitgevoerd door

:



Adviesbureau Brouwers bv
Minderbroederssingel 15d
6041 KG Roermond

Projectnummer

:

WEE-099-01

Documentnummer

:

22-018B

Projectleider

:

J. Schreurs

Paraaf:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Schreurs', written over a horizontal line.

Opgesteld door

:

F. Huyskens

Status

:

Definitief

Versie

:

1

Datum

:

19 januari 2023

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 22-018B

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
4							ASFALTVERHARDINGEN				
46							OPPERVLAKTEBEHANDELING				
463							LEVERANTIES				
463010	814111						Leveren bindmiddel. Bindmiddel: Surmac Eco XS o.g. Ten behoeve van een oppervlaktebehandeling volgens hoofdstuk 461 en 476.	ton ton	150,00 F		150,00 L
		9					1 Leveren op plaats van verwerking				
463020	814111						Leveren bindmiddel. Bindmiddel: Eshalite Labiel C o.g. Ten behoeve van een oppervlaktebehandeling volgens hoofdstuk 461 en 476.	ton ton	150,00 F		150,00 L
		9					1 Leveren op plaats van verwerking				
463030	814112						Leveren afdek materiaal. Afdek materiaal: Nederlandse steenslag 4/8 Ten behoeve van een oppervlaktebehandeling volgens hoofdstuk 461 en 476.	ton ton	1.500,00 F		1.500,00 L
		9					1 Leveren op plaats van verwerking				
463040	814112						Leveren afdek materiaal. Afdek materiaal: Nederlandse steenslag 8/11 Ten behoeve van een oppervlaktebehandeling volgens hoofdstuk 461 en 476.	ton ton	50,00 F		50,00 L
		9					1 Leveren op plaats van verwerking				
463050	814112						Leveren afdek materiaal. Afdek materiaal: Nederlandse steenslag 2/6 Ten behoeve van een oppervlaktebehandeling volgens hoofdstuk 461 en 476.	ton ton	100,00 F		100,00 L
		9					1 Leveren op plaats van verwerking				
47							EMULSIE - ASFALTBETON (ZWART OF COLOR)				
476							ENKELE SLIJTLAG + EAB 0/3 Levering oppervlaktebehandeling volgens besteksposten 463.				