

Aanbesteding: Interieurarchitect Diensten
Aanbestedende Dienst: UWV
Referentie: JVE.2023.212

Toelichting:

Dit is de Nota van Inlichtingen die volgt op de 2e vragenronde. In deze Nota van Inlichtingen zijn ook de eerder gepubliceerde vragen en antwoorden opgenomen.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage 9

Vraag:

Op pagina 6 van de selectieleidraad wordt verwezen naar bijlage 9, de bouwstenenwijzer UWV. Echter lijkt de bijgevoegde bijlage te verwijzen naar de Social Return handleiding. Kunt u bevestigen of bijlage 9 op TenderNed de juiste bijlage is?

Antwoord:

Dank voor uw opmerkzaamheid, dit is abusievelijk zo vermeld. De bijlage (Bijlage 16) zal toegevoegd worden aan de Documenten. Voor de Bouwstenenwijzer moet dus gelezen worden: Bijlage 16. Bijlage 9 blijft onverminderd van toepassing.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 13 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Hoofdstuk 2 - 2.2 - Hoe Groot is de Opdracht?

Vraag:

In de tabel 'geraamde waarde' is de waarde verdeeld onder Projecten en Pascad.

Pascad is zoals in de leidraad aangegeven een CLOUD-Omgeving.

Kunt u aangeven hoe de waarde van Pascad van toepassing is op de werkzaamheden van de Interieurarchitect Diensten.

Antwoord:

Het vermelde bedrag in deze tabel is gebaseerd op de afname van de afgelopen jaren, de werkzaamheden betreffen het uploaden en beheren van alle relevante tekeningen in de daartoe bestemde Cloud-omgeving. De hoeveelheid werkzaamheden in deze is gerelateerd aan het aantal projecten

(per jaar).

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

1. Beschrijvend document interieurarchitect Diensten / pagina 4 / In te dienen bij verificatie van documenten door de winnende Inschrijver(s)

Vraag:

Is er een format aanwezig voor deze controleverklaring? Indien er geen format aanwezig is, worden er specifieke vormvereisten gesteld aan de (inhoud van de) verklaring?

Antwoord:

Wij hebben daar geen format voor, een controleverklaring zoals bedoeld in deze wordt door een/uw accountant opgesteld in het format dat hij gebruikt.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr.

4

Onderwerp:

3.3.1 Technische en beroepsbekwaamheid - Ervaring 2.

Vraag:

Wij hebben een goed passende referentie, maar deze valt helaas net buiten de gestelde termijn van 3 jaar. Is de aanbestedende dienst bereid om de referentietermijn te verruimen naar 5 jaar?

Antwoord:

Wij houden vast aan de aan de gestelde termijn van 3 jaar. De actualiteit van opdrachten en de wijze van uitvoering daarvan (incl. gebruikte middelen en instrumenten) is voor ons van belang.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

3.3.1 Technische en beroepsbekwaamheid - Ervaring 2.

Vraag:

Voor de referentie's worden minimale m2 eisen van respectievelijk 1.200m2 en 2.000m2 gesteld. Is het toegestaan om hier ook een project (van dezelfde opdrachtgever) op te voeren waarbij het totaal van de m2 over meerdere gebouwen is verdeeld?

Antwoord:

Wij gaan niet akkoord en houden vast aan de gestelde eisen. De vloerooppervlakken binnen onze locaties zijn gemiddeld groter dan 1.200 m2.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Inschrijfformulier

Vraag:

Het inschrijfformulier bevat een formulefout. De opgave voor revisietekeningen in regel 55 wordt niet meegenomen in de telling.

Antwoord:

Correct opgemerkt en dank daarvoor. Wij zullen een nieuwe versie van deze bijlage uploaden in TenderNed, te weten Bijlage 4 - Prijsopgaveformulier v2

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Ruimtestaat

Vraag:

We willen u er graag op attent maken dat de ruimtestaat een fout bevat. Er zit een kringverwijzing in het formulier. Dit wordt ook aangegeven bij het openen van het document. De totaalstelling kan nu niet kloppen.

Antwoord:

Wij hebben de kringverwijzing verwijderd en een nieuwe versie (Bijlage 14 Ruimtestaat v2) ge-upload in TenderNed.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Pagina 17, eisen aan uw uitwerking

Vraag:
Op pagina 17, betreffende de eisen aan uw uitwerking, is het toegestaan om een enkele illustratie per subcriteria te gebruiken of in totaal?

Antwoord:
Een enkele illustratie/afbeelding zonder tekst als bijlage en ter aanvulling is toegestaan per sub-gunningscriterium.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 Bijlage 5 Programma van Eisen

Vraag:
Commerciële eis 15: "Inschrijver levert de DO uiterlijk binnen 15 werkdagen na akkoord van het UWV op het VO..."
Bedoelt u hier niet goedkeuring op het DO?

Antwoord:
Wij bedoelen hier wel degelijk dat na goedkeuring op het VO de stukken tbv het DO aangeleverd dienen te worden (binnen 15 werkdagen). Daarna volgt nog goedkeuring op het aangeleverde DO.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
10 3.3.1 ervaring nummer 2

Vraag:
In ervaring nummer 2 van sectie 3.3.1, hoe verhouden de gelijktijdigheid en de periode van 4 maanden zich tot elkaar? Moeten de drie projecten gedurende de volledige vier maanden gelijktijdig lopen, of kan er sprake zijn van een significante overlapping? Zo ja, kunt u deze kwantificeren?

Antwoord:
De drie referentieprojecten dienen gelijktijdig gedurende de volledige vier maanden uitgevoerd te zijn.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 11
Onderwerp: 3.3.1 ervaring nummer 4

Vraag:
3.3.1 ervaring nummer 4, bedoelt u met "animaties" bewegende beelden of doelt u op impressies?

Antwoord:
Wij bedoelen met "animaties" bewegende beelden waarbij de geprojecteerde ruimte vanuit meerdere zichthoeken (=3D) te bekijken is.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 12
Onderwerp: 3.3.1 ervaring nummer 2

Vraag:
Kan de doorlooptijd van 4 maanden in ervaring nummer 2 bij 3.3.1 worden verlengd? Gezien het feit dat een doorlooptijd van 4 maanden doorgaans als erg kort wordt beschouwd, wat vaak te wijten is aan de lange doorlooptijd van de beslistermijnen bij opdrachtgevers.

Antwoord:
Wij gaan niet akkoord en houden vast aan de gestelde eisen vanwege het feit dat wij per jaar een relatief groot aantal projecten uit moeten voeren. Vertraging aan de zijde van de opdrachtgever is uitgesloten van de doorlooptijd.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 13
Onderwerp: Sub Gunningscriterium kwaliteit 2, 2,1

Vraag:
Mag het stroomschema voor de leesbaarheid ook op een groter formaat dan A3 worden uitgewerkt?

Antwoord:

Wij gaan er van uit dat inschrijver dit stroomschema digitaal zal aanleveren. Een ander (groter) formaat is voor UWV praktisch niet wenselijk.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
14

Onderwerp:
scope opdracht

Vraag:

Op pagina 6 bij art. 2.1 wordt bij Scope VO en DO genoemd. Voor het stroomschema wordt gevraagd om het proces van Schetsontwerp tot en met Definitief Ontwerp aan te geven. Wat dienen we aan te houden?

Antwoord:

Het Stroomschema is juist.
De tekst op pagina 6 art. 2.1 dient als volgt aangepast gelezen te worden:
" Inrichtingstekeningen omvat alle tekeningen vanaf SO t/m Revisie:
• SO plattegronden/vlekkenplan"
- en vervolgens vanaf "VO plattegronden" ongewijzigd."

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Beschrijvend document, kruisjeslijst

Vraag:

Is een "DNR STB 2014 Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst') beschikbaar mbt uit te voeren werkzaamheden?

Antwoord:

Wij werken niet met dit specifieke document. Het Urenoverzicht in Bijlage 4 Prijsopgaveformulier geeft een goede indicatie van de uit te voeren werkzaamheden.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 16 **Onderwerp:**
Beschrijvend document, referenties

Vraag:

Mag 1 van de referenties bijvoorbeeld ook een opdracht van een kantoor uit de eigen organisatie betreffen?

Antwoord:

Daar gaan wij niet mee akkoord.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten

Beantwoord op: 26 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 17 **Onderwerp:**
Beschrijvend document, SO, VO, DO

Vraag:

Op pagina 10 (par 3.3.1) worden 3 gelijktijdig uit te voeren opdrachten benoemd in de fasen SO, VO en DO. Dient 1 opdracht in SO te zijn, 1 in VO en 1 in DO? Of mag dit ook 3x in dezelfde fase het geval zijn?

Antwoord:

De drie referentieprojecten (die SO, VO en DO omvatten) dienen gelijktijdig gedurende de volledige vier maanden uitgevoerd te zijn.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten

Beantwoord op: 26 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 18 **Onderwerp:**
Bijlage 9

Vraag:

Op pagina 6 staat vermeld "Op basis van dit inrichtingsconcept (de Bouwstenenwijzer UWV (Bijlage 9) en de Ruimtestaat (bijlage 14))". Echter, zoals bij de inhoudsopgave op pagina 4 vermeld staat is bijlage 9 de 'Handleiding Social Return- Bouwblokkenmethode'. De Bouwstenenwijzer betreffende het inrichtingsconcept is niet bijgevoegd.

Antwoord:

"Dit is abusievelijk zo vermeld. De bijlage (Bijlage 16) is inmiddels toegevoegd aan de Documenten.

Voor de Bouwstenenwijzer moet dus gelezen worden: Bijlage 16.

Bijlage 9 blijft onverminderd van toepassing."

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 19 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 19
Onderwerp: prijzenblad

Vraag:

U vraagt om het prijzenblad in te vullen. Het is niet duidelijk waar de prijs aan gerelateerd wordt. Bijvoorbeeld, verwacht u een prijs voor; een voorbeeld project of het gehele project met de looptijd van 4 jaar op basis van de ingeschatte opdracht omvang. Graag verduidelijken

Antwoord:

"In het werkblad Instructie van Bijlage 4 Prijsopgaveformulier is vermeld: "Bijlage 14 Ruimtestaat dient als (fictieve) grondslag bij het invullen van het werkblad "Urenoverzicht", op basis van deze Ruimtestaat is het aantal uren (fictief) ingevuld, met uitzondering van rij 47 op dit werkblad". Er ligt dus een fictief project ten grondslag aan het invullen van het werkblad Urenoverzicht.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 20
Onderwerp: 3.3.1 Technische en beroepsbekwaamheid (pagina 11)

Vraag:

Op pagina 11 van het beschrijvend document staat een discrepantie betreffende het aantal referenties dat moet worden ingediend. Enerzijds wordt maximaal één (1) referentie per kerncompetentie vermeld, maar anderzijds staat er ten minste één (1) referentieopdracht per kerncompetentie. Graag ontvangen wij verduidelijking over welke richtlijn wij dienen te volgen met betrekking tot het aantal referenties dat moet worden ingediend.

Antwoord:

U mag maximaal 1 referentieopdracht per kerncompetentie aanleveren.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Beschrijvend document par. 3.2.2 Beroepsbevoegdheid, Bijlage 6

Vraag:

In de module op Tenderned is niet duidelijk aangegeven waar we Bijlage 6 moeten uploaden. Kunt u aangeven waar wij deze bijlage mogen uploaden?

Antwoord:

Deze documenten kunt u uploaden In het Dashboard:
Bij AANMELDING/INSCHRIJVING
en dan bij Beantwoorden Eisen

Percelen:

P1 Interieurarchitect Diensten

Beantwoord op:

28 jun. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Beschrijvend document par. 3.2 Uitsluitingsgronden, UEA

Vraag:

In de module op Tenderned is niet duidelijk aangegeven waar we de UEA moeten uploaden. Kunt u aangeven waar wij de UEA kunnen uploaden?

Antwoord:

Deze documenten kunt u uploaden In het Dashboard:
Bij AANMELDING/INSCHRIJVING
en dan bij Overige Documenten

Percelen:

P1 Interieurarchitect Diensten

Beantwoord op:

28 jun. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Beschrijvend document par. 3.3.1., geschiktheidseisen referenties

Vraag:

In de module op Tenderned is niet duidelijk aangegeven waar we de geschiktheidseisen referenties moeten uploaden. Kunt u aangeven waar wij deze referenties kunnen uploaden?

Antwoord:

Deze documenten kunt u uploaden In het Dashboard:
Bij AANMELDING/INSCHRIJVING

en dan bij Beantwoorden Eisen

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Beschrijvend document par. 2.5.1. Social Return

Vraag:
Moet de SROI binnen de opdracht worden ingevuld of mag de SROI ook buiten de opdracht worden ingevuld?

Antwoord:
De activiteiten mogen binnen de Opdracht worden uitgevoerd, maar ook in de bedrijfsvoering van de Inschrijver of bij een Onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij UWV wordt opgegeven.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Beschrijvend document par. 2.5.1. Social Return

Vraag:
Kan het percentage SROI verlaagd worden/geschrapt worden i.v.m. kennisintensief werk?

Antwoord:
Wij gaan niet akkoord. De door UWV gehanteerde bouwblokkenmethode voor Social Return (bijlage 9) biedt in onze ervaring ruim voldoende mogelijkheden om aan deze verplichting te kunnen voldoen.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bijlage 7 AIV Diensten_maart2021, art. 30, lid 4

Vraag:
Artikel 30 lid 4 kunnen wij in het licht van de scope van de

raamovereenkomst niet plaats. Daar waar de continuïteit van de taken van het UWV niet in het gedrang komen is het niet wenselijk dat opdrachtnemer wordt beperkt op de voorgestane wijze.

Antwoord:

Hoewel deze opdracht misschien niet direct een relatie heeft met de taken van UWV, is dit artikel breder dan dat. UWV is een publieke organisatie en geeft (dus) publiek geld uit. Als een opdrachtnemer kan opschorten of ontbinden is UWV genoodzaakt een nieuwe aanbesteding uit te zetten met alle kosten die dat met zich meebrengt.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bijlage 7 AIV Diensten_maart2021, art. 29, lid 3

Vraag:

Wij verzoeken u dit artikel aan te passen op een wijze dat er geen sprake is van samenloop tussen de boete en schadevergoeding.

Antwoord:

Wij gaan niet akkoord met uw voorstel om de samenloop van de boete en de schadevergoeding aan te passen. De boete heeft een ander doel/karakter dan schadevergoeding.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bijlage 7 AIV Diensten_maart2021, art. 29 lid 2

Vraag:

De maximale boete wordt vastgesteld op 50% van de Vergoeding. Dit is naar onze mening niet proportioneel en we verzoeken u dit te beperken tot 10%.

Antwoord:

Wij gaan niet akkoord. Deze boete geldt als dwingend middel om Opdrachtnemer te bewegen de dienst zo spoedig mogelijk te leveren. In lid 2 van dit artikel is ook gesteld "behoudens het geval dat Opdrachtnemer aantoont dat de oorzaak van de overschrijding van de termijn te wijten is aan een hem niet-toerekenbare tekortkoming". Als Opdrachtnemer derhalve niet spoedig tot herstel zal overgaan, dan kan deze boete oplopen tot maximaal

50% van de Vergoeding. Wij vinden dit niet disproportioneel.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bijlage 7 AIV Diensten_maart2021, art. 28

Vraag:

Wij verzoeken u met klem de bepaling ten aanzien van het verbod op overname van personeel wederkerig te maken.

Antwoord:

Akkoord, het artikel wordt als volgt aangepast: Partijen zijn niet gerechtigd zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, elkaars personeel in dienst te nemen. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden.

Deze aanvulling is opgenomen in de nieuwe concept Raamovereenkomst (v2), art. 9.3

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Bijlage 7 AIV Diensten_maart2021, art.1 15 lid 8

Vraag:

Met dit artikel ontnemt u opdrachtnemer een aantal van de toch al beperkte mogelijkheden om haar eigen bedrijfsvoering te beschermen. Dit terwijl tijdig betalen geen zware last is voor opdrachtgever en de scope van de opdracht niet zodanig is dat een onderbreking ervan de publieke taak van de opdrachtgever in de weg zou staan zoals betoogd onder artikel 30 lid 4.

Antwoord:

Wij zijn het niet eens met uw betoog, er is verband tussen de onderhavige opdracht in deze aanbesteding en de primaire taak (persoonlijke dienstverlening) van UWV.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bijlage 7 AIV Diensten_maart2021, art. 15.2

Vraag:

Refererende aan de AVG zien wij geen reden om de geboortedatum van onze medewerkers aan u te overleggen.

Antwoord:

Dat is akkoord.

Percelen:

P1 Interieurarchitect Diensten

Beantwoord op:

11 jul. 2023

Label:

Juridisch

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bijlage 7 AIV Diensten_maart2021, art. 14.5/14.6

Vraag:

Nu de tarieven tot stand zijn gekomen onder een aanbesteding nemen wij aan dat artikel 14.5 en 14.6 betreffende benchmarking komen te vervallen.

Antwoord:

Het klopt dat de in deze aanbesteding aangeboden tarieven niet worden meegenomen in een benchmark. Bij wijzigingen in de toekomst zou dat wel kunnen gebeuren.

Percelen:

P1 Interieurarchitect Diensten

Beantwoord op:

11 jul. 2023

Label:

Juridisch

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bijlage 10 concept Raamovereenkomst, art. 10

Vraag:

De reikwijdte van de exitregeling is vrij breed ook gezien het feit dat dit in alle omstandigheden van toepassing is. Kunnen wij aannemen dat – indien de beëindiging van de overeenkomst niet volgt uit een toerekenbare tekortkoming – dat niet meer van opdrachtnemer wordt verwacht in dit kader dan redelijkerwijs kan worden verlangd en dat alle kosten e.d. aan opdrachtnemer worden vergoed?

Antwoord:

Uw aanname is correct. Zie ook artikel 30 lid 7 en 8.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 34 **Onderwerp:** Bijlage 10 concept Raamovereenkomst, art. 9.2

Vraag:
De beperking van de aansprakelijkheid is vrij substantieel. Wilt u overwegen de staffel van de rijksvoorwaarden ARVODI 2018 te hanteren voor de Nadere Overeenkomsten?

Antwoord:
De aansprakelijkheidsregeling van UWV afgezet tegen ARVODI 2018 verschilt niet veel als we de opdrachtwaarde per jaar in ogenschouw nemen. Wij spreken overigens niet van Nadere overeenkomsten. Binnen de Raamovereenkomst wordt gewerkt met offerteaanvragen per project.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 35 **Onderwerp:** Bijlage 10 concept Raamovereenkomst, art. 4.4-3.7

Vraag:
De indexeringsregeling is voor ons niet acceptabel aangezien deze voorwaardelijk is. De tarieven onder de raamovereenkomst zijn middels marktwerking tot stand gekomen en u vraagt een hele exercitie van de raamcontractant om aan te tonen dat indexatie zou moeten mogen maar opdrachtgever kan zonder enige motivering de onderbouwing weigeren. In het kader van transparantie, onderling vertrouwen en het voorkomen van discussies die afleiden van de dienstverlening, verzoeken wij u een eenduidige indexeringsregeling toe te passen waarbij vanaf 1 jaar na opdrachtverstrekking met betreffende index wordt geïndexeerd.

Antwoord:
Wij hebben naar aanleiding van uw vraag de indexerings-regeling aangepast. Deze is tekstueel verwerkt in de nieuwe concept Raamovereenkomst (v2) die is geüpload in TenderNed (bij Documenten). De aanpassingen betreffen art. 3.4, 3.5 en 3.6.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 12 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bijlage 10 concept Raamovereenkomst, art. 1.2

Vraag:

Dit artikel houdt aan aanbiedingsplicht in voor de raamcontractant. Nu de raamcontractant moet aanbieden en dus ook de nadere overeenkomst gegund kan krijgen, brengt dit met zich mee dat deze personeel beschikbaar moet houden terwijl er volgens artikel 1.4 geen afnameplicht is aan de zijde van opdrachtgever gedurende de lange looptijd van de raamovereenkomst. Dit is disproportioneel. Wij verzoeken u dan ook om of de aanbiedingsplicht te laten vervallen dan wel een afnameverplichting in te stellen of te accepteren dat de planning van een nadere overeenkomst afhankelijk zal zijn van beschikbaarheid op het moment van de betreffende uitvraag.

Antwoord:

Uw vraag is ons niet geheel duidelijk. Als uw vraag is wat de strekking van artikel 1.2 van de Raamovereenkomst is, dan is dat een offerte binnen 10 dagen uitgebracht moet worden. Als uw vraag gericht is op de afnameverplichting dan is ons antwoord: Het karakter van een raamovereenkomst is dat er een geen afnameverplichting is. Hiervoor hebben wij gekozen omdat exacte aantal/omvang van de opdrachten niet op voorhand duidelijk is. Het klopt dat opdrachtnemer een aanbiedingsplicht heeft. Daar tegenover staat dat opdrachtnemer een exclusief recht heeft op alle opdrachten van UWV. UWV kan - behoudens uitzonderingen - geen andere dienstverlener vragen om een offerte uit te brengen. Verder willen wij nog meegeven dat wij op zoek zijn naar 1 opdrachtgever. Er is dus geen sprake van meerdere gegunde raamcontracten waarbinnen nadere overeenkomsten worden gegund.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten**Beantwoord op:** 11 jul. 2023**Label:** Juridisch**Ref.nr.**

37

Onderwerp:

Bijlage 10 concept Raamovereenkomst, art. 8

Vraag:

Artikel 8 geeft aan dat gedurende de looptijd jaarlijks een percentage van de geraamde opdrachtwaarde aan SROI moet worden besteed door opdrachtnemer. Het hanteren van de geraamde opdrachtwaarde lijkt ons niet geheel juist dan wel juist geformuleerd:

1. Onduidelijk is welke geraamde opdrachtwaarde wordt bedoeld. Als het gaat om de geraamde waarde van de raamovereenkomst dan strookt dat niet met de eis van "jaarlijks". Die combinatie zou aan het einde van de looptijd uitkomen op meer dan 2% (aangezien elk jaar 2% over het totaal wordt

verwacht).

2. Er is geen afnameverplichting en ook zonder opdrachten zou opdrachtnemer 2% SROI dienen toe te passen elk jaar aangezien er wel een (overall) geraamde opdrachtwaarde bekend is. Deze eis is niet proportioneel en lijkt niet de bedoeling.

Wij verzoeken u de SROI-verplichting te koppelen aan de daadwerkelijke gemaakte omzet van de Nadere Overeenkomsten die worden opgedragen. Aansluitend stellen we voor om de social return invulling bij de start, jaarlijks en aan het eind van de overeenkomst met u te monitoren. Daarbij maken we steeds een inschatting van de omzet in het komend jaar en kijken we terug of aan de verplichting op de daadwerkelijk gemaakte omzet in het afgelopen jaar is voldaan.

Antwoord:

Het vermelde percentage in de concept Raamovereenkomst is helaas niet juist, daar is per abuis een fout in de tekst geslopen.

In het Beschrijvend Document (art. 2.5.1) en Bijlage 12 SLA (art. 2.4.3) is het juiste percentage, te weten 5%, vermeld.

In de Concept SLA (Bijlage 12) staat ook de juiste beschrijving van de regeling vermeld onder 2.4.3 KPI'S DUURZAAMHEID:

"Opdrachtnemer besteedt gedurende de looptijd van de Overeenkomst jaarlijks 5% op basis van de totale factuurwaarde (excl. BTW) op het contract (data van Opdrachtgever is het uitgangspunt) aan Social Return, zoals beschreven in het Programma van Eisen (bijlage 5) en bijlage 9, Bouwblokkenmethode."

Wij zullen in de nieuwe concept Raamovereenkomst (v2) artikel 8 tekstueel aanpassen en in lijn brengen met bovenstaande. Een nieuw concept Raamovereenkomst (v2) zal in TenderNed beschikbaar worden gesteld.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Beschrijvend document 3.3.1 TECHNISCHE EN BEROEPSBEKWAAMHEID, Ervaring, punt 2

Vraag:

De eisen die u aan de referenties stelt zijn niet proportioneel. Wij begrijpen dat u zekerheid wilt hebben of een kandidaat voldoende capaciteit in huis heeft om in relatief korte tijd werk te verrichten aan verschillende projecten. Maar met de specifieke eisen die worden gesteld qua omvang, te doorlopen fasen, de gelijktijdigheid en het korte tijdsbestek sluit u veel kandidaten uit. Wij werken met 26 personen aan verschillende projecten in verschillende fasen (omvang van 500 m2 tot 11.000 m2) tegelijkertijd. Onderhavige

opdracht kunnen wij prima uitvoeren.

Wij verzoeken u dan ook om andere criteria te hanteren op basis van bureaugrootte, omzet of een vergelijkbaar eis.

Antwoord:

Het jaarlijks aanbod van projecten binnen de gestelde contractperiode van 4 jaar bij UWV is qua aantal, gelijktijdigheid en volume zodanig dat wij aan deze eis vasthouden.

In het licht van de Gids Proportionaliteit kunnen wij aangeven dat de hier gestelde volumes maximaal 60% van de werkelijke omvang zijn.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten

Beantwoord op: 11 jul. 2023

Label: Proces

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Geschiktheidseis 2

Vraag:

In onderdeel 3.3.1 van het beschrijvend document stelt u in 2. de volgende geschiktheidseis: "Ervaring met het uitvoeren van drie (3) gelijktijdig uit te voeren opdrachten waarbij van toepassing is (geweest): - De opdrachten (SO, VO en DO) betreffen minimaal een (1) pand met 2.000 m2 VVO en twee (2) panden van 1.200 m2 VVO. - Deze opdrachten hebben elk een maximale doorlooptijd van 4 maanden." In aanvulling daarop heeft u met vraag 10 en 17 uit de NvI eraan toegevoegd dat deze projecten volledig gelijktijdig moeten plaatsvinden. Wij zijn van mening dat met deze gestapelde eis en de nadere aanscherping in de NvI dat slechts een zeer select aandeel van de marktpartijen aan deze eis kan voldoen. Daarnaast zijn wij van mening dat deze eis onvoldoende verband houdt en onvoldoende noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Daarmee achten wij deze eis in strijd met het proportionaliteitsbeginsel. Wij wijzen u daarmee onder meer op Voorschrift 3.5 G van de Gids Proportionaliteit waarin staat dat De aanbestedende dienst maximaal één referentie per benoemde kerncompetentie mag stellen en dat de waarde niet meer dan 60% van de raming van de onderhavige opdracht mag bedragen. Wij zijn van mening dat u met uw referentie eis hier niet aan voldoet. Om die reden verzoeken wij het UWV de geschiktheidseis als volgt aan te passen: "Ervaring met het uitvoeren van één opdracht waarbij van toepassing is geweest: - De opdracht (SO, VO en DO) betreft minimaal een (1) pand met 2.000 m2 VVO - Deze opdracht heeft een maximale doorlooptijd van 4 maanden." Kunt u hiermee instemmen? Indien u dat niet kunt, verzoeken wij uw geschiktheidseis op enige andere wijze af te zwakken, waardoor deze de proportionaliteitstoets kan doorstaan.

Antwoord:

Het jaarlijks aanbod van projecten binnen de gestelde contractperiode van 4 jaar bij UWV is qua aantal, gelijktijdigheid en volume zodanig dat wij aan deze eis vasthouden.

In het licht van de Gids Proportionaliteit kunnen wij aangeven dat de hier gestelde volumes maximaal 60% van de werkelijke omvang zijn.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten

Beantwoord op: 11 jul. 2023

Label: Proces

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Leidraad pagina 17 - eisen aan uitwerking

Vraag:

Mogen er afbeeldingen tussen de tekst geplaatst worden?

Antwoord:

Dat is toegestaan.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten

Beantwoord op: 11 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Leidraad pagina 17 - eisen aan uitwerking

Vraag:

We gaan er vanuit dat enkele afbeeldingen betekent dat we 1 of meer afbeeldingen als bijlage mogen toevoegen, correct?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 8 ("Een enkele illustratie/afbeelding zonder tekst als bijlage en ter aanvulling is toegestaan per sub-gunningscriterium.")

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten

Beantwoord op: 11 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Leidraad pagina 17 - eisen aan uitwerking

Vraag:

Onze afbeeldingen bestaan vaak uit schema's waarin tekst verwerkt is. We gaan er vanuit dat deze schema's als afbeelding zijn toegestaan. Kunt u dit

bevestigen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 8, met de toevoeging dat dit niet geldt voor het gevraagd Stroomschema in sub-gunningscriterium 2.1 Daar mag wel tekst in zijn opgenomen.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten

Beantwoord op: 11 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Leidraad - pagina 17 - eisen aan uitwerking

Vraag:

We vragen u toe te staan dat de afbeeldingen die we toevoegen in ieder geval een titel mogen krijgen (bijvoorbeeld met een verwijzing naar de tekst waar de afbeelding betrekking op heeft).

Antwoord:

Dat is toegestaan, met verwijzing naar het antwoord op vraag 8

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten

Beantwoord op: 11 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bewijslast Kerncompetenties

Vraag:

In onderdeel 3.3.1 van het beschrijvend document stelt u in 2. de volgende geschiktheidseis: "Ervaring met het uitvoeren van drie (3) gelijktijdig uit te voeren opdrachten waarbij van toepassing is (geweest): - De opdrachten (SO, VO en DO) betreffen minimaal een (1) pand met 2.000 m2 VVO en twee (2) panden van 1.200 m2 VVO. - Deze opdrachten hebben elk een maximale doorlooptijd van 4 maanden." In aanvulling daarop heeft u met vraag 20 uit de NvI eraan toegevoegd dat dit aangetoond moet worden met 1 referentieproject (per kerncompetentie). Kunt u verduidelijken hoe deze kerncompetentie aangetoond kan worden met slechts 1 referentieproject?

Antwoord:

Voor deze specifieke Geschiktheidseis kunt u inderdaad meerdere referentieprojecten aan te leveren als er sprake is van meerdere opdrachtgevers bij het voldoen aan deze eis.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
45 Selectieleidraad Selectieprocedure

Vraag:
3.3.1. Technische en Beroepsbekwaamheid

Veel van onze projecten kennen geen SO-fase, maar alleen VO en Do fase.
Is het toegestaan dat we deze projecten opvoeren?

Antwoord:
Dat is toegestaan. SO is dan niet noodzakelijk.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
46 Bouwblokken

Vraag:
Worden de 3d modellen van de bouw blokken beschikbaar gesteld?

Antwoord:
U refereert waarschijnlijk aan de Bouwstenenwijzer, 3D modellen hebben wij tijdens de aanbesteding niet beschikbaar.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
47 Geschiktheidseisen

Vraag:
Moet de referentie; 3 projecten gelijktijdig SO, VO, DO in een periode van 4 maanden komen van 1opdrachtgever of mogen dit meerdere opdrachtgevers zijn?

Antwoord:
Voor deze specifieke Geschiktheidseis geldt dat er meerdere opdrachtgevers

kunnen en mogen zijn en dus ook meerdere referenten.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Beeld materiaal

Vraag:

Om ervaring en kwaliteit aan te tonen kan het toevoegen van beeldmateriaal erg behulpzaam bij zowel geschiktheid als gunnings criteria. Het verzoek om indien gewenste één A3 beeld materiaal per criterium toe te staan.

Antwoord:

zie het antwoord op vraag 8. Eventueel toegevoegde afbeeldingen worden inhoudelijk niet beoordeeld.

Percelen: P1 Interieurarchitect Diensten
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Proces