




**Definitief bestek  
23-010B**

**Maaibestek bermen en sloten  
2024-2027 gemeente Beesel**



**BROUWERS**

adviesbureau  
[www.brouwers.com](http://www.brouwers.com)



**Opdrachtgever** : Gemeente Beesel  
Postbus 4750  
5953 ZK Reuver

**Uitgevoerd door** :



**BROUWERS**

adviesbureau

Adviesbureau Brouwers bv  
Minderbroederssingel 15d  
6041 KG Roermond

**Projectnummer** : BES-051-01

**Documentnummer** : 23-010B

**Projectleider** : J. Schreurs

**Opgesteld door** : W. Kluskens

**Status** : Definitief

**Versie** : 2

**Datum** : 8 juni 2023

**Paraaf:** 

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Deel 1. Algemeen</b>                                         | <b>1</b>  |
| 01 OPDRACHTGEVER                                                | 2         |
| 02 DIRECTIE                                                     | 2         |
| 03 LOCATIE                                                      | 2         |
| 04 ALGEMENE BESCHRIJVING                                        | 2         |
| 05 TIJDSBEPALING                                                | 2         |
| 06 ONDERHOUDSTERMIJN                                            | 2         |
| 07 KWALITEITSBORGING                                            | 2         |
| 08 SOCIAL RETURN                                                | 3         |
| 09 AFVOER MATERIALEN                                            | 3         |
| <b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>                              | <b>4</b>  |
| 01 TEKENINGEN                                                   | 5         |
| 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN                                    | 5         |
| 03 BIJLAGEN                                                     | 5         |
| <b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>                            | <b>6</b>  |
| 1 MAAIEN BERMEN                                                 | 8         |
| 11 MAAIEN                                                       | 8         |
| 111 MAAIEN BERMEN OKTOBER / NOVEMBER                            | 8         |
| 112 MAAIEN BERMEN MAART                                         | 9         |
| 12 VERWERKEN MAAISEL                                            | 10        |
| 121 VERWERKEN MAAISEL BERMEN                                    | 10        |
| 2 KORVEN WATERGANG NAJAAR (JANUARI)                             | 13        |
| 21 MAAIEN WATERGANG                                             | 13        |
| 211 UITMAAIEN WATERGANG DROOG                                   | 13        |
| 22 VERWERKEN MAAISEL                                            | 13        |
| 221 VERWERKEN MAAISEL DROGE WATERGANG                           | 13        |
| 7 FLORA EN FAUNA                                                | 15        |
| 8 WERK VAN ALGEMENE AARD                                        | 16        |
| 81 VERKEERSMAATREGELLEN                                         | 16        |
| 811 VERKEERSMAATREGELLEN VOORJAAR                               | 16        |
| 812 VERKEERSMAATREGELLEN NAJAAR                                 | 16        |
| 82 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS                           | 17        |
| 83 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL                            | 17        |
| 84 DIVERSE WERKZAAMHEDEN                                        | 17        |
| 9 STAARTPOSTEN                                                  | 19        |
| 95 STELPOSTEN                                                   | 19        |
| <b>Deel 3. Bepalingen</b>                                       | <b>20</b> |
| 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF                                   | 21        |
| 01 01 ALGEMENE BEPALINGEN                                       | 21        |
| 01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICIREGELING                       | 23        |
| 01 08 BIJDRAGEN                                                 | 23        |
| 01 12 MAATREGELLEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER                | 23        |
| 01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN.             | 24        |
| 01 16 VERZEKERINGEN                                             | 24        |
| 01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE                        | 25        |
| 01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN                                     | 25        |
| 51 GROENVOORZIENINGEN                                           | 25        |
| 51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN                               | 25        |
| 51 02 EISEN EN UITVOERING                                       | 25        |
| 51 03 MARKEREN TE MAAIEN BERMEN EN WATERGANGEN                  | 26        |
| 62 VERKEERSMAATREGELLEN WERK IN UITVOERING                      | 26        |
| 62 0 ALGEMEEN                                                   | 26        |
| 62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELLEN         | 26        |
| 62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WIU | 26        |

## **1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

Gemeente Beesel  
Raadhuisplein 1; 5953 AL; Reuver  
Postbus 4750; 5953 ZK; Reuver  
Tel.: 077 474 92 92  
Fax.: 077 474 58 88

**02 DIRECTIE**

Gemeente Beesel  
Buitendienst

**03 LOCATIE**

Het werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Beesel.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Bestek 23-010B  
Maaibestek betreffende:  
Het maaien van bermen en taluds resp. maaien sloten en greppels (korven watergangen) in de gemeente Beesel.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het korven van watergangen;
- b. het afvoeren van maaisel;
- c. het treffen van verkeersmaatregelen.

**05 TIJDSBEPALING**

Het werk dient te worden uitgevoerd in de volgende periodes:

- Eerste maaironde (70%): oktober/november
- Tweede maaironde (30%): maart
- Korven watergangen: januari

Exacte start werkzaamheden in overleg met de directie te bepalen.

In de eerste maaironde wordt 70% van de berm gemaaid, in de tweede maaironde de resterende 30%.

De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in één aaneengesloten periode.  
Dat wil zeggen dat de werkzaamheden niet dagenlang mogen worden onderbroken.

Het werk opleveren in overleg met de directie.

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 500,-- per dag.

Startlocatie en werkvolgorde in overleg met de directie.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

De overeenkomst is gebaseerd op een onderhoudsperiode van 2 jaar voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2025.

De overeenkomst kan, op initiatief van de gemeente Beesel, 2 keer met een periode van 1 jaar worden verlengd onder voorwaarde dat er naar het oordeel van de directie, sprake is van kwalitatief voldoende werk.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

**07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt een plan van aanpak voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

## **08 SOCIAL RETURN**

Voorliggende opdracht is een van de opdrachten die door de gemeente Beesel is aangemerkt als vallend onder Social Return. De aannemer dient te voldoen aan het gestelde in artikel 01.01.15 van deel 3 van dit bestek.

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen in het kader van deze regeling niet of niet volledig nakomt:

- vindt er een inhouding plaats op de aanneemsom ter hoogte van dat deel van de aanneemsom dat ten onrechte niet verloond is aan de doelgroep;
- dient het restant van de verschuldigde verplichting (dat deel van de aanneemsom dat ten onrechte niet verloond is) binnen 14 dagen aan de opdrachtgever, gemeente Beesel, te worden overgemaakt.

## **09 AFVOER MATERIALEN**

Tijdstip van verwerken vrijgekomen maaisel: tussen de 3 en 6 dagen na het maaien.

In overleg met de directie kunnen er afwijkende termijnen gelden.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

| Tekeningnr.: | Tekening omschrijving: | Versie - datum:       |
|--------------|------------------------|-----------------------|
| 23-12301     | Tekening extern        | Versie A - 31-05-2023 |
| 23-12302     | Tekening extern        | Versie A - 31-05-2023 |
| 23-12303     | Tekening extern        | Versie A - 31-05-2023 |
| 23-12304     | Tekening extern        | Versie A - 31-05-2023 |

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Niet van toepassing.

**03 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Bijlage 1: | - Inschrijvingsbiljet                              |
| Bijlage 2: | - Inschrijvingsstaat                               |
| Bijlage 3: | - Uniform aanbestedingsdocument (Eigen Verklaring) |
| Bijlage 4: | - V&G plan ontwerpfasen                            |
| Bijlage 5: | - Gedragscode Flora- en faunawet                   |
| Bijlage 6: | - Monitoringsplan                                  |

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

## **01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

## **02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

## **03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

## **04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 1                           |                 |   |   |   |   |   | <b>MAAIEN BERMEN</b><br>Onder het maaien van de grasbermen wordt verstaan:<br>Alle tussenbermen, bv bermen tussen rijweg en fietspad moeten geheel worden gemaaid.<br>Ecologisch beheer is met een cyclomaaier of messenbalk of gelijkwaardig. Niet klepelen.                                                                     |              |                                            |                                  |
| 11                          |                 |   |   |   |   |   | <b>MAAIEN</b><br>Maaien, één werkgang<br>Uitgangspunt: 1 werkgang heeft een minimale breedte van 1,50 meter                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 111                         |                 |   |   |   |   |   | <b>MAAIEN BERMEN OKTOBER / NOVEMBER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 111010                      | 512599          |   |   |   |   |   | Maaien bermen, brede bermen, 1,00 - 40,00 m.<br>Betreft: brede bermen Kesselseweg en Rijksweg van Reuver tot Swalmen.<br>Bermbreedte van 1,00 - 40,00 m.<br>Ecologisch beheer.<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen. | are          | 493,00                                     | N                                |
| 111020                      | 512599          |   |   |   |   |   | Maaien bermen, brede bermen, tot 6,00 m.<br>Betreft: brede bermen tussen rijweg en greppel.<br>Bermbreedte tot 6,00 m.<br>Ecologisch beheer.<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                   | are          | 174,00                                     | N                                |
| 111030                      | 512599          |   |   |   |   |   | Maaien bermen, parkstrook.<br>Betreft: parkstrook naast Parallelweg Reuver.<br>Bermbreedte variabel.<br>Ecologisch beheer.<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                                     | are          | 25,00                                      | N                                |
| 111040                      | 512599          |   |   |   |   |   | Maaien terrein.<br>Betreft: terrein achter molen De Grauwe Beer.<br>Ecologisch beheer.<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                                                                                                                       | are          | 12,60                                      | N                                |
| 111050                      | 512599          |   |   |   |   |   | Maaien taluds, tot 12,00 m.<br>Betreft: taluds langs bermen in de Bergerhofweg en de Rijksweg.<br>Taludlengte: tot 12,00 m.<br>Ecologisch beheer.<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Talud 1 : 2 of steiler.<br>Aantal maaibeurten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                             | are          | 89,00                                      | N                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |
| 111060                      | 512599                            |          |   |   |   |   |   | Maaien taluds, tot 6,00 m, 1:4.<br>Betreft: taluds op terrein visvijver.<br>Taludlengte: tot 6,00 m.<br>Ecologisch beheer.<br>Talud 1 : 4<br>Aantal maaibeurten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                                                                                                              | are          | 26,00                                      | N                                |  |
| 111070                      | 512599                            |          |   |   |   |   |   | Maaien taluds, tot 6,00 m, 1:1.<br>Betreft: taluds rondom molen De Grauwe Beer.<br>Taludlengte: tot 2,00 m.<br>Ecologisch beheer.<br>Talud 1 : 1<br>Aantal maaibeurten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                                                                                                       | are          | 2,90                                       | N                                |  |
| 111080                      | 512599                            |          |   |   |   |   |   | Maaien taluds, tot 2,00 m.<br>Betreft: taluds op terrein Jalema, Charles Ruysstraat 12.<br>Taludlengte: tot 2,00 m.<br>Ecologisch beheer.<br>Talud 1 : 1<br>Aantal maaibeurten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                                                                                               | are          | 22,10                                      | N                                |  |
| 112                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>MAAIEN BERMEN MAART</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |  |
| 112010                      | 512599                            |          |   |   |   |   |   | Maaien bermen, brede bermen, 1,00 - 40,00 m.<br>Betreft: brede bermen Kesselseweg en Rijksweg van Reuver tot Swalmen.<br>Bermbreedte van 1,00 - 40,00 m.<br>Ecologisch beheer.<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen. | are          | 211,00                                     | N                                |  |
| 112020                      | 512599                            |          |   |   |   |   |   | Maaien bermen, brede bermen, tot 6,00 m.<br>Betreft: brede bermen tussen rijweg en greppel.<br>Bermbreedte tot 6,00 m.<br>Ecologisch beheer.<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                   | are          | 74,00                                      | N                                |  |
| 112030                      | 512599                            |          |   |   |   |   |   | Maaien terrein.<br>Betreft: terrein achter molen De Grauwe Beer.<br>Ecologisch beheer.<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                                                                                                                       | are          | 5,40                                       | N                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 112040                      | 512599                            |          |   |   |   |   |   | Maaien taluds, tot 12,00 m.<br>Betreft: taluds langs bermen in de Bergerhofweg en de Rijksweg.<br>Taludlengte: tot 12,00 m.<br>Ecologisch beheer.<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Talud 1 : 2 of steiler.<br>Aantal maaibeurtten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                                                                                                                   | are          | 38,00                                       | N                                 |  |
| 112050                      | 512599                            |          |   |   |   |   |   | Maaien taluds, tot 6,00 m, 1:4.<br>Betreft: taluds op terrein visvijver.<br>Taludlengte: tot 6,00 m.<br>Ecologisch beheer.<br>Talud 1 : 4<br>Aantal maaibeurtten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                                                                                                                                                                                                    | are          | 11,20                                       | N                                 |  |
| 112060                      | 512599                            |          |   |   |   |   |   | Maaien taluds, tot 6,00 m, 1:1.<br>Betreft: taluds rondom molen De Grauwe Beer.<br>Taludlengte: tot 2,00 m.<br>Ecologisch beheer.<br>Talud 1 : 1<br>Aantal maaibeurtten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                                                                                                                                                                                             | are          | 1,20                                        | N                                 |  |
| 112070                      | 512599                            |          |   |   |   |   |   | Maaien taluds, tot 2,00 m.<br>Betreft: taluds op terrein Jalema, Charles Ruysstraat 12.<br>Taludlengte: tot 2,00 m.<br>Ecologisch beheer.<br>Talud 1 : 1<br>Aantal maaibeurtten: 1x<br>Maaisel 3 dagen laten liggen.                                                                                                                                                                                                     | are          | 9,50                                        | N                                 |  |
| 12                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>VERWERKEN MAAISEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |  |
| 121                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>VERWERKEN MAAISEL BERMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 121010                      | 512506                            |          |   |   |   |   |   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.<br>Betreft: maaisel vrijgekomen uit brede bermen Kesselseweg en Rijksweg van Reuver tot Swalmen.<br>Ecologisch beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurtten: 2<br>Tijdstip van verwerken: tussen 3 en 6 dagen na het maaien.<br>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | are          | 704,00                                      | V                                 |  |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   |          |   |   |   | 9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
| 121020                      | 512506          |          |   |   |   |   |              | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.<br>Betreft: maaisel vrijgekomen uit brede bermen tussen rijweg en greppel.<br>Ecologisch beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 1<br>Tijdstip van verwerken: tussen 3 en 6 dagen na het maaien.<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | are                                        | 248,00 V                         |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 | 2        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          | 1 |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   | 1 |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   | 9 |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   |   | 1 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
| 121030                      | 512506          |          |   |   |   |   |              | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.<br>Betreft: maaisel vrijgekomen uit parkstrook naast Parallelweg Reuver.<br>Ecologisch beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 1<br>Tijdstip van verwerken: tussen 3 en 6 dagen na het maaien.<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.   | are                                        | 25,00 V                          |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 | 2        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          | 1 |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   | 1 |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   | 9 |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   |   | 1 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
| 121040                      | 512508          |          |   |   |   |   |              | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.<br>Betreft: maaisel vrijgekomen uit terrein achter molen De Grauwe Beer.<br>Ecologisch beheer<br>Grasveldtype: schraal grasveld<br>Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>Gerekend is met 1 beurt(en)<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                       | are                                        | 18,00 V                          |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          | 3 |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   | 1 |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   | 1 |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   |   | 1 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   |   |   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
| 121050                      | 512506          |          |   |   |   |   |              | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.<br>Betreft: maaisel vrijgekomen uit taluds langs bermen in de Bergerhofweg en de Rijksweg.<br>Ecologisch beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Talud 1 : 2 of steiler<br>Aantal maaibeurten: 1<br>Tijdstip van verwerken: tussen 3 en 6 dagen na het maaien.<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | are                                        | 127,00 V                         |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 | 2        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          | 2 |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   | 1 |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   | 9 |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   |   | 1 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
| 121060                      | 512506          |          |   |   |   |   |              | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.<br>Betreft: maaisel vrijgekomen uit taluds visvijver.<br>Ecologisch beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Talud 1 : 2 of steiler<br>Aantal maaibeurten: 1<br>Tijdstip van verwerken: tussen 3 en 6 dagen na het maaien.<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.                                      | are                                        | 37,20 V                          |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 | 2        |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          | 2 |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   | 1 |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   | 9 |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|                             |                 |          |   |   |   | 1 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 121070                      | 512506                            |          |   |   |   |   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.<br>Betreft: maaisel vrijgekomen uit taluds rondom molen De<br>Grauwe Beer.<br>Ecologisch beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Talud 1 : 2 of steiler<br>Aantal maaibeurten: 1<br>Tijdstip van verwerken: tussen 3 en 6 dagen na het maaien.<br>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.              | are          | 4,10                                       | V                                |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 121080                      | 512506                            |          |   |   |   |   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.<br>Betreft: maaisel vrijgekomen uit taluds op terrein Jalema,<br>Charles Ruysstraat 12.<br>Ecologisch beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Talud 1 : 2 of steiler<br>Aantal maaibeurten: 1<br>Tijdstip van verwerken: tussen 3 en 6 dagen na het maaien.<br>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | are          | 31,60                                      | V                                |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 2        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 2                           |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>KORVEN WATERGANG NAJAAR (JANUARI)</b><br>Met korven van sloten wordt verstaan:<br>- Het van insteek tot insteek van de sloot middels een korfmaaier uitmaaïen van de taluds en bodem inclusief 0,5 meter berm aan 'overzijde' sloot.<br>- Het uitdiepen van de watergang en het vrijkomende maaïsel deponeren op het werkpad of naast de watergang.<br>- Het verzamelen en afvoeren van de vrijkomende materialen (maaïsel) naar een verwerkingsinrichting.                                                 |              |                                            |                                  |
| 21                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>MAAIEN WATERGANG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 211                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>UITMAAIEN WATERGANG DROOG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 211010                      | 511104                            |          |   |   |   |   |   | Uitmaaïen watergang.<br>Betreft: maaïen van watergangen met naastliggend landbouwperceel.<br>Aantal maaibeurtten: 1, uit te voeren in najaar.<br>Ecologisch beheer<br>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m<br>Lengte droog talud: tot ca. 2 m<br>Droge watergang<br>Oeververdediging: geen<br>Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar<br>1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspost 221010. | m            | 27.970,00                                  | V                                |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   | 3 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 211020                      | 511104                            |          |   |   |   |   |   | Uitmaaïen watergang.<br>Betreft: maaïen van watergangen naast overige percelen.<br>Aantal maaibeurtten: 1, uit te voeren in najaar.<br>Ecologisch beheer<br>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m<br>Lengte droog talud: tot ca. 2 m<br>Droge watergang<br>Oeververdediging: geen<br>Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar<br>1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspost 221010.           | m            | 3.110,00                                   | V                                |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   | 3 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 22                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>VERWERKEN MAAISEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 221                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>VERWERKEN MAAISEL DROGE WATERGANG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |
| 221010                      | 511412          |   |   |   |   |   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.<br>Betreft: verwerken maaisel, watergangen.<br>Aantal beurten: 1, uit te voeren in het najaar.<br>Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,<br>vrijgekomen volgens besteksposten 211010 en 211020.<br>Maaisel op een ecologische manier verwerken.<br>Tijdstip van verwerken: tussen 3 en 10 dagen na het maaien.<br>Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3<br>m beschikbaar<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | m            | 31.080,00                                  | V                                |  |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |  |
| 7                           |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>FLORA EN FAUNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 700010                      | 640101                            |          |   |   |   |   |   | Inventariseren fauna, verkennend.<br>Conform de Gedragscode Flora- en Faunawet (bijlage 5).<br>Situering: alle te onderhouden bermen en watergangen in het buitengebied.                                                                                                   | keer         | 4,00                                       | V                                |  |
| 700020                      | 645001                            |          |   |   |   |   |   | Inventariseren flora.<br>Conform de Gedragscode Flora- en Faunawet (bijlage 5).<br>Situering: alle te onderhouden bermen en watergangen in het buitengebied.                                                                                                               | keer         | 4,00                                       | V                                |  |
| 700030                      | 640599                            |          |   |   |   |   |   | Markeren fauna rust- en verblijfplaats.<br>Betreft: Markeren rust- en verblijfplaats ter plaatse van alle te maaien bermen en watergangen, incl. het verwijderen van materiaal na werkzaamheden.<br>Door middel van aanbrengen piketten.<br>Met materiaal van de aannemer. | EUR          |                                            | N                                |  |
| 700040                      | 645299                            |          |   |   |   |   |   | Markeren groeiplaats of zaadbank.<br>Betreft: Markeren groeiplaats of zaadbank, incl. het verwijderen van materiaal na werkzaamheden.<br>Ten behoeve van: rust- en verblijfplaats.<br>Door middel van aanbrengen piketten.<br>Met materiaal van de aannemer.               | EUR          |                                            | N                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 8                           |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 81                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 811                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>VERKEERSMAATREGELEN VOORJAAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 811010                      | 620105                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen rijdende afzetting.<br>Ten behoeve van: werkzaamheden op en naast de rijbaan van de Rijksweg ten behoeve van maaibeurten in voorjaar.<br>Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a.<br>2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h<br>2 Met materiaal van de aannemer                                                    | EUR          |                                             | N                                 |
| 811020                      | 620105                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen rijdende afzetting.<br>Ten behoeve van: werkzaamheden op en naast de rijbaan van de Rijksweg ten behoeve van maaibeurten in voorjaar.<br>Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121.<br>2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                     | EUR          |                                             | N                                 |
| 811030                      | 109999                            |          |   |   |   |   |   | Schoonhouden wegen.<br>Betreft: het schoonmaken van verharde wegen na werkzaamheden ten behoeve van maaibeurten in voorjaar.<br>Indien de weg vervuild is doordat de werkzaamheden niet anders uitgevoerd hadden kunnen worden.<br>Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend.<br>Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen.<br>Direct na werkzaamheden ten behoeve van bermen en watergangen. | EUR          |                                             | N                                 |
| 812                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>VERKEERSMAATREGELEN NAJAAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 812010                      | 620105                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen rijdende afzetting.<br>Ten behoeve van: werkzaamheden op en naast de rijbaan van de Rijksweg ten behoeve van maaibeurten in najaar.<br>Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a.<br>2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h<br>2 Met materiaal van de aannemer                                                      | EUR          |                                             | N                                 |
| 812020                      | 620105                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen rijdende afzetting.<br>Ten behoeve van: werkzaamheden op en naast de rijbaan van de Rijksweg ten behoeve van maaibeurten in najaar.<br>Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121.<br>2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                       | EUR          |                                             | N                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 812030                      | 109999                            |          |   |   |   |   |   | Schoonhouden wegen.<br>Betreft: het schoonmaken van verharde wegen na werkzaamheden ten behoeve van maaibeurtten in najaar. Indien de weg vervuild is doordat de werkzaamheden niet anders uitgevoerd hadden kunnen worden. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend. Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen. Direct na werkzaamheden ten behoeve van bermen en watergangen. | EUR          |                                            | N                                |
| 82                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 820010                      | 100501                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouw & infra): inclusief bosmaaier.                                                                                                                                                            | uur          | 40,00                                      | V                                |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 820020                      | 100501                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouw & infra): machinist.                                                                                                                                                                      | uur          | 40,00                                      | V                                |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 820030                      | 100501                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra):                                                                                                                                                                                 | uur          | 40,00                                      | V                                |
|                             |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 83                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 830010                      | 100518                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van een tractor.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Hulpvoorzieningen: cyclomaaier of messenbalk.                                                                                                                                                                                                          | uur          | 40,00                                      | V                                |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 830020                      | 100513                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van een hydraulische graafmachine.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Maaikorf, breedte minimaal 3,0 meter.                                                                                                                                                                                                | uur          | 40,00                                      | V                                |
|                             |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 830030                      | 100516                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van een vrachtauto.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Laadvermogen: ten minste 7,5 ton<br>Met hydraulische laad- en losinrichting                                                                                                                                                                         | uur          | 40,00                                      | V                                |
|                             |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 84                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>DIVERSE WERKZAAMHEDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |  |
| 840010                      | 109999                            |          |   |   |   |   |   | <p>Opstellen plan van aanpak.</p> <p>Betreft: het opstellen van een plan van aanpak ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden.</p> <p>De inschrijver stelt plan van aanpak op, dat ten minste omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een korte omschrijving van de werkzaamheden;</li> <li>- Een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de verontreinigende stoffen;</li> <li>- Een globaal tijdschema met daarop de aanvangsdatum van het werk, de indeling van het werk en de volgorde van de werkzaamheden waarin de aannemer aantoonst het werk binnen de gestelde termijn te kunnen uitvoeren en opleveren.</li> </ul> <p>Het plan van aanpak ter goedkeuring indienen bij de directie voor aanvang van de werkzaamheden</p> | EUR          |                                             | N                                 |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 9                           |                 |   |   |   |   |   | <b>STAARTPOSTEN</b>                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 95                          |                 |   |   |   |   |   | <b>STELPOSTEN</b>                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 950010                      | 100301          |   |   |   |   |   | Stelpost<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden | EUR          | 2.000,00                                   | V                                |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**

**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW- website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 07 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt, wordt een bouwvergadering belegd. Van de bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, waarvan een afschrift binnen 5 werkdagen wordt toegezonden aan de bij de bouwvergadering betrokken partijen.
- 08 Overwerk is alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.
- 09 Ter voorkoming van milieuschade is het de aannemer verboden om resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bermen en/of het oppervlaktewater te brengen.  
De genoemde stoffen dienen in containers te worden opgevangen en vervolgens van het werk te worden afgevoerd.
- 10 Ter bevordering van de werkgelegenheid in de regio verzoeken wij u om zoveel als mogelijk gebruik te maken van lokale ondernemers en leverancier.

**01 01 13 WET ARBEID VREEMDELINGEN**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. De opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen, onderaannemers en leveranciers op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij de bepalingen van de Wav naleven.
- 02 De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 03 Mede namens de opdrachtgever houdt de opdrachtnemer een administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. Deze administratie bevat afschriften van alle noodzakelijke documenten, zoals de identiteitsbewijzen en tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. De documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de opdrachtgever door de opdrachtnemer te worden bewaard.
- 04 De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de opdrachtgever door de opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.
- 05 Ten behoeve van de administratie kan door de opdrachtnemer gebruik worden gemaakt van elektronische middelen.
- 06 De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de opdrachtnemer aanwezige administratie.
- 07 De opdrachtnemer toont de opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav naleeft.

- 08 Bij elke bouwvergadering wordt de tewerkstelling van vreemdelingen geagendeerd.
- 09 Boetes in verband met overtreding van de Wav komen voor rekening van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever ter zake. Eventuele boetes van de opdrachtgever zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer doorbelasten. De opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn) betaling(en) door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te doen, zonder deswege ingebrekestelling nodig is.

## **01 01 15 SOCIAL RETURN REGELING**

- 01 Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning, minimaal 5% van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk bruto omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe te leiden naar werk. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:
- a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),
  - b) Participatiewet (PW),
  - c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),
  - d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),
  - e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
  - f) Werkloosheidwet (WW).
- 02 Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:
- a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om zonder extra hulp economisch zelfstandig te worden en te blijven en;
  - b) Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats.
- 03 De inzet wordt bewerkstelligd door 5% van de opdrachtwaarde in te zetten in bijvoorbeeld de vorm van:
- a) reguliere werkplekken (direct of indirect);
  - b) opleidingsplekken;
  - c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);
  - d) dagbesteding;
  - e) werkervaringsplekken;
  - f) stageplaatsen;
  - g) participatieplaatsen;
  - h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidend arrangementen.
- 04 Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de Social Return verplichting - gebaseerd op de contractseis van 5% inzet van de opdrachtwaarde- in de aanloop naar dit resultaat in te zetten.
- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen. De concrete invulling(wat, wie, hoeveel en waar) wordt na gunning in prestatieafspraken tussen aannemer en Opdrachtgever, nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
- 06 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.
- 07 De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende Opdracht worden verwezenlijkt en is tevens overdraagbaar, waarbij aannemer te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de nakoming.

## **01 01 16 VERANTWOORDING SOCIAL RETURN**

- 01 Voor het bepalen van het in artikel 02 bedoelde percentage, dat door de inzet van de in artikel 01 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten:
- a) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht

HFD PAR ART LID

- van de aan de werknemer(s) betaalde loonkosten of vergoedingen.
- b) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door een Erkend Opleidingsbedrijf.
  - c) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's, salarisstroken en/of facturen. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te worden onderbouwd.
  - d) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever.
  - e) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te maken van subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige premies ontvangen voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het bedrag te voldoen aan Social Return.

## **01 01 17 REALISATIE SOCIAL RETURN**

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met de gemeente Beesel door te bellen met Marcel van den Broek via 077-4749292 of te mailen naar marcel.vanden.broek@beesel.nl. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met betrekking tot Social Return loopt via gemeente Beesel.
- 02 De gemeente Beesel kan u adviseren over de invulling van de 5% regeling.
- 03 De invulling van de 5% regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden in overleg tussen de aannemer en Projectbureau Social Return besproken en zijn gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. Aannemer zal ieder kwartaal een daartoe behorende kwartaalrapportages verstrekken aan gemeente Beesel over de nakoming in het kader van de 5% Social Return regeling.
- 04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte kwartaalrapportages Social Return geschiedt door de gemeente Beesel en haar bevindingen zijn daarin leidend.
- 05 Indien aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt tweemaal het aandeel dat op basis van controles niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.

## **01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICIREGELING**

### **01 04 03 LOONKOSTEN, BOUWSTOFGROEPEN EN BRANDSTOFGROEPEN**

- 01 Gedurende de looptijd van het contract worden de eenheidsprijzen gedurende de eerste twee jaren niet geïndexeerd. Indien verlenging van het contract plaatsvindt, worden de eenheidsprijzen aan het begin van het jaar van verlenging geïndexeerd op basis van het indexcijfer, van het eerste kwartaal, van de Dienstenprijsindex (DPI).

## **01 08 BIJDRAGEN**

### **01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

### **01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

## **01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

### **01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen enz., nodig

HFD PAR ART LID

voor de uitvoering van het werk. Een en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, publicatie 96ab van de CROW en in nader overleg met de betreffende wegbeheerder / eigenaar.

- 02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en in de U.A.V. 2012 par. 30 vermeldde verkeersmaatregelen.  
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

## **01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN.**

### **01 13 06 ALGEMEEN, TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd; dit schema in enkelvoud indienen bij de directie.
- 02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 03 Uit het algemene tijdschema dient de volgorde van de verschillende kernen te zijn opgenomen.

### **01 13 07 WERKTIJDEN**

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
- 02 Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na goedkeuring van, de directie.

### **01 13 08 RAPPORTEN EN DAGBOEK**

- 01 In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer per onderhoudsseizoen een rapport op.
- 02 De aannemer levert aan het einde van onderhoudsseizoen de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 genoemde lijsten in, waarop vermeld het tewerkgestelde personeel, de gebruikte materialen en werktuigen en alle overige opgaven die door de directie tijdens het werk worden verlangd.
- 03 Indien er zich tijdens de uitvoering op het werk omstandigheden voordoen welke niet tot uitdrukking komen in het hiervoor genoemde rapport, op grond waarvan de aannemer later meent aanspraak te kunnen maken op vergoedingen, moet hij hiervan ten spoedigste, in elk geval binnen een week schriftelijk mededeling doen aan de directie, onder gelijktijdige toezending van een afschrift aan de met het dagelijks toezicht belaste persoon.
- 04 Bij de oplevering moet de aannemer een gespecificeerde staat van het bijkomend werk overleggen.

## **01 16 VERZEKERINGEN**

### **01 16 01 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer, van de opdrachtgeefster en van de directievoerder voor door derden geleden schade veroorzaakt door en voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EURO 1.150.000,- per gebeurtenis.  
Het eigen risico mag ten hoogste EURO 2.500,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.

HFD PAR ART LID

- 03 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 05 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, de polis onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 06 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
- 08 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering. Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedeckt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet worden uitgesloten.

## **01 18            BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

### **01 18 05        SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.05 wordt bij beschadiging aan de te handhaven bomen de schadevergoeding vermeerderd met duizend euro (€ 1.000,-) per geval.

## **01 19            ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

### **01 19 02        VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.  
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.  
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 Bij iedere bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat 'veiligheid en gezondheid op het werk' wordt geagendeerd.

## **51                GROENVOORZIENINGEN**

### **51 0             GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

#### **51 02            EISEN EN UITVOERING**

##### **51 02 17        TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN**

HFD PAR ART LID

- 01 In aanvulling op artikel 51.02.17 lid 01 wordt gesteld dat bij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever een boete wordt opgelegd van €1000, Bij een tweede overtreding zal opzegging van het werk plaatsvinden.

#### **51 02 19 INSPIORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen.

#### **51 02 20 MAAIEN**

- 02 In aanvulling op artikel 51.02.20 lid 02 moet de lengte van de grasvegetatie direct na een maaibeurt liggen tussen de 50 en 70 mm.

#### **51 03 MARKEREN TE MAAIEN BERMEN EN WATERGANGEN**

##### **51 03 01 MARKEREN FAUNA RUST- EN VERBLIJFPLAATS**

- 01 Markeren rust en verblijfplaats ter plaatse van alle te maaien bermen en watergangen, incl. het verwijderen van materiaal na werkzaamheden.  
Door middel van aanbrengen piketten.  
Met materiaal van de aannemer.

##### **51 03 02 MARKEREN GROEIPLAATS EN ZAADBANK**

- 01 Markeren groeiplaats of zaadbank, incl. het verwijderen van materiaal na werkzaamheden.  
Ten behoeve van: rust- en verblijfplaats.  
Door middel van aanbrengen piketten.  
Met materiaal van de aannemer.

#### **62 VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING**

##### **62 0 ALGEMEEN**

##### **62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN**

##### **62 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 225, worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

##### **62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU**

##### **62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overlegd.  
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.  
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.  
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zicht met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.  
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

HFD PAR ART LID

- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen cq. uitgangen.

Behoort bij: 23-010B

Maaibestek bermen en sloten 2024-2027

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23-010B

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 23-010B

Maaibestek bermen en sloten 2024-2027

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>MAAIEN BERMEN</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 11                          | <b>MAAIEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 111                         | <b>MAAIEN BERMEN OKTOBER / NOVEMBER</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 111010                      | Maaaien bermen, brede bermen, 1,00 - 40,00 m.          | are          | 493,00                                      | N                               |                          |
| 111020                      | Maaaien bermen, brede bermen, tot 6,00 m.              | are          | 174,00                                      | N                               |                          |
| 111030                      | Maaaien bermen, parkstrook.                            | are          | 25,00                                       | N                               |                          |
| 111040                      | Maaaien terrein.                                       | are          | 12,60                                       | N                               |                          |
| 111050                      | Maaaien taluds, tot 12,00 m.                           | are          | 89,00                                       | N                               |                          |
| 111060                      | Maaaien taluds, tot 6,00 m, 1:4.                       | are          | 26,00                                       | N                               |                          |
| 111070                      | Maaaien taluds, tot 6,00 m, 1:1.                       | are          | 2,90                                        | N                               |                          |
| 111080                      | Maaaien taluds, tot 2,00 m.                            | are          | 22,10                                       | N                               |                          |
| 112                         | <b>MAAIEN BERMEN MAART</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 112010                      | Maaaien bermen, brede bermen, 1,00 - 40,00 m.          | are          | 211,00                                      | N                               |                          |
| 112020                      | Maaaien bermen, brede bermen, tot 6,00 m.              | are          | 74,00                                       | N                               |                          |
| 112030                      | Maaaien terrein.                                       | are          | 5,40                                        | N                               |                          |
| 112040                      | Maaaien taluds, tot 12,00 m.                           | are          | 38,00                                       | N                               |                          |
| 112050                      | Maaaien taluds, tot 6,00 m, 1:4.                       | are          | 11,20                                       | N                               |                          |
| 112060                      | Maaaien taluds, tot 6,00 m, 1:1.                       | are          | 1,20                                        | N                               |                          |
| 112070                      | Maaaien taluds, tot 2,00 m.                            | are          | 9,50                                        | N                               |                          |
| 12                          | <b>VERWERKEN MAAISEL</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 121                         | <b>VERWERKEN MAAISEL BERMEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 121010                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen.               | are          | 704,00                                      | V                               |                          |
| 121020                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen.               | are          | 248,00                                      | V                               |                          |
| 121030                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen.               | are          | 25,00                                       | V                               |                          |
| 121040                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld.    | are          | 18,00                                       | V                               |                          |
| 121050                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op taluds.               | are          | 127,00                                      | V                               |                          |
| 121060                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op taluds.               | are          | 37,20                                       | V                               |                          |
| 121070                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op taluds.               | are          | 4,10                                        | V                               |                          |
| 121080                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op taluds.               | are          | 31,60                                       | V                               |                          |
| 2                           | <b>KORVEN WATERGANG NAJAAR (JANUARI)</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>MAAIEN WATERGANG</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 211                         | <b>UITMAAIEN WATERGANG DROOG</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 211010                      | Uitmaaaien watergang.                                  | m            | 27.970,00                                   | V                               |                          |
| 211020                      | Uitmaaaien watergang.                                  | m            | 3.110,00                                    | V                               |                          |
| 22                          | <b>VERWERKEN MAAISEL</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>VERWERKEN MAAISEL DROGE WATERGANG</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 221010                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. | m            | 31.080,00                                   | V                               |                          |
| 7                           | <b>FLORA EN FAUNA</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 700010                      | Inventariseren fauna, verkennend.                      | keer         | 4,00                                        | V                               |                          |
| 700020                      | Inventariseren flora.                                  | keer         | 4,00                                        | V                               |                          |
| 700030                      | Markeren fauna rust- en verblijfplaats.                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 700040                      | Markeren groeiplaats of zaadbank.                      | EUR          |                                             | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 8                           | <b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 81                          | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 811                         | <b>VERKEERSMAATREGELEN VOORJAAR</b>       |              |                                            |                                 |                          |
| 811010                      | Toepassen rijdende afzetting.             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 811020                      | Toepassen rijdende afzetting.             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 811030                      | Schoonhouden wegen.                       | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 812                         | <b>VERKEERSMAATREGELEN NAJAAR</b>         |              |                                            |                                 |                          |
| 812010                      | Toepassen rijdende afzetting.             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 812020                      | Toepassen rijdende afzetting.             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 812030                      | Schoonhouden wegen.                       | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 82                          | <b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 820010                      | Inzetten werknemer.                       | uur          | 40,00                                      | V                               |                          |
| 820020                      | Inzetten werknemer.                       | uur          | 40,00                                      | V                               |                          |
| 820030                      | Inzetten werknemer.                       | uur          | 40,00                                      | V                               |                          |
| 83                          | <b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>  |              |                                            |                                 |                          |
| 830010                      | Inzetten tractor.                         | uur          | 40,00                                      | V                               |                          |
| 830020                      | Inzetten hydraulische graafmachine.       | uur          | 40,00                                      | V                               |                          |
| 830030                      | Inzetten vrachtauto.                      | uur          | 40,00                                      | V                               |                          |
| 84                          | <b>DIVERSE WERKZAAMHEDEN</b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 840010                      | Opstellen plan van aanpak.                | EUR          |                                            | N                               |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                          |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 9                           | <b>STAARTPOSTEN</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 91                          | <b>EENMALIGE KOSTEN</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 92                          | <b>UITVOERINGSKOSTEN</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                          | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 93                          | <b>ALGEMENE KOSTEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 94                          | <b>WINST EN RISICO</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 95                          | <b>STELPOSTEN</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost                                                   | EUR          | 2.000,00                                   | V                               |                          |
| 96                          | <b>BIJDRAGEN</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
|                             | <b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> |              |                                            |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                                  |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De                                                         |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                         |              |                                            |                                 |                          |