

R



Document marktconsultatie Ademluchtapparatuur en helmen

Kenmerk: VRFGV2023-EA02
Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 12 juni 2023

Inhoud

1.	Inleiding	3
1.1.	Aanleiding	3
1.2.	Doel van de marktconsultatie.....	3
1.3.	Vorm van de marktconsultatie	3
2.	Informatie over de VRFGV en de opdracht	4
2.1.	De VRFGV	4
2.2.	De opdracht	4
3.	Procedure.....	6
3.1.	Contactgegevens.....	6
3.2.	Openbaarheid marktconsultatie.....	6
3.3.	Vergoeding kosten.....	6
3.4.	Presentatie.....	6
3.5.	Planning	7
	Bijlage 1 – Vragen ten behoeve van de presentatie	8

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de Europese aanbesteding 'Ademluchtapparatuur en helmen' van de Veiligheidsregio Flevoland en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (hierna gezamenlijk: VRFGV). De VRFGV hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat.

1.2. Doel van de marktconsultatie

Het doel van onderhavige marktconsultatie is:

1. Het verkrijgen van inzicht in het aantal marktpartijen dat geïnteresseerd is om deel te nemen aan de aanbesteding;
2. Het verkennen van de mogelijkheden die de markt biedt om in de behoefte op het gebied van ademluchtapparatuur en helmen te voorzien;
3. Voorkomen dat er onnodige eisen worden geformuleerd waar marktpartijen niet aan kunnen voldoen en/of eisen worden geformuleerd die een doelmatige oplossing in de weg staan.

1.3. Vorm van de marktconsultatie

Alle geïnteresseerde marktpartijen worden geheel vrijblijvend uitgenodigd om een presentatie te geven.

De presentatie bestaat uit twee (2) delen:

1. Beantwoording van de door de VRFGV gestelde vragen (zie bijlage 1);
2. Het presenteren van de eigen apparatuur.

Het eerste deel van de presentatie wordt gegeven aan het projectteam van de VRFGV. Het tweede deel van de presentatie wordt gegeven aan zowel het projectteam als vertegenwoordigers van de klankbordgroep.

Tijdens de presentatie worden er eventueel (aanvullende) vragen gesteld door de VRFGV.

2. Informatie over de VRFGV en de opdracht

2.1. De VRFGV

Veiligheidsregio Flevoland

Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Politie, de brandweer en de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland). Voor meer informatie, zie: <https://www.veiligheidsregioflevoland.nl>

Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek

In Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) wordt samengewerkt door de zes gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdmeren), de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de politie en het Openbaar Ministerie. Voor meer informatie, zie: <http://www.vrgooienvechtstreek.nl>

Brandweer

De Brandweer speelt een centrale rol in de veiligheidsregio's. Kerntaken van de brandweer zijn alarmering, coördinatie, bestrijding van de ramp en het redden van mensen en dieren. Voor meer informatie zie: <https://www.brandweer.nl/flevoland> en <https://www.brandweer.nl/gooi-en-vechtstreek>

Samenwerking (VRFGV)

De VRF en de VRGV werken intensief samen. Voor meer informatie over deze samenwerking zie: <https://samen.vrfgv.nl>

2.2. De opdracht

Aanleiding

Aanleiding van de voorgenomen aanbesteding is dat de ademluchtapparatuur van de VRF als de VRGV technisch en economisch aan vervanging toe is. Omdat VRF en VRGV de ademluchtapparatuur en helm als een geheel systeem van onafhankelijke ademluchtbescherming beschouwen wordt binnen de voorgenomen aanbesteding zowel de ademluchtapparatuur als helm vervangen.

Doel voorgenomen aanbestedingsprocedure

Het doel van de voorgenomen aanbesteding is om per Veiligheidsregio te komen tot een overeenkomst met één (1) leverancier. De VRFGV is voornemens om de opdracht te gunnen aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving, zijnde de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft uitgebracht.

De VRFGV is voornemens om een overeenkomst te sluiten met een totale looptijd van tien (10) jaar, hetgeen aansluit bij de levensduur van de apparatuur.

Doelstellingen

Met het sluiten van de overeenkomst wil de VRFGV het volgende bereiken:

- Vervangen en implementeren van de huidige ademluchtapparatuur en helmen;
- Onderhoud en beheer harmoniseren tussen de VRF en de VRGV.

Scope en omvang van de opdracht

De scope van de aan te besteden opdracht bestaat uit:

- Het leveren van ademluchtcilinders (2.000 stuks);
- Het leveren van ademluchttoestellen (800 stuks);
- Het leveren van ademluchtmaskers (1.600 stuks);
- Het leveren van helmen (800 stuks);
- Onderhoudsapparatuur.

Onderstaande onderdelen behoren uitdrukkelijk niet tot de scope van de aan te besteden opdracht:

- Hulpverlening helmen;
- Werkplaatsinrichting;
- Apparatuur ten behoeve van communicatie in de helm met randapparatuur (portofoon).

Perceelindeling

De VRFGV is voornemens om de opdracht in zijn geheel aan te besteden en niet op te delen in percelen.

Voor wat betreft de samenvoeging van ademluchtapparatuur en helm geldt dat de VRFGV de ademluchtapparatuur en helm als een geheel systeem van onafhankelijke ademluchtbescherming beschouwd.

Voor wat betreft de samenvoeging van de opdrachten van de VRF en de VRGV geldt dat de VRF en de VRGV intensief samenwerken. Hiermee verkleinen de veiligheidsregio's hun organisatorische en financiële kwetsbaarheid. Er wordt gezorgd voor een slimmere inzet van mensen en middelen, bijvoorbeeld door gezamenlijk in te kopen. Dit geldt ook voor het samenvoegen van de behoefte op het gebied van ademluchtapparatuur en helmen. De juridische, financiële en organisatorische afspraken omtrent deze samenwerking zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

3. Procedure

3.1. Contactgegevens

De communicatie in het kader van de onderhavige marktconsultatie, direct dan wel indirect, dient uitsluitend via TenderNed te verlopen en ook uitsluitend – via TenderNed - met de onderstaande contactpersoon.

Contactgegevens	
Naam contactpersoon	Jeroen de Jonge
Functie	Inkoper
E-mailadres	inkoop@brandweergooivecht.nl

3.2. Openbaarheid marktconsultatie

De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure en is voor zowel de VRFGV als de marktpartijen geheel vrijblijvend. De resultaten voortvloeiend uit de consultatie worden verwerkt in een aanbestedingsdocument van een mogelijke toekomstige aanbesteding.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die door de marktpartijen dan wel de VRFGV is verstrekt in de marktconsultatie. Daarnaast is het van belang te weten dat informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later in het kader van de aanbesteding wordt verstrekt. Marktpartijen die niet meedoen aan de marktconsultatie zijn daarmee niet uitgesloten van deelname aan mogelijke vervolotrajecten. Evenmin zijn marktpartijen die deelnemen aan de marktconsultatie op enige wijze uitgesloten van of bevoorrecht in mogelijke vervolotrajecten. Aan deze consultatie kunnen geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten worden ontleend.

3.3. Vergoeding kosten

De door marktpartijen voor deze marktconsultatie gemaakte kosten komen dan ook niet in aanmerking voor een vergoeding.

3.4. Presentatie

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich tot en met de in de planning genoemde datum en tijdstip (zie paragraaf 3.4) aanmelden voor het geven van een presentatie. Marktpartijen kunnen zich met maximaal drie (3) personen aanmelden.

De presentaties vinden plaats op de in de planning genoemde datum. Geïnteresseerde marktpartijen ontvangen na de aanmelding een uitnodiging met een specifiek tijdstip.

3.5. Planning

Hieronder is de planning van de marktconsultatie opgenomen:

Activiteit	Datum
Verzending vooraankondiging TenderNed en Document marktconsultatie beschikbaar op TenderNed	12 juni 2023
Uiterste termijn stellen van vragen (via een bericht in TenderNed)	20 juni 2023, 12.00 uur
Beantwoording van vragen (via een bericht in TenderNed)	23 juni 2023
Uiterste termijn aanmelden voor presentatie (via een bericht in TenderNed)	29 juni 2023, 12.00 uur
Presentaties door marktpartijen	11 juli 2023 12 juli 2023 (uitloopmogelijkheid)

Bijlage 1 – Vragen ten behoeve van de presentatie

Algemeen

1. Wat adviseert u als combinatie tussen ademluchtsysteem (ademluchttoestel, ademluchtmasker en cilinder) en helm uit uw productaanbod?
2. Wat voor innovatieve mogelijkheden biedt u aan op uw geadviseerde ademluchtsysteem en helm?
3. Welke normeringen en certificeringen zijn verbonden aan uw geadviseerde ademluchtsysteem en helm?

Ademluchttoestel

1. Welke mogelijkheden biedt u aan ten aanzien van maatvoering van het geadviseerde ademluchttoestel?
2. Wat is het verschil in gebruik en techniek tussen een draadkoppeling of een snelkoppeling van uw geadviseerde ademluchttoestel met de geadviseerde ademluchtcilinder?
3. Welke uitgangspunten en toepasbaarheden kent uw geadviseerde ademluchttoestel ten aanzien van ergonomie en gewicht?
4. Welke uitgangspunten en toepasbaarheden kent uw geadviseerde ademluchttoestel ten aanzien van telemetrie?

Ademluchtcilinder

1. Wat voor ademluchtinhoud adviseert u voor de ademluchtcilinder?
2. Welke uitgangspunten en toepasbaarheden kent uw geadviseerde ademluchtcilinder ten aanzien van gewicht en afmetingen?
3. Welke uitgangspunten en toepasbaarheden kent uw geadviseerde ademluchtcilinder ten aanzien van materiaaluitvoering?
4. Welke mogelijkheden biedt u aan ten aanzien van de afsluiter van de geadviseerde ademluchtcilinder?

Ademluchtmasker

1. Wat voor aansluiting tussen het ademluchtmasker en de helm adviseert u?
2. Welke maatvoeringen van het geadviseerde ademluchtmasker zijn er leverbaar?
3. Met welke handelingen wordt het ademluchttoestel gekoppeld en ontkoppeld aan het geadviseerde ademluchtmasker?
4. Op welke wijze zijn voorzieningen voor brildragende gebruikers mogelijk in het geadviseerde ademluchtmasker?
5. Op welke wijze zijn adaptieve voorzieningen toepasbaar om het geadviseerde ademluchtmasker als een afhankelijke ademluchtvoorziening in te zetten?

Helm

1. Wat voor bescherming van de nek adviseert u met in achtneming van het totale advies van ademluchtsysteem en helm?
2. Wat voor mogelijkheden zijn er aanwezig om grofmazige reiniging van de geadviseerde helm uit te voeren direct na repressief gebruik van de helm?
3. Welke maatvoeringen van het geadviseerde helm zijn er leverbaar?
4. Wat zijn de mogelijkheden tot het instellen en verstellen van de pasvorm van de geadviseerde helm door de gebruiker?
5. Welke uitgangspunten en toepasbaarheden kent uw geadviseerde helm ten aanzien van ergonomie?
6. Welke opties biedt u aan op de geadviseerde helm ten aanzien van verlichting?
7. Welke uitgangspunten en toepasbaarheden kent uw geadviseerde helm ten aanzien van veiligheidsvizier en/of veiligheidsbril
8. Is (de reeds aanwezige) apparatuur ten behoeve van communicatie in de helm met randapparatuur (portofoon) toepasbaar in de geadviseerde helm?

Accessoires

1. Welk productaanbod aan accessoires biedt u aan op uw geadviseerde ademluchtsysteem en helm?

Onderhoud

1. Wat adviseert u ten aanzien van onderhoud van de geadviseerde ademluchtsysteem en helm gelet op wet- en regelgeving en visie fabrikant?
2. Wat adviseert u ten aanzien van reiniging van de geadviseerde ademluchtsysteem en helm gelet op wet- en regelgeving en visie fabrikant?
3. Wat adviseert u ten aanzien van onderhoudscertificering van onderhoudsmedewerkers van VRGV en VRF voor het uitvoeren van onderhoud op de geadviseerde ademluchtsysteem en helm gelet op wet- en regelgeving en visie fabrikant?

Overige

1. Welke informatie heeft u tijdens de aanbestedingsprocedure van de VRFGV nodig om een goede inschrijving te kunnen doen?
2. Zijn er nog andere zaken waarmee de VRFGV rekening dient te houden of is er nog aanvullende informatie die u wilt delen?