

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
BESTEKNUMMER 37-2021**

"Riolering en herinrichting Raadhuisstraat, Lagendijk, Hoogstraat en Sluisstraat te Koog a/d Zaan en Lagedijk te Zaandijk"

DATUM: 30/06/2023.

Vraag Inschrijvingsleidraad bestek 37-2021:

V: inschrijfleidraad kerncompetentie 2:

Kunnen wij hierin volstaan met een getekende referentieverklaring voor een landelijke raamovereenkomst voor het werken op en rond stations, waarbij de omgevingsmanager alle communicatie heeft verzorgd, met de stationsmanagers van zowel prorail als de NS, de NS servicedesk met betrekking tot storingen, de aanwonenden, de reizigers, de gemeentes en de overige stakeholders?

A: Een getekende referentieverklaring is akkoord mits duidelijk vaststaat dat de omgevingsmanager geen dubbelrol heeft vervuld.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

V: post 362010: Klopt het dat er aan weerszijden van de boombak een bank bedoeld is?

A: Volgens tekening, 2 banken in een L-vorm

V: post 362010: Dient er een open bodem bij de boombak toegepast te worden? De standaard versie is namelijk met bodem en wordt op het maaiveld geplaatst.

A: De boombak dient te zijn voorzien van een open bodem (is ook een standaard versie, -OB versie).

V: 806 Verkeersmaatregelen:

"Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare post is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen:

Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn:

1. besteksposten opnemen met verrekenbare hoeveelheden met post voor hekken, post voor borden, post voor omleidingsborden e.d. en bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen.
2. Bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen en toepassen verkeersmaatregelen als stelpost opnemen.
3. Verkeerstekeningen aanleveren per fase zodat alle inschrijvers exact weten welke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook kunnen afprijzen.
4. Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekenen."

A: alle verkeersmaatregelen dienen aangebracht te worden conform CROW-publicatie 96B Post blijft een Euro-post.

V: "Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare post is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen:

- Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons

beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn
volgens de opdrachtgever, de directie en/of de wegbeheerder?

A: alle verkeersmaatregelen dienen aangebracht te worden conform CROW-publicatie 96B

Post blijft een Euro-post.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
361230			Toevoegen bestekspost.				
361230	719999		Aanbrengen prullenbakken.	st	2,00	V	
			Situering: Sluisstraat en hoek				
			Hoogstraat-Kogersluisstraat (exacte lokaties worden				
			tijdens de uitvoering aangegeven)				
			Stalen prullenbak, Capitole, 50 liter, met betonvoet,	st			2,00
			kleur RAL 3000, ophangbeugel verzinkt.				L
			Afsluitbare nieuwjaarsklep.				
			Leverancier Bammens o.g.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				