

Begeleidend document marktconsultatie

Inventarisatie van mogelijkheden inzake:

Grondwatermodellering ACSG



Versie : definitief
Datum : 13 juni 2023

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 INLEIDING	3
1.1 Aanleiding marktconsultatie	3
1.2 Leeswijzer	3
HOOFDSTUK 2 DOEL, OPZET, PLANNING EN VOORWAARDEN	4
2.1 Doel marktconsultatie.....	4
2.2 Opzet marktconsultatie.....	4
2.3 Doelgroep marktconsultatie.....	4
2.4 Planning marktconsultatie	4
2.5 Eindverslag marktconsultatie	5
2.6 Voorwaarden voor de marktconsultatie	5
2.7 Contactgegevens marktconsultatie	5
2.8 TenderNed	5
HOOFDSTUK 3 PROJECTOMSCHRIJVING	7
3.1 Probleemstelling	7
3.2 Onderverdeling percelen	7
3.3 Opzet contract.....	7
3.4 Budget	8
3.5 Discussiepunten	8
BIJLAGEN	9
Bijlage A Vragenlijst marktconsultatie	9

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding marktconsultatie

Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan een mogelijke aanbesteding, maar maakt daar geen deel van uit. BIJ12 wenst te inventariseren welke mogelijkheden er in de markt voorhanden zijn om kwalitatief hoogwaardige leveranciers te contracteren om zo een efficiëntieslag in tijd te krijgen voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

De doelstelling van de aanbesteding is het contracteren van twee partijen per perceel die grondwatermodelleringen uitvoert ten behoeve van schadeonderzoeken als gevolg van grondwateronttrekkingen voor een periode van maximaal 48 maanden.

Het doel van deze marktconsultatie is te onderzoeken of er partijen geïnteresseerd zijn in deze aanbesteding, of de aanbestedingsconstructie gewenst is en of partijen beamen dat er een efficiëntieslag in tijd wordt bewerkstelligd.

De informatie die met deze marktconsultatie vergaard wordt, kan worden gebruikt bij de nadere besluitvorming inzake de aanbesteding.

Alle ondernemingen worden hierbij van harte uitgenodigd om mee te denken. Aan deelneming of bijdragen in deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend.

1.2 Leeswijzer

Dit document richt zich tot geïnteresseerde partijen. Het bevat uitleg over de marktconsultatie zelf en bevat een aantal vragen die BIJ12 aan geïnteresseerde partijen in de markt wenst voor te leggen.

- Hoofdstuk 2 gaat in op het doel, de procedure, de planning en de voorwaarden van de marktconsultatie.
- Hoofdstuk 3 beschrijft het project waar het om draait.
- Als bijlagen zijn gevoegd de vragen die BIJ12 tijdens deze marktconsultatie wenst voor te leggen.

Hoofdstuk 2 Doel, opzet, planning en voorwaarden

2.1 Doel marktconsultatie

Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan een mogelijke aanbesteding, maar maakt daar geen deel van uit. BIJ12 wenst te inventariseren welke mogelijkheden er in de markt voorhanden zijn om kwalitatief hoogwaardige leveranciers te contracteren om zo een efficiëntieslag in tijd te krijgen voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

De informatie die met deze marktconsultatie vergaard wordt, kan worden gebruikt bij de nadere besluitvorming inzake de aanbesteding.

Alle ondernemingen worden hierbij van harte uitgenodigd om mee te denken. Aan deelneming of bijdragen in deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het doel van deze marktconsultatie is tweeledig, namelijk:

1. BIJ12 wil voorafgaande aan het aanbestedingstraject marktpartijen informeren over het project en
2. Daarnaast wenst BIJ12 inzicht te krijgen in de kansen en potenties van het project en mogelijke optimalisaties in de scope en randvoorwaarden van het project die de interesse van marktpartijen in het project kunnen vergroten.

2.2 Opzet marktconsultatie

De consultatie bestaat uit een schriftelijk deel en een mondeling deel (consultatiegesprekken). Geïnteresseerde partijen kunnen zich aan de hand van bij dit document behorende bijlagen een beeld vormen.

BIJ12 heeft een aantal vragen geformuleerd. Deze vragen zijn opgenomen in bijlage A bij dit document. Deze bijlage is tevens het antwoordformulier waarmee geïnteresseerde partijen op deze vragen kunnen reageren. Deze procedure voorziet niet in het stellen van schriftelijke vragen door geïnteresseerde partijen.

Partijen die serieus hebben gereageerd op de gestelde vragen, en blijkgeven prijs te stellen op het voeren van een gesprek met BIJ12 ter nadere toelichting en verdieping, worden door de BIJ12 uitgenodigd voor een bilateraal consultatiegesprek. Indien er meer dan vijf partijen hebben aangegeven een consultatiegesprek te willen, worden erop grond van de gegeven antwoorden maximaal vijf partijen uitgenodigd. BIJ12 waardeert elke inspanning van geïnteresseerde partijen om aan deze consultatiedeel te nemen, maar kan zich op voorhand niet verplichten om op individuele basis op elke reactie te reageren. Ook worden geen kosten vergoed.

2.3 Doelgroep marktconsultatie

Met deze marktconsultatie richt BIJ12 zich direct tot marktpartijen die in de uitvoering van het project zijn geïnteresseerd.

2.4 Planning marktconsultatie

Activiteit	Datum en tijd (CET)
Aankondiging marktconsultatie en beschikbaarstellingmarktconsultatiedocument met bijlagen op TenderNed	13 juni 2023
Indienen antwoorden door partijen (via de berichtenmodule in TenderNed)	27 juni 2023 12:00 uur

Voeren bilaterale consultatiegesprekken met partijen	3 juli 2023 14:00 - 17:00 uur 6 juli 2023 09:00 -13:00 uur
Publicatie eindverslag marktconsultatie	17 juli 2023

2.5 Eindverslag marktconsultatie

Na afloop van de marktconsultatie zal BIJ12 een eindverslag opstellen en publiceren op TenderNed. Het eindverslag zal een geabstraheerde weergave op hoofdlijnen bevatten van de verkregen informatie en inzichten in de diverse onderdelen van het project. In het eindverslag van de marktconsultatie zal de door BIJ12 verkregen informatie uitsluitend geanonimiseerd worden weergegeven. Concurrentiegevoelige of geheime bedrijfsinformatie wordt niet gepubliceerd. Aan het eindverslag zal uit oogpunt van transparantie de lijst met deelnemers aan de marktconsultatie worden toegevoegd.

2.6 Voorwaarden voor de marktconsultatie

Op deze marktconsultatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. De marktconsultatie is voor alle betrokkenen vrijblijvend;
2. Deelname aan de marktconsultatie brengt partijen ten opzichte van elkaar op geen enkele wijze in een bevoordeelde of benadeelde positie bij aanbesteding;
3. Partijen kunnen geen rechten ontleen aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie is verstrekt;
4. Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken om vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd;
5. Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie;
6. BIJ12 is niet gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie;
7. Er wordt geen vergoeding toegekend aan de deelnemers van deze marktconsultatie;
8. Dit marktconsultatiedocument is uitsluitend geschreven in het kader van deze marktconsultatie;
9. Dit document, deelname of bijdrage aan de marktconsultatie geldt niet als uitnodiging tot inschrijving op de (Europese)aanbesteding(en) voor het onderhavige project, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend;
10. BIJ12 behoudt zich het recht voor de in dit document opgenomen planningen tussentijds te wijzigen;
11. Deze marktconsultatie zal worden gevoerd in uitsluitend de Nederlandse taal.

Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2.7 Contactgegevens marktconsultatie

BIJ12 begeleidt de marktconsultatie. Als contactpersoon treedt de heer Zhen Ma (inkoper) of diens vervanger op. Het is niet toegestaan om BIJ12 rechtstreeks te benaderen. Acquisitie naar aanleiding van deze marktconsultatie wordt niet op prijs gesteld.

Alle correspondentie vindt in beginsel plaats via via TenderNed o.v.v. marktconsultatie 'Grondwatermodellering ACSG'.

2.8 TenderNed

Alle correspondentie verloopt via TenderNed. Dit betekent onder meer dat:

- a) Alle documenten kosteloos en digitaal ter beschikking worden gesteld via TenderNed;
- b) Het stellen van vragen plaatsvindt via de vraag & antwoordfunctie van TenderNed;

- c) Het indienen van de vragenlijst van de marktconsultatie uitsluitend digitaal kunnen worden ingediend via de berichtenmodule;
- d) Ook alle verdere correspondentie in beginsel plaatsvindt via de berichtenmodule van TenderNed.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van TenderNed is het voor Inschrijvers van belang dat de organisatie juist is geregistreerd en onder andere de juiste personen voor de onderhavige aanbesteding de juiste machtiging gegeven wordt. Registratie dient eenmalig te geschieden en is kosteloos.

NB. Alleen als een onderneming in TenderNed op de groene knop "*Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding*" heeft gedrukt, ontvangt deze bepaalde automatische berichten die de onderneming bijvoorbeeld attenderen op het feit dat aanbestedingsdocumenten zijn toegevoegd door de Aanbestedende dienst. Het sec downloaden van de aanbestedingsdocumenten is hiervoor dus niet voldoende.

Via www.TenderNed.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning zijn tal van kennisbronnen te raadplegen. Indien Ondernemers technische problemen ervaren of vragen hebben over de werking van TenderNed, dan dient contact opgenomen te worden met de servicedesk van TenderNed zelf en niet met de Aanbestedende dienst. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 0800-TenderNed (0800-8363376) of servicedesk@TenderNed.nl.

Hoofdstuk 3 Projectomschrijving

3.1 Probleemstelling

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) verricht in opdracht van de provincies onafhankelijk onderzoek naar schade als gevolg van vergunde grondwateronttrekkingen en -infiltraties. De taak van de ACSG is het vaststellen van de causaliteit tussen de geclaimde schade en de vergunde grondwateronttrekking of -infiltratie. In geval van causaliteit adviseert de commissie over ondervanging of vergoeding van de schade.

De ACSG heeft de afgelopen tijd een groot aantal verzoeken ontvangen voor het herzien of opstellen van een schadeadvies. De geclaimde schade betreft veelal droogteschade aan landbouwgewassen of bomen/bossen en gebouwschade. Daar waar droogteschade veelal plaatsvindt op de hoge zandgronden, vindt schade aan gebouwen veelal plaats in gebieden met zettingsgevoelige lagen.

Om een causaal verband aan te tonen wordt onder andere gebruik gemaakt van gedetailleerde grondwatermodellen. Om tot een zo goed mogelijk schadeadvies te komen heeft de ACSG het onderzoek globaal opgesplitst in 5 fasen, deze zijn:

- Fase 1. Verzamelen van reeds beschikbare gegevens
- Fase 2. Modelonderzoek deel 1, verificatie van het grondwatermodel waarbij onderzoek wordt gedaan naar de effect door de winning op basis van de reeds beschikbare gegevens. Aanvullend wordt het nader aanvullend onderzoek beschreven.
- Fase 3. Verzameling van aanvullende bodemkundige en hydrologische gegevens van zowel de diepe als ondiepe ondergrond. De mate van onderzoek komt voort uit de resultaten van fase 2 en de karteerstrategie.
- Fase 4. Modelonderzoek deel 2, verbetering en verificatie van het grondwatermodel waarbij de gegevens en inzichten uit fase 3 worden verwerkt. In deze fase worden ook de effectberekeningen van de onttrekking(en) uitgevoerd.
- Fase 5. Vaststellen causaal verband, de mate van schade en het uitbrengen van advies

De potentiële opdracht omvat de volgende fasen:

- a) Modelonderzoek deel 1 van fase 2
- b) Modelonderzoek deel 2 van fase 4

Expliciet buiten de scope van de Opdracht vallen de fasen 1, 3 en 5.

De geraamde waarde van deze opdracht overschrijdt de Europese drempelgrens voor diensten. BIJ12 zal deze opdracht dan ook Europees aanbesteden via TenderNed.

3.2 Onderverdeling percelen

Ten aanzien van bovenstaande wil BIJ12, waar het secretariaat van de ACSG onder valt, per perceel een raamcontract afsluiten met partijen.

De percelen zijn als volgt onderverdeeld:

- 1. Regio MIPWA¹
- 2. Regio AMIGO¹, AZURE¹, MORIA, overige delen van Nederland
- 3. Regio Brabant Model¹, provincie Zeeland, provincie Limburg

3.3 Opzet contract

Per perceel worden maximaal twee partijen per perceel gecontracteerd. De partij met de hoogste waardering binnen het perceel wordt nummer één en is de zogenoemde preferred supplier. De

¹ Het zwaartepunt binnen het perceel liggen op deze regio's

tweede partij is een backup; indien de preferred supplier geen mogelijkheden heeft om de werkzaamheden uit te voeren wordt de nummer twee gevraagd een nadere offerte uit te brengen. Indien er meerwerk werkzaamheden nodig zijn dan zal de opdrachtnemer aan wie de nadere opdracht gegund is, ook de meerwerk werkzaamheden uitvoeren. Indien de preferred supplier geen mogelijkheden heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden heeft dit geen consequenties voor volgende opdrachten binnen het perceel. Indien een offerte wordt uitgebracht wordt verwacht van de aannemende partij dat deze ook levert binnen gestelde termijnen, in uitzonderlijke gevallen op straffe van een boete.

De gestelde termijn is gebonden aan het offertebedrag van de opdracht, voorstel hiervoor is (bedragen excl. btw):

- | | |
|------------------|-------------------------|
| - Tot 25 k | doorlooptijd 3 maanden |
| - 25 tot 50 k | doorlooptijd 6 maanden |
| - 50 tot 100 k | doorlooptijd 9 maanden |
| - Meer dan 100 k | doorlooptijd 12 maanden |

Partijen mogen inschrijven op meerdere percelen, daarbij geldt dat één partij maximaal 1x preferred supplier en 1x backup kan zijn of 2x backup. Partijen dienen een voorkeur op te stellen indien wordt ingeschreven op meerdere percelen. Deze voorkeur heeft alleen invloed indien een partij, in een uitzonderlijk geval, twee of meermaals als eerste eindigt voor het betreffende perceel. In alle andere gevallen zal de voorkeur niet meegewogen worden.

3.4 Budget

Verwachting is dat de aannemende partijen gezamenlijk over de volledige looptijd (4 jaar inclusief eventuele verlengingen) van de raamovereenkomst € 1.600.000 excl. btw kunnen uitgeven aan de te verstrekken opdracht.

De maximale opdrachtwaarde wordt hoger om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen binnen het raamcontract. Een exacte verdeling per perceel is niet te geven aangezien het onzeker is welke schade verzoeken worden ingediend. Verwachting is dat perceel 3 het grootste aandeel krijgt en perceel 2 het kleinste aandeel.

3.5 Discussiepunten

Onderdeel van discussie voor het raamcontract zijn onder andere:

- De interesse in een raamcontract
- De perceel indeling
- De preferred supplier en backup constructie
- De boete clausule
- De gehanteerde doorlooptijd in combinatie met het offertebedrag
- Maximaal aantal percelen die toegewezen kunnen worden.
- Indien één of meerdere punten ongewenst is: Hoe dan wel?

Om meer duidelijkheid te krijgen vanuit de markt over de bovengenoemde discussiepunten wordt een marktconsultatie georganiseerd.

Bijlagen

Bijlage A Vragenlijst marktconsultatie

De als bijlage A(Excel bestand) opgenomen vragen vormen de kern van deze marktconsultatie. Wij verzoeken u om, na kennisneming van de aan u verstrekte stukken, antwoord te geven op de gestelde vragen. Uw antwoorden op deze vragen kunnen, conform de planning weergegeven in par. 2.4 via de berichtenmodule in TenderNed indienen. In de berichtenmodule kunt u uw antwoorden in het Excel bestand(dus niet in pdf) uploaden.

Uw opmerkingen en/of aanvullingen mogen van diverse aard zijn, en kunnen dus betrekking hebben op alle aspecten van de opdracht, zoals financiële, organisatorische, praktische, technische, juridische aspecten en planningsaspecten als doorlooptijd en volgordeijkheid.