

USECASE

DOCUMENT: ONDERLINGE VERWIJZING TOEVOEGEN

DATUM: 7 JUNI 2023

VERSIE: 0.2

PROJECT: VERNIEUWING DMS

Versiegeschiedenis

VERSIE	DATUM	AUTEUR(S)	AFSTEMMING MET
0.1	31 mei 2023	Bert de Lange	Fransien Sijtsma, Kurt Cordesius
0.2	7 juni 2023	Bert de Lange	Verwerking review Fransien en Kurt
0.3			

Inhoudsopgave

1.	Use case: Document onderlinge verwijzing toevoegen	5
1.1	Doel van de use case	5
1.2	Trigger	5
1.3	Applicatie	5
1.4	Precondities	5
1.5	Opbouw use case	5
2.	Flows	6
2.1	Basic flow	6
2.2	Alternative flow: <i>document bestaat niet/ kan niet gevonden worden (geldt zowel voor bron als doel)</i>	6
2.3	Alternative flow: <i>document/mag niet gebruikt/toegevoegd worden door actor (actor heeft geen wijzigingsbevoegdheid voor betreffend document) geldt zowel voor bron als doel</i>	6
2.4	Alternative flow: <i>toevoegen van verwijzing lukt niet (technische fout)</i>	7
2.5	Alternative flow: <i>doel of bron zijn hetzelfde</i>	7
2.6	Alternative flow: <i>verwijzing bestaat al (van hetzelfde type)</i>	7
3.	Validaties	7
4.	Postcondities	7
5.	Gegevensoverzicht	7
5.1	Aanroep parameters	8
5.2	Output parameters	8

1. Use case: Document onderlinge verwijzing toevoegen

1.1 Doel van de use case

Deze use case is de beschrijving van het creëren van een verwijzing tussen documenten onderling. Hierbij wordt tevens meegegeven welk soort verwijzing dit betreft: Bijvoorbeeld het document is een bijlage bij een ander document.

Noot:

- Het betreft alleen het leggen van een verwijzing van een document naar een ander document. Het leggen van de relatie naar een dossier wordt gezien als een document in een dossier plaatsen (en is in een andere use case geplaatst)
- Het document waar vanuit de verwijzing gemaakt wordt, wordt het "bron" document genoemd
- Het document waar de verwijzing naar toe wordt verwezen noemen we het "doel" document
- Tijdens het aanmaken van een verwijzing, moet een verwijzingstype aangegeven worden. Dezelfde 2 objecten (Documenten) mogen meerdere verwijzingen tussen beide hebben, mits iedere verwijzing tussen de twee een andere type heeft.

1.2 Trigger

De trigger voor het starten van de use case wordt bepaald door het aanroepende systeem

1.3 Applicatie

- SVB Bedrijfsapplicatie (AA, MijnSVB, PGB, etc)

1.4 Precondities

- Actor is ingelogd
- Actor is geauthentiseerd om informatie in DMS te plaatsen
- Actor heeft zowel het "bron" document als het "doel" document aangegeven, Tevens wordt de soort relatie meegegeven
- Zowel het "bron"- als "doel" document dient reeds te bestaan in het DMS-systeem

1.5 Opbouw use case

Paragraaf	Samenvatting en context inhoud
2.1	Basic flow: toevoegen verwijzing, happy flow
2.2	Alternative flow: document bestaat niet/ kan niet gevonden worden (geldt zowel voor bron als doel)
2.3	Alternative flow: document/mag niet gebruikt/toegevoegd worden door actor (actor heeft geen wijzigingsbevoegdheid voor betreffend document) geldt zowel voor bron als doel
2.4	Alternative flow: toevoegen van verwijzing lukt niet (technische fout)
2.5	Alternative flow: doel of bron zijn hetzelfde
2.6	Alternative flow: verwijzing bestaat al (van hetzelfde type)

2. Flows

2.1 Basic flow

ACTIE Applicatie	ACTIE SYSTEEM
1. De applicatie roept de service aan en levert de document-URL's/ id's. Ook wordt de soort relatie meegegeven	
	2. Het CSP controleert : • of de beide documenten bestaan en of de applicatie de juiste rechten heeft (toevoegen van verwijzing, rechten op de documenten) • het "bron"-document niet hetzelfde is als het "doel"-document • of er geen omgekeerde verwijzing al bestaat tussen het "doel"-document en het "bron"-document (het doel niet ergens naar de bron verwijst) • de relatie al niet bestaat
	3. Legt de verwijzing tussen de documenten vast
	4. Als response wordt een success/ fout code opgeleverd
5. Use case stopt	

2.2 Alternative flow: *document bestaat niet/ kan niet gevonden worden (geldt zowel voor bron als doel)*

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/tekst/verklaring
2. Use case stopt	

2.3 Alternative flow: *document/mag niet gebruikt/toegevoegd worden door actor (actor heeft geen wijzigingsbevoegdheid voor betreffend document) geldt zowel voor bron als doel*

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/tekst/verklaring
	2. Transactie wordt teruggedraaid
3. Use case stopt	

2.4 Alternative flow: *toevoegen van verwijzing lukt niet (technische fout)*

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/tekst/verklaring
	2. Transactie wordt teruggedraaid
3. Use case stopt	

2.5 Alternative flow: *doel of bron zijn hetzelfde*

Deze alternative flow start in stap 1 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/tekst/verklaring
	2. Transactie wordt teruggedraaid
3. Use case stopt	

2.6 Alternative flow: *verwijzing bestaat al (van hetzelfde type)*

Deze alternative flow start in stap 1 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/tekst/verklaring
	2. Transactie wordt teruggedraaid
3. Use case stopt	

3. Validaties

Op de volgende regels wordt gevalideerd:

- Optionaliteit: zijn alle verplichte rubrieken opgeleverd

4. Postcondities

- De document verwijzing is toegevoegd
- Resultaat code: success / errorcode
- Logging van de acties

5. Gegevensoverzicht

In dit hoofdstuk worden de definities van gebruikte afkortingen beschreven
Afkortingen

5.1 Aanroep parameters

Rubriek naam	Opmerkingen	V/O
Document URL/id Bron	De document-identificatie van het "bron" document	verplicht
Document URL/id Doel	De document-identificatie van het "doel" document	verplicht
Soort relatie	De relatie tussen de documenten	verplicht

5.2 Output parameters

Parameter	Waarde
Status	Success/ error code
Error	Indien van toepassing