

USECASE

OPVRAGEN DOCUMENT

DATUM: 7 JUNI 2023

VERSIE: 0.3

PROJECT: VERNIEUWING DMS

Versiegeschiedenis

VERSIE	DATUM	AUTEUR(S)	AFSTEMMING MET
0.1	3 mei 2023	Bert de Lange	Fransien Sijtsma, Kurt Cordesius
0.2	30 mei 2023	Bert de Lange	Fransien Sijtsma, Kurt Cordesius
0.3	7 juni 2023	Bert de Lange	Verwerking review Fransien en Kurt
0.4			

Inhoudsopgave

1.	Use case: Document opvragen	5
1.1	Doel van de use case	5
1.2	Trigger	5
1.3	Actor	5
1.4	Precondities	5
1.5	Opbouw use case	5
2.	Flows	5
2.1	Basic flow	5
2.2	Alternative flow: indien document niet bestaat / gevonden kan worden	6
2.3	Alternative flow: document mag niet benaderd worden door actor (geen bevoegdheid):	6
2.4	Alternative flow: opleveren van gegevens van document(versie) of inhoud (documenten) lukt niet (technische fout)	6
3.	Postcondities	7
4.	Gegevensoverzicht	7
4.1	Aanroep parameters	7
4.2	Output parameters	7

1. Use case: Document opvragen

1.1 Doel van de use case

Deze use case is de beschrijving van het opvragen van (de metadata) een document.

Tevens wordt ook de inhoud (de content onderdelen) van het opgevraagde document opgeleverd.

1.2 Trigger

De trigger voor het starten van de use case wordt bepaald door het aanroepende systeem

1.3 Actor

- SVB Bedrijfs applicatie (AA, MijnSVB, PGB, etc)

1.4 Precondities

- Actor is ingelogd
- Actor is geauthentiseerd om informatie in DMS te benaderen
- Actor heeft de unieke identifier van het document aangeleverd

1.5 Opbouw use case

Paragraaf	Samenvatting en context inhoud
2.1	Basic flow: opvragen document, happy flow
2.2	<i>Alternative flow: indien document niet bestaat / gevonden kan worden</i>
2.3	<i>Alternative flow: opleveren van gegevens van document(versie) of inhoud (documenten) lukt niet (technische fout)</i>
2.4	<i>Alternative flow: opleveren van gegevens van document(versie) of inhoud (documenten) lukt niet (technische fout)</i>

2. Flows

2.1 Basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
1. De SVB applicatie roept de service aan met het bijbehorende identifier van het betreffende document	
	2. Het CSP zoekt het betreffende document op

	Hierbij geldt de volgende beperkende voorwaarden: Datum vernietiging (document): niet gevuld of later dan systeemdatum Actor/medewerker is gerechtigd om een document op te vragen
	3. Bij success: als response wordt de metadata van het document opgeleverd (en wordt ook de content (incl. annotaties opgeleverd)
4. Use case stopt	

2.2 Alternative flow: indien document niet bestaat / gevonden kan worden

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.3 Alternative flow: document mag niet benaderd worden door actor (geen bevoegdheid)

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.4 Alternative flow: opleveren van gegevens van document(versie) of inhoud (documenten) lukt niet (technische fout)

Deze alternative flow start in stap 3 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

3. Postcondities

- De metadata van de aangegeven documentversie is opgeleverd (optioneel: incl. de content)
- Resultaat code: success / errorcode
- Logging van de acties

4. Gegevensoverzicht

In dit hoofdstuk worden de definities van gebruikte afkortingen beschreven.

Afkortingen

4.1 Aanroep parameters

Rubriek naam	opmerkingen	V/O
Document item URL/ID	Unieke identifier van het document	Verplicht

4.2 Output parameters

Rubriek naam	opmerkingen
Status	Success/error code
Document	• object met de metadata van het document • de content
Error	Indien van toepassing

document object omvat de metadata set:

- alle metadata van het document wordt opgeleverd
- alle metadata van de content wordt opgeleverd

zie het metadata model voor de volledige lijst hiervan