

USECASE

MUTEREN DOSSIER METADATA

DATUM: 7 JUNI 2023

VERSIE: 0.2

PROJECT: VERNIEUWING DMS

Versiegeschiedenis

VERSIE	DATUM	AUTEUR(S)	AFSTEMMING MET
0.1	31 mei 2023	Bert de Lange	Fransien Sijtsma, Kurt Cordesius
0.2	7 juni 2023	Bert de Lange	Verwerking review Fransien en Kurt
0.3			

Inhoudsopgave

1.	Use case: Muteren Dossier metadata	5
1.1	Doel van de use case	5
1.2	Trigger	5
1.3	Actor	5
1.4	Precondities	5
1.5	Opbouw use case	5
2.	Flows	5
2.1	Basic flow	5
2.2	Alternative flow: dossier metadata wijzigen lukt niet	6
2.3	Alternative flow: samenstellen/wijzigen van de ACL lukt niet (acl: acces control list)	Fout!
	Bladwijzer niet gedefinieerd.	
2.4	Alternative flow: actor is niet bevoegd	6
3.	Validaties	6
4.	Postcondities	6
5.	Gegevensoverzicht	7
5.1	Aanroep parameters	7
5.2	Output parameters	8

1. Use case: Muteren Dossier metadata

1.1 Doel van de use case

Deze use case is de beschrijving van het wijzigen van de metadata van een reeds bestaand (sub)dossier.

Let op: deze use case betreft alleen het wijzigen van de metadata van het dossier, om de metadata van een document te wijzigen dient andere use case gebruikt te worden (use case muteren document metadata).

1.2 Trigger

De trigger voor het starten van de use case is wordt bepaald door het aanroepende systeem

1.3 Actor

- SVB Bedrijfs applicatie (AA, MijnSVB, PGB, etc)

1.4 Precondities

- Actor is ingelogd
- Actor is geauthentiseerd om informatie in het CSP te plaatsen,
- Actor heeft de metadata van het te wijzigen dossier aangeleverd

1.5 Opbouw use case

Paragraaf	Samenvatting en context inhoud
2.1	Basic flow: dossier metadata wijzigen, happy flow
2.2	<i>Alternative flow: dossier metadata opslag/creatie lukt niet</i>
2.3	<i>Alternative flow: actor is niet bevoegd</i>

2. Flows

2.1 Basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
1. De SVB applicatie roept de service aan, en levert de set van te wijzigen metadata rubrieken aan	
	2. Het CSP haalt het dossier op Voorwaarde:

	de actor heeft bevoegdheid om metadata van het betreffende dossier te lezen/wijzigen
	3. Het CSP valideert de aangeleverde metadata
	4. Het CSP gebruikt de aangeleverde metadata om de metadata van het dossier aan te passen
	5. De metadata van het dossier (verkregen uit bovenstaande stappen) wordt vastgelegd In het systeem
	6. Als response wordt een fout/ succescode opgeleverd
7. use case stopt	

Let op: indien een leeg metadata veld wordt opgeleverd bij een optioneel rubriek, dan wordt deze optionele rubriek verwijderd

2.2 Alternative flow: dossier metadata wijzigen lukt niet

Deze alternative flow start in stap 4 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.3 Alternative flow: actor is niet bevoegd

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

3. Validaties

Op de volgende regels wordt gevalideerd:

- Optionaliteit: zijn alle verplichte rubrieken opgeleverd
- Data-typing: is het juiste data-type aangeleverd (bijv. string voor teksten)
- Lengte en format: is de aangeleverde waarde van de rubriek niet te lang
- Integriteit: een rubriek kan verwijzen naar een code lijst. De aangeleverde waarde moet dan in de betreffende code-lijst voorkomen.

4. Postcondities

- De metadata van het dossier is gewijzigd

- Resultaat code: status- of errorcode, error omschrijving (indien van toepassing)
- Logging van de acties

5. Gegevensoverzicht

In dit hoofdstuk worden de definities van gebruikte afkortingen beschreven
Afkortingen

5.1 Aanroep parameters

Rubriek naam	Opmerkingen	V/O
Metadata set	de aangeleverde metadata rubrieken voor het betreffende dossier	verplicht
item URL/id	unieke identifier van het dossier	verplicht

De bij de service aanroep op te leveren metadata zijn:

- Dossier object metadata

1	Parameter	Opmerking
2	Titel	optioneel
3	Onderwerp	optioneel
4	Omschrijving	optioneel
5	Vertrouwelijkheid	optioneel
6	Proces	optioneel
7	Status	optioneel

Niet te wijzigen metadata:

1	Parameter	Opmerking
2	Type	Niet te wijzigen
3	Kenmerk	Niet te wijzigen
4	Vertrouwelijkheid	Niet te wijzigen

5.2 Output parameters

Parameter	Waarde
Status	Success/ error code
error	indien van toepassing