

Behoort bij: ARC-2022-053

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Verkeer				
1113	<u>Rijplaten</u>				
111310	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
112	Grondwerk				
1121	<u>Zakbaken</u>				
112110	Verwijderen zakbaken.	st	5,00V		
112120	Plaatsen zakbaken.	st	2,00V		
1122	<u>Monitoring zetting</u>				
112210	Metten zakbaken	st	5,00V		
112220	Metten zakbaken.	st	20,00V		
114	Bemalingen, bouwkuipen en afdammingen				
1141	<u>Tijdelijke afdammingen</u>				
114110	Toepassen tijdelijke afdamming in watergang.	st	2,00V		
114120	Toepassen tijdelijke afdamming in watergang met duiker.	st	1,00V		
1142	<u>Peilbuizen</u>				
114210	Aanbrengen peilbuizen	st	20,00V		
114220	Verwijderen peilbuis	st	20,00V		
114240	Monitoren peilbuizen	keer	80,00V		
1143	<u>Open bemalingen</u>				
114310	Toepassen open bemaling.	wk	5,00V		
1144	<u>Bronbemaling</u>				
114410	Toepassen bronbemaling.	wk	1,00V		
1145	<u>Spanningsbemaling</u>				
114510	Toepassen spanningsbemaling.	wk	6,00V		
118	Diverse voorzieningen en werkzaamheden				
118010	Voorzieningen treffen t.b.v. achterlaten steile taluds	EUR		N	
1181	<u>Bouwhekken</u>				
118110	Aanbrengen bouwhekken.	m	1.400,00V		
118120	Verplaatsen bouwhekken.	m	200,00V		
118130	Verwijderen bouwhekken.	m	1.400,00V		
118140	Aanbrengen poort in bouwhek	st	5,00V		
118150	Instandhouden bouwhekken	wkn	30,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
118160	Verplaatsen bestaande bouwhekken	m	250,00V		
118170	Demonteren en vervoeren bestaande bouwhekken	m	250,00V		
1182	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L</u>				
118210	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	EUR		N	
1183	<u>Opnemen bestaande toestand</u>				
118310	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
118320	Inmeten terrein.	EUR		N	
1188	<u>Schonen terrein</u>				
118810	Schonen terrein.	m3	10,20V		
13	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
132	Opruimen duikers				
132010	Verwijderen betonnen duiker ø1000 mm.	m	20,50V		
135	Opruimen kunststof leidingen				
135010	Verwijderen mantelbuizen PVC ø125 mm.	m	20,00V		
135020	Verwijderen mantelbuizen PVC ø160 mm.	m	160,00V		
135030	Verwijderen mantelbuizen PVC ø315 mm.	m	20,00V		
135040	Verwijderen PE-buis ø400.	m	20,00V		
15	OPRUIMEN VERHARDINGEN				
151	Vorbereidende werkzaamheden				
1513	<u>Uitvoeren verhardingsonderzoek</u>				
151310	Uitvoeren van een verhardingsonderzoek.	EUR		N	
152	Opruimen funderingen en steenmengsels				
152010	Verwijderen teervrije funderingslaag, 250 mm.	m2	1.320,00V		
153	Opruimen asfaltverhardingen				
1531	<u>Zagen asfalt</u>				
153110	Zagen van asfalt, 160 mm.	m	160,00V		
1533	<u>Frezen asfalt</u>				
153310	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 2 lagen.	m3	4,00V		
153320	Frezen teervrij asfalt, deklaag 50 mm.	m2	545,00V		
1535	<u>Opbreken schoon asfalt</u>				
153510	Opbreken teervrij asfalt, 160 mm.	m2	1.370,00V		
157	Opbreken kantopsluitingen				
157010	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	61,00V		
16	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161	Maaien terrein				
161010	Maaien kruidachtige gewassen, horizontaal.	are	654,00V		
161020	Maaien kruidachtige gewassen, talud.	are	16,90V		
17	OPRUIMEN INRICHTINGSELEMENTEN				
173	Opruimen markeringen				
173010	Volledig verwijderen thermoplast, lengtemarkering.	m2	11,00V		
173020	Volledig verwijderen thermoplast, verdrijvingsvlak.	m2	47,00V		
173030	Volledig verwijderen thermoplast, pijlmarkering.	m2	4,00V		
2	G R O N D W E R K E N				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
216	Bigbags				
216010	Verwijderen bigbags gevuld met zand.	st	209,00V		
216030	Aanbrengen bigbags gevuld met zand.	st	42,00V		
217	Opschonen watergang				
217010	Ontgraven baggerspecie.	m3	60,00V		
217020	Vervoeren baggerspecie.	m3	60,00V		
22	GROND ONTGRAVEN				
221	Ontgraven voorbelastingen				
221010	Ontgraven van voorbelasting, h: 1,80 m, b: 15,50 m.	m3	4.580,00V		
221020	Ontgraven van voorbelasting, h: 1,79 m, b: 16,00 m.	m3	9.510,00V		
221030	Ontgraven van voorbelasting, h: 1,55 m, b: 50,00 m.	m3	100,00V		
222	Ontgraven watergang				
222010	Grond ontgraven uit te verruimen watergang, AA.	m3	1.205,00V		
222020	Grond ontgraven uit te verruimen watergang, LZ8.	m3	3.220,00V		
222030	Grond ontgraven uit te verruimen watergang, JdB.	m3	1.795,00V		
222040	Grond ontgraven uit te verruimen watergang, IA.	m3	450,00V		
223	Ontgraven uit cunet				
223010	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. tracé.	m3	5.300,00N		
223040	Grond ontgraven uit cunet, zandbed 1,02 m.	m3	16.750,00N		
224	Ontgraven uit terrein				
224010	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	15.030,00N		
24	GROND VERVOEREN				
241	Grond vervoeren naar plaats van verwerken				
241010	Grond vervoeren naar plaats van verwerken.	m3	11.874,50N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241020	Zand vervoeren naar plaats van verwerken.	m3	15.238,50N		
241030	Grond vervoeren naar plaats van verwerken, Skyzone.	m3	8.250,00N		
241050	Leveren zand/grond mengsel.	m3	210,00V		
242	Grond vervoeren naar depot				
242010	Zand vervoeren naar depot.	m3	14.190,00N		
242020	Grond vervoeren naar depot.	m3	15.634,50N		
25	GROND VERWERKEN				
251	Verwerken zand in voorbelastingen				
251010	Aanbrengen voorbelasting, h: 0,65 m, b: 6,40 m.	m3	740,00V		
252	Grond verwerken in depot				
252010	Zand verwerken in depot, uit voorbelasting.	m3	14.190,00V		
252020	Grond verwerken in depot.	m3	15.634,50V		
253	Zand/Grond verwerken in cunet				
253010	Grond verwerken in cunet t.b.v. tracé.	m3	5.300,00V		
253020	Grond verwerken in grondwal Skyzone.	m3	8.250,00V		
253030	Grond verwerken in cunet, bermen.	m3	7.065,00V		
253040	Grond verwerken in watergang langs JdB.	m3	650,00V		
253050	Aanbrengen zandbed h:0,50 m.	m3	8.200,00V		
26	GRONDBEWERKINGEN				
262	Profileren en afwerken terrein				
262010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	16.500,00V		
262020	Verdichten grond.	m2	30.000,00V		
262030	Verdichten zand voor zandbed rijbaan.	m2	16.750,00V		
266	Grondbewerkingen groen- en plantstroken				
266010	Frezen horizontaal.	are	265,00V		
266020	Frezen talud.	are	38,00V		
266030	Eggen horizontale bermen.	are	265,00V		
266040	Eggen taluds bermen.	are	38,00V		
266050	Diepspitten te planten bomenrij.	are	21,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
33	VRIJVERVAL RIOLERING				
331	Graven en aanvullen sleuven				
331010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, b:1,00 m, h:1,60 m.	m	900,00V		
331020	Aanvullen sleuf, b:1,00 m, h:1,60 m.	m	900,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf JdB, b:1,00 m, h:2,00 m.	m	130,00V		
331060	Aanvullen sleuf uitleggers JdB, b:1,00 m, h:2,00 m.	m	130,00V		
331070	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, b:0,75 m, h:0,80 m.	m	180,00V		
331080	Aanvullen sleuf, b:0,75 m, h:0,80 m.	m	180,00V		
332	Kunststof riool				
3321	<u>Leidingen</u>				
332110	Aanbrengen PP-buis ø400 mm, IT-riool.	m	720,00V		
332130	Aanbrengen PVC-buis ø250 mm.	m	130,00V		
332140	Aanbrengen PP-buis ø500 mm.	m	24,00V		
3322	<u>Hulpstukken</u>				
332220	Aanbrengen eindkap PVC ø250 mm.	st	6,00V		
332230	Aanbrengen PP ø400 overschuifmof.	st	5,00V		
3323	<u>Maken inlaat</u>				
332310	Maken inlaat IT-riool ø160 mm.	st	6,00V		
332320	Aanbrengen knevelinlaat kolkleidingen PVC ø160 mm.	st	6,00V		
332330	Aanbrengen standpijp PVC ø160 mm.	st	6,00V		
335	Huis- en kolkaansluitingen				
3351	<u>Leidingen</u>				
335110	Aanbrengen kolkleidingen PVC ø125 mm.	m	180,00V		
3352	<u>Hulpstukken</u>				
335210	Aanbrengen bochtstuk 45° kolkleidingen PVC ø125 mm.	st	70,00V		
335220	Aanbrengen T-stuk kolkleidingen PVC ø125 mm.	st	4,00V		
335230	Aanbrengen eindkap kolkleidingen PVC ø125 mm.	st	3,00V		
3353	<u>Maken inlaat</u>				
335310	Maken inlaat IT-riool ø125 mm.	st	11,00V		
335320	Aanbrengen knevelinlaat kolkleidingen PVC ø125 mm.	st	11,00V		
335330	Aanbrengen standpijp PVC ø125 mm.	st	11,00V		
34	DRAINAGE				
3401	<u>Drainage ø80 mm</u>				
340110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drainage, h:0,40 m.	m	1.000,00V		
340120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drainage, h:0,90 m.	m	130,00V		
340130	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, ø80 mm.	m	1.130,00V		
340140	Aanbrengen T-stuk ø80 mm drainage.	st	1,00V		
340150	Aanbrengen eindkap drainage.	st	7,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
340160	Aanvullen sleuf, h:0,40 m.	m	1.000,00V		
340170	Aanvullen sleuf, h:0,90 m.	m	130,00V		
340180	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, ø80 mm.	m	120,00V		
3402	<u>Drainage ø125 mm</u>				
340210	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	630,00V		
340220	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, ø125 mm.	m	630,00V		
340230	Aanbrengen doorspuitput drainage ø125 mm.	st	5,00V		
340260	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	2.016,00V		
340270	Aanvullen sleuven met grind.	m	630,00V		
340280	Aanvullen sleuven met zand/grond mengsel.	m	630,00V		
35	PUTTEN EN KOLKEN				
352	Kunststof putten				
352010	Aanbrengen Tegra 600 inspectieputten	st	15,00V		
352020	Aanbrengen Tegra 425 inspectieputten	st	4,00V		
352030	Aanbrengen trekput OVL van prefab beton	st	1,00V		
352040	Aanbrengen putafdekking Tegra inspectieputten, in berm	st	12,00V		
352050	Boren asfalt t.b.v. aanbrengen putranden.	st	10,00V		
352060	Aanbrengen putrand met deksel, in asfalt.	st	10,00V		
352070	Maken aansluiting op rioolput.	st	4,00V		
355	Kolken				
355010	Aanbrengen straatkolk 200x450 mm	st	8,00V		
355020	Aanbrengen trottoirkolk 450x300 mm.	st	6,00V		
355030	Aanbrengen trottoirkolk RWS 450x450 mm.	st	3,00V		
355040	Aanbrengen voegvulling.	st	3,00V		
38	OVERIG LEIDINGWERKEN				
381	Mantelbuizen				
3811	<u>Mantelbuizenpakket A</u>				
381110	Aanbrengen mantelbuis, basistracé ø125 mm data.	st	10,00V		
381120	Aanbrengen mantelbuis, basistracé ø125 mm LS.	st	15,00V		
381130	Aanbrengen mantelbuis, basistracé ø125 mm OV.	st	5,00V		
381140	Aanbrengen mantelbuis, basistracé ø160 mm MS.	st	20,00V		
381150	Aanbrengen mantelbuis, basistracé ø315 mm water.	st	5,00V		
3812	<u>Mantelbuizenpakket B</u>				
381210	Aanbr. mantelbuis, duurzaamheidstracé ø200 mm persl.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3813	<u>Mantelbuizenpakket C</u>				
381310	Aanbrengen mantelbuis, ø125 mm.	st	78,00V		
381320	Aanbrengen mantelbuis, ø160 mm.	st	39,00V		
3814	<u>Mantelbuizenpakket D</u>				
381410	Aanbrengen mantelbuis, ø125 mm OV.	st	2,00V		
3815	<u>Overige mantelbuizen</u>				
381510	Aanbrengen mantelbuis, ø125 mm OV.	st	6,00V		
381520	Aanbrengen klapmantelbuis, ø160 mm MS.	st	4,00V		
382	Zinkers				
382010	Aanbrengen zinker.	st	15,00V		
382020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf zinker.	m3	1.000,00V		
382030	Aanvullen sleuf zinker.	m3	1.000,00V		
383	Uitstroomvoorzieningen				
383010	Aanbrengen uitstroomvoorz. ø400 prefab beton 1:1,5.	st	1,00V		
383020	Aanbrengen uitstroomvoorz. ø400 prefab beton 1:3.	st	1,00V		
383030	Aanbrengen uitstroomvoorz. ø500 prefab beton 1:1,5.	st	1,00V		
39	BIJKOMENDE WERKEN				
393	Inspecties				
393010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ø400 mm.	m	180,00V		
393020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ø400 mm.	m	900,00V		
393030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	180,00V		
393040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	900,00V		
4	O E V E R - E N B O U W W E R K E N				
41	AANBRENGEN BODEMBESCHERMING				
411	Vorbereidende werkzaamheden				
411010	Afwerken zandbed betonblokkenmat.	m2	28,80V		
411020	Aanbrengen funderingslaag, betonblokkenmat.	m2	28,80V		
412	Aanbrengen blokkenmat				
412010	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	28,80V		
413	Afwerken betonblokkenmat				
4131	<u>Afwerken betonblokkenmat</u>				
413110	Afwerken betonblokkenmat.	m2	28,80V		
43	GRONDKERENDE CONSTRUCTIES				
430	Vorbereidende werkzaamheden keerwanden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
430010	Grond ontgraven t.b.v. fundering keerwand	m3	120,00V		
430020	Aanbrengen menggranulaat t.b.v. keerwand	m2	52,00V		
430030	Aanbrengen werkvloer t.b.v. stellaag keerwand	m2	52,00V		
430040	Grond verwerken in cunet achter keerwand	m3	70,00V		
431	Keerwanden				
431010	Aanbrengen hoekstuk keerwand element R1 met hak	st	1,00V		
431020	Aanbrengen hoekstuk keerwand element L2 met hak.	st	1,00V		
431030	Aanbrengen hoekstuk keerwand element R2 met hak	st	1,00V		
431040	Aanbrengen hoekstuk keerwand element L1 zonder hak.	st	1,00V		
431050	Zagen hak van keerwand.	st	1,00V		
5	W E G E N B O U W W E R K E N				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
512	Straatlaag				
512010	Aanbrengen straatlaag 50 mm.	m2	740,00V		
513	Inlagen en wapening				
513010	Aanbrengen inlage van kunststof, toekomstige rijbanen.	m2	1.000,00V		
513020	Aanbrengen inlage van kunststof, tijdelijk depot.	m2	3.050,00V		
513030	Aanbrengen inlage van kunststof, depot GDC5.	m2	3.050,00V		
513040	Aanbrengen inlage van kunststof, bomengranulaat.	m2	300,00V		
513050	Aanbrengen inlage van kunststof, langs K&L.	m2	305,00V		
52	FUNDERING STEENMENGSEL				
520010	Aanbrengen menggranulaat 0,35 m.	m2	12.800,00V		
520020	Aanbrengen menggranulaat 0,25 m.	m2	700,00V		
520040	Aanbrengen bomengranulaat h:0,35 m.	m2	120,00V		
53	OPSLUITINGEN				
531	Opsluitbanden				
5311	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
531110	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm.	m	650,00V		
531120	Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm.	st	65,00V		
5312	<u>Leveren rechte opsluitbanden</u>				
531210	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	630,00V		
5313	<u>Leveren gebogen opsluitbanden</u>				
531310	Leveren bochtband opsluitband 200 x 250 mm.	st	83,00V		
5314	<u>Leveren hulpstukken opsluitbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531410	Leveren hoekstuk opsluitband 90°.	st	33,00V		
531420	Lev. verloopband 200x250 mm naar 180/200x250 mm.	st	2,00V		
532	Trottoirbanden				
5321	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
532110	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	215,00V		
532120	Aanbrengen RWS trottoirbanden 110/220 x 250 mm.	m	90,00V		
532130	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	st	10,00V		
532140	Pasmaken van RWS trottoirbanden 110/220 x 250 mm.	st	13,00V		
5322	<u>Leveren rechte trottoirbanden</u>				
532210	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	140,00V		
532220	Leveren rechte trottoirband 110/220 x 250 mm.	st	70,00V		
5323	<u>Leveren gebogen trottoirbanden</u>				
532310	Leveren bochtband - trottoirband 180/200 x 250 mm	st	95,00V		
532320	Leveren RWS bochtbanden 110/220 x 250 mm.	st	28,00V		
535	Truckbanden				
5351	<u>Aanbrengen truckbanden</u>				
535110	Aanbrengen truckbanden 400/600 x 300 mm.	m	470,00V		
535120	Pasmaken van truckbanden 400/600 x 300 mm.	st	6,00V		
5352	<u>Leveren rechte truckbanden</u>				
535210	Leveren rechte truckbanden 400/600 x 300 mm.	st	411,00V		
5353	<u>Leveren gebogen truckbanden</u>				
535310	Leveren gebogen truckbanden 400/600 x 300 mm.	st	59,00V		
5354	<u>Leveren hulpstukken truckbanden</u>				
535410	Leveren eindband truckband 400/600 x 300 mm.	st	2,00V		
535420	Leveren eindband truckband 400/600 x 300 mm, recht.	st	1,00V		
54	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
541	Onderlagen				
541010	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, 70 mm.	ton	1.910,00V		
541020	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton, 30 - 100 mm.	ton	520,00V		
542	Tussenlagen				
542010	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton, 50 mm.	ton	1.340,00V		
543	Deklagen				
543010	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, 50 mm.	ton	1.390,00V		
544	Kleeflagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
544010	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	25.250,00V		
56	ELEMENTENVERHARDINGEN				
562	Betonstraatstenen				
562010	Aanbrengen BSS KF antraciet, verkeersgeleiders.	m2	120,00V		
562030	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	25,00V		
563	Betontegels				
563010	Aanbr. betontegels 300 x 300 x 80 mm, antraciet, <1,5 m.	m2	50,00V		
563020	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm, antraciet, 1,50 - 3,00 m.	m2	45,00V		
563030	Aanbrengen betontegels 200 x 200 x 70 mm, antraciet.	m2	360,00V		
563040	Aanbrengen betontegels 200 x 200 x 70 mm, rood.	m2	90,00V		
564	Grasbetontegels				
564010	Aanbrengen grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm.	m2	75,00V		
7	INRICHTINGSWERKEN				
71	TERREINAFSCHEIDINGEN				
713	Hekwerken				
713010	Aanbrengen hek.	st	3,00V		
714	Geleidebarrier				
714010	Aanbrengen betonnen geleidebarrier.	m	40,00V		
72	BEBORDING EN BEBAKENING				
721	Verkeersborden				
721010	Aanbrengen verkeersbordpalen in bestrating.	st	1,00V		
721020	Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld.	st	23,00V		
721030	Aanbrengen verkeersborden.	st	34,00V		
721040	Aanbrengen verkeerszuil.	st	3,00V		
73	MARKERINGEN				
731	Uitzetten van belijning				
731010	Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve van aan te brengen lengtemarkering.	km	1,86V		
732	Asstrepen				
732010	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, ononderbroke	km	0,50V		
732020	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, 1 - 1.	km	0,10V		
732030	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, 1 - 3.	km	0,85V		
732040	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,30 m, 1 - 3.	km	0,20V		
733	Kantstrepen				
733010	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, ononderbroke	km	0,10V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
734	Dwarsmarkeringen				
734010	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,30 m, ononderbroke	km	0,10V		
734020	Aanbrengen lengtemark. thermopl, 0,10 m, 1 - 1.	km	0,06V		
734030	Aanbrengen driehoeksmarkering op asfalt.	m2	6,40V		
734050	Aanbrengen pijlmarkeringen thermoplast.	m2	36,00V		
734060	Aanbrengen verdrijfstrepen van thermoplast.	m2	61,00V		
734070	Aanbrengen verdrijvingsvlak van thermoplast.	m2	5,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	COÖRDINATIE EN OVERLEG				
811	Communicatie en omgeving				
811010	Projectcoördinatie.	EUR	N		
82	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
821110	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR	N		
821130	Opstellen bemalingsplan.	EUR	N		
821140	Opstellen verkeersplan.	EUR	N		
821150	Opstellen puttenstaat.	EUR	N		
821160	Opstellen Plan van Aanpak MKI.	EUR	N		
821170	Opstellen uitvoeringsontwerp.	EUR	N		
821180	Opstellen BLVC-plan.	EUR	N		
821190	Coördinatie BLVC-plan.	EUR	N		
821200	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR	N		
83	DUURZAAMHEID (MKI en BREEAM)				
830010	BREEAM-certificering.	EUR	N		
830020	Opstellen MKI berekeningen.	EUR	N		
830030	Voortgangsoverleggen duurzaamheid.	EUR	N		
830040	Coördinatie duurzaamheid.	EUR	N		
84	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
843	Inzetten werknemers (t.b.s.)				
843010	Inzetten werknemer.	uur	160,00V		
845	Inzetten materieel (t.b.s.)				
845010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
845020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine.	uur	40,00V		
845030	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	40,00V		
845040	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine mini.	uur	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
845050	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
845060	Inzetten tractor.	uur	40,00V		
86	AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS				
860010	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR	N		
860020	Samenstellen opleverdossier project.	EUR	N		
87	BEHEER EN ONDERHOUD				
870010	Beheersen belemmering kolkinaat.	week	52,00V		
870020	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
870030	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00V		
88	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN				
880010	Projectplan gehele opsporing.	EUR	N		
880020	Opstellen onderzoeksplan.	EUR	N		
880030	Veilig werken in niet vrijgegeven gebieden.	EUR	N		
880040	Opstellen proces verbaal van oplevering (PVO).	EUR	N		
89	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
890010	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	N		
890020	Toepassen tijdelijke voorzieningen, bestaande OVL.	st	10,00V		
890030	Toepassen tijdelijke voorzieningen, bestaande K&L.	EUR	N		
890040	Toepassen tijdelijke voorzieningen, fasering.	EUR	N		
890050	Toepassen voorzieningen t.b.v. ecologisch werkprotocol.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afvoer materieel.	EUR		N	
910060	WA-verzekering.	EUR		N	
910080	Toolbox F&F.	EUR		N	
910130	Uitvoeringscoördinatie	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950050	Stelpost nacht- en weekendwerk.	EUR	15.000,00V		
950060	Stelpost leuning keerwand.	EUR	1.500,00V		
950080	Stelpost keuringskosten door directie	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				