

Aanbesteding: Fysische metingen
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Referentie: 31187132

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 gekwalificeerde handtekening

Vraag:

Is het voor perceel 7 ook toegestaan om de documenten te ondertekenen met een 'natte handtekening', de documenten te scannen en in te dienen bij aanbesteding? En daarnaast nog de originele getekende documenten per post na te sturen? (net als bij andere aanbestedingen van RWS zoals bijvoorbeeld onderhoudscontract Noordzeekanaal) Als klein specialistisch bedrijf beschikken wij niet over een gekwalificeerde handtekening.

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan. Zie hoofdstuk 7.12 Vorm en inhoud van de Inschrijving. De te ondertekenen bijlage 1 'Akkoordverklaring' dient ondertekend te zijn door een rechtsgeldig bevoegde/gemachtigde vertegenwoordiger van Inschrijver middels een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat).

Percelen: P7 Perceel 7 Raamovereenkomst Specialistisch Advies, Innovaties en Methodeontwikkeling

Beantwoord op: 22 jun. 2023

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Opdrachtwaarde voor social return

Vraag:

Eis 20 SR-7 in de VSP zegt nu:
De Opdrachtnemer hanteert voor het aanwenden van social return een 2% over de opdrachtwaarde van de Overeenkomst.

Wordt met 'opdrachtwaarde' de daadwerkelijke waarde van opdracht bedoeld, dus waarbij het eventuele niet toewijzen van optionele delen wordt meegenomen in het bepalen van deze waarde? Of is deze opdrachtwaarde hetzelfde als de inschrijfsom?

Antwoord:

Met de 'opdrachtwaarde' wordt de inschrijfsom bedoeld.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst Kustwateren
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Def Concept ROK EA Fysische Metingen_P6_ 20230320_v1.1

Vraag:
artikel 3.5/3.6 - Is het correct te veronderstellen dat indien de doorlooptijd van zeg 1 Januari 2024 tot 31 December 2025 loopt geen indexatie per 1 januari 2025 van toepassing zal zijn en indien de doorlooptijd t/m 1 januari 2026 loopt wel een indexatie kan worden aangevraagd?

Antwoord:
Is op basis van de vraag aangepast. Zie nieuwe versie: Def Concept ROK EA Fysische Metingen_P6_ 20230629_v1.2

Percelen: P6 Perceel 6 Raamovereenkomst Niet-regulier
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Def Concept ROK EA Fysische Metingen_P6_ 20230320_v1.1

Vraag:
artikel 3.5/3.6 - Is het correct te veronderstellen dat indien de doorlooptijd van zeg 1 Januari 2024 tot 31 December 2025 loopt geen indexatie per 1 januari 2025 van toepassing is en eind 2025 volgend op een variatie van opdrachtgeverzijde de doorlooptijd verlengd wordt, zal in dat geval de indexatie met terugwerkende kracht op werkzaamheden van 2025 kunnen worden toegepast?

Antwoord:
Nee, indexering met terugwerkende kracht kan nooit.

Percelen: P6 Perceel 6 Raamovereenkomst Niet-regulier
Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Def Concept ROK EA Fysische Metingen_P6_ 20230320_v1.1

Vraag:

artikel 3.8 - Is het correct te veronderstellen dat opdrachtgever in tweede jaar van een nadere overeenkomst met doorlooptijd van minder dan 2 jaar, gerechtigd is extra werkzaamheden uit te vragen en opdrachtnemer die dient aan te bieden tegen het niet geïndexeerde tarief?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P6 Perceel 6 Raamovereenkomst Niet-regulier

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Def Concept ROK EA Fysische Metingen_P6_ 20230320_v1.1

Vraag:

Artikel 3.5 stelt dat jaarlijkse indexatie enkel kan worden toegepast indien doorlooptijd langer dan 2 jaar is. Kan aangegeven worden wat onder "doorlooptijd" verstaan wordt? Betreft dit de duur van de nadere overeenkomst of de totale duur van metingen. In geval laatste, betekent dat indien in 3 jaar, 3x een campagne van 1 maand gemeten dient te worden de doorlooptijd 3 maanden betreft en geen titel voor indexatie aanwezig is?

Antwoord:

Dit betreft de duur van de Nadere Overeenkomst.

Percelen: P6 Perceel 6 Raamovereenkomst Niet-regulier

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Rijkswaterstaat heeft in een nieuwsbericht van 22/9/2022 Veiligheid in Aanbesteding gesteld dat per 1 januari 2025 trede 3 van de safety culture ladder als eis zal gelden in Veiligheid in Aanbesteding (ViA). RWS, zijnde een van de initiatiefnemers van de Governance Code en eisen certificering

volgens de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) in contracten, stelt op dit moment minimaal trede 2 als instap eis. Kan aanbesteder bevestigen dat ook binnen dit contract per 1 januari 2025 minimaal SCL trede 3 behaald moet zijn?

Antwoord:

Binnen de sector dienstverlening is dit geen verplicht onderdeel.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst Kustwateren
P6 Perceel 6 Raamovereenkomst Niet-regulier

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Scope

Vraag:

De te peilen ankergebieden kunnen tijdens de metingen deels niet toegankelijk zijn door aanwezigheid van ankerliggers. Hoe dient opdrachtnemer om te gaan met delen die als gevolg niet opgenomen kunnen worden?

Antwoord:

Door rekening te houden met het getij kan meestal het meeste wel gemeten worden. Als dit niet lukt dient zoveel mogelijk van het ankergebied gemeten te worden. Het belangrijkste is de informatie over aanwezige objecten op de bodem. Met side scan sonar kan vaak onder de ankerliggers door gemeten worden.

Percelen: P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

prijtbladen

Vraag:

Het te verwachten weersverlet voor peilingen in Q1 is naar ervaring zeer hoog en op basis van statistieken ca. 50-60% van totaal beschikbare tijd (bij Hs 1.5 m werkbaarheid). Gezien het grote kosten risico dat daarmee gepaard gaat, is opdrachtgever bereid een gedeeld risico mechanisme te overwegen. Aangezien het beheersen van weersrisico niet louter bij opdrachtnemer ligt, zou een mechanisme dat excessief weersverlet boven een maximaal aantal dagen vergoed wordt, redelijke maatregel om risico's te alloceren.

Antwoord:

Nee, we begrijpen het punt maar kunnen hier geen specifiek mechanisme voor optuigen.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst Kustwateren
P6 Perceel 6 Raamovereenkomst Niet-regulier

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
10

Onderwerp:
VS-E Bijlage 1C Files DVO Zeeland

Vraag:

De geleverde bestanden hebben geen eenduidige relatie met naamgeving in het scope document. Kan aanbesteder zorgen dat de informatie in bijlage eenduidig aansluit bij scope beschrijving of andersom?

Antwoord:

Nee, dat is niet mogelijk.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
scope

Vraag:

Optioneel tabel ondiepe oevers stelt randvoorwaarde dat plantengroei de metingen niet mag verstoren. Betreft dit de operationele aspecten van de uitvoering of the te behalen meet resultaten?

Antwoord:

Dit betreft de te behalen meetresultaten.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:

VS-E Bijlage 1C Files DVO Zeeland

Vraag:

De raaidefinities voor 2700, 2800, 2900 en 3000 zijn niet in de bijlage aangetroffen. Kunnen deze beschikbaar gemaakt worden?

Antwoord:

Raaidefinities van de vakken 2700, 2800, 2900 en 3000 zijn als bijlage bijgevoegd bij de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 6 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Arvodi 20.2

Vraag:

In geval van dreigende vertraging zoals geconstateerd in 20.1 en onze meetvaartuigen zijn op locatie en als gevolg in stand-by, is de 14 dagen termijn beslis termijn niet werkbaar in operationele zin. Gelieve in contract een clause op te nemen dat in geval urgentie, aangegeven door opdrachtnemer, opdrachtgever binnen 48 uur bericht aangaande instemming.

Antwoord:

Deze termijn is een maximale termijn. Het is in beider belang dat Opdrachtgever zo snel mogelijk reageert. Er wordt geen extra clause opgenomen.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst

Beantwoord op: Kustwateren
P6 Perceel 6 Raamovereenkomst Niet-regulier
4 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
14 Def Concept DVO EA Fysische Metingen 20230320_v1.1

Vraag:
Algemene prijsescalatie is voorzien maar niet een specifieke op de parameter brandstof. Algemeen prijsescalatie is gebleken niet adequaat om variatie brandstofkosten te volgen.
Gelet op de termijn van het contract, zal een substantieel additioneel risico in de prijsstelling moeten worden opgenomen die over alle jaren doorrekent; Is aanbesteder genegen een brandstof escalatie clause op te nemen in de overeenkomst?

Antwoord:
Nee, bij Dienstverleningsovereenkomsten is dit niet van toepassing.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst Kustwateren
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
15 Def Concept DVO EA Fysische Metingen 20230320_v1.1

Vraag:
Diensten worden in de dienstverleningsovereenkomst omschreven als “werkzaamheden zoals omschreven in de aanbestedingsstukken”. Wij missen de duidelijkheid omtrent alles van optionele scope (bv omtrent uiterlijke afroep, mechanisme van afroep etc.). Het is in het kader van belang van de planning van onze schepen belangrijk ruim op tijd te weten wanneer deze op een project ingepland zijn/kunnen worden. Daarnaast op graag opheldering rond het mechanisme van het ‘lichten van de optie’. Als RWS de optie licht is dit dan onmiddellijk bindend voor GEOxyz – hebben wij dan ineens een bindend tijdskader om uit te voeren?

Antwoord:

Het afroepen van de opties zal van tevoren plaatsvinden. Voorzien is dat dit in het najaar van het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar zal gebeuren. Op het moment dat een optie wordt afgeroepen is deze bindend.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst Kustwateren

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
16

Onderwerp:
vse / scope

Vraag:

Eis GH008 Calamiteiten opdracht: Kan aanbesteder aangeven voor welk type opnames en omvang gedacht wordt voor het uitvoeren van calamiteiten metingen? Daarnaast is het niet duidelijk hoe de scope van calamiteiten metingen wordt bepaald en tarieven voor aan/afvoer en uitvoer worden vastgesteld. Kan aanbesteder nader ingaan op aard en omvang van deze uitvragen en proces meer in detail omschrijven dan een telefonische opdracht verstrekking? Hoe wordt de opdracht vastgesteld en bijbehorende tarieven, dara prijzenblad enkel een post bevat voor stand-by houden van meet capaciteit voor calamiteiten?

Antwoord:

Calamiteiten betreffen type metingen die vallen binnen normale scope van de Dienstverleningsovereenkomst. Aangezien het calamiteiten betreft kan er geen indicatie van de omvang worden gegeven. Bij een calamiteit zal vooraf om een offerte worden gevraagd. Afhankelijk van de calamiteit wordt de opdracht geformuleerd in samenspraak met de Opdrachtnemer.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Proces

Ref.nr.
17

Onderwerp:
VSE

Vraag:

Grevelinge: gebieden overlappen deels. Dienen gebieden in geval van overlap met ander gebied voor ieder gebied afzonderlijk te worden opgenomen?

Antwoord:

Nee, data van overlappende gebieden mag voor meerdere leveringen gebruikt worden mits er voldaan is aan de kwaliteitseisen voor een betreffend gebied.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
18

Onderwerp:
VS-E

Vraag:

Eis SV005 kan een conflict leveren met eis SV004. In geval dat laser altimetrie data niet tijdig beschikbaar wordt gesteld, kan aanbesteder het gewenste afwijkings proces beschrijven? Dit proces zou kunnen leiden tot ofwel latere levering (afwijking SV004) of niet opnemen van LIDAR data (afwijking SV005)

Antwoord:

Voor die gebieden waar dit van toepassing is, worden in overleg de kaartproducten pas opgeleverd als de benodigde laserdata beschikbaar is.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
19

Onderwerp:
scope

Vraag:

vaklodgingen: Wat is implicatie van opmerkingen "in DVO MONEOS" voor deze opdracht?

Antwoord:

Dit heeft geen implicaties. Het is bedoeld om aan te geven dat deze gebieden de eerste paar jaar worden opgenomen onder een ander contract en daarom bij de start van de DVO in 2024 geen onderdeel zijn van DVO Zeeland, tot aan het moment dat het contract van MONEOS is voltooid.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:
scope

Vraag:

Oosterschelde 6302. Wat wordt bedoeld met randvoorwaarde "extra aandacht voor gebied rondom pijlers". Verwacht aanbesteder hier gevaarlijke situaties en opstellen van specifiek V&G plan?

Antwoord:

Nee, er worden geen gevaarlijke situaties verwacht. De aanwezigheid van de pijlers vraagt alleen wat extra aandacht tijdens de opname om dit voldoende dekkend op te nemen. Er is geen specifiek V&G plan voor nodig.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:
scope

Vraag:

Oosterschelde 2348. Opmerking "de opname moet aansluiten op". Wordt hiermee bedoeld aansluiten in tijd of het realiseren van overlap tussen de gebieden?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld dat de gebieden ruimtelijk op elkaar moeten aansluiten zodat de gehele vaargeul in beeld komt.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:
scope

Vraag:

Oosterschelde 2342. Wat is de bedoeling van opmerking: De hele Zandkreek moet worden opgenomen. Kan definitie zandkreek worden gespecificeerd?

Antwoord:

Zandkreek is de naam van de vaargeul die gemeten dient te worden.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
scope

Vraag:

Oosterschelde 2340,2341,2342 en overige. Kan verklaard worden wat onder ondiepe gedeeltes verstaan wordt en of deze tot -3 of -2 m LAT opgenomen moeten worden. Eis stelt dat minimaal -4 m LAT opgebomen dient te worden. Indien dat gehanteerd wordt zullen de ondiepere delen niet bereikt worden en daarmee is de begrenzing "bij ondiepe gedeeltes -3.0 tot -2.0 m LAT" niet relevant. Kan specifiek gemaakt worden wat hiermee bedoeld wordt en in welke situaties ondieper dan -4 m LAT gemeten dient te worden en in welke gevallen bij -4.0 m LAT gestopt kan worden?

Antwoord:

Tot hoe ver er daadwerkelijk gemeten moet worden is afhankelijk van de lokale omstandigheden. Eindresultaat moet zijn dat de volledige vaargeul in beeld is gebracht, tot achter de aanwezige betonning.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Scope

Vraag:

Oosterschelde: 2310
- Wat wordt verstaan onder NAP kaart product? Dit product is niet gespecificeerd in levering.
- Dienen de LIDAR opnames uitgevoerd te worden door opdrachtnemer?

Antwoord:

NAP kaart, is een gewone dieptecijferkaart, maar dan t.o.v. NAP.

De LIDAR opnames worden aangeleverd door de Opdrachtgever.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
scope

Vraag:

Westerschelde - Zinkerlijn vaarwater langs hoofdplaat. Exacte scope is niet duidelijk. Kunnen de locaties van de leidingen in GIS formaat worden aangeleverd? Tevens is de specificatie "of tot dat zeker gesteld kan worden dat alle leidingen in het gebied gevonden zijn." zodanig ruim dat zeker zonder informatie over aantal leidingen dat moet worden gevonden dit een oneindig grote opdracht kan worden. Graag nader specificeren van aantal en verwachte locatie van de leidingen en wat verstaan wordt onder "dat met zekerheid gesteld kan worden dat leidingen gevonden zijn"?

Antwoord:

De polygoon zoals deze in de geleverde shapefiles zit is een goede weergave van het op te nemen gebied.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Scope

Vraag:

Tabel Westerschelde 5040 - Boeienlijn Monding Oosterschelde. Volgens shape file en eisen dient afgeleid te worden dat gehele gebied volgens bijgevoegde shp file gepeild dient te worden. De omvang van het gebied zal een grote inzet vergen van meerdere vaartuigen om gebied volgens de normen en binnen tijdsbestek te meten. Is dat de intentie van de aanbesteder? De naam van het vak "boeienlijn" suggereert een andere bedoeling dan volgens opgave eisen. Kan aanbesteder nader toelichten wat bedoeling van betreffende dienst is: vlakdekkend inmeten of bv enkele meetlijn ter hoogte van boeienlijnen langs de vaargeulen?

Antwoord:

Voor de opname van gebied 5040 gaat het alleen om opnames langs de boeienlijnen en door het midden van het vaarwater. Daarnaast loopt er ook een meetlijn van boei R1 langs DR5, DR3 en DR1 naar OG-DR.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
scope

Vraag:

Westerschelde: Randvoorwaarde in meerdere gebieden is gesteld als Opnemen tot minimaal -5 m LAT of minimaal x m buiten de boeien(lijn) of rode vaarweg markering. De boeienlijnen en vaarweg markeringen zijn niet in bestanden bijgevoegd en derhalve is de scope onvoldoende beschreven voor inschrijvings doeleinden. Gelieve deze informatie aan te leveren in GIS bestand.

Antwoord:

De actuele bestanden met vaarwegmarkering kunnen worden gedownload op: <https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister/srv/dut/catalog.search#/metadata/be1b1514-8d1f-48e1-9624-fee9b784138c>

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
VS-E

Vraag:

Eis SMO003 stelt dat opdrachtnemer gebruik dient te maken van de voor het betreffende meetjaar geldende versie van het Jarkus raaibestand. In de bijlagen treffen wij enkel het jarkus raaibestand van 10 november 2022 aan. Kunnen de raaibestanden voor 2024 en verder beschikbaar worden gemaakt? Indien de bestanden nog niet beschikbaar zijn en eerst gedurende het contract worden geleverd, kan aangegeven worden hoe met eventuele wijzigingen ten opzichte van versie 10/11/2022 binnen de overeenkomst wordt omgegaan?

Antwoord:

Er zijn nog geen bestanden voor 2024 en verder beschikbaar. De wijzigingen per jaar zijn minimaal. Indien er grote wijzigingen zijn wordt dit middels een VtW contractueel geregeld.

Percelen: P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst
Kustwateren
Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.

Onderwerp:

29

Vraagspecificatie Proces-Eisen (VSP) ARVODI_FM_DVO_v1.2_20230614

Vraag:

Eis 28: Voortgangsoverleggen op tactisch niveau dienen 1x per kwartaal te worden ingepland. Dit betreft overleg, volgens eis 3, tussen contract gemachtigden. De overeenkomst spreekt van 2 x per jaar. Betreft dit dezelfde overleggen of dienen deze bij elkaar opgeteld te worden en zijn 6 overleggen per jaar op tactisch niveau benodigd.

Antwoord:

Contract artikel 7.6 spreekt over: ten minste 2 maal per jaar vindt overleg plaats tussen de Contractgemachtigde van Partijen over de wijze waarop deze Overeenkomst wordt uitgevoerd (tussentijdse evaluatie(s)).

VSP eis 28,2a spreekt over 1x per kwartaal voortgangsoverleg op tactisch niveau. Het betreft hier inderdaad $4 + 2 = 6$ overleggen.

Percelen:

P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst Kustwateren
P6 Perceel 6 Raamovereenkomst Niet-regulier

Beantwoord op:

4 jul. 2023

Label:

Proces

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces-Eisen (VSP) ARVODI_FM_DVO_v1.2_20230614

Vraag:

Eis 16: heeft aanbesteder, als deskundig opdrachtgever en deskundige in het beheersgebied, voorafgaande aan de mogelijke gunning weet van arbeidsomstandigheden in project gebieden DVO die OG kan doen besluiten een specifiek V&G plan te verlangen en welke de basis en primaire beheersmaatregelen daarbij horen?

Antwoord:

Op grond van Eis 16 dient er na gunning een V&G-plan opgesteld te worden in samenwerking met Opdrachtgever. Zoals in vraag gesteld zijn er op voorhand geen specifieke duidingen te maken.

Percelen:

P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee

P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst
Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst
Kustwateren
P6 Perceel 6 Raamovereenkomst Niet-regulier

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Proces

Ref.nr.

31

Onderwerp:

VSE

Vraag:

Eis SG007 kan opdrachtgever aangeven wat het gemiddelde aantal ribbels waarvoor volume berekening aangeleverd moest worden bedroeg in de afgelopen jaren?

Antwoord:

Het is verschillend per gebied, maar ongeveer 20 ribbels per gebied.

Percelen: P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst
Noordzee

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Perceel 2 scope

Vraag:

VS-E Bijlage 1 B Scope - tabel ankergebieden. Ankergebied A en B staan jaartallen middels vraagteken aangeduid. Prijzentabel hanteert factor 6 tov prijs per opnamejaar. Indien deze optie afgeroepen wordt, zal dat plaatsvinden voor alle jaren of zal deze per jaar worden afgeroepen?

Antwoord:

Als deze worden afgeroepen zal op moment van afroep worden aangegeven voor welke jaren dat geldt.

Percelen: P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst
Noordzee

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

33 Perceel 2 scope

Vraag:

VS-E Bijlage 1 B Scope - tabel ankergebieden. Ankergebied A en B staan jaartallen middels vraagteken aangeduid. Prijzentabel hanteert factor 6 tov prijs per opnamejaar. Kan opdrachtgever aangeven wat met het vraagteken bedoeld wordt?

Antwoord:

Ankergebieden A en B worden nu nog door RWS zelf gemeten. De metingen vinden jaarlijks plaats, vandaar factor 6 in het prijzenformulier. Op dit moment is nog niet bekend of en zo ja vanaf welk jaar deze gebieden binnen deze DVO gemeten moeten worden. Vandaar het vraagteken. De velden met de vraagtekens zijn geel gemarkeerd, maar deze hoeven niet te worden ingevuld.

Percelen: P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst
Noordzee

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 34 **Onderwerp:**
Perceel 2 scope

Vraag:

Verspreidingsgebieden en aantal ankergebieden zijn optioneel. Wanneer zal opdrachtgever laatstens aangeven of van de respectievelijke opties gebruik wordt gemaakt?

Antwoord:

Voor de verspreidingsgebieden zal dit al bij/direct na gunning gebeuren, voor de Ankergebieden zal dit gebeuren in het najaar van het jaar dat vooraf gaat aan het jaar waarop de optionele metingen onderdeel worden van het contract.

Percelen: P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst
Noordzee

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 35 **Onderwerp:**
Def Concept DVO EA Fysische Metingen 20230320_v1.1 artikel 6.1

Vraag:

Kan aanbesteder toelichten wat in kader van deze aanbesteding bedoeld

wordt met "Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten waar onderdelen van de Diensten aan ten grondslag liggen waarvoor geen Acceptatie is verkregen." Wij begrijpen dat acceptatie plaatsvindt na levering van producten volgend op uitvoering van de diensten. Welke werkzaamheden worden hier bedoeld?

Antwoord:

Het betreft hier werkzaamheden die input nodig hebben vanuit nog niet geaccepteerde werkzaamheden/leveringen.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst Kustwateren

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Def Concept DVO EA Fysische Metingen 20230320_v1.1 artikel 3.4

Vraag:

Artikel 3.4 omvat een indexatie clausule voor tarieven. Heeft de jaarlijkse indexatie een consequentie voor de vaste totaalprijs voor de diensten en wordt deze navenant aangepast? Of dient inschrijver ervanuit te gaan dat tariefwijzigingen een consequentie hebben voor af te roepen additionele scope elements of schrappen van vaste delen van scope om binnen totaal bedrag te blijven?

Antwoord:

De genoemde bedragen in het Prijzenformulier onder punt 1 Vaste aanneemsom en punt 2 Variabele kosten en tarieven zullen jaarlijks worden geïndexeerd. Hierdoor wordt de vaste totaalsom jaarlijks aangepast. Dit heeft niets van doen voor af te roepen additionele werkzaamheden of het schrappen van vaste delen van de scope.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland

P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst
Kustwateren

Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Def Concept DVO EA Fysische Metingen 20230320_v1.1 artikel 3.1

Vraag:

Artikel 3.1 stelt dat opdrachtnemer diensten verricht tegen een vaste totaalprijs. Kan opdrachtnemer na looptijd van overeenkomst indien opdrachtgever heeft nagelaten voldoende diensten tegen prijzen per dienst af te roepen, het resterende bedrag van de vaste totaalprijs volgens overeenkomst factureren?

Antwoord:

Het eventueel niet doorgaan van 'vaste' werkzaamheden kan worden verrekend middels een Verzoek tot Wijziging (VtW) voor minderwerk. Het geen gebruikmaken van optionele metingen wordt achteraf niet verrekend.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst Kustwateren

Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Def Concept DVO EA Fysische Metingen 20230320_v1.1 artikel 2.3

Vraag:

In geval nakoming overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden, zal boete tot 10% van maximale prijs in geheel verschuldigd zijn. Gezien deze clausule is het van belang te weten wat onder totale dan wel maximale prijs wordt verstaan. Indien opties in diensten pakketten en looptijd vervat worden in de maximale prijs of vaste totaalprijs (artikel 3.1). Is aanbesteder voornemens alle opties in diensten en looptijd op te nemen in artikel 3.1 en daarmee de boet clausule te verzwaren voor werk dat mogelijk niet wordt opgedragen?

Antwoord:

Een eventuele boete wordt gebaseerd op de totale vaste aanneemsom, zoals door u ingevuld in bijlage 6 invulformulier prijs.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst Kustwateren

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Def Concept DVO EA Fysische Metingen 20230320_v1.1 artikle 2.3

Vraag:

Indien onder "totale dan wel maximale prijs die met de overeenkomst is gemoeid" verstaan wordt de totale waarde van de opdracht aan einde van de overeenkomst inclusief eventuele verlenging, kan dan aangegeven worden met de procentuele boetes? Is klant gerechtigd en voornemens aan einde van de looptijd eventueel eerder opgelegde boetes te herijken en aanvullende boete op te leggen?

Antwoord:

Nee, er zal achteraf geen herijking van eventuele boetes plaatsvinden.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst Kustwateren

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Def Concept DVO EA Fysische Metingen 20230320_v1.1 Vraagspecificatie Proces-Eisen (VSP) ARVODI_FM_DVO_v1.2_20230614

Vraag:

In de overeenkomst treffen wij verschillende soorten prijzen aan. Kan gespecificeerd worden wat verstaan wordt onder: 1) "prijs", 2) "maximale prijs die met de overeenkomst is gemoeid" artikel 2.3, 3) "totale prijs die met de overeenkomst is gemoeid" (artikel 2.3) , 4) Vaste totaalprijs (artikel 3.1), 5) "de prijs van een Dienst zoals vermeld in de Overeenkomst ter zake van die Dienst", 6) "tarieven" (artikel 3.4), 7) "prijzen" (artikel 3.6), 8) "opdrachtwaarde van de overeenkomst" Eis 20 SR-7

Antwoord:

Versie DVO is v1.2 en niet 1.1

1. Prijs: zie begrippenlijst DVO v1.2;
2. Maximale prijs: Totaal vaste aanneemsom, zoals door u in te vullen in bijlage 6 invulformulier prijs.
3. Totale prijs: Totaal vaste aanneemsom, zoals door u in te vullen in bijlage 6 invulformulier prijs.
4. Vaste totaalprijs: Totaal vaste aanneemsom, zoals door u in te vullen in bijlage 6 invulformulier prijs
5. Prijs: zie begrippenlijst DVO v1.2
6. Tarieven: de tarieven, zoals door u in te vullen in bijlage 6 invulformulier prijs.
7. Prijs: zie begrippenlijst DVO v1.2.
8. Opdrachtwaarde van de overeenkomst: Totaal vaste aanneemsom, zoals door u in te vullen in bijlage 6 invulformulier prijs.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Gunnings criterium prijs percelen 1-5

Vraag:

Is het correct verondersteld dat gunnings criterium prijs is gebaseerd op de som van vaste en optionele scope (optionele elementen en jaren 5 en 6) en dat dit impliceert dat de tender uitkomst gedeeltelijk is gebaseerd op werk dat geen onderdeel is of wordt van de opdracht?

Antwoord:

Deze veronderstelling is correct.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden

P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst
Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst
Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst
Kustwateren

Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 42
Onderwerp: (Zout)metingen

Vraag:
Hoe gaan we om met metingen/gebieden die onder meerdere percelen kunnen vallen?

Antwoord:
We maken gebruik van het zwaartepuntprincipe. Afhankelijk van waar de meeste meetpunten/grootste deel van een gebied liggen/licht, wordt het onder dat perceel uitgevraagd. We gaan dat dan niet onder 2 verschillende percelen uitvragen. Bij een evenredig aantal/grootte onder meerdere percelen zal de laagste prijs de doorslag geven.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst
Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst
Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst
Kustwateren

Beantwoord op: 4 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 43
Onderwerp: Onderaanneming

Vraag:
Wanneer geldt de informatieplicht?

Antwoord:
Op het moment dat er een onderaannemer wordt ingezet, geldt een informatieplicht richting Rijkswaterstaat.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst Kustwateren
P6 Perceel 6 Raamovereenkomst Niet-regulier
P7 Perceel 7 Raamovereenkomst Specialistisch Advies, Innovaties en Methodeontwikkeling

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Perceel 4 Scope

Vraag:

Oosterschelde Optionele gebieden: Kunnen de boeienlijnen worden aangeleverd?
Tevens graag nadere uitleg aangaande verticale begrenzing van meetgebied, minimale waterdiepte tov LAT te meten. Eis is niet eenduidig daar er 2 definities van begrenzing staan.

Antwoord:

Nee, de actuele bestanden met vaarwegmarkering kunnen worden gedownload op: <https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister/srv/dut/catalog.search#/metadata/be1b1514-8d1f-48e1-9624-fee9b784138c>

Het gebruik van 2 begrenzingen t.o.v. LAT is nodig om de hele geul gemeten te krijgen zonder dat er onnodig ver achter de betonning door gemeten wordt. Afhankelijk van de situatie, kan er bij het gebruik van slechts 1 waarde te veel of te weinig worden gemeten.

Percelen: P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
VS-E

Vraag:

In de shapefile van Noordwaard locatie Hillweg wordt een ander gebied aangeduid dan in de afbeelding te zien in "Bijlage VS-E DVO Binnenwateren Perceel 3_20230329_v1.1". Kunt u aangeven welk van de

twee leidend is?

Antwoord:

Locatie Hillweg is één van de locaties die vallen in de Noordwaard. De opname van de locatie Hillweg is echter vlakdekkend. Figuur 12 in de VS-E is de locatie Hillweg.

Percelen: P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst
Binnenwateren

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref. Onderwerp:

nr.

46 VS-E

Vraag:

In het VS-E van de Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren wordt in eis SZN010 gesteld om de zoutmeting te starten een half uur voor het bereiken van de maximale chloridewaarde bij Spijkenissebrug. Wanneer wordt dit moment verwacht in functie van hoogwater (getij)?

Antwoord:

5. De maximale chloridewaarde bij de Spijkenissebrug volgt ongeveer 3u á 3u30 na hoogwater bij Hoek van Holland. De ON kan zelf een inschatting maken via deze sites: via Waterinfo.rws.nl:

[https://waterinfo.rws.nl/#!/details/publiek/zouten/Spijkenisserbrug-NAP-25m\(SPI25\)](https://waterinfo.rws.nl/#!/details/publiek/zouten/Spijkenisserbrug-NAP-25m(SPI25))

[/__28massa__29Concentratie__20chloride__20in__20Oppervlaktewater__20mg__2F](https://www.watersportalmanak.nl/getijdentabellen-2023/hoek-van-holland/5)

<https://www.watersportalmanak.nl/getijdentabellen-2023/hoek-van-holland/5>

Percelen: P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Aanleveren prijzen detail bijlage VS-E Bijlage 1B

Vraag:

Dient de bijlage VS-E Bijlage 1B prijzen detail ook samen met bijlage 6 invulformulier prijs ingediend te worden?

Antwoord:

Ja, in het overzicht van paragraaf 7.12 van het Beschrijvend document moet bij bijlage 6 Invulformulier Prijs tevens de VS-E bijlage 1B worden

bijgevoegd.

Percelen: P1 Perceel 1 Dienstverleningsovereenkomst Wadden
P2 Perceel 2 Dienstverleningsovereenkomst
Noordzee
P3 Perceel 3 Dienstverleningsovereenkomst
Binnenwateren
P4 Perceel 4 Dienstverleningsovereenkomst Zeeland
P5 Perceel 5 Dienstverleningsovereenkomst
Kustwateren

Beantwoord op: 4 jul. 2023

Label: Inhoud