

Aanbesteding: Diensten Ruimtelijke Ordening
Aanbestedende Dienst: Gemeente Weststellingwerf
Referentie: 01

Toelichting:

Hierbij de tweede nota van inlichtingen.

Ref.nr. 75
Onderwerp: Vraagnummer 45 NvI

Vraag:

Uw antwoord is niet geheel duidelijk. Bedoelt u: Opdrachtgevers willen de mogelijkheid hebben om zowel opdracht te geven tot het coördineren van een MER als tot het toetsen van een MER?

Antwoord:

Opdrachtgevers willen inderdaad de mogelijkheid hebben om opdracht te geven tot het coördineren van een MER zowel als de toetsing van een MER.

Beantwoord op: 13-02-2023
Label: Contract

Ref.nr. 76
Onderwerp: Vraagnummer 42 NvI

Vraag:

U legt in uw antwoord uit waarop de geraamde waarde van de opdracht is gebaseerd. Aan deze geraamde waarde is een maximale opdrachtwaarde gekoppeld. In artikel 3.4 van de conceptovereenkomst is deze maximale waarde op € 900.000 gesteld. Na het bereiken van deze maximale waarde eindigt de raamovereenkomst. Bent u zich bewust van het risico dat de raamovereenkomst eerder kan eindigen vanwege bijvoorbeeld een groot aantal vragen bij in werkingtreding van de Omgevingswet?

Antwoord:

Bedankt voor de vraag. De intentie van dit artikel is om de proportionaliteit van de geraamde waarde en de daadwerkelijke waarde te waarborgen. Dit betekent dat we als OWO samenwerking gezamenlijk een maximale waarde over de totale looptijd van van 2,7 miljoen redelijk achten. Omdat OWO een samenwerkingsverband is hebben we dit opgesplitst in € 900.000,- per gemeente over de totale looptijd van de overeenkomst.

Beantwoord op: 13-02-2023
Label: Contract

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Aangepaste documenten

Vraag:

Bericht van de aanbestedende dienst: In de aangepaste concept overeenkomst is artikel 3.2 niet goed is doorgevoerd. Deze aanpassing is ge-upload in een nieuwe concept overeenkomst bij de NVI II. Tevens is bijlage 7 aangepast en ge-upload bij NVI II

Antwoord:

Wellicht ten overvloede: de toezeggingen uit de NVI zijn leidend in deze aanbesteding.

Beantwoord op: 13-02-2023**Label:** Proces