

3^e Nota van inlichtingen d.d. 3 juli 2023

Groot onderhoud N268

Behorend bij:

Contractnummer 268.11.02.RE

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Tel (073) 681 28 12

1 **Algemeen**

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van de ontvangen schriftelijke vragen van contract 268.11.02.RE Groot Onderhoud N268. De gestelde vragen zijn dermate van belang dat door de Opdrachtgever besloten is de vragen op te nemen in een 3^e Nota van Inlichtingen.

De informatie uit deze 3^e Nota van Inlichting kan leiden tot een langere voorbereidingstijd voor de inschrijvers. Om deze reden heeft de Opdrachtgever besloten de uiterste indieningsdatum van de inschrijving voor het contract 268.11.02.RE van dinsdag 11 juli 2023 (10:00u) te verplaatsen naar donderdag 13 juli 2023 (12:00u).

De gewijzigde aanbestedingsplanning ziet er als volgt uit:

- | | |
|---|----------------------------|
| • Uiterste datum van Indiening van inschrijving | do. 13 juli 2023 (12:00u) |
| • Openen kluis met zipbestand 1
Kwaliteitsdeel van de inschrijvingen | do. 13 juli 2023 na 12:00u |
| • Beoordeling inschrijvingen op inschrijvingsvereisten | do. 13 juli 2023 |
| • Proces verbaal van opening publiceren | vrij. 14 juli 2023 |

Overige aanbestedingsplanning blijft gehandhaafd cf. de inschrijfleidraad d.d. 16-03-2023

2 Beantwoording van vragen

In onderstaand tabel wordt de reactie gegeven op de gestelde vragen.

nr	Hfdst / §	Vraag 3 ^e Nvl	Beantwoording
1.	2 ^e Nota van Inlichtingen vraag 32	De verstrekte gegevens in de 2 ^e Nota van Inlichtingen betreft de referentie CO2 footprint i.r.t. de transportafstand en bijhorende waarde klopt niet.	Na controle is gebleken dat een foutieve waarde is opgenomen in bijlage 29 Rapport CO2-refentief footprint N268. In de 3 ^e Nota van Inlichtingen is een aangepaste bijlage 29 toegevoegd: Bijlage 29 Rapport CO2-refentief footprint N268 v3.zip
2.	2 ^e Nota van Inlichtingen vraag 52	De omschrijving van posten markering onder hoofdpst 171 verwijst in 1 bestekspost zowel naar sprayplast (verspuitbaar, 1,5 mm, niet bio-based) als naar aanbrengen met de slof (type Fabiola). In de 2 ^e Nota van Inlichten (vraag 52) wordt aangegeven dat het uit een “biobased” materiaal dient te zijn. Wat wil de opdrachtgever voor markering in haar project.	Uw bevinding is correct. Opdrachtgever wil een biobased markering.
3.	2 ^e Nota van Inlichtingen vraag 57	In uw antwoord op vraag 57 geeft u aan dat het afhankelijk is van de inschrijving. Dit is, naar ons idee, een antwoord op de eerste deelvraag, maar nog niet op het tweede deel van de vraag. Om een gelijk speelveld voor alle opdrachtnemers te creëren, vragen we toch nog om verduidelijking a.h.v. een voorbeeld: stel we leggen 100 ton asfalt aan waarvoor we een mengsel inzetten met 30% PR, moeten we dan invullen dat 30 ton dus hergebruikt/opgeknapt/verwerkte secundaire grondstof is en 70 ton ‘geen (extra) circulaire toepassing’, of kunnen we dan de gehele 100 ton asfalt benoemen als hergebruikt/opgeknapt/verwerkte secundaire grondstof?	De waardering van dit criterium is weergegeven in tabblad ‘1. Circulariteit waardering’. Allereerst is van belang welke laag (deklaag, tussenlaag of onderlaag) het betreft. Per laag (regel 9, 10 of 11) is in de kolommen E t/m O weergegeven waaruit dat deel van het materiaal bestaat en welke waardering daaraan wordt toegekend. In uw voorbeeld van 100 ton asfalt met 30% PR (dus 30 ton) is dus 70% (dus 70 ton) nieuwe materialen. Dus voor die 70 % (70 ton) nieuwe materialen geldt ‘geen (extra) circulaire toepassing’. Voor de 30% (30 ton) PR is de waardering afhankelijk van het materiaal waaruit dat bestaat.

Contractnummer 268.11.02.RE

3 Wijzigingen op initiatief Opdrachtgever

In onderstaand tabel zijn de wijzigingen opgenomen die van toepassing zijn op contract 268.11.02.RE

Voor een gewijzigde aanbestedingsplanning als gevolg van de 3^e Nota van Inlichtingen, zie hoofdstuk 1 Algemeen

4 Bijlagen bij de inlichtingen

Onderstaande documenten behoren bij deze 3e Nota van Inlichtingen:

- Bijlage 29. Rapport CO2-refentiefootprint N268 v3.zip