

TR2000 LINK BUDGET STRALEND NETWERK UHF										NMT HF 16-9-2022 CS HF 16-9-2022 WLP HF 16-9-2022		V3.2	Datum 16-9-2022		Laatste kabel dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Item	Traject							Noordzijde				Zuidzijde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Kabelnummer	Voeding via nd-zijde		Voeding via zd-zijde		Ruimte	Redundant	Max demping dB	Eindkabel		Aantal SysOnd		Eindkabel			Aantal SysOnd		Verbinding 1 dB	Verbinding 2 dB	Verbinding 3 dB	Verbinding 4 dB	Verbinding 5 dB	Verbinding 6 dB	Verbinding 7 dB	Verbinding 8 dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

[illegible]

																				Vs output dBm	DC-B (OSB)																							
Zuidzijde																						Noord										Zuid												
Verbinding 11		Verbinding 10		Verbinding 9		Verbinding 8		Verbinding 7		Verbinding 6		Verbinding 5		Verbinding 4		Verbinding 3		Verbinding 2				Verbinding 1		Comb dB	2W	3dB	DiC		BiC		Connector	Jumper	Res	Comb dB	2W	3dB	DiC		BiC		Connector	Jumper	Res	
	dB		dB		dB		dB		dB		dB		dB		dB		dB		dB		dB					1dB	10dB	1dB	10dB						1dB	10dB	1dB	10dB						
	0		0	HF V T0055/D	1,13	HF V T0055/E	0,17	HF V T0055/F	0,96	HF V T0056/G	0,16	HF V T0055/H	1,25	HF V T0055/I	0,55	HF V T0055/J	7,44	HF V T0055/K	0,23	HF V T0055/L	0,38	16	1	7						1	1		7							8	8			
	0		0		0	HF V T0055/E	0,17	HF V T0055/F	0,96	HF V T0055/G	1,65	HF V T0055/H	1,25	HF V T0055/I	0,55	HF V T0055/J	7,44	HF V T0055/K	0,23	HF V T0055/L	0,38	16	1	7						2	2		7							7	7			
	0		0		0		0		0	HF V T0055/G	1,65	HF V T0055/H	1,25	HF V T0055/I	0,55	HF V T0055/J	7,44	HF V T0055/K	0,23	HF V T0055/L	0,38	16	1	7						4	4		7							5	5			
	0		0		0		0		0		0	HF V T0055/H	1,25	HF V T0055/I	0,55	HF V T0055/J	7,44	HF V T0055/K	0,23	HF V T0055/L	0,38	16	1	7						5	5		7							4	4			
	0		0		0		0		0		0		0		0	HF V T0055/J	7,44	HF V T0055/K	0,23	HF V T0055/L	0,38	16	1	7						7	7		7							2	2			
	0		0		0		0		0		0		0		0		0	HF V T0055/K	0,23	HF V T0055/L	0,38	16	1	7						8	8		7							1	1			
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								-	-								-	-					
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								-	-								-	-					
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								-	-								-	-					
	0		0		0		0		0		0	HF V T0056/D	1,34	HF V T0056/E	1,14	HF V T0056/F	6,66	HF V T0056/G	0,16	HF V T0056/H	0,38	16	1	7						1	1		7							4	4			
	0		0		0		0		0		0		0		0	HF V T0056/F	6,66	HF V T0056/G	0,16	HF V T0056/H	0,38	16	1	7						3	3		7							2	2			
	0		0		0		0		0		0		0		0		0	HF V T0056/G	0,16	HF V T0056/H	0,38	16	1	7						4	4		7							1	1			
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								-	-								-	-					
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								-	-								-	-					
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								-	-								-	-					
	0		0		0		0		0		0	HF V T0057/C	0,57	HF V T0057/D	1,35	HF V T0057/E	4,28	HF V T0057/F	1,68	HF V T0057/G	1,86	HF V T0057/H	0,38	16	1	7						0	0		7							5	5	
	0		0		0		0		0		0		0		0	HF V T0057/E	4,28	HF V T0057/F	1,68	HF V T0057/G	1,86	HF V T0057/H	0,38	16	1	7						2	2		7							3	3	
	0		0		0		0		0		0		0		0	HF V T0057/F	1,68	HF V T0057/G	1,86	HF V T0057/H	0,38	16	1	7						3	3		7							2	2			
	0		0		0		0		0		0		0		0		0	HF V T0057/G	1,86	HF V T0057/H	0,38	16	1	7						4	4		7							1	1			
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	HF V T0057/H	0,38	16	1	7						5	5		7							0	0			
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	16							-	-	-						-	-						
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	16							-	-	-						-	-						