

Railstocklijst

Contractnummer: TN345412

Versie: 1.0
Datum: 2 februari 2023
Status: Definitief

Kenmerk: VPC20170020-101593324-93

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z600009	Voedingsunit 60V en 24V ibv AZA-kasten	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		Productent Benning
Z600010	Batterijkast tbv batterijen v AZA-kasten	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		Productent Benning
Z600016	OTC-kasten	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z600019	Junction box	44	ST (Stuks)	2,983	kg (Kilogram)	380X150X120 MM	11A1 (pallet)		
Z600024	Condensator.bank.Cap.Aard..1500V 24mF	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		
Z600030	Tongbeweging 60E1 1.39.173 Lr	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)	Onbekend	Kist met klein ijzerwerk Z600030A meeleveren
Z600030A	Kist toebehoren.tongbeweging 1.39.173 Lr	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		hoort bij de Z600030
Z600031A	Kist toebehoren.tongbeweging 1.39.173 Lr	0	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	#N/B		hoort bij de Z600937-11000002R
Z600032	Neerhouder - NH1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z600033	Electrohydr.agregaat v psk neerhouder	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z600036	Compensatieinrichting links	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)	962.0228.9	Brug over IJssel
Z600037	Compensatieinrichting rechts	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)	962.0228.9	Brug over IJssel
Z600043	Tensorex.TRC+ 750/750	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z600044	Balissesteun.Vortok	4	ST (Stuks)	3,31	kg (Kilogram)	1410X80X20 MM	11B1 (doos groot)		VORTOK
Z600045	Balisekap Eurobalise,Bombardier.doos	2	ST (Stuks)	20	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z600046	Havo bestuingskast	2	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	0	11K1 (etm buitenmaterialen)		
Z600055	Tigbew UIC54-185 IR 07/1999	1	ST (Stuks)	1,430	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)	samen leveren met Z600055A	Zwitsers kruis uit Kijfhoek
Z600055A	Zak.voor Tigbew UIC54-185 IR 07/1999	1	ST (Stuks)	18,4	kg (Kilogram)	500X250X250	11B2 (doos middelmaat)	bevestigingsmateriaal voor Z600055	
Z600057	EH UIC54-185 1.7 R	1	ST (Stuks)	970	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Zwitsers kruis uit Kijfhoek
Z600058	EH UIC54-185 1.7 L 46/1999	1	ST (Stuks)	970	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Zwitsers kruis uit Kijfhoek
Z600059	EH UIC54-185 1.7 L 444/1999	1	ST (Stuks)	970	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Zwitsers kruis uit Kijfhoek
Z600060	EH UIC54-185 1.7 R 45/1999	1	ST (Stuks)	970	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Zwitsers kruis uit Kijfhoek
Z600061	EH UIC54-185 1.3.85 41/1999	1	ST (Stuks)	1035	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Zwitsers kruis uit Kijfhoek
Z600062	DH UIC54 1.3.5 28/1999	1	ST (Stuks)	1200	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)	samen leveren met Z600062A	Zwitsers kruis uit Kijfhoek
Z600062A	Zak.voor DH UIC54 1.3.5 28/1999	1	ST (Stuks)	19	kg (Kilogram)	300X200X200 MM	11B2 (doos middelmaat)	bevestigingsmateriaal voor Z600062	
Z600063	EH UIC54 1.5 V	1	ST (Stuks)	1050	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Zwitsers kruis uit Kijfhoek
Z600064	GE SCA-2 OUT16 printplaat (MDE30-2M011G)	1	ST (Stuks)	0,624	kg (Kilogram)	315X230120 MM	11B3 (doos klein)		GE SCA-2/ VAST KO, Raamovk 4400004426 Alstom Ferroviara
Z600065	GE SCA-2 INSDRT printplaat(MDE20-2M015A)	1	ST (Stuks)	0,772	kg (Kilogram)	315X230X120 MM	#N/B		GE SCA-2/ VAST KO, Raamovk 4400004426 Alstom Ferroviara
Z600066	GE SCA-2 IN31 printplaat (MDE20-2M010D)	1	ST (Stuks)	0,45	kg (Kilogram)	315X230X120 MM	11B3 (doos klein)		GE SCA-2/ VAST KO, Raamovk 4400004426 Alstom Ferroviara
Z600067	GE SCA-2 SMP5 24-60 VDC (MDE50-2M015A)	1	ST (Stuks)	1,291	kg (Kilogram)	315X230X120 MM	11B3 (doos klein)		GE SCA-2/ VAST KO, Raamovk 4400004426 Alstom Ferroviara
Z600068	GE SCA-2 CPU16 printplaat (MDE10-2M002C)	1	ST (Stuks)	0,605	kg (Kilogram)	315X230X120 MM	11B3 (doos klein)		GE SCA-2/ VAST KO, Raamovk 4400004426 Alstom Ferroviara
Z600069	GE SCA-2 WD Type-C printp(MDE45-2M103B)	1	ST (Stuks)	0,754	kg (Kilogram)	315X230X120 MM	11B3 (doos klein)		GE SCA-2/ VAST KO, Raamovk 4400004426 Alstom Ferroviara
Z600070	GE SCA-2 COM SD printplaat (MDE65-2M006)	1	ST (Stuks)	0,513	kg (Kilogram)	315X230X120 MM	11B3 (doos klein)		GE SCA-2/ VAST KO, Raamovk 4400004426 Alstom Ferroviara
Z600076	Storingskist J-relais kabinet	1	ST (Stuks)	0,843	kg (Kilogram)	200X170X125 MM	11B3 (doos klein)		Storingskist J-relais kabinet
Z600076A	Gm 69.000.001	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		Storingskist J-relais kabinet
Z600076B	Gm 69.000.002	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		Storingskist J-relais kabinet
Z600076C	Gm 69.000.005	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		Storingskist J-relais kabinet
Z600076D	Gm 69.000.006	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		Storingskist J-relais kabinet
Z600076E	Gm 69.000.007	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		Storingskist J-relais kabinet
Z600076F	Gm 69.000.010	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		Storingskist J-relais kabinet
Z600130	Rawie stootjuk,XOL3-EA	9	ST (Stuks)	2500	kg (Kilogram)	2400X2130X1500 MM	11G1 (grootizer)		Toetstemming ProRail AM CT is altijd nodig (BEA00127, RS enige leverancier)
Z600130A	Doos met toebehoren van Rawie stootjuk	9	ST (Stuks)	350	kg (Kilogram)	520X520X650 MM	11A1 (pallet)		Toetstemming ProRail AM CT is altijd nodig (BEA00127, RS enige leverancier)
Z600132	Kabinet J-relais (valkenburg MN04850)	1	ST (Stuks)	1500	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		Valkenburg
Z600134	IROS OPC-controller versie 1.4	1	ST (Stuks)	6,327	kg (Kilogram)	500X400X110 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z600134-1.5	IROS OPC-controller versie 1.5	17	ST (Stuks)	7,92	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z600135	Kruising 54E1 1.7.5	1	ST (Stuks)	21000	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Maasvlakte
Z600141	Ventilator Ziron	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		Reservevleed Betuweroute
Z600164	Motor voor brandblusinstallatie	1	ST (Stuks)	720	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		Spoortunnel Delft
Z600165	Noodvervarendeling EBI-Switch	3	ST (Stuks)	0,773	kg (Kilogram)	210X70X40 MM	11B3 (doos klein)		EBI Switch
Z600167	EBI-Switch JED952 G09001/2	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		EBI Switch
Z600168	Stankkop met twee ringen EBI-switch	12	ST (Stuks)	2,292	kg (Kilogram)	410X30X75 MM	11B2 (doos middelmaat)		EBI Switch
Z600169	Bok hydraulisch v tunnelventilator	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		Spoortunnel Delft
Z600170	Bok voor tunnelventilator	2	ST (Stuks)	600	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		Spoortunnel Delft
Z600171	Tunnelventilator	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		Spoortunnel Delft
Z600172	Ventilator AXC1250, 45kW	1	ST (Stuks)	920	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		Spoortunnel Delft
Z600173	Ventilator AXC1250 55kW	1	ST (Stuks)	1020	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		Spoortunnel Delft
Z600174	Ventilatormotor AXC315	1	ST (Stuks)	24	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		Spoortunnel Delft
Z600175	Ventilator.axiaal AXC300	1	ST (Stuks)	115	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		Spoortunnel Delft
Z600176	Ventilatormotor AXC710	1	ST (Stuks)	82	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		Spoortunnel Delft
Z600178	Meetkoffer T-B2 Dr. Eschke	1	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		Relais
Z600183	Knuppelconstructie Links,Sluiskil	1	SET	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)	414630 uitgave A, 414629 uitgave B, 416033 uitgave A, 42660 uitgave A en tekening 414631 uitgave 0, 414725	Sluiskil
Z600184	Knuppelconstructie Rechts,Sluiskil	1	SET	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)	414630 uitgave A, 414629 uitgave B, 416033 uitgave A, 42660 uitgave A en tekening 414631 uitgave 0, 414725	Sluiskil
Z600185	Kurkubberplatenset,FC6/FCB97 - FCB97	1	SET	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Sluiskil
Z600186	Klein ijzerwerk v knuppelconstructie	1	SET	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		Sluiskil
Z600187	Spoortlaaf 54E1 R260Mn.12m.Hemntunnel	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Hemntunnel
Z600188	Profab ES-las.54E1 R260Mn.12m.Hemntunnel	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Hemntunnel
Z600192	RHS 400X300x12 incl. vogelaflichting	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Bovenleiding algemeen
Z600193	Aansluiting RHS400 aan HE240 enkel	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z600194	Aansluiting RHS400 aan HEB300 enkel	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z600195	RHS 300X300x8 incl. vogelaflichting	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Bovenleiding algemeen
Z600196	RHS 250x250x10 incl. vogelaflichting	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Bovenleiding algemeen
Z600197	Aansluiting RHS300 aan HE240 enkel	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z600198	Aansluiting RHS250 aan HE240 enkel	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z600199	HEB160 balk THV	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Bovenleiding algemeen
Z600200	Aansluiting type 5 THV	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z600201	DUO-constructie uitg. B02-2001	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z600202	Opzetpaal HE-015,conform SPC00008	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z600203	Aansluiting voor paal HE240	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z600204	Armframe type B4-03	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z600205	Horizontale trek-druk pijp	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z600206	Vraagkabelklem bus 90 nm	6	ST (Stuks)	1,612	kg (Kilogram)	180X150X140 MM	11B2 (doos middelmaat)		Bovenleiding algemeen
Z600207	Stabilisatorslang 90/70 TREK	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z600208	Stabilisatorslang 70/70 DRUK	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z600209	Armscharnier boven aan HE240	6	ST (Stuks)	3,32	kg (Kilogram)	300X115X275 MM	11B2 (doos middelmaat)		Bovenleiding algemeen
Z600210	Armscharnier onder aan HE240	6	ST (Stuks)	3,316	kg (Kilogram)	320X50X400 MM	11A1 (pallet)		Bovenleiding algemeen
Z600211	Standaard zijwaartse B4 dubbel	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		Bovenleiding algemeen
Z600212	Standaard zijwaartse B4 enkel	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		Bovenleiding algemeen
Z600213	Ophanging dubbele rijdraadklem	2	ST (Stuks)	0,945	kg (Kilogram)	200X65X120 MM	11B1 (doos groot)		Bovenleiding algemeen
Z600246	Vortok balissesteun,v houten liqer	9	ST (Stuks)	4,142	kg (Kilogram)	1,450X20X90 MM	11B1 (doos groot)		VORTOK
Z600247	Vortok balissesteun,v NS90-dwarsliqer	9	ST (Stuks)	4,325	kg (Kilogram)	1400X80X30 MM	11B1 (doos groot)		VORTOK
Z600248	Afspanner,veer Tensorex,TRC+100/2000	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		Bovenleiding algemeen
Z600250	Compensatieinrichting R-SA60-300 sp22	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Spoor 22 Utrecht
Z600251	Pallet klein ijzerwerk v comp.inr. sp22	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		Spoor 22 Utrecht
Z600252	Compensatieinrichting,L-SA60-300 sp22 Ut	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)		Spoor 22 Utrecht

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z600655	Bi-metal connector	95	ST (Stuks)	0,5	kg (Kilogram)	800X100X100 MM	11A1 (pallet)			alleen beschikbaar voor PGO Havenspoorlijn Rotterdam
Z600656	Aluminium geleider	50	ST (Stuks)	0,26	kg (Kilogram)	1000X1000X100 MM	11A1 (pallet)			alleen beschikbaar voor PGO Havenspoorlijn Rotterdam
Z600657	Lamp, LED, t.b.v. knipperend vertreksein	431	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	63X60X43 MM	11A1 (pallet)			Levering enkel na akkoord van ProRail Matthijs Bessems
Z600658R	FNS-Kast, vrijkomend uit ESGL	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)			
Z600659	Spanningstransformator SadTem, 25 kV	1	ST (Stuks)	55	kg (Kilogram)	620X560X970 MM	11A1 (pallet)			Botiekbrug
Z600660	Vervelicht knippermodule (VKM)	0	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	90X55X55 MM	#N/B			Levering enkel na akkoord van ProRail Matthijs Bessems
Z600661	Jaslyn vermogensschakelaar, SM voor 3kV	2	ST (Stuks)	18	kg (Kilogram)	700X200X200 MM	11A1 (pallet)		BEA00120-4	Botiekbrug
Z600662	Leidingonderbreker 25kV botiekbrug F+F	6	ST (Stuks)	76	kg (Kilogram)	4240X370X370 MM	11L1 (loods)			Botiekbrug
Z600662A	Inwalstool tbv. instal. Z600662 LO 25kV	1	ST (Stuks)	15	kg (Kilogram)	300X200X200 MM	11B3 (doos klein)		Installatietool t.b.v. inwalen van de rijdraad bij montage leidingonderbreker 25kV F+F op de Botiekbrug	Botiekbrug
Z600664R	Krukcontact t.b.v. KCA54 steller	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			
Z600665R	Veer t.b.v. contacthefboom KCA54 steller	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			
Z600666R	Wormwiel t.b.v. KCA54 steller	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z600667R	Tandwiel t.b.v. KCA54 steller	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			
Z600668R	AY-Sein 186 Rechts, oud type,gebruikt	1	ST (Stuks)	800	kg (Kilogram)	6500X1000X1000 MM	11L1 (loods)		gereserveerd tbv Project Helmond	
Z600681	Pallas mat 2,5m x 1,4m t.b.v. Heras hek	145	ST (Stuks)	35	kg (Kilogram)	2500X1400X5 MM	11L1 (loods)		gereserveerd voor GEO206	Levering enkel na akkoord Ruud Tromp of Michel VOS
Z600682	Pallas mat 2,5m x 0,4m t.b.v. Heras hek	145	ST (Stuks)	15	kg (Kilogram)	2500X400X5 MM	11B1 (loods)		gereserveerd voor GEO206	Levering enkel na akkoord Ruud Tromp of Michel VOS
Z600683	Paal 60mm/40mm, 3m lang t.b.v. Heras hek	145	ST (Stuks)	110	kg (Kilogram)	3000X60X40 MM	11L1 (loods)		gereserveerd voor GEO206	Levering enkel na akkoord Ruud Tromp of Michel VOS
Z600684	Kist met beves. mat. t.b.v. Heras hek	7	ST (Stuks)	35	kg (Kilogram)	500X350X350 MM	11L1 (loods)		gereserveerd voor GEO206	Levering enkel na akkoord Ruud Tromp of Michel VOS
Z600685	MDC Microprocessor S&B 0321050	0	ST (Stuks)	#N/B	kg (Kilogram)	#N/B	#N/B		OV'S60131	Onderdeel van Scheidt en Bachmann massadetectieluis-systeem. artikel S&B 0321050
Z600685G	MDC Microprocessor S&B 0321050	1	ST (Stuks)	1	kg (Kilogram)	250X150X50 MM	11B3 (doos klein)		OV'S60131, Vrijgekomen uit RK118D GEO 212 Aalten	Gebruikt onderdeel van Scheidt en Bachmann Massadetectieluis systeem
Z600686	MDC Voedingmodule S&B	1	ST (Stuks)	#N/B	kg (Kilogram)	#N/B	#N/B		OV'S60131	Onderdeel van Scheidt en Bachmann massadetectieluis-systeem
Z600686G	MDC Voedingmodule S&B	1	ST (Stuks)	1	kg (Kilogram)	250X150X50 MM	11B3 (doos klein)		OV'S60131, Vrijgekomen uit RK118D GEO 212 Aalten	Gebruikt onderdeel van Scheidt en Bachmann Massadetectieluis systeem
Z600687G	Instekbord MDV, tbv MDC en MDS S&B	1	ST (Stuks)	1	kg (Kilogram)	250X250X250 MM	11B3 (doos klein)		OV'S60131, Vrijgekomen uit RK118D GEO 212 Aalten	Gebruikt onderdeel van Scheidt en Bachmann Massadetectieluis systeem
Z600688	RBG 1 Relais Module S&B GUE 0334517	0	ST (Stuks)	#N/B	kg (Kilogram)	#N/B	#N/B		OV'S60131	Onderdeel van Scheidt en Bachmann massadetectieluis-systeem, incl. instekbord. Artikel S&B 0334517
Z600688G	RBG 1 Relais Module S&B GUE 0334517	1	ST (Stuks)	1	kg (Kilogram)	250X200X100 MM	11B3 (doos klein)		OV'S60131, Vrijgekomen uit RK118D GEO 212 Aalten	Gebruikt onderdeel van Scheidt en Bachmann Massadetectieluis systeem
Z600689G	T G 1 Traflo gelijkrichter S&B	1	ST (Stuks)	2	kg (Kilogram)	200X200X200 MM	11B3 (doos klein)		OV'S60131, Vrijgekomen uit RK118D GEO 212 Aalten	Gebruikt onderdeel van Scheidt en Bachmann Massadetectieluis systeem
Z600690	Bovenleidingarm B4 tunnel Delft	14	ST (Stuks)	40	kg (Kilogram)	3500X300X180 MM	11K1 (etm buitenmaterialen)			Spoortunnel Delft
Z600691	Bovenleidingarm B4 tunnel Delft z. uith.	1	ST (Stuks)	40	kg (Kilogram)	3500X600X600 MM	11K1 (etm buitenmaterialen)			Spoortunnel Delft
Z6020351	Lasplaat 46E3,wd bor.Permal	6	ST (Stuks)	6	kg (Kilogram)	660X93X36 MM	11B1 (doos groot)			
Z6021321	Lasplaat 46E3,v qebr.it.bn	4	ST (Stuks)	15,5	kg (Kilogram)	670X95X60 MM	11B1 (doos groot)			
Z6021331	Lasplaat 46E3,v qebr.it.bt	4	ST (Stuks)	16	kg (Kilogram)	670X95X33 MM	11B1 (doos groot)			
Z6023361	Thermiekormen 46E3,SKV SoW-5 L-75	2	ST (Stuks)	2	kg (Kilogram)	420X300X180 MM	11B1 (doos groot)			
Z6023871	Kroesopzetring,2920 (laag)	3	ST (Stuks)	8	kg (Kilogram)	375X375X210 MM	11B1 (doos groot)			
Z6023881	Spanning	2	ST (Stuks)	3,532	kg (Kilogram)	500X360X50 MM	11B2 (doos middelmaat)			
Z6025511	Lasplaat 46E3/54E1,v qebr.stomplas.L.bn	2	ST (Stuks)	25	kg (Kilogram)	695X108X55 MM	11B1 (doos groot)			
Z6025521	Lasplaat 46E3/54E1,v qebr.stomplas.L.bt	1	ST (Stuks)	25	kg (Kilogram)	720X120X55	11A1 (pallet)			
Z6025531	Lasplaat 46E3/54E1,v qebr.stomplas.R.bn	2	ST (Stuks)	25	kg (Kilogram)	695X108X55 MM	11B1 (doos groot)			
Z6025541	Lasplaat 46E3/54E1,v qebr.stomplas.R.bt	2	ST (Stuks)	25	kg (Kilogram)	360X90X54 MM	11B1 (doos groot)			
Z6027781	Lasplaat 54E1,v qebr.it.bn.v SKV	4	ST (Stuks)	20	kg (Kilogram)	410X79X28 MM	11B1 (doos groot)			
Z6027791	Lasplaat 54E1,v qebr.it.bt.v SKV	4	ST (Stuks)	20	kg (Kilogram)	410X105X28 MM	11B1 (doos groot)			
Z6027951	Lasplaat 54E1,wak,wd bor.5mm dgz	8	PAAR	29,5	kg (Kilogram)	670X105X35 MM	11B1 (doos groot)			
Z6040661	Puntstuk 46E3 1:15,gec.	1	ST (Stuks)	1370	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootjzer)		2.08-1.11.6-007/1 uitgave 2 en 430011 uitgave 2	
Z6040751	Puntstuk 46E3 1:15L,gec.,gebogen been	1	ST (Stuks)	1200	kg (Kilogram)	5976X500X149 MM	11G1 (grootjzer)		2.08-1.11.6-010 uitgave 3. Productie tevens volgens tekening 412778 uitgave B	
Z6040761	Puntstuk 46E3 1:15R,gec.,gebogen been	1	ST (Stuks)	1200	kg (Kilogram)	5976X500X149 MM	11G1 (grootjzer)		2.08-1.11.6-010 uitgave 3. Productie volgens tekening 412778 uitgave B	
Z6041521	Puntstuk 46E3 1:12L,gec.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	6500X600X149 MM	11G1 (grootjzer)		2.08-1.11.6-011 v. uitgave 0 en tekening 412778 uitgave B	
Z6041531	Puntstuk 46E3 1:12R,gec.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	6500X600X149 MM	11G1 (grootjzer)		2.08-1.11.6-011 v. uitgave 0 en tekening 412778 uitgave B	
Z6041701	Puntstuk 46E3 1:10,gec.	1	ST (Stuks)	960	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootjzer)		BNS1605	
Z6041761	Puntstuk 46E3 1:10,mnsn	1	ST (Stuks)	1150	kg (Kilogram)	5700X600X149 MM	11G1 (grootjzer)		46656 uitgave C, eisen volgens SPC00141 versie 002	
Z6041771	Puntstuk 46E3 1:10,gec.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootjzer)		2.08-1.11.6-009/3 Ausabe 3	
Z6042221	Puntstuk 46E3 1:9,mnsn,m strikstuk	1	ST (Stuks)	960	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootjzer)		410960 uitgave A en 513620, eisen volgens SPC00141 versie 002	
Z6042711	Puntstuk 46E3 1:9L,gec.,gebogen	2	ST (Stuks)	1330	kg (Kilogram)	8800X1000X149 MM	11G1 (grootjzer)		410960 uitgave A en 513620, eisen volgens SPC00141 versie 002	
Z6042761	Puntstuk 46E3 1:9R,gec.,gebogen	1	ST (Stuks)	1330	kg (Kilogram)	8800X1000X149 MM	11G1 (grootjzer)		412919 uitgave B	
Z6044101	Puntstuk 46E3 1:8,gec.	2	ST (Stuks)	675	kg (Kilogram)	5000X600X149 MM	11G1 (grootjzer)		47423 uitgave B	
Z6044201	Puntstuk 46E3 1:8,mnsn	2	ST (Stuks)	680	kg (Kilogram)	3793X500X161 MM	11G1 (grootjzer)		4396 uitgave D	
Z6044581	Puntstuk 46E3 1:7,5,gec.	1	ST (Stuks)	650	kg (Kilogram)	6300X750X149 MM	11G1 (grootjzer)		42340 uitgave E, eisen volgens SPC00141 versie 002	
Z6044611	Puntstuk 46E3 1:7L.v indir. bev.	1	ST (Stuks)	900	kg (Kilogram)	6300X650X149 MM	11G1 (grootjzer)		47162 uitgave 0	
Z6044921	Puntstuk 46D 1:6,gec.,v kruising	1	ST (Stuks)	480	kg (Kilogram)	7800X1300X149 MM	11G1 (grootjzer)		46507 uitgave 01-04-1966 (zonder platen)	
Z6045051	Puntstuk 46D 1:5,gec.,v kruising	1	ST (Stuks)	1080	kg (Kilogram)	7100X1200X149 MM	11G1 (grootjzer)		42350 uitgave C	
Z6045111	Puntstuk 46E3 1:4,5,gec.v kowl	1	ST (Stuks)	1320	kg (Kilogram)	7000X1300X149 MM	11G1 (grootjzer)		46321 uitgave B	
Z6045311	Puntstuk 46E3 1:4,gec.,v indir. bev.	1	ST (Stuks)	840	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootjzer)		47662 uitgave C	
Z604700-3100001	Puntstuk 60E2 1:18,5 recht,gec.,1:40	1	ST (Stuks)	2645	kg (Kilogram)	13525X600X172 MM	11G1 (grootjzer)		47531 uitgave A	
Z604780-3100001	Puntstuk 54E1 1:34,7L,gec.,1:40	3	ST (Stuks)	8100	kg (Kilogram)	13475X600X179 MM	11G1 (grootjzer)		420889 uitgave A	
Z6047811	Puntstuk 54E1 1:34,7R,gec.,1:40	1	ST (Stuks)	8000	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootjzer)		412919 uitgave 07 en verlengings- tekening 420784 uitgave A	Raamovereenkomst 4400001850 / TN 305837 / TTN
Z604781-3100001	Puntstuk 54E1 1:34,7R,gec.,1:40	0	ST (Stuks)	8100	kg (Kilogram)	13475X600X179 MM	#N/B		412919 uitgave 07 en verlengings- tekening 420784 uitgave A	Raamovereenkomst 4400001850 / TN 305837 / TTN
Z604783-1100001	Puntstuk 54E1 1:34,7L,Klinken	2	ST (Stuks)	6400	kg (Kilogram)	22.336X600X159	11G1 (grootjzer)		414222 uitgave A en 420784 uitgave A	Raamovereenkomst 4400001850 / TN 305837 / TTN
Z604784-1100001	Puntstuk 54E1 1:34,7R,Klinken	2	ST (Stuks)	6400	kg (Kilogram)	22336X600X159 MM	11G1 (grootjzer)		414147 uitgave A en 420784 uitgave A	Raamovereenkomst 4400001850 / TN 305837 / TTN
Z604789-3100001	Puntstuk 54E1 1:7,5	1	ST (Stuks)	1580	kg (Kilogram)	9975X900X159 MM	11G1 (grootjzer)		413188 uitgave C, 412778 uitgave B en beenverlenging conform tekening 420783 uitgave 0 uitvoering III	
Z604790-3100001	Puntstuk 54E1 1:15L,gec.,1:40	1	ST (Stuks)	1850	kg (Kilogram)	10750X800X159 MM	11G1 (grootjzer)		412851 uitgave 4 en tekening 412778 uitgave B en beenverlenging conform tekening 420784 uitgave A uitvoering III	
Z604791-3100001	Puntstuk 54E1 1:15R,gec.,1:40	0	ST (Stuks)	1680	kg (Kilogram)	10800X800X159 MM	#N/B		412851 uitgave 4 en tekening 412778 uitgave B en beenverlenging conform tekening 420784 uitgave A uitvoering III	
Z604797-3100001	Puntstuk 54E1 1:12,gec.,aangel. sps	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootjzer)		Tekening 412753 uitgave A en VWG 2.00-1.11.5-016 uitgave van 20-09-2000, Bijbehorende platen meeleveren volgens tekening WBN515475 uitgave van 14-03-2003. Productie eveneens volgens tekening 412778 uitgave B en beenverlenging conform tekening 420784 uitgave A uitvoering III	
Z6048161	Puntstuk 54E1 1:12R,R600,gebogen	1	ST (Stuks)	1061	kg (Kilogram)	7100X650X159 MM	11G1 (grootjzer)		411229 uitgave A en tekening 412778 uitgave B	
Z6048171	Puntstuk 54E1 1:12L,R600,gebogen	1	ST (Stuks)	1350	kg (Kilogram)	7100X650X159 MM	11G1 (grootjzer)		411229 uitgave A, tekening 412778 uitgave B, volgens nieuwe geometrie	
Z6048181	Puntstuk 54E1 1:20,mnsn,aangel. sps	1	ST (Stuks)	3950	kg (Kilogram)	13100X400X159 MM	11G1 (grootjzer)		412209 uitgave C en tekening 412778 uitgave B, eisen volgens SPC00141 versie 002	
Z604821-3100001	Puntstuk 54E1 1:9L,gec.,gebogen	0	ST (Stuks)	1512	kg (Kilogram)	8640X700X179 MM	#N/B		49607 uitgave D, 412778 uitgave B en en beenverlenging conform tekening 420783 uitgave A uitvoering III	
Z604822-3100001	Puntstuk 54E1 1:9R,gec.,gebogen	1	ST (Stuks)	1700	kg (Kilogram)	10140X700X179 MM	11G1 (grootjzer)		49607 uitgave D, 412778 uitgave B en en beenverlenging conform tekening 420783 uitgave A uitvoering III	
Z604827-3100001	Puntstuk 54E1 1:10,recht	0	ST (Stuks)	1220	kg (Kilogram)	7775X600X159 MM	#N/B		413346 uitgave C, tekening 412778 uitgave B en beenverlenging conform tekening 420784 uitgave A uitvoering III	
Z604830-3100001	Puntstuk 54E1 1:8,gec.	1	ST (Stuks)	830	kg (Kilogram)	4550X700X179 MM	11G1 (grootjzer)		411454 uitgave B, tekeningnummer 412778 uitgave B en beenverlenging conform tekening 420783 uitgave A uitvoering III	
Z604835-3100001	Puntstuk 54E1 1:7R,gebogen	0	ST (Stuks)	1220	kg (Kilogram)	8040X1000X159 MM	#N/B		412485 uitgave B en tekening 412778 uitgave B verlengd	toepassing op beton
Z6048373	Puntstuk 54E1 1:15R,gebogen	1	ST (Stuks)	1870	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootjzer)		tekening 405599-BA-4-0041	Puntstuk wissel 47 Almelo conform uitvoeringsontwerpdocumentnummer 3125A-5-01
Z6048401	Puntstuk 54E1 1:6,gec.,v krs en kowl	1	ST (Stuks)	1109	kg (Kilogram)	7500X1200X159 MM	11G1 (grootjzer)		410999 uitgave B en tekening 412778 uitgave B	
Z604842-3100000	Puntstuk 54E1 1:5,26,gec.	0	ST (Stuks)	1320	kg (Kilogram)	0	#N/B		412627 en tekening 412778 uitgave B.In afwijking van de tekening zonder strippen leveren (tekening ontbreekt)	

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6105101	Stoel 54E1 m helling 1:20,gegoten,59mm	10	ST (Stuks)	19.604	kg (Kilogram)	360X200X90 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6105601	Rughellingsplaat 54E1,gr. 31mm,hoog 23mm	10	ST (Stuks)	9.227	kg (Kilogram)	360X170X40 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6200394	Bororing S12 A2 Schn	166	ST (Stuks)	0.211	kg (Kilogram)	90X75X50 MM	11B3 (doos klein)		
Z6201451B	Klemstroop voor lamphouder	2	ST (Stuks)	0.772	kg (Kilogram)	175X20X220 MM	11B3 (doos klein)		
Z6207471B	Zeskanthout M24x140, 8.8 ISO4016	5	ST (Stuks)	0.578	kg (Kilogram)	155X35X35 MM	11B3 (doos klein)		
Z6209611	Draahtboom AY-steller '81 stif-stif	5	ST (Stuks)	0.216	kg (Kilogram)	310X310X20 MM	11B3 (doos klein)		
Z6210010ZT	OV-stang EW-185mm 54E1 HOH1395mm SHWL	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		
Z6210569ZT	OV-stang HEW 54E1 KTB HOH1580 WST Link	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		
Z6210561ZT	OV-stang HEW 54E1 LTB HOH1395 WST Link	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		
Z6210599	Aardlitzeset AHOB >4.00mtr	18	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6210693	Ombouwset AHOB hout-alu(z-led)	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6210797	Ombouwset AHOB-ALU(z aard-led)	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6216081ZT	OV-stang HEW 54E1 LTB HOH1580 WST Link	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		
Z6216231	Aspekthuis D1L 1e qen LED wit	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6217203B	Transformator 120...70/10V50VA	10	ST (Stuks)	14.4	kg (Kilogram)	400X300X130 MM	11B3 (doos klein)		
Z622094400Z	Aspekthuis D4F Rd Gl Gn Wl	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6221009B	Buis verzinkt,staal 3/4"x6m,DIN2448	168	ST (Stuks)	2	kg (Kilogram)	6000X19X19 MM	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z622228500B	Beeldpl MSG2w Wt 8-13	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z622283600Z	Beeldpl MSG2w Wt 4-6	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z622283700Z	Beeldpl MSG2w Wt 4-8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z622283900Z	Beeldpl MSG2w Wt 4-6-8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z622284100Z	Beeldpl MSG2w Wt 4-6-8-13	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z622284400Z	Beeldpl MSG2w Wt 6-8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z622285100Z	Beeldpl MSG2w Wt 13	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6223919	Draadboom AY-steller '81 verl. stif-ooq	12	ST (Stuks)	0.77	kg (Kilogram)	310X310X30 MM	11B3 (doos klein)		
Z6224217Z	Buis,naadloos,verzinkt,staal,42,2x4,8mm	8	ST (Stuks)	24	kg (Kilogram)	6000X42X42 MM	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z6224223Z	Buis,naadloos,verzinkt,staal,56x4mm	28	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z6224225Z	Buis,naadloos,verzinkt,staal,60x5mm	8	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z6224225Z	Buis,naadloos,verzinkt,staal,88,9x5,49mm	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		Bovenleiding algemeen
Z6224925B	Beschermslang flexibel zwart, per meter	67	ST (Stuks)	1	kg (Kilogram)	1000X50X50 MM	11A1 (pallet)		
Z622796Z	LSO ink keuring DOSS Phoenix	21	ST (Stuks)	400	kg (Kilogram)	1100X600X1250 MM	11A2 (pallet hoog)		
Z622327000Z	Beeldpl MSG2w Wt H-L	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6223381	Ombouwset LPM4-LPM2	110	ST (Stuks)	3	kg (Kilogram)	760X510X320 MM	11A1 (pallet)		
Z6235170	Uithouder riwielpadboom Overveen owv 2	1	ST (Stuks)	3.674	kg (Kilogram)	410X260X30 MM	11A1 (pallet)	tekeningen VRS 235169-001 en 235170-001	
Z62351810	Rijdraad,LSTP,100mm2	10000	m (Meter)	0.89	kg (Kilogram)	0	11K2 (kabelhaspels)		Bovenleiding algemeen
Z6236940	Bedienpaal NCBG-wissel	0	ST (Stuks)	#N/B	kg (Kilogram)	#N/B	#N/B		bij voorraad van 25 st schakelen met ProRail voor aanvulling
Z6236940A	Betonoivoet voor Z6236940	0	ST (Stuks)	#N/B	kg (Kilogram)	#N/B	#N/B		bij voorraad van 25 st schakelen met ProRail voor aanvulling
Z62381914	Draad,blank,koper,50mm2	5440	m (Meter)	0.5	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		Bovenleiding algemeen
Z62390209	Draad,hand,oneigs...10mm2	108	m (Meter)	0.733	kg (Kilogram)	250X250X10 MM	11B1 (doos groot)		Bovenleiding algemeen
Z62390549	Draad,draag/richt,brons,70mm2	523	m (Meter)	13	kg (Kilogram)	790X790X70 MM	11B1 (doos groot)		Bovenleiding algemeen
Z62390930	Draad,LSTP,versterking/draaak...150mm2	12000	m (Meter)	1.365	kg (Kilogram)	0	11K2 (kabelhaspels)		Bovenleiding algemeen
Z62390950 KIST	Draad,versterkings,alum.,240mm²	60	m (Meter)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		Bovenleiding algemeen
Z62419357	Pip.v.2trekpijp,alum.,274mmxvdm	8	ST (Stuks)	0.74	kg (Kilogram)	6000X27X4 MM	11L1 (loods)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6281901	Kraagbout,vak rond onder kop,23x170mm	24109	ST (Stuks)	0.494	kg (Kilogram)	45X45X170 MM	11A1 (pallet)		Bovenleiding algemeen
Z6289351	Bout,M,1"x160mm	1	ST (Stuks)	1.035	kg (Kilogram)	180X45X45 MM	11B4 (ladeblok)		Bovenleiding algemeen
Z6296521	Bout,m rechte vierkante kop,M22x100mm	2	ST (Stuks)	0.423	kg (Kilogram)	115X30X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6297501	Borgpen,m wig,gescherd,23,4x156mm	535	ST (Stuks)	0.451	kg (Kilogram)	160X25X25 MM	11B1 (doos groot)		
Z6301551	Kiemplaat nr.26.v.042711/042761	4	ST (Stuks)	1.323	kg (Kilogram)	170X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6301561	Kiemplaat nr.27.v.042711/042761	4	ST (Stuks)	0.716	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6301571	Kiemplaat nr.28.v.042711/042761	4	ST (Stuks)	1.04	kg (Kilogram)	140X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6301621	Kiemplaat nr.1.v.044101	2	ST (Stuks)	0.847	kg (Kilogram)	115X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6301631	Kiemplaat nr.6.v.044101	2	ST (Stuks)	0.654	kg (Kilogram)	95X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6301761	Kiemplaat,v,psk 46D 1.5	2	ST (Stuks)	0.457	kg (Kilogram)	75X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6301771	Kiemplaat,v,ksk 46D 1.5	2	ST (Stuks)	0.734	kg (Kilogram)	105X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6305101	Kiemplaat nr.I,m qt.v EW 1:8	2	ST (Stuks)	0.294	kg (Kilogram)	70X50X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6305111	Kiemplaat nr.II,m qt.v EW 1:8	2	ST (Stuks)	0.457	kg (Kilogram)	100X50X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6305121	Kiemplaat nr.III,m 2-qtm.v EW 1:8	2	ST (Stuks)	0.566	kg (Kilogram)	130X50X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6307711	Kiemplaat nr.I.v set rqt 54E1	2	ST (Stuks)	0.624	kg (Kilogram)	75X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6307721	Kiemplaat nr.II.v set rqt 54E1	6	ST (Stuks)	0.709	kg (Kilogram)	85X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6307731	Kiemplaat nr.III.v set rqt 54E1	2	ST (Stuks)	0.803	kg (Kilogram)	90X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6307741	Kiemplaat nr.IV.v set rqt 54E1	2	ST (Stuks)	0.896	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6307751	Kiemplaat nr.V.v set rqt 54E1	2	ST (Stuks)	0.979	kg (Kilogram)	105X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6307761	Kiemplaat nr.VI.v set rqt 54E1	2	ST (Stuks)	0.867	kg (Kilogram)	115X75X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6308011	Kiemplaat nr.I.v tgbew 54E1 1:20	2	ST (Stuks)	0.569	kg (Kilogram)	70X60X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6308021	Kiemplaat nr.II.v tgbew 54E1 1:20	2	ST (Stuks)	0.838	kg (Kilogram)	90X60X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6308031	Kiemplaat nr.III.v tgbew 54E1 1:20	4	ST (Stuks)	0.669	kg (Kilogram)	80X60X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6308041	Kiemplaat nr.IV.v tgbew 54E1 1:20	3	ST (Stuks)	0.81	kg (Kilogram)	90X60X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6308051	Kiemplaat nr.V.v tgbew 54E1 1:20	2	ST (Stuks)	1	kg (Kilogram)	105X60X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6308061	Kiemplaat nr.VI.v tgbew 54E1 1:20	2	ST (Stuks)	1.08	kg (Kilogram)	110X60X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6308071	Kiemplaat nr.VII.v tgbew 54E1 1:20	2	ST (Stuks)	1.223	kg (Kilogram)	120X60X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6308081	Kiemplaat nr.VIII.v tgbew 54E1 1:20	2	ST (Stuks)	1.365	kg (Kilogram)	135X60X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6308111	Kiemplaat nr.I.v set rqt 54E1	2	ST (Stuks)	0.432	kg (Kilogram)	70X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6308121	Kiemplaat nr.II.v set rqt 54E1	6	ST (Stuks)	0.598	kg (Kilogram)	85X60X20 MM	11B3 (doos klein)		
Z6308131	Kiemplaat nr.III.v set rqt 54E1	2	ST (Stuks)	0.753	kg (Kilogram)	105X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6308141	Kiemplaat nr.IV.v set rqt 54E1	2	ST (Stuks)	0.902	kg (Kilogram)	120X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z635NBB-L	Bruoovergang Botlek 54E1, NBB Links	2	ST (Stuks)	750	kg (Kilogram)	8810X1000X500 MM	11G1 (grootizer)		Botlekbrug
Z635NBB-R	Bruoovergang Botlek 54E1, NBB Rechts	2	ST (Stuks)	750	kg (Kilogram)	8810X1000X500 MM	11G1 (grootizer)		Botlekbrug
Z6370301	Overwegplaat,III,1.800X1.262m	3	ST (Stuks)	1000	kg (Kilogram)	1800X1282X190 MM	11U1 (beton (BBM))		
Z6380101	Kraak,kuurk,FC3,35x42x100mm	24	ST (Stuks)	0.68	kg (Kilogram)	350X250X10 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6383301	Vulpen v kraagboutgat,hout	34800	ST (Stuks)	0.1	kg (Kilogram)	65X26X26 MM	11A1 (pallet)		
Z6387971	Kurk rubberstrook,FC14,1200x166x12mm	8	ST (Stuks)	4.652	kg (Kilogram)	1200X165X10 MM	11B1 (doos groot)		
Z6401751	Taatslaager 46E3,v wl lb.2-delig	2	SET	0.1	kg (Kilogram)	145X110X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z640820L	Limlas,V8 60NG2-IVB-L,8.200mm	2	ST (Stuks)	492	kg (Kilogram)	8200X170X180 MM	11G1 (grootizer)	435400 uitgave 5	onderdeel van wisselbediening NG2.0
Z640820R	Limlas,V8 60NG2-IVB-R,8.200mm	2	ST (Stuks)	492	kg (Kilogram)	8200X170X180 MM	11G1 (grootizer)	435400 uitgave 5	onderdeel van wisselbediening NG2.0
Z64121230	Diode, 2.5A 3kV	16	ST (Stuks)	0.111	kg (Kilogram)	50X50X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z64130110	Diode,SKKD15/08,800V 20A	7	ST (Stuks)	0.041	kg (Kilogram)	60X20X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6413083B	Diode,5SDA.16.F.3806,3.8kV 1800A	2	ST (Stuks)	0.469	kg (Kilogram)	75X75X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z64141595	Thyristor,BT149E,500V 0.8A	6	ST (Stuks)	0.001	kg (Kilogram)	20X5X5 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6420924	Draadend M27	24	ST (Stuks)	0.838	kg (Kilogram)	250X250X230 MM	11B3 (doos klein)		Botlekbrug
Z6420926	Stiftplaat incl. ingelaste stiften	8	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		Botlekbrug
Z6420927	Rughellingsplaat 54E1,verl. bedding,4gats	8	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		Botlekbrug
Z6420928	Railpad 54E1	24	ST (Stuks)	0.496	kg (Kilogram)	210X175X15 MM	11B3 (doos klein)		Botlekbrug
Z6420929A	Schuifplaatje type A	48	ST (Stuks)	0.015	kg (Kilogram)	100X15X10 MM	11B3 (doos klein)		Botlekbrug
Z6420929B	Schuifplaatje type B	32	ST (Stuks)	0.021	kg (Kilogram)	100X15X15 MM	11B3 (doos klein)		Botlekbrug
Z6420932	Railpad 54E1 PTFE	32	ST (Stuks)	0.396	kg (Kilogram)	250X140X15 MM	11B3 (doos klein)		Botlekbrug
Z64330259	BP midden SAC-HD 3br. L puntst.1:34,7	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		voor hogesnelheidswissels
Z64330260	BP midden SAC-HD 3br. R puntstuk.1:34,7	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		voor hogesnelheidswissels

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6A102811	Vulstrip 4mm klinkenwiel	14	ST (Stuks)	0,263	kg (Kilogram)	330X45X4 MM	11B3 (doos klein)			
Z6A102819	Vulstrip 6mm klinkenwiel	14	ST (Stuks)	0,388	kg (Kilogram)	330X50X6 MM	11B3 (doos klein)			
Z6BK04789-3100001	Puntstuk 54E1 1.13 77 Links	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)			Wissel Blauwkapel
Z6BK04817-3100001	Puntstuk 54E1 1.12 Links uit R35OHT	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11G1 (grootizer)			Wissel Blauwkapel
Z6BK392511	Kurk rubberplaat 530x223/187x5mm	2	ST (Stuks)	0,682	kg (Kilogram)	570X195X5 MM	11B3 (doos klein)			Wissel Blauwkapel
Z6BK39737101	Kurk rubberstrook o psk 54E1 1.15 (12)	2	SET	3,581	kg (Kilogram)	610X200X30 MM	11B3 (doos klein)			Wissel Blauwkapel
Z6BK398551	Kurk rubberplaat F-C97 180x380x5mm	4	ST (Stuks)	0,675	kg (Kilogram)	380X180X8 MM	11B3 (doos klein)			Wissel Blauwkapel
Z6BK39861101	Kurk rubberplaat o tabew.220x380x5mm	1	ST (Stuks)	1,913	kg (Kilogram)	380X220X5 MM	11B3 (doos klein)			Wissel Blauwkapel
Z6BK39861102	Kurk rubberplaat o tabew.180x467x5mm	1	ST (Stuks)	1,967	kg (Kilogram)	467X180X5 MM	11B3 (doos klein)			Wissel Blauwkapel
Z6BKA103422	Assy HEW LTB in SHWL Blauwkapel	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			Wissel Blauwkapel
Z6BKVR5210560ZT	OV-st. HEW 54E1 KTB HOH 1580 1.9 WST R	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			Wissel Blauwkapel
Z6BKWB29909	Holle ligger tgebr R Blauwkapel	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			Wissel Blauwkapel
Z6BKW B39408	Kurk rubberplaten.set.v WB18040 (11)	1	SET	6,835	kg (Kilogram)	725X180X55 MM	11B3 (doos klein)		tekening 517935 B	Wissel Blauwkapel
Z6BKW B39409	Kurk rubberplaten.set.v WB18042 (6)	2	SET	3,719	kg (Kilogram)	695X180X5 MM	11B3 (doos klein)		tekening 517942 B	Wissel Blauwkapel
Z6BR000K2	Schakelaarpaal K2.m stanqenset 25kv	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11K1 (etm buitenmaterialen)			Reservedeel Betuweroute
Z6BR000V2	Schakelaarpaal V2.m stanqenset 25kv	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11K1 (etm buitenmaterialen)			Reservedeel Betuweroute
Z6CC00071	Draadb. trafo's 4	1	ST (Stuks)	7,406	kg (Kilogram)	600X410X160 MM	11A1 (pallet)			
Z6CC00072	Draadb. trafo's 6	1	ST (Stuks)	7,362	kg (Kilogram)	600X410X160 MM	11A1 (pallet)			
Z6CC00074	Draadb. trafo's 13	1	ST (Stuks)	7,362	kg (Kilogram)	600X410X160 MM	11A1 (pallet)			
Z6CC00075	Draadboom mt trafo vr MSG 4-6	1	ST (Stuks)	9,28	kg (Kilogram)	600X410X160 MM	11A1 (pallet)			
Z6CC00076	Draadb. trafo's 4-8	1	ST (Stuks)	9,317	kg (Kilogram)	600X410X160 MM	11A1 (pallet)			
Z6CC00077	Draadb. trafo's 6-8	1	ST (Stuks)	10,416	kg (Kilogram)	600X410X160 MM	11A1 (pallet)			
Z6CC00078	Draadb trafo 4-6-8	1	ST (Stuks)	12,137	kg (Kilogram)	600X410X160 MM	11A1 (pallet)			
Z6CC00079	Draadboom mt trafo vr MSG 4-13	1	ST (Stuks)	5,709	kg (Kilogram)	600X410X160 MM	11A1 (pallet)			
Z6CC01029	Behuizing 3-aspect	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6CC01053	60-a geleider 9mt BLK1.1 6 gr	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6CC01057	60-a geleider 0.89mt LK1.1 6 gr	1	ST (Stuks)	0,604	kg (Kilogram)	230X230X90 MM	11B3 (doos klein)			
Z6CC01076	132-a geleider 13mt BLK1.1 6gr	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6CC01110	Behuizing matrix 3-asp links	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E001072	RGB S&B Paal specaal	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			
Z6E004002	132-a geleider 13mt BLK1.1 14q	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004003	132-a geleider 16mt BLK1.1 6gr	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004004	132-a geleider 16mt BLK1.1 14q	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004005	132-a geleider 9mt BLK1.1 14q	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004006	60-a geleider 16mt BLK1.1 6gr	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004047	Frontplaat H tek. 06-M-071	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004048	Frontplaat L tek. 06-M-043	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004050	Frontplaat 4/6/8 tek 06-M-039	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004052	Frontplaat 6/8 tek. 06-M-046	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004053	Frontplaat 4/8 tek. 06-M-065	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004054	Frontplaat 4/6 tek. 06-M-038	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004055	Frontplaat 8 tek. 06-M-040	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004056	Frontplaat 6 tek. 06-M-045	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004057	Frontplaat 4 tek. 06-M-037	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E004068	LED Driver unit voor sturing MSG	10	ST (Stuks)	0,208	kg (Kilogram)	210X90X40 MM	11B3 (doos klein)			Art. nr. VRS E004068
Z6E004100	Seinpaal 5680mm omegaseinleng	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			
Z6E100080	Zeskanthout M24x140 RVS-A4 DIN931	8	ST (Stuks)	0,724	kg (Kilogram)	195X35X35 MM	11B3 (doos klein)			
Z6E100081	Zeskanthout M24x160 RVS-A4 DIN931	10	ST (Stuks)	0,663	kg (Kilogram)	170X35X35 MM	11B3 (doos klein)			
Z6E100082	Zeskanthout M24x180 RVS-A4 DIN931	31	ST (Stuks)	0,733	kg (Kilogram)	200X35X35 MM	11B3 (doos klein)			
Z6E300070	Weerstand 0.8 Ohm 50W, instelb.	5	ST (Stuks)	0,062	kg (Kilogram)	100X20X45 MM	11B3 (doos klein)			
Z6ER20060	Beeldpl MSG2q GI 4 + led str	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6ER20061	Beeldpl MSG2q GI 6 + led str	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6ER20063	Beeldpl MSG2q GI 4-6 + led str	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6ER20064	Beeldpl MSG2q GI 4-8 + led str	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6ER20067	Beeldpl MSG2q GI 4-6-8 + led s	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6ER20068	led frontpl 4/8/13	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6ER20069	led frontpl 6/8/13	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6ER20070	Beeldpl MSG2q GI 4-6-8-13 + le	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6ER20079	Beeldpl MSG2q GI H + led str	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6ER20080	Beeldpl MSG2q GI L + led str	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6ER20094	led frontpl 4/13	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6ER20146	led frontpl 4/12	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6E850001	Draadb.trafo's 8-13	1	ST (Stuks)	11,019	kg (Kilogram)	640X410X215 MM	11A1 (pallet)			
Z6KY90702	Voeler.eco.120gr.10A 15mm	1	ST (Stuks)	0,794	kg (Kilogram)	365X140X90 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6KY90706	Voeler.eco.120gr.10A 110mm	1	ST (Stuks)	0,462	kg (Kilogram)	210X120X70 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6KY90801	Thermometer.contact.AKN	1	ST (Stuks)	0,8	kg (Kilogram)	240X120X120 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6KY90802	Thermometer.contact.44612	1	ST (Stuks)	0,716	kg (Kilogram)	220X90X90 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6KY90812	Thermometer.contact.AKN34	1	ST (Stuks)	3,065	kg (Kilogram)	300X190X130 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6LGS-1140	Portaalsein 1140	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-1142-H	Portaalsein 1142 H	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-1142-L	Portaalsein 1142 L	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-1324 -4/6/8	Portaalsein 1324, met cijferbak 4,6,8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-1326 -4/6/8	Portaalsein 1326, met cijferbak 4,6,8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-1332 -8	Portaalsein 1332, met cijferbak 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-1334 -8	Portaalsein 1334, met cijferbak 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-1344-8/H	Portaalsein 1344, met CB8, LB8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-1346-8/H	Portaalsein 1346, met CB8, LBH	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-1348-8/H	Portaalsein 1348, met CB 8, LB H	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-2384 -4/6	Portaalsein 2384, met cijferbak 4,6	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-2396 -4/6	Portaalsein 2396, met cijferbak 4,6	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-2398 4	Portaalsein 2398, met cijferbak 4	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-660	Portaalsein 660, met cijferbak 8	1	ST (Stuks)	100	kg (Kilogram)	2000X1000X500MM	11L1 (foods)		tekening VRS 237978-110	Alleen beschikbaar voor Project K-006904, Ad.Melisse@prorail.nl 06 - 8169 0620
Z6LGS-662	Portaalsein 662, met cijferbak 8	1	ST (Stuks)	100	kg (Kilogram)	2000X1000X500MM	11L1 (foods)		tekening VRS 237978-110	Alleen beschikbaar voor Project K-006904, Ad.Melisse@prorail.nl 06 - 8169 0620
Z6LGS-664	Portaalsein 664, met cijferbak 8	1	ST (Stuks)	100	kg (Kilogram)	2000X1000X500MM	11L1 (foods)		tekening VRS 237978-110	Alleen beschikbaar voor Project K-006904, Ad.Melisse@prorail.nl 06 - 8169 0620
Z6LGS-666	Portaalsein 666, met cijferbak 8	1	ST (Stuks)	100	kg (Kilogram)	2000X1000X500MM	11L1 (foods)		tekening VRS 237978-110	Alleen beschikbaar voor Project K-006904, Ad.Melisse@prorail.nl 06 - 8169 0620
Z6LGS-980 -4/6/8	Portaalsein 980, met cijferbak 4,6,8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-982 -4/6/8	Portaalsein 982, met cijferbak 4,6,8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-984 -4/6/8	Portaalsein 984, met cijferbak 4,6,8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-986 -4/6/8	Portaalsein 986, met cijferbak 4,6,8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM148420BUIS	Buis pakket tbv port.sein 660 - 666	1	ST (Stuks)	50	kg (Kilogram)	5000X500X500MM	11L1 (foods)		tekening VRS 237978-110	Alleen beschikbaar voor Project K-006904, Ad.Melisse@prorail.nl 06 - 8169 0620
Z6LGS-KM148420KRAT	Bevest. mat. tbv port.sein 660 - 666	2	ST (Stuks)	250	kg (Kilogram)	1200X800X800MM	11L1 (foods)		tekening VRS 237978-110	Alleen beschikbaar voor Project K-006904, Ad.Melisse@prorail.nl 06 - 8169 0620
Z6LGS-KM28870 BUIS	Buis pakket tbv port. sein 1140- 1142-H	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM28870 KRAT	Bevest. mat. tbv port. sein 1140- 1142-H	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM28923 BUIS	Buis pakket tbv port.sein 1142-L	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM28923 KRAT	Bevest. mat. tbv port.sein 1142-L	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM31220 BUIS	Buis pakket tbv port. sein 1324 - 1326	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM31220 KRAT	Bevest. mat. tbv port. sein 1324 - 1326	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6LGS-KM31680 BUIS	Buis pakket tbv port.sein 1332 - 1338	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11U1 (loods)		alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM31680 KRAT	Bevest. mat. tbv port.sein 1332 - 1338	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11U1 (loods)		alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM32170 BUIS	Buis pakket tbv port.sein 1344 - 1348	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11U1 (loods)		alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM32170 KRAT	Bevest. mat. tbv port.sein 1344 - 1348	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11U1 (loods)		alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM37917 BUIS	Buis pakket tbv port.sein 2396 - 2398	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11U1 (loods)		alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM37917 KRAT	Bevest. mat. tbv port.sein 2396 - 2398	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11U1 (loods)		alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM44905 BUIS	Buis pakket tbv port.sein 980 - 986	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11U1 (loods)		alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6LGS-KM44905 KRAT	Bevest. mat. tbv port.sein 980 - 986	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11U1 (loods)		alleen beschikbaar voor Project K006904, ctc-persoon Ad Melisse ProRail
Z6MM73036	Schakelaar, magn., NC2-EB105 S.110VAC	1	ST (Stuks)	3,16	kg (Kilogram)	315X235X125 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6MM73406	Hulpcontactblok, ZC1/GP6	12	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	60X40X20 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6MM73452	Tijdcontact, ZC2/GG1	2	ST (Stuks)	0,448	kg (Kilogram)	85X85X100 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6MM73552	Weerstand, sPAA, DR2/SC	1	ST (Stuks)	0,032	kg (Kilogram)	90X25X25 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6MM73554	Weerstand, sPAA, DR2/SC/RWR, 120 Ohm	1	ST (Stuks)	0,03	kg (Kilogram)	90X25X25 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6MM73564	Weerstand, RWR, 2W, 5%, 2,2KOhm	1	ST (Stuks)	0,018	kg (Kilogram)	70X25X25 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6MM73570	Weerstand, RWR, 10KOhm	2	ST (Stuks)	0,029	kg (Kilogram)	90X25X25 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA40110	Inschakelmotor, 220VAC	1	ST (Stuks)	2,43	kg (Kilogram)	220X110X70 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA06852	Relais, Buchholz BG25	1	ST (Stuks)	2,43	kg (Kilogram)	220X120X70 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA06854	Relais, Buchholz BF50/6	1	ST (Stuks)	5,169	kg (Kilogram)	300X190X160 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA06860	Overdrukventiel, 208-007-02.0, 3 bar	1	ST (Stuks)	4,617	kg (Kilogram)	340X300X155 MM		11B3 (doos klein)		
Z6NA29020	Weerstand, grondbel., 2,2KOhm-50	1	ST (Stuks)	0,5	kg (Kilogram)	330X30X30 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA29026	Weerstand, grondbel., TSE bev., 18 Ohm	8	ST (Stuks)	0,083	kg (Kilogram)	110X85X25 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA29032	Weerstand, voorschakel., 10 Ohm	1	ST (Stuks)	0,509	kg (Kilogram)	340X50X25 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA29034	Weerstand, voorschakel., 29KOhm	1	ST (Stuks)	0,485	kg (Kilogram)	340X50X25 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA29042	Condensator, v TSE, 2,2 uF 2100V	1	ST (Stuks)	0,477	kg (Kilogram)	170X50X50 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA29060	Zekering, 500A	3	ST (Stuks)	1,455	kg (Kilogram)	70X70X90 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA29452	Relais, spanningcontrole	1	ST (Stuks)	0,07	kg (Kilogram)	50X60X50 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA29512	Relais, schieding, TR IS 159C	1	ST (Stuks)	0,256	kg (Kilogram)	100X65X60 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA29520	Relais, TR IS 159A	1	ST (Stuks)	0,288	kg (Kilogram)	125X95X55 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA29524	Relais, TR IS 167V	1	ST (Stuks)	0,224	kg (Kilogram)	115X50X40 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA29540	Weerstand	1	ST (Stuks)	0,026	kg (Kilogram)	110X85X25 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA29950	Relais, spanningcontrole, 7PR404, 1.5-60min	1	ST (Stuks)	0,532	kg (Kilogram)	100X70X130 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA29976	Weerstand, silicm, 20%, 2 Ohm, RS-5	2	ST (Stuks)	0,051	kg (Kilogram)	70X20X40 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA30030	Diode, silicium, SSDA-09-P-20-13	2	ST (Stuks)	0,428	kg (Kilogram)	150X210X40 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA30218	Condensator, 0,1 uF 1,2kV	6	ST (Stuks)	0,027	kg (Kilogram)	80X20X20 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA30408	Zekering, CC17, 125A	4	ST (Stuks)	1,004	kg (Kilogram)	350X110X70 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA30409	Zekering, 20 BODK, 400A 2kV	2	ST (Stuks)	1,888	kg (Kilogram)	210X180X120 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA30410	Zekering, Ferraz, 315A	1	ST (Stuks)	0,892	kg (Kilogram)	255X45X45 MM		11B4 (ladeblok)		NML004
Z6NA30412	Zekering, 750V 630A	2	ST (Stuks)	2,039	kg (Kilogram)	260X130X90 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA30414	Zekering, Ferraz, 12	2	ST (Stuks)	1,414	kg (Kilogram)	260X130X90 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA30426	Microcontact, 125A	2	ST (Stuks)	0,074	kg (Kilogram)	90X55X55 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA30510	Trafo, isoleer, 220V 10VA	2	ST (Stuks)	2,998	kg (Kilogram)	215X180X120 MM		11B3 (doos klein)		
Z6NA30662	Relais, kortsluit v schak.	1	ST (Stuks)	3,766	kg (Kilogram)	200X150X120 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA34910	Bord, hoogspanning, 180x5 35mm	3	ST (Stuks)	0,105	kg (Kilogram)	180X140X5 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA40222	Meldingset v. apparatenk.	6	ST (Stuks)	0,466	kg (Kilogram)	140X150X50 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA40232	Comm/meldingsset, v. apparatenk.	6	ST (Stuks)	0,776	kg (Kilogram)	200X155X170 MM		11B2 (doos middelmaat)		
Z6NA40233	Communicatie/meldingsseenheid	2	ST (Stuks)	0,739	kg (Kilogram)	200X160X130 MM		11B4 (ladeblok)		NML010v2
Z6NA40234	Communicatie/meldingsseenheid	1	ST (Stuks)	0,791	kg (Kilogram)	150X200X165 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA40250	Kast, plus, 500x50x190mm	3	ST (Stuks)	23	kg (Kilogram)	500X500X180 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA40255	Kast, plus, 01K022	1	ST (Stuks)	70	kg (Kilogram)	800X380X900 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA40260	Condensator, v oversp, bev., 4uF 1600V	4	ST (Stuks)	0,236	kg (Kilogram)	210X110X60 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA40261	Stoel, compl., condensator	1	ST (Stuks)	30	kg (Kilogram)	840X540X290 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA40337	Meldingsseenheid	3	ST (Stuks)	0,543	kg (Kilogram)	400X120X20 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA40339	Commando-eenheid, 05-E-005	2	ST (Stuks)	1,219	kg (Kilogram)	350X160X120 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA40340	Commando-eenheid, 05-E-009	2	ST (Stuks)	1,397	kg (Kilogram)	350X160X120 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA40358	Commando-eenheid, v EV kast 3-2	5	ST (Stuks)	0,41	kg (Kilogram)	230X160X70 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA44010	Kast, ls., v wagencel	2	ST (Stuks)	6,076	kg (Kilogram)	380X260X235 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA44028	Kast, verdeel, ls.	1	ST (Stuks)	55	kg (Kilogram)	1360X950X220 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA83034	Stang, v sneketechn.	10	ST (Stuks)	0,158	kg (Kilogram)	450X20X15 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA83075	Bevestigbaar contact, m 8 lamellen	1	ST (Stuks)	0,425	kg (Kilogram)	150X100X90 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA83096	Bevestigingsmat, v ijsenwerk	6	ST (Stuks)	2,826	kg (Kilogram)	480X150X230 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA83395	Slagenteller	1	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	50X35X20 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA83400	Hefboom, 25mm	6	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	20X20X30 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA83470	Afbrandcontact, v vast contact	1	ST (Stuks)	0,761	kg (Kilogram)	420X40X5 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA83679	Automatiekpaneel, SS-1	1	ST (Stuks)	40	kg (Kilogram)	800X700X550 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA83680	Automatiekpaneel, SS 1 (1975)	2	ST (Stuks)	45	kg (Kilogram)	1200X1000X550 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA83682	Automatiekpaneel, SS 2 (1975)	1	ST (Stuks)	50	kg (Kilogram)	900X900X600 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA83683	Automatiekpaneel, SS 2	1	ST (Stuks)	44	kg (Kilogram)	1000X900X550 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA83686	Automatiekpaneel, OS 2 (1975)	1	ST (Stuks)	58	kg (Kilogram)	1000X900X400 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA83687	Automatiekpaneel, OS 2	1	ST (Stuks)	50	kg (Kilogram)	1200X1000X400 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA83688	Automatiekpaneel, OS 1/2 (1975)	1	ST (Stuks)	87	kg (Kilogram)	1200X1000X400 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA83689	Automatiekpaneel, OS 1/2	1	ST (Stuks)	80	kg (Kilogram)	1200X1000X570 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA83692	Bevestiging, v paneel	3	ST (Stuks)	0,403	kg (Kilogram)	100X60X45 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA83701	Bord, automaat, S1/S2	1	ST (Stuks)	70	kg (Kilogram)	1200X1000X350 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA84060	Weerstand, bus, 100W 5%, 2,75KOhm	8	ST (Stuks)	0,16	kg (Kilogram)	170X25X40 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA84080	Weerstand, bus, 100W 5%, 3,1KOhm	1	ST (Stuks)	0,158	kg (Kilogram)	170X25X40 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA87128	Reservedeel, v Q-404 UR-26	1	ST (Stuks)	4,774	kg (Kilogram)	245X155X150 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA87140	Afbrandcontact, UR-26, 115V	2	ST (Stuks)	0,657	kg (Kilogram)	295X20X120 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA87144	Schoorsteen, v lichtboog	2	ST (Stuks)	34	kg (Kilogram)	640X470X110 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA87152	Plaaf, vonkbeveiliging, 195	2	ST (Stuks)	0,526	kg (Kilogram)	140X160X20 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA87224	Spool, NEF-43048, 48V 10A	4	ST (Stuks)	0,526	kg (Kilogram)	140X160X20 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA87240	Afbrandcontact, UR-36, 1150V	1	ST (Stuks)	0,567	kg (Kilogram)	200X115X35 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA87244	Schoorsteen, lichtboog, 71	2	ST (Stuks)	44	kg (Kilogram)	520X480X180 MM		11A1 (pallet)		
Z6NA87252	Plaaf, vonkbeveiliging, 1195	1	ST (Stuks)	1,779	kg (Kilogram)	230X260X60 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA87306	Orritgredienmagneet	1	ST (Stuks)	0,096	kg (Kilogram)	35X35X60 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA87354	Zekering, 10A/2kV	14	ST (Stuks)	0,966	kg (Kilogram)	270X40X65 MM		11B3 (doos klein)		
Z6NA87356	Zekering, Protistor CC20	1	ST (Stuks)	0,674	kg (Kilogram)	400X40X40 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA88906	Contactenset, hoofd	3	ST (Stuks)	0,776	kg (Kilogram)	145X40X40 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA88946	Beschermkap, v relais	1	ST (Stuks)	0,316	kg (Kilogram)	245X1140X115 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA98128	Relais, afstand, Smiit HW21	8	ST (Stuks)	0,725	kg (Kilogram)	190X90X75 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA98116	Kogelaarsluitbout, 755, 645	3	ST (Stuks)	0,317	kg (Kilogram)	120X35X25 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA98118	Kogelaarsluitbout, 754, 200-6, 60mm	3	ST (Stuks)	0,132	kg (Kilogram)	60X25X25 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NA98166	Schakelaar, verb., sps. 2-pol., I	3	ST (Stuks)	18	kg (Kilogram)	280X250X230 MM		11A1 (pallet)		
Z6NB00782	Sensor, Turck B10-P30, m behuizing	3	ST (Stuks)	1,054	kg (Kilogram)	300X190X30 MM		11B4 (ladeblok)	10-S-143	Schiphol tunnel reservedelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NB00783	Sensor, Turck B10-P30, z behuizing	5	ST (Stuks)	0,182	kg (Kilogram)	190X190X30 MM		11B4 (ladeblok)		
Z6NB02215	Opzetpaal type HO215, HE220A, L=6500mm	2	ST (Stuks)	334,75	kg (Kilogram)	6525X500X280 MM		11A3 (pallet overige)	82-012 uitgave IV	Schiphol tunnel reservedelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NB02217	Opzetpaal type HO217, HE220A, L=7250mm	2	ST (Stuks)	373,38	kg (Kilogram)	7275X500X380 MM		11A3 (pallet overige)	82-012 uitgave IV	Schiphol tunnel reservedelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NB02450	Duo-constructie, v gecon. balk CB240/320	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11V1 (etm buitenmaterialen)	02-2001 uitgave B	

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6NC04324 KIST	Buis, zijwaartse, 38mm	18	ST (Stuks)	0,5	kg (Kilogram)	220X30X30 MM	11B1 (doos groot)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC04329 KIST	Bevestiging, zijw., enk., 38mm	14	ST (Stuks)	0,687	kg (Kilogram)	100X100X90 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC04332 KIST	Bevestiging, zijw., dubb.	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B1 (doos groot)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC04360 KIST	Koppeling, buis, 70mm	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B4 (ladeblok)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC04362 KIST	Koppeling, buis, 90mm	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B1 (doos groot)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC04372 KIST	Koppeling, buis, insteek, 70mm	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B1 (doos groot)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC04500 KIST	IJzerwerk, insteek, HE100...	2	ST (Stuks)	0,497	kg (Kilogram)	220X60X40 MM	11B3 (doos klein)	K+M artikelnr. D2668-01, SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04500 KIST	IJzerwerk, insteek, HE100...	2	ST (Stuks)	0,497	kg (Kilogram)	220X60X40 MM	11B3 (doos klein)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC04502 KIST	IJzerwerk, insteek, HE180...	2	ST (Stuks)	0,77	kg (Kilogram)	295X60X40 MM	11B3 (doos klein)	K+M artikelnr. C1853-01, SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04502 KIST	IJzerwerk, insteek, HE180...	2	ST (Stuks)	0,77	kg (Kilogram)	295X60X40 MM	11B3 (doos klein)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC04504 KIST	IJzerwerk, insteek, HE260...	2	ST (Stuks)	1,001	kg (Kilogram)	360X60X45 MM	11B3 (doos klein)	K+M artikelnr. C1873-01, SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04504 KIST	IJzerwerk, insteek, HE260...	2	ST (Stuks)	1,001	kg (Kilogram)	360X60X45 MM	11B3 (doos klein)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC04506 KIST	IJzerwerk, m, scharnier	4	ST (Stuks)	1,278	kg (Kilogram)	165X60X150 MM	11B3 (doos klein)	K+M Artikelnr. D2563-01, SPC00081 Versie 002	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04506 KIST	IJzerwerk, m, scharnier	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B1 (doos groot)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC04508 KIST	IJzerwerk, m, scharnier	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B2 (doos middelmaat)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC04520	Uithouder, rechtd. dubb., 1300mm, HE550	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)	K+M artikelnr. C1913-06, SPC00035 Versie 006 & SPC000081 Versie 002	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04542	Beugel, bevestiging, 16mm, RHS140	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)	K+M artikelnr. C1914-07, SPC00035 Versie 006 & SPC000081 Versie 002	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04560	Beugel, bevestiging, 16mm, HE220A	2	ST (Stuks)	1,282	kg (Kilogram)	260X20X290 MM	11B3 (doos klein)	SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04562	Beugel, bevestiging, 16mm, HE240A	4	ST (Stuks)	1,366	kg (Kilogram)	270X20X300 MM	11B3 (doos klein)	K+M artikelnr. E0888-16, SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04564	Beugel, bevestiging, 16mm, HE240B	4	ST (Stuks)	1,394	kg (Kilogram)	280X20X300 MM	11B3 (doos klein)	K+M artikelnr. E0888-05, SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04566	Beugel, bevestiging, 16mm, HE300B	4	ST (Stuks)	1,706	kg (Kilogram)	360X20X340 MM	11B3 (doos klein)	K+M artikelnr. E0888-08, SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04570	Beugel, bevestiging, 16mm, DLO1	2	ST (Stuks)	1,524	kg (Kilogram)	575X20X280 MM	11B1 (doos groot)	K+M artikelnr. E0888-40, SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04572	Beugel, bevestiging, 16mm, DLO2	2	ST (Stuks)	2,056	kg (Kilogram)	575X20X350 MM	11B1 (doos groot)	SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04574	Beugel, bevestiging, 16mm, SLO	2	ST (Stuks)	1,784	kg (Kilogram)	610X20X370 MM	11B1 (doos groot)	K+M artikelnr. E0888-42, SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04610	Plaat, bevestiging, HE140B...	2	ST (Stuks)	6,5	kg (Kilogram)	280X250X20 MM	11B2 (doos middelmaat)	K+M artikelnr. D 2466-04, SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04614	Plaat, bevestiging, HE260B	2	ST (Stuks)	8,329	kg (Kilogram)	370X250X20 MM	11B2 (doos middelmaat)	K+M artikelnr. D 2466-01, SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04618	Plaat, bevestiging, HE320B	2	ST (Stuks)	9,688	kg (Kilogram)	420X250X15 MM	11B1 (doos groot)	K+M artikelnr. D 2466-02, SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC04622	Plaat, bevestiging, HE260B	2	ST (Stuks)	15,2	kg (Kilogram)	600X250X10 MM	11B3 (doos klein)	K+M artikelnr. D 2466-03, SPC00035 Versie 006	Schiphottunnel reservevelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6NC21002 KIST	Klem, kruis, 240-2x70mm²	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC21008 KIST	Klem, las v alum. kabel, 240mm²	8	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC21080 KIST	Klem, rijdraad	26	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B1 (doos groot)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC27002 KIST	Berijdbare isolator, 100mm²	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC27005 KIST	Armisolator, 70mm	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6NC27014 KIST	Starre isolator, FCI, 2x240mm²	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B1 (doos groot)		onderdeel van Z6NC00112 (B4-koffer)
Z6P10-1893	Sein 1893, Links, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1895	Sein 1895, Rechts, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1897	Sein 1897, Links, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1899	Sein 1899, Rechts, Perceel 10	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1902	Sein 1902, Links, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1904	Sein 1904, Rechts, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1905	Sein 1905, Links, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1906	Sein 1906, Links, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1907	Sein 1907, Rechts, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1908	Sein 1908, Rechts, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1909	Sein 1909, Links, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1910	Sein 1910, Links, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1911	Sein 1911, Rechts, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P10-1912	Sein 1912, Rechts, Perceel 10	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	6000X1000X2000MM	11U.1 (foods)		t.b.v. project Halfweg
Z6P1-224827R	Paal met MSG 4/6/8, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	X	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-226560L	Herhalingssein 252R Links, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-229542	Vertrèklicht warm wit LED, Perceel 1	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-240	Sein 240, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-244	Sein 244, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-246	Sein 246, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-252	Sein 252, Links, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-254	Sein 254, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P13-229542	Vertrèklicht warm wit LED Perceel 13	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Ede-OVvk
Z6P14-229542	Vertrèklicht warm wit LED, Links	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P1-4494	Sein 4494, Links, MSG 4, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P14-501	Sein 501, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-503	Sein 503, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-504	Sein 504, Links, MSG 8, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-506	Sein 506, Rechts, MSG 8, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-507	Sein 507, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-508	Sein 508, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-509	Sein 509, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-510	Sein 510, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-511	Sein 511, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-513	Sein 513, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-514	Sein 514, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-516	Sein 516, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-517	Sein 517, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-519	Sein 519, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-520	Sein 520, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-522	Sein 522, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-523	Sein 523, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-524	Sein 524, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-525	Sein 525, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-526	Sein 526, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-527	Sein 527, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-528	Sein 528, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-529	Sein 529, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-530	Sein 530, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-532	Sein 532, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-534	Sein 534, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-536	Sein 536, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-538	Sein 538, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-A535	Sein A535, Links, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-A537	Sein A537, Rechts, Perceel 14	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P14-PAD5101	Vertrèksein, Rechts, ufw. 1, Perceel 14	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Limburg Beek Bunde
Z6P1-701	Sein 701, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-706	Sein 706, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-707	Sein 707, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-708	Sein 708, Links, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-709	Sein 709, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-710	Sein 710, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-711	Sein 711, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U.1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6P1-712	Sein 712, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-713	Sein 713, Rechts, MSG 4/6, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-714	Sein 714, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-729	Sein 729, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-734	Sein 734, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-741	Sein 741, Links, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-742	Sein 742, Rechts, MSG 6/8, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-743	Sein 743, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-7565	Sein 565, Rechts, MSG 4/6/8	1	ST (Stuks)	1000	kg (Kilogram)	7500X1000X2500 MM	11U1 (foods)		voorlopig gereserveerd voor Project Rheden
Z6P1-757	Sein 757, Links, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-759	Sein 759, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-760	Sein 760, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-765	Sein 765, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-769	Voorsein 769, Links, MSG 4, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-771	Sein 771, Rechts, MSG 4, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P1-772	Sein 772, Rechts, Perceel 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Zw, Dv, Dv, Ztp
Z6P17-PA030304	MSG 4 Lichtcijferbak, Links Velsin	1	ST (Stuks)	25	kg (Kilogram)	1200X800X500MM	11U1 (foods)		nog geen bestemming
Z6P17-PA20404	MSG 4 Lichtcijferbak, Velsin	1	ST (Stuks)	25	kg (Kilogram)	1200X800X500MM	11U1 (foods)		nog geen bestemming
Z6P2C-658	Sein 658, Links, Perceel 2C	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Limburg 2C
Z6P2C-665	Sein 665, Links, Perceel 2C	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Limburg 2C
Z6P2C-HOPPAALL	Paal met MSG H, Links, Perceel 2C	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Limburg 2C
Z6P2C-LOPPAALL	Paal met MSG L, Links, Perceel 2C	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Limburg 2C
Z6P7-621	Sein 621, Rechts, Perceel 7	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Hogewegen
Z6P7-638	Sein 638, Rechts, Perceel 7	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		perceel Hogewegen
Z6P8-5032	Sein 5032, Rechts, MSG 4, perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-5032-MSGH-R	MSG H op paal, Re, sein 5032, perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-5128	Sein 5128, Links, MSG 8, perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-5128-MSGH-L	MSG H op paal, Li, sein 5128, perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-5130	Sein 5130, Rechts, MSG 8, perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-5130-MSGH-R	MSG H op paal, Re, sein 5130, perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-5132	Sein 5132, Links, MSG 8, perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-5132-MSGH-L	MSG H op paal, Li, sein 5132, perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-5134	Sein 5134, Rechts, MSG 8, perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-5134-MSGH-R	MSG H op paal, Re, sein 5134, perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-KM180685 BUIS	Buis pakket tbv port.sein 1310-1320	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-KM180685 KRAT	IJzerwerk tbv port.sein 1310-1320	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-PA05101	Vertreksein, Rechts, ultv. 1, Perceel 8	8	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-PORT1310	Portaalsein 1310, km 180685, Perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-PORT1312	Portaalsein 1312, km 180685, Perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-PORT1314	Portaalsein 1314, km 180685, Perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-PORT1316	Portaalsein 1316, km 180685, Perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-PORT1318	Portaalsein 1318, km 180685, Perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P8-PORT1320	Portaalsein 1320, km 180685, Perceel 8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		t.b.v. project Amsterdam Sloterdijk
Z6P9-232902	Hoeklijst tbv. port.sein, perceel 9	2	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	1500X100X100MM	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-752	MSG 4/6, montage op paal, perceel 9	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-754	MSG 4/6, montage op paal, perceel 9	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-756	Sein 756, Rechts, MSG 6/8, perceel 9	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-776	MSG 4/8, montage op paal, perceel 9	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-PA02473-1400	Seinr. bord 1400 zw/ol 400x200mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-PA02473-1406	Seinr. bord 1406 zw/ol 400x200mm	1	ST (Stuks)	0,32	kg (Kilogram)	400X400X2 MM	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-PA02473-1410	Seinr. bord 1410 zw/ol 400x200mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-PA14762	Achtergrondplaat t.b.v. AY 3-asp. sein	2	ST (Stuks)	4,5	kg (Kilogram)	1425X850X8 MM	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-PORT1400	MSG 4/6/8, plaatsing portaal, perceel 9	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-PORT1406	MSG 4/6/8, plaatsing portaal, perceel 9	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-PORT1414	MSG 6/8, plaatsing op portaal, perceel 9	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-PORT706	MSG 6/8, plaatsing op portaal, perceel 9	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-PORT1412	MSG 6/8, plaatsing op portaal, perceel 9	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-PORT1416	Portaalsein 1416, Rechts, MSG 6, P9	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6P9-PORT1700	MSG 6/8, plaatsing op portaal, perceel 9	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		Perceel Airport Sprinter Overloop
Z6PA01010	Fundering,v. dwergsein.beton,60mm	78	ST (Stuks)	225	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		insekocht voor een project niet beveiligde ow
Z6PA01022	Fundering,beton	60	ST (Stuks)	1250	kg (Kilogram)	800X800X1200 MM	11A3 (pallet overige)		insekocht voor een project niet beveiligde ow
Z6PA01230	Fundering,v. dwergsein.hooq,700mm	3	ST (Stuks)	25	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PA01320	Bevestigingsbeugel,v nummerbord,SA	1	ST (Stuks)	1,29	kg (Kilogram)	210X106X190 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PA02411	Beschermingslang.buizzaam.metal,1380mm	1	ST (Stuks)	1,5	kg (Kilogram)	1400X55X55 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PA02513	Sein 54F WIT VIRIU 120/64	8	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PA02520	Lantaarn type 54F met kast	1	ST (Stuks)	19,788	kg (Kilogram)	370X230X130 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PA02796	Beugel.v klimgordel	21	ST (Stuks)	2,765	kg (Kilogram)	2440X50X245 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PA03810	WIBR, ultv. 1	8	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		
Z6PA04063	Wubv.ultv.3d	8	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		
Z6PA04358	Stuureenheid,v bedieningspaneel	1	ST (Stuks)	4,858	kg (Kilogram)	590X420X160 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PA04460	Strop.v remproef/cmbisein	1	ST (Stuks)	0,825	kg (Kilogram)	210X20X155 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PA04470	Aldichtflens.v remproefsein	1	ST (Stuks)	0,163	kg (Kilogram)	90X60X3 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PA04710	Vertreksein,paal R	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		
Z6PA04774	Achtergrandscherm.v vertreksein	1	ST (Stuks)	0,86	kg (Kilogram)	590X380X3 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PA04790	Uithouder,enk.,1055mm	1	ST (Stuks)	14	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PA04792	Uithouder,enk.,1555mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PA04796	Uithouder,3000mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11K1 (etm buitenmaterialen)		
Z6PA04802	Vertreksein,compl. in kast	2	ST (Stuks)	9,627	kg (Kilogram)	440X220X140 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PA04978	Lens.v bed.sign.kast,mat	11	ST (Stuks)	0,007	kg (Kilogram)	30X30X15 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PA05101	Vertreksein,paal,Rechts,LED	12	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		
Z6PA05101-KORT	Vertreksein,paal,Rechts,LED,20cm verkort	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		
Z6PA05103	Vertreksein,LED, ultv. 3	9	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		
Z6PA05105	Vertreksein,LED, ultv. 4	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		
Z6PA05111	Vertreklightssein,compl. in kast(LED)	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PA05112	Aspect LED-unit, v sein warm	20	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PA05201	Aspect LED-unit, v sein wit	20	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PA10202	Zonnekap.v lamphuis SA,hooq	1	ST (Stuks)	0,532	kg (Kilogram)	220X305X5 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PA12056	Tussenring.v lenshouder	1	ST (Stuks)	0,7	kg (Kilogram)	180X180X15 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PA12250	IJzerwerk.v wandbev.,MF sein	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)		
Z6PA12302	Trafo-eenheid,10.2V,15W	14	ST (Stuks)	1,263	kg (Kilogram)	170X140X70 MM	11A1 (pallet)		
Z6PA12306	Trafo-eenheid,10.2V/30W	17	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PA12334	Contactstift,m veer.v lamp	5	ST (Stuks)	0,01	kg (Kilogram)	40X5X5 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PA12404	Lamphuis,led.wandbev.,qn/qf/rd	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PA12407	Lamphuis,MF,LED,rechts,rd/qn/qf	0	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	#NB		
Z6PA12500	Led-unit,rd v MF-sein	61	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PA12501	Led-unit,gl v MF-sein	21	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PA12502	Led-unit,qn v MF-sein	22	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PA12503	Led-unit,wit v MF-sein	20	ST (Stuks)	0,363	kg (Kilogram)	170X170X40 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PA12504	Afdekglas MF-sein	20	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA14696	Ring,compl.v spreidlens	1	ST (Stuks)	2,242	kg (Kilogram)	250X250X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PA14750	Zonnekap,v lamphuis AY hoofdsein	12	ST (Stuks)	9,109	kg (Kilogram)	280X190X250 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PA14772	Achtergrondplaat,rond L,3-asp.	0	ST (Stuks)	7	kg (Kilogram)	0	#N/B			
Z6PA14792	Achtergrondplaat,rond B,3-asp.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA14802	Achtergrondplaat,rect,3-asp.	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			
Z6PA14806	Achterer plaat AY3 portaal	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			
Z6PA20500	Kast v cijferbak mt deur	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA20501	Montageplaat v lichtcijferbak	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			
Z6PA20504	Kruk m spie v deursluting	1	ST (Stuks)	0,3	kg (Kilogram)	230X30X30 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PA20512	Lens v lichtbak	10	ST (Stuks)	0,128	kg (Kilogram)	70X70X40 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PA20560	Knippereenheid v cijferbak	1	ST (Stuks)	2,258	kg (Kilogram)	250X200X90 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PA21180	Bordes m ladder/schoren	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA21190	Handgreep m beugel v bordes	1	ST (Stuks)	3,204	kg (Kilogram)	400X230X280 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PA21200	Herhalingsssein	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA21216	Frontplaat MSG Velsin II klein	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			
Z6PA21224	Frontplaat v Velsin	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA21228	Frontplaat,rond,L v Velsin	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			
Z6PA22098R	Wisselaar,PA22101 m trafo	6	ST (Stuks)	14	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA22099	Wisselaar,PA22107 m trafo	3	ST (Stuks)	15	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA22099R	Wisselaar,PA22107 m trafo	5	ST (Stuks)	14	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA22101R	Wisselaar,53052G/38	14	ST (Stuks)	10,36	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA22107	Wisselaar,NZ53052-383-N2	6	ST (Stuks)	14	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA22202	Weerstand,regelbaar,20 Ohm	1	ST (Stuks)	0,118	kg (Kilogram)	140X35X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PA22206	Kleurwisselaar SA	1	ST (Stuks)	12	kg (Kilogram)	370X270X330 MM	11B2 (doos middelmaat)			
Z6PA38570	L-beugel kort m klempiaat en drukstukken	124	ST (Stuks)	1,26	kg (Kilogram)	350X40X175 MM	11A1 (pallet)			LAE-borden en toebehoren
Z6PA38572	L-beugel lang m. klempiaat	18	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			LAE-borden en toebehoren
Z6PA38576	Bevestigingsset stalen HE-profiel	12	SET	8,023	kg (Kilogram)	310X230X120 MM	11B3 (doos klein)			LAE-borden en toebehoren
Z6PA43231	Wit kruis AY-sein (buitendienst)	44	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			
Z6PA48314	Paal v seinbord,76/48x3800mm	100	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	3800X76X76 MM	11K1 (etm buitenmaterialen)			LAE-borden en toebehoren
Z6PA48546	Scharnierbeugel,Durabo,nr.1,48mm	174	ST (Stuks)	0,311	kg (Kilogram)	120X33X90 MM	11A1 (pallet)			LAE-borden en toebehoren
Z6PA49500	Batterijkoffer,gli,12V-350Ah,incl. snoer	114	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	470X360X190MM	11A1 (pallet)			LAE-borden en toebehoren
Z6PA49535	Koppelsnoer,5m tbv LAE-borden	114	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	250X40X30MM	11A1 (pallet)			LAE-borden en toebehoren
Z6PA49559	T-bord incl. cijferbord '9' US20,DOR	27	ST (Stuks)	1	kg (Kilogram)	760X55X25 MM	11A1 (pallet)			
Z6PA49598	Set LTAE-borden,760x555x220mm,US20,DOR	38	SET	0	kg (Kilogram)	760X55X200 MM	11A1 (pallet)	én per set 3xZ6PA49500 en 3xZ6PA49535		LAE-borden en toebehoren
Z6PA60220	Stoel v drb.lantaarn,schaar	1	ST (Stuks)	26	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA60224	Stoel v drb.lantaarn,best.tst	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA60230	Stoel v drb.lantaarn,haaks	0	ST (Stuks)	19	kg (Kilogram)	0	#N/B			
Z6PA60231	Stoel v drb.lantaarn,recht	1	ST (Stuks)	20,543	kg (Kilogram)	550X130X330 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PA60240	Tafel v afsluitlantaarn	2	ST (Stuks)	3,512	kg (Kilogram)	150X150X100 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PA60260	Frame,2-zijg,v bev.pt.,300x300mm	1	ST (Stuks)	4,691	kg (Kilogram)	300X300X300 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PA90401	Led-unit,rd v AY-sein	166	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA90402	Led-unit,gl v AY-sein	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA90403	Led-unit,qn v AY-sein	71	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA90404	Led-unit, Wit v AY-sein	17	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA90406	LED-unit, rd voor aspect-sein	52	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA90407	LED-unit, gl voor aspect-sein	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA90408	LED-unit, gr voor aspect-sein	12	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA90409	Sein D3F-AY2 Rd Gl Gn Rechts O	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA90410	Sein-3-aspect,LED in AY-behuizing	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PA90413	LED-unit, wit voor aspect-sein	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PAML-PK07002	Spooraansluithuis, zender	32	ST (Stuks)	14	kg (Kilogram)	420X310X220 MM	11A1 (pallet)			alleen leveren tbv Project Almelo
Z6PAML-PK07006	Spooraansluithuis,ontvanger	32	ST (Stuks)	14	kg (Kilogram)	420X310X220 MM	11A1 (pallet)			alleen leveren tbv Project Almelo
Z6PAML-PK07056	Voedingseenheid 1,pr.110VAC,115V 75Hz	32	ST (Stuks)	4,463	kg (Kilogram)	265X153X130 MM	11A1 (pallet)			alleen leveren tbv Project Almelo
Z6PAML-PK07058	Voedingseenheid 2,pr.110VAC,115V 75Hz	18	ST (Stuks)	4,036	kg (Kilogram)	265X155X130 MM	11A1 (pallet)			alleen leveren tbv Project Almelo
Z6PAML-PK07064	Generator,puls	42	ST (Stuks)	1,974	kg (Kilogram)	360X150X125 MM	11A1 (pallet)			alleen leveren tbv Project Almelo
Z6PAML-PK07088	Ontvanger,RUTA	21	ST (Stuks)	3,558	kg (Kilogram)	310X235X150 MM	11A1 (pallet)			alleen leveren tbv Project Almelo
Z6PAML-PK07136	Afleid. oversp.16C.500-900V	105	ST (Stuks)	0,016	kg (Kilogram)	45X8X8 MM	11B3 (doos klein)			alleen leveren tbv Project Almelo
Z6PAML-PK07140	Montagehouder v oversp.afleidr,type 67	12	ST (Stuks)	0,284	kg (Kilogram)	180X50X55 MM	11B3 (doos klein)			alleen leveren tbv Project Almelo
Z6PAPD-PK07002	Spooraansluithuis, zender	32	ST (Stuks)	14	kg (Kilogram)	420X310X220 MM	11A1 (pallet)			alleen leveren tbv Project Apeldoorn
Z6PAPD-PK07006	Spooraansluithuis,ontvanger	32	ST (Stuks)	14	kg (Kilogram)	420X310X220 MM	11A1 (pallet)			alleen leveren tbv Project Apeldoorn
Z6PAPD-PK07056	Voedingseenheid 1,pr.110VAC,115V 75Hz	32	ST (Stuks)	4,463	kg (Kilogram)	265X153X130 MM	11A1 (pallet)			alleen leveren tbv Project Apeldoorn
Z6PAPD-PK07058	Voedingseenheid 2,pr.110VAC,115V 75Hz	32	ST (Stuks)	4,036	kg (Kilogram)	265X155X130 MM	11A1 (pallet)			alleen leveren tbv Project Apeldoorn
Z6PAPD-PK07064	Generator,puls	32	ST (Stuks)	1,974	kg (Kilogram)	360X150X125 MM	11A1 (pallet)			alleen leveren tbv Project Apeldoorn
Z6PAPD-PK07088	Ontvanger,RUTA	32	ST (Stuks)	3,558	kg (Kilogram)	310X235X150 MM	11A1 (pallet)			alleen leveren tbv Project Apeldoorn
Z6PAPD-PK07136	Afleid. oversp.16C.500-900V	32	ST (Stuks)	0,016	kg (Kilogram)	45X8X8 MM	11B3 (doos klein)			alleen leveren tbv Project Apeldoorn
Z6PAPD-PK07140	Montagehouder v oversp.afleidr,type 67	6	ST (Stuks)	0,284	kg (Kilogram)	180X50X55 MM	11B3 (doos klein)			alleen leveren tbv Project Apeldoorn
Z6PC02516	Koolborstel,405	4	ST (Stuks)	0,005	kg (Kilogram)	120X70X10 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC05201	Stangenset v Eng UC54 1.9 Li	6	ST (Stuks)	1000	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			tekening 552441 1 Uitgave D, uitvoering 1
Z6PC05202	Stangenset v Eng UC54 1.9 Re	3	ST (Stuks)	1000	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			tekening 552441 1 Uitgave D, uitvoering 1
Z6PC05207	Stangen/tonoporen, v EW op holle liqor	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			
Z6PC05208	Stangen/tonoporen, v GW op holle liqor	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			
Z6PC30420	Strip v wisselstellersplaat,T,C	5	ST (Stuks)	5,109	kg (Kilogram)	405X65X20 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC34032	Kruk NSE-EBI universeel	6	ST (Stuks)	0,4	kg (Kilogram)	320X120X20 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC34428	Wisselsteller,NSE2,NNR ZC,R	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC35022	Wisselst NSE2-131 120Vdc Re	1	ST (Stuks)	205	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC35028	Wisselsteller,L,120VDC	2	ST (Stuks)	205	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC35110	Wisselst NSE4-131,120Vdc Li	35	ST (Stuks)	206	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)			
Z6PC35112	Wisselst NSE4-131 120Vdc Re	2	ST (Stuks)	205	kg (Kilogram)	1200X800X450 MM	11L1 (foods)			
Z6PC35138	Sluitpen v deksel v wst.,37mm	1	ST (Stuks)	0,016	kg (Kilogram)	40X10X10 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC35844	Contactvinger,dubb.oesplst	2	ST (Stuks)	0,087	kg (Kilogram)	120X20X20 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC36150	Isolatiezet v bev.wst.	3	SET	1,164	kg (Kilogram)	220X110X40 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC36204	Motor extra verdraagd,136VDC	11	ST (Stuks)	32	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC36240	Aansluitblok v wst.	10	ST (Stuks)	0,072	kg (Kilogram)	55X35X25 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC36778	Ijzerwerkset,552-246.1/2 (hout)	3	ST (Stuks)	13	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC36785	Bout v wst.,M16	2	ST (Stuks)	0,184	kg (Kilogram)	75X40X30 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC36888	Paal v wisselnummerbord	7	ST (Stuks)	4	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC36889	Beugel voor wisselnummerbord	1	ST (Stuks)	1	kg (Kilogram)	220X45X25 MM	11B2 (doos middelmaat)			
Z6PC37025	LPM 2 met druknop en PLC, 2, accu	17	ST (Stuks)	330	kg (Kilogram)	1300X600X100 MM	11L1 (foods)			bijbehorende accu is de Z6PC37152
Z6PC37152	Loodaccu 24V/6,8Ah, vr LPM	5	ST (Stuks)	5	kg (Kilogram)	130X150X90 MM	11A1 (pallet)			
Z6PC52030	Grendelschuif NS uitv	2	ST (Stuks)	62	kg (Kilogram)	850X450X290 MM	11A1 (pallet)			
Z6PC53004	Elektrische grendel,NS 2a	2	ST (Stuks)	44	kg (Kilogram)	595X400X495 MM	11A1 (pallet)			
Z6PC53090	Hansslot 65mm,type 398	1	ST (Stuks)	0,299	kg (Kilogram)	65X30X110 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC55000R	Tongencontroleur,elektr,ETC3	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC65004R	Stopontsloopraat,L/R compl.,4E3	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC65360	Veer v stopontsloopraat.	1	ST (Stuks)	1,814	kg (Kilogram)	410X45X45 MM	11B4 (ladeblok)			

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PC80022	Handkruk, C25106-A141-B107,260mm	3	ST (Stuks)	0,4	kg (Kilogram)	250X100X100 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC80032	Sleutel, C25106-A31-B434	2	ST (Stuks)	0,12	kg (Kilogram)	85X60X20 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC80042	Motor, S25000-09562-X198.120-136VDC	1	ST (Stuks)	24	kg (Kilogram)	410X200X200 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PC80066	Contactveerblok, C25106-A31-B49	17	ST (Stuks)	0,436	kg (Kilogram)	120X40X110 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC80090	Wisselsteller, S700K, L, tongbew., 240mm	1	ST (Stuks)	149	kg (Kilogram)	1200X800X450 MM	11A1 (pallet)			C25106-A141-A353
Z6PC80090G	Wisselsteller, S700K, L, tongbew., 240mm	1	ST (Stuks)	149	kg (Kilogram)	1200X800X450 MM	11A1 (pallet)			G = gereviseerd
Z6PC80092	Wisselsteller, S700K, R, tongbew., 240mm	4	ST (Stuks)	149	kg (Kilogram)	1200X800X450 MM	11A1 (pallet)			C25106-A141-A354
Z6PC80094	Wisselsteller, S700K, L, bew. punt, 240mm	3	ST (Stuks)	149	kg (Kilogram)	1200X800X450 MM	11A1 (pallet)			C25106-A141-A351
Z6PC80094R	Wisselsteller, S700K, L, bew. punt, 240mm	1	ST (Stuks)	149	kg (Kilogram)	1200X800X450 MM	11A1 (pallet)			C25106-A141-A351 (gereserveerd v. Hoofddorp)
Z6PC80096	Wisselsteller, S700K, R, bew. punt, 240mm	4	ST (Stuks)	149	kg (Kilogram)	1200X800X450 MM	11A1 (pallet)			C25106-A141-A352
Z6PC80096G	Wisselsteller, S700K, R, bew. punt, 240mm	1	ST (Stuks)	149	kg (Kilogram)	1200X800X450 MM	11A1 (pallet)			C25106-A141-A352 (gereserveerd v. Hoofddorp)
Z6PC80295	Opvoelplaat v. vergrendelhuus, 5mm	27	ST (Stuks)	0,322	kg (Kilogram)	250X40X5 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC80622	Tonacontroleur, ELP-319	1	ST (Stuks)	52	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC80650	Inbouwslot, H26732-C1, 58x39,5mm	1	ST (Stuks)	0,134	kg (Kilogram)	60X25X35 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC80652	Sleutel, v. slot H26732-C2	4	ST (Stuks)	0,013	kg (Kilogram)	60X20X1 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC80663	Controleschietert, tc, 8mm	1	ST (Stuks)	4,949	kg (Kilogram)	700X60X40 MM	11B2 (doos middelmaat)			
Z6PC80669	Bout, C25106-A31-C494, 16mm	1	ST (Stuks)	0,101	kg (Kilogram)	60X30X40 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82050	Borgplaat, CES1573-1	1	ST (Stuks)	1,16	kg (Kilogram)	210X40X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82052	Bevestigingsplaat, CES1513-25	2	ST (Stuks)	30,064	kg (Kilogram)	1280X160X20 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PC82054	Bevestigingsplaat, CES1513-19	1	ST (Stuks)	21,218	kg (Kilogram)	870X160X20 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PC82056	Grondplaat, CES1525-11	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82058	Bevestigingsplaat, CES1513-28	1	ST (Stuks)	20,508	kg (Kilogram)	835X160X20 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PC82066	Stiftbout, Q1213-1	2	ST (Stuks)	0,043	kg (Kilogram)	35X10X10 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82076	Aansluitkanaal, CES 1416-8	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82080	Deksel, v. aansluitkanaal 2	1	ST (Stuks)	12,738	kg (Kilogram)	870X320X100 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PC82082	Aansluitkanaal, CES1416-9	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82084	Aansluitkanaal, CES1416-45	2	ST (Stuks)	9,397	kg (Kilogram)	640X380X100 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PC82086	Aansluitkanaal, CES1401-29	2	ST (Stuks)	6,654	kg (Kilogram)	530X310X5 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PC82090	Vergrendelhaak, CKA416-21 4T	2	ST (Stuks)	4,552	kg (Kilogram)	36040X100 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82090R	Vergrendelhaak, CKA416-21 4T	2	ST (Stuks)	4,552	kg (Kilogram)	365X40X100 MM	11L1 (loods)			
Z6PC82092	Vergrendelhaak, CKA416/20 1/2/3	5	ST (Stuks)	4,5	kg (Kilogram)	340X40X100 MM	11B2 (doos middelmaat)			
Z6PC82092R	Vergrendelhaak, CKA416/20 1/2/3	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)			
Z6PC82094	Vergrendelhuus, CKA410-20	10	ST (Stuks)	6,618	kg (Kilogram)	230X140X220 MM	11L1 (loods)			
Z6PC82094R	Vergrendelhuus, CKA410-20	9	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)			
Z6PC82096	Huis, v. vergrendelhaak, R, CKA418-29	3	ST (Stuks)	6,6	kg (Kilogram)	270X20X150 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82098	Huis, v. vergrendelhaak, L, CKA418-28	2	ST (Stuks)	6,68	kg (Kilogram)	330X240X150 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82106	Vergrendeling, 1, CKA6-413	1	ST (Stuks)	85	kg (Kilogram)	1270X450X275 MM	11A1 (pallet)			PC82098, PC82096, PC82094, PC82092, PD08916
Z6PC82108	Vergrendeling, 2, CKA6-463	1	ST (Stuks)	85	kg (Kilogram)	2050X800X350 MM	11A1 (pallet)			PC82098, PC82096, PC82094, PC82092, PD08920
Z6PC82110	Vergrendeling, 3, CKA6-464	1	ST (Stuks)	85	kg (Kilogram)	2050X800X350 MM	11A1 (pallet)			PC82098, PC82096, PC82094, PC82092, PD08912
Z6PC82112	Vergrendeling, 4, CKA6-4653	1	ST (Stuks)	85	kg (Kilogram)	2050X800X350 MM	11A1 (pallet)			PC82098, PC82096, PC82094, PC82090, PD08910
Z6PC82142	Aansluitplaat, CKA513-2	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82144	Vergrendelhaak, CKA411-11 P	1	ST (Stuks)	5,261	kg (Kilogram)	475X40X80 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PC82144R	Vergrendelhaak, CKA411-11 P	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)			
Z6PC82150	Vergrendeling, CKA7-101	4	ST (Stuks)	85	kg (Kilogram)	2050X800X350 MM	11A1 (pallet)			PC82098, PC82096, PC82094, PC82144, PD08954, PC82142, PD08934
Z6PC82152	Vergrendeling, CKA7-102	4	ST (Stuks)	85	kg (Kilogram)	2050X800X350 MM	11A1 (pallet)			PC82098, PC82096, PC82094, PC82144, PD08952, PC82142, PD08932
Z6PC82154	Vergrendeling, CKA7-103	4	ST (Stuks)	85	kg (Kilogram)	2050X800X350 MM	11A1 (pallet)			PC82098, PC82096, PC82094, PC82144, PD08950, PC82142, PD08930
Z6PC82170	Bevestigingsplaat, CES1513-24	2	ST (Stuks)	20,111	kg (Kilogram)	670X20X160 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PC82172	Bevestigingsplaat, CES1513-7	2	ST (Stuks)	19,278	kg (Kilogram)	830X160X20 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PC82174	Grondplaat, CES1525-108	8	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82250	Wisselsteller, R, KCA54-252	1	ST (Stuks)	213,8	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82250R	Wisselsteller, R, KCA54-252	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82252	Wisselsteller, L, KCA54-251	2	ST (Stuks)	198	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82252R	Wisselsteller, L, KCA54-251	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82254	Wisselsteller, R, KCA54-256	2	ST (Stuks)	220	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82254R	Wisselsteller, R, KCA54-256	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82256	Wisselsteller, L, KCA54-255	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82280R	Contacthefboom, R, KCD72-1, 218x50mm	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			
Z6PC82282R	Contacthefboom, L, KCD72-2	4	ST (Stuks)	1,329	kg (Kilogram)	220X100X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82286	Koolborstel, v. motor	1	ST (Stuks)	0,005	kg (Kilogram)	30X15X80 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82292	Gaffelbout, KCE11-1	12	ST (Stuks)	0,076	kg (Kilogram)	20X20X60 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82294	Vork, KCE48-1	1	ST (Stuks)	0,527	kg (Kilogram)	60X15X165 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82296	Schietert, onder, 80mm	2	ST (Stuks)	1,877	kg (Kilogram)	630X30X20 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82298	Schietert, boven, 80mm	2	ST (Stuks)	2,046	kg (Kilogram)	630X30X20 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82300	Schietert, onder, 160mm	2	ST (Stuks)	2,028	kg (Kilogram)	630X30X20 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82300R	Schietert, onder, 160mm t.b.v. KCA54 steller	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			
Z6PC82302	Schietert, boven, 160mm	2	ST (Stuks)	2,057	kg (Kilogram)	630X30X20 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82302R	Schietert, boven, 160mm t.b.v. KCA54 steller	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			
Z6PC82310	Contactblok, KCD24-1	5	ST (Stuks)	0,462	kg (Kilogram)	135X40X120 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82310R	Contactblok, KCD24-1	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			
Z6PC82312R	Motor, univ., SAJ7 t.b.v. KCA54 steller	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			
Z6PC82330	Dopmoer, URS2401-160, M16x76	1	ST (Stuks)	0,035	kg (Kilogram)	25X25X25 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82332	Isolatiebus, R1710-1	1	ST (Stuks)	0,014	kg (Kilogram)	25X25X30 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82338	Bout, P2006-2	1	ST (Stuks)	0,359	kg (Kilogram)	120X120X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82360	Bout, v. gaffel, P2003-1, 20mm	5	ST (Stuks)	0,256	kg (Kilogram)	25X25X90 MM	11B3 (doos klein)			niet los leverbaar, alleen icm Z6PD09012, Z6PD09014, Z6PD09016 of Z6PD09018
Z6PC82382	Moer, UM153-2, G1-1/4"	6	ST (Stuks)	0,618	kg (Kilogram)	65X65X35 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82386	Moer, UM153-1, G1-1/4"	8	ST (Stuks)	0,625	kg (Kilogram)	65X65X35 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82387	Aansluittooi, L, CEZ203-2	8	ST (Stuks)	9,797	kg (Kilogram)	800X60X60 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PC82388	Aansluittooi, R, CEZ203-1	6	ST (Stuks)	9,831	kg (Kilogram)	710X60X60 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PC82410	Veerringrub, v. USF2000-27, M27	1	ST (Stuks)	0,09	kg (Kilogram)	50X50X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82412	Montagepen, O2002-1	1	ST (Stuks)	0,187	kg (Kilogram)	85X20X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82415	Isolatiebus, 27mm	10	ST (Stuks)	0,006	kg (Kilogram)	30X30X30 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82417	Isolatiestuk, 231.88.642	10	ST (Stuks)	0,044	kg (Kilogram)	90X80X30 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82420	Isolatiebus, R2701-1	25	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	30X30X40 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82422	Isolatieling, W3501-1, papier	10	ST (Stuks)	0,005	kg (Kilogram)	45X45X30 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82442	Bout, P1703-1	3	ST (Stuks)	0,116	kg (Kilogram)	20X20X60 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82444	Isolatieling, W2603-1	16	ST (Stuks)	0,01	kg (Kilogram)	50X50X5 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82446	Bout, P1717-1	2	ST (Stuks)	0,171	kg (Kilogram)	25X25X85 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82448	Bout, P2004-1	5	ST (Stuks)	0,254	kg (Kilogram)	90X30X30 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82450	Bout, P1715-1	1	ST (Stuks)	0,119	kg (Kilogram)	20X20X65 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82452	Bout, P2501-1	1	ST (Stuks)	0,2519	kg (Kilogram)	30X55X70 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82454	Gaffel, CEZ 509-3	10	ST (Stuks)	2,375	kg (Kilogram)	170X60X50 MM	11B4 (ladeblok)			niet los leverbaar, alleen icm Z6PD09012, Z6PD09014, Z6PD09016 of Z6PD09018
Z6PC82458	Sluitring, v. gaffel	5	ST (Stuks)	0,012	kg (Kilogram)	25X25X3 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PC82470	Bout, excentrisch, A100548	22	ST (Stuks)	0,711	kg (Kilogram)	170X50X50 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82500	Hoekhefboom, CES1417-10, 110mm	2	ST (Stuks)	15,382	kg (Kilogram)	400X360X140 MM	11B2 (doos middelmaat)			
Z6PC82500R	Hoekhefboom, CES1417-10, 110mm	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PC82502	Hoekhefboom, CES1417-9, 160mm	2	ST (Stuks)	16,271	kg (Kilogram)	400X360X140 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PC82502R	Hoekhefboom, CES1417-9, 160mm	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PC82504	Hoekhefboom,CES1417-7,190mm	1	ST (Stuks)	17	kg (Kilogram)	380X330X160 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PC82504R	Hoekhefboom,CES1417-7,190mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PC82506	Hoekhefboom,CES1417-1,240mm	1	ST (Stuks)	17,076	kg (Kilogram)	400X360X140 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PC82506R	Hoekhefboom,CES1417-1,240mm	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		
Z6PC82730	Zijwandelement,CES1508-4	1	ST (Stuks)	3,957	kg (Kilogram)	600X140X35 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PC82732	Aansluitkanaal,CES1416-24	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PC82734	Onderlegging,CES1558-1	2	ST (Stuks)	1,373	kg (Kilogram)	240X160X5 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PC82736	Zijwand,CES1509-3	1	ST (Stuks)	3,975	kg (Kilogram)	600X140X35 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PC82738	Zijwand,CES1509-4	1	ST (Stuks)	2,928	kg (Kilogram)	570X145X90 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PC82740	Kast,m deksel,CES1415-2	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PC82762	Aansluitkanaal,CES1416-22	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PC82768	Kast,m deksel,CES1415-11	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PC82790	Bus,R2203-2	1	ST (Stuks)	0,116	kg (Kilogram)	30X30X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PC84260	Wisselst NSE2HL-131 120Vdc Li	10	ST (Stuks)	208	kg (Kilogram)	1200X800X50 MM	11A1 (pallet)		
Z6PC84262	Wisselst NSE2HL-131 120Vdc Re	3	ST (Stuks)	205	kg (Kilogram)	1200X800X450 MM	11A1 (pallet)		
Z6PC84268	Stielslang,lang,v tgbew	3	ST (Stuks)	5,522	kg (Kilogram)	670X30X90 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD02350	Trekstang,nr.2350,1731mm	1	ST (Stuks)	14	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02351	Trekstang,nr.2351,810mm	1	ST (Stuks)	8	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02352	Trekstang,nr.2352 L=825	1	ST (Stuks)	8	kg (Kilogram)	860X70X50 MM	11A1 (pallet)		
Z6PD02380	Trekstang,nr.2380,277mm	2	ST (Stuks)	3,71	kg (Kilogram)	310X80X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PD02390	Trekstang,nr.2390,1083mm	3	ST (Stuks)	12	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02395	Trekstang,nr.2395,1073mm	4	ST (Stuks)	12	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02400	Trekstang,nr.2400,485mm	5	ST (Stuks)	5,258	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02410	Trekstang,nr.2410,1648mm	2	ST (Stuks)	14	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02415	Trekstang,nr.2415,558mm	3	ST (Stuks)	5,952	kg (Kilogram)	600X70X60 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PD02422	Trekstang,nr.2422,650mm	1	ST (Stuks)	7,704	kg (Kilogram)	700X190X30 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD02430	Trekstang,nr.2430 L=1568	1	ST (Stuks)	15	kg (Kilogram)	1630X170X180 MM	11A1 (pallet)		
Z6PD02450	Trekstang,nr.2450,1002mm	2	ST (Stuks)	11	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02480	Trekstang,nr.2480,1083mm	2	ST (Stuks)	13	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02481	Trekstang,nr.2481,1110mm	3	ST (Stuks)	13	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02503	Trekstang,nr.2503 L=1002	1	ST (Stuks)	9	kg (Kilogram)	1160X70X55 MM	11A1 (pallet)		
Z6PD02550R	Trekstang,nr.2550,277mm	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02560	Trekstang,nr.2560,984mm	2	ST (Stuks)	9,359	kg (Kilogram)	890X130X170 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD02600	Trekstang,nr.2600,1716mm	1	ST (Stuks)	14	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02601	Trekstang,nr.2601,826mm	1	ST (Stuks)	4	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02606	Trekstang,nr.2606 L=2836	1	ST (Stuks)	23	kg (Kilogram)	2870X65X50 MM	11A1 (pallet)		
Z6PD02607	Trekstang,nr.2607,635mm	1	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02608	Trekstang,nr.2608,1524mm	1	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02630	Trekstang,nr.2630,862mm	2	ST (Stuks)	9,227	kg (Kilogram)	670X70X160 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD02690R	Trekstang,nr.2690,1010mm	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02691	Trekstang,nr.2691,1047mm	2	ST (Stuks)	12,267	kg (Kilogram)	1100X180X120 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD02692R	Trekstang,nr.2692,1037mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02710	Trekstang,nr.2710,1050mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02740	Trekstang,nr.2740,2093mm	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02750	Trekstang,nr.2750,863mm	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02800	Trekstang,nr.2800,1047mm	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02802	Trekstangdeel,nr.2802 L=1037	1	ST (Stuks)	11	kg (Kilogram)	1110X70X180 MM	11A1 (pallet)		
Z6PD02820	Trekstang,nr.2820,1083mm	1	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD02861R	Trekstang,nr.2861,1388mm	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04010	Controlestang,nr.4010,207mm	2	ST (Stuks)	0,94	kg (Kilogram)	220X45X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PD04470	Controlestang,nr.4470,1725mm	5	ST (Stuks)	7	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04471	Controlestang,nr.4471,780mm	2	ST (Stuks)	3,136	kg (Kilogram)	800X40X40 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD04480	Controlestang,nr.4480,1035mm	3	ST (Stuks)	6,025	kg (Kilogram)	1100X90X130 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD04490	Controlestang,nr.4490,1035mm	4	ST (Stuks)	6	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04491	Controlestang,nr.4491,1062mm	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04500	Controlestang,nr.4500,207mm	2	ST (Stuks)	1,94	kg (Kilogram)	230X45X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PD04520	Controlestang,nr.4520,2237mm	2	ST (Stuks)	9,5	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04521	Controlestang,nr.4521,1079mm	3	ST (Stuks)	3	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04570	Controle stang,nr.4570 L=784	1	ST (Stuks)	3	kg (Kilogram)	890X40X20 MM	11A1 (pallet)		
Z6PD04600	Controle stang,nr.4600 L=1710	1	ST (Stuks)	7	kg (Kilogram)	1750X50X140 MM	11A1 (pallet)		
Z6PD04610	Controlestang,nr.4610,2828mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04700	Controlestang,nr.4700,1725mm	6	ST (Stuks)	7	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04701	Controlestang,nr.4701,780mm	1	ST (Stuks)	3,239	kg (Kilogram)	810X90X60 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD04701R	Controlestang,nr.4701,780mm	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04801	Controlestang,nr.4801,791mm	1	ST (Stuks)	3	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04805	Controlestang,nr.4805,1528mm	1	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04806	Controlestang,nr.4806,601mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04860	Controlestang,nr.4860,2089mm	1	ST (Stuks)	8	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04861	Controlestang,nr.4861,2104mm	1	ST (Stuks)	8	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04880	Controlestang,nr.4880,945mm	2	ST (Stuks)	4	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04881	Controlestang,nr.4881,960mm	2	ST (Stuks)	4	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04890	Controlestang,nr.4890,2138mm	2	ST (Stuks)	9	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD04900	Controlestang,nr.4900,898mm	2	ST (Stuks)	4,335	kg (Kilogram)	940X50X130 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD04951	Controle stang,nr.4951 L=2847	1	ST (Stuks)	11	kg (Kilogram)	2860X40X20 MM	11A1 (pallet)		
Z6PD04960R	Controlestang,nr.4960,1311mm	2	ST (Stuks)	5,191	kg (Kilogram)	1330X40X40 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD05200	Stangenset v oewoon w/ UIC54	23	ST (Stuks)	750	kg (Kilogram)	0	11L1 (loods)		
Z6PD06200	Trekstang,nr.6200,1155mm	1	ST (Stuks)	13,901	kg (Kilogram)	1200X90X130 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD06230	Trekstang,nr.6230,2370mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06234	Trekstang,nr.6234,2250mm	3	ST (Stuks)	22	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06236	Trekstang,nr.6236,2250mm	3	ST (Stuks)	24	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06244	Trekstang,nr.6244,2165mm	2	ST (Stuks)	22	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06248	Trekstang,nr.6248,2165mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06288	Trekstang,nr.6288,775mm	2	ST (Stuks)	8	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06396	Stang,trek,nr.6396,2250mm	1	ST (Stuks)	21	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06500	Trekstang,nr.6500,2250mm	5	ST (Stuks)	25	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06504	Trekstang,nr.6504,2250mm	4	ST (Stuks)	25	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06823	Trekstang,nr.6823,2128mm	5	ST (Stuks)	16	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06827	Trekstang,nr.6827,2036mm	2	ST (Stuks)	17	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06840	Trekstang,nr.6840,2040mm	1	ST (Stuks)	19	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06863	Trekstang,nr.6863,2133mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06922	Trekstang,nr.6922,2128mm	1	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06923	Trekstang,nr.6923,2128mm	2	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06942	Trekstang,nr.6942,2133mm	2	ST (Stuks)	20	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD06943	Trekstang,nr.6943,2133mm	3	ST (Stuks)	20	kg (Kilogram)	2175X125X70 MM	11A1 (pallet)		
Z6PD07404	Controlestang,nr.7404,1450mm	2	ST (Stuks)	7	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD07406	Controlestang,nr.7406,1450mm	4	ST (Stuks)	7	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD07426	Controle stang,nr.7426 L=1450	1	ST (Stuks)	7	kg (Kilogram)	1610X130X130 MM	11A1 (pallet)		

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PD08314	Trekstang,nr.8314,1716mm	3	ST (Stuks)	13	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD08315	Trekstang,nr.8315,826mm	2	ST (Stuks)	8	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD08340	Trekstang,nr.8340,1938mm	3	ST (Stuks)	18	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD08341	Trekstang,nr.8341,1938mm	3	ST (Stuks)	15	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD08790	Controlestang,nr.8790,350mm	1	ST (Stuks)	2	kg (Kilogram)	375X50X50 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PD08790R	Controlestang,nr.8790,350mm	10	ST (Stuks)	2,131	kg (Kilogram)	370X50X60 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PD08910	Schuifstang,CKA303-42/CKA408-43	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD08910R	Schuifstang,CKA303-42/CKA408-43	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD08912R	Schuifstang,CKA303-41/CKA408-42	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD08914	Schuifstang,CKA303-11/CKA408-35	1	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	2000X30X50 MM	11A1 (pallet)		
Z6PD08914R	Schuifstang,CKA303-11/CKA408-35	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD08916	Schuifstang,CKA303-80/CKA408-45	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD08916R	Schuifstang,CKA303-80/CKA408-45	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD08920	Verorendelstang,CKA303-35	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD08922	Verorendelstuk,CKA416-20	2	ST (Stuks)	4,456	kg (Kilogram)	340X40X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PD08930	Koppelstang,CEZ10-13	3	ST (Stuks)	8,741	kg (Kilogram)	990X50X50 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD08932	Koppelstang,CEZ10-12	3	ST (Stuks)	7,842	kg (Kilogram)	890X70X50 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PD08934	Koppelstang,CEZ10-11	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B1 (doos groot)		
Z6PD08950R	Schuifst. L=1875mm hoekhefb 3P,CKA305-13	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD08952	Schuifst. L=1771mm hoekhefb 2P,CKA305-12	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		
Z6PD08952R	Schuifst. L=1771mm hoekhefb 2P,CKA305-12	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD08954R	Schuifst. L=1803mm hoekhefb 1P,CKA305-11	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD08970	Gaffel,CEZ209-1	1	ST (Stuks)	4,013	kg (Kilogram)	180X130X60 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PD08988	Stelslang,tongbew.,instelb. CEZ14-252	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		
Z6PD08988R	Stelslang,tongbew.,instelb. CEZ14-252	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD08990	Stelslang,CEZ13-211	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD09000	Stelslang hoekhefboom 2+3 P, CEZ25-2	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		
Z6PD09000R	Stelslang hoekhefboom 2+3 P, CEZ25-2	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD09010	Stelslang,CEZ10-254	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		
Z6PD09010R	Stelslang hoekhefboom 1 P	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD09012	Stelslang hoekhefboom 4 T, CEZ11-213	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		zamen leveren met gaffel Z6PC82454 en bout Z6PC82360
Z6PD09012R	Stelslang hoekhefboom 4 T, CEZ11-213	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD09014	Stelslang hoekhefboom 3 T, CEZ11-212	4	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	1670X800X60 MM	11Z1 (zolder)		zamen leveren met gaffel Z6PC82454 en bout Z6PC82360
Z6PD09014R	Stelslang hoekhefboom 3 T, CEZ11-212	2	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	1670X800X60 MM	11L1 (foods)		
Z6PD09016	Stelslang hoekhefboom 2 T, CEZ11-211	2	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	1670X800X60 MM	11Z1 (zolder)		zamen leveren met gaffel Z6PC82454 en bout Z6PC82360
Z6PD09016R	Stelslang hoekhefboom 2 T, CEZ11-211	2	ST (Stuks)	10	kg (Kilogram)	1670X800X60 MM	11L1 (foods)		
Z6PD09018	Stelslang,CEZ402-255	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		
Z6PD09018R	Stelslang,CEZ402-255	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		zamen leveren met gaffel Z6PC82454 en bout Z6PC82360
Z6PD09030	Verbindingsstang,CEZ205-10	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		
Z6PD09030R	Verbindingsstang,CEZ205-10	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD09032	Verbindingsstang,CEZ205-05	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		
Z6PD09032R	Verbindingsstang,CEZ205-05	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD09050	Gaffel,CEZ303-21,700mm	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD09064	Gaffel	1	ST (Stuks)	0,471	kg (Kilogram)	120X40X35 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PD09100	Controlestang,CRK-210-5	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD09102	Controlestang,lang TC, CRK202-102	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD09102R	Controlestang,lang TC, CRK202-102	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD09104	Controlestang,TC Kort, CRK201-302	3	ST (Stuks)	5,851	450X100X200 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PD09104R	Controlestang,TC Kort, CRK201-302	1	ST (Stuks)	5,851	kg (Kilogram)	450X100X200 MM	11L1 (foods)		
Z6PD09106	Controlestang,CRK-210-1	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		
Z6PD09108	Controlestang,CRK-202-58	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD09110	Controlestang,CRK-210-2	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		
Z6PD09112	Controlestang,CRK-201-31	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PD09144	Verbindingsstang,CEZ209-2	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		
Z6PD09146	Verbindingsstang,CEZ208-2	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11Z1 (zolder)		
Z6PD09304	Bout,v.stelstangsteller,24mm	10	ST (Stuks)	0,33	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		
Z6PD15030	Controlestang,1-rings,375mm,v.EBI	8	ST (Stuks)	4,764	kg (Kilogram)	500X90X100 MM	11B2 (doos middelmaat)		voor EBI-switch
Z6PD15032	Controlestang,2-rings,325mm,v.EBI	10	ST (Stuks)	5	kg (Kilogram)	560X90X100 MM	11B2 (doos middelmaat)		voor EBI-switch
Z6PD15034	Controlestang,3-rings,280mm,v.EBI	2	ST (Stuks)	4,508	kg (Kilogram)	490X100X100 MM	11B3 (doos klein)		voor EBI-switch
Z6PD15050	Trekstang,1-rings,375mm,v.EBI	6	ST (Stuks)	4,771	kg (Kilogram)	540X120X100 MM	11B3 (doos klein)		voor EBI-switch
Z6PD15052	Trekstang,2-rings,325mm,v.EBI	6	ST (Stuks)	5,408	kg (Kilogram)	570X110X120 MM	11B2 (doos middelmaat)		voor EBI-switch
Z6PD15100	Migratieset v EBI,54E1	1	SET	90	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		voor EBI-switch
Z6PD30320	Stangenset,54E1,EW,1.12,R400,NSE2_R	1	SET	1000	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PD30324	Stangenset,54E1,EW,MK,1.12,R400,NSE2_L	1	SET	1000	kg (Kilogram)	0	11L1 (foods)		
Z6PE02010	Brugcontactinrichting,compl.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PE04010	Koppeling,brugsein,m.schiet,830mm	1	ST (Stuks)	25,764	kg (Kilogram)	540X70X170 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PE05010	Slot,A,m sleutel type 1	1	ST (Stuks)	3,865	kg (Kilogram)	200X160X145 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE05012	Slot,A,m sleutel type 2	1	ST (Stuks)	3,81	kg (Kilogram)	150X110X125 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE05020	Slot,B,m sleutel	1	ST (Stuks)	3,86	kg (Kilogram)	170X190X150 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE05022	Slot,v brugcontrole-inr.	1	ST (Stuks)	3,865	kg (Kilogram)	200X160X145 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE05030	Controleschietinrichting,C	2	ST (Stuks)	3,844	kg (Kilogram)	210X150X140 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE05032	Slot,C	1	ST (Stuks)	3,801	kg (Kilogram)	140X145X115 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE05040	Slot,m sleutel 1,D	2	ST (Stuks)	3,719	kg (Kilogram)	150X150X115 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE05042	Slot,m sleutel 2,D	1	ST (Stuks)	3,761	kg (Kilogram)	150X150X115 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE05104	Sleutel,v slot,3	3	ST (Stuks)	0,105	kg (Kilogram)	90X60X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE05106	Sleutel,v slot,3N	3	ST (Stuks)	0,106	kg (Kilogram)	90X60X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE32250	Drukknop,1-pol.	2	ST (Stuks)	0,011	kg (Kilogram)	110X85X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE32254	Signalarmatuur,solderaansl.	2	ST (Stuks)	0,008	kg (Kilogram)	110X85X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE32256	Lamp,goei,Bi-pin,36V 20mA	19	ST (Stuks)	0,006	kg (Kilogram)	110X85X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE32258	Lens,vf	2	ST (Stuks)	0,007	kg (Kilogram)	110X85X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE32262	Lens,rd	2	ST (Stuks)	0,006	kg (Kilogram)	110X85X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE32266	Lens,al	2	ST (Stuks)	0,006	kg (Kilogram)	110X85X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE32604	Steller,compl. v EBO	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PE35156	Bedienings toestel dubbel	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PE35158	Kap v bedieningstoestel	1	ST (Stuks)	10,092	kg (Kilogram)	600X340X230 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PE40020	Kist Railstock ADOB radar	1	ST (Stuks)	24	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40030	Interface,GFR	1	ST (Stuks)	0,499	kg (Kilogram)	280X205X100 MM	11B4 (ladeblok)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40030 KIST	Interface,GFR	1	ST (Stuks)	0,499	kg (Kilogram)	280X205X100 MM	11B3 (doos klein)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40032	Serviceschrittsnelle,GFR	1	ST (Stuks)	0,32	kg (Kilogram)	280X205X100 MM	11B4 (ladeblok)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40032 KIST	Serviceschrittsnelle,GFR	1	ST (Stuks)	0,32	kg (Kilogram)	280X205X100 MM	11B3 (doos klein)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40034 KIST	Kabel,GFR diagnose	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40050	Voedingseenheid,A1	1	ST (Stuks)	0,317	kg (Kilogram)	220X145X65 MM	11B4 (ladeblok)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40050 KIST	Voedingseenheid,A1	1	ST (Stuks)	0,317	kg (Kilogram)	220X145X65 MM	11B3 (doos klein)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40060	Besturingsmodule,A2	1	ST (Stuks)	0,283	kg (Kilogram)	220X145X65 MM	11B4 (ladeblok)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40060 KIST	Besturingsmodule,A2	1	ST (Stuks)	0,283	kg (Kilogram)	220X145X65 MM	11B3 (doos klein)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40070	Relaismodule,A4	2	ST (Stuks)	0,39	kg (Kilogram)	230X145X60 MM	11B4 (ladeblok)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40070 KIST	Relaismodule,A4	1	ST (Stuks)	0,39	kg (Kilogram)	230X145X60 MM	11B3 (doos klein)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PE40080	Controle-elektronica,A6	2	ST (Stuks)	0,32	kg (Kilogram)	27X205X40	MM	11B4 (ladeblok)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40090 KIST	Controle-elektronica,A6	1	ST (Stuks)	0,32	kg (Kilogram)	27X205X40	MM	11B3 (doos klein)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40090	Uitloanstrap,A7	1	ST (Stuks)	1,006	kg (Kilogram)	305X205X110	MM	11B4 (ladeblok)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40090 KIST	Uitloanstrap,A7	1	ST (Stuks)	1,006	kg (Kilogram)	305X205X110	MM	11B3 (doos klein)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40100	Radarafstandsmeet	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40110	Radaropgep	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40120 KIST	Vernarmingskastestel-AC	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11B3 (doos klein)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40130	Radarreflector	3	ST (Stuks)	20	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE40150	Scanner YD136A2 v ADOB	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11Z1 (zolder)		t.b.v. ADOB overweg, alleen nog operationeel Rietstraat Amelo
Z6PE50026	Vleugelbout,v paalvoet	5	ST (Stuks)	0,164	kg (Kilogram)	110X50X5	MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE50130	Lamphuis,v sen,15° wt,kunstst.	1	ST (Stuks)	3,094	kg (Kilogram)	300X220X285	MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE50160	Reflector v lamph. AY	1	ST (Stuks)	0,136	kg (Kilogram)	200X200X90	MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE50168	Achtergrondplaat, v lamph.	2	ST (Stuks)	0,355	kg (Kilogram)	370X30X30	MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PE50170	Zonnekap, v lamph.	1	ST (Stuks)	0,442	kg (Kilogram)	270X220X2	MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE58010	Ahob-steller, AY81 85G, zr rwp	73	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE58011	AHOBst AY81a 85Gr zonder RWP	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE58012	AHOBst AY81 90Gr Zi RWP	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE58016	Ahob-steller, AY81 85G, mt rwp	12	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE58018	AHOBst AY81 90Gr Mt RWP	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE58020	Riwielpadset	71	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE58101	VCI-zakje, los	1300	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE58103	Vier v VCI	90	ST (Stuks)	1,034	kg (Kilogram)	260X190X180	MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PE58110	Motor,compl.,m rem	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE58290	Viltwielset,67mm	4500	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE58364	Stootbuffer v eindstand	5	ST (Stuks)	0,617	kg (Kilogram)	100X50X75	MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE58380	Smoorespoel	3	ST (Stuks)	1,039	kg (Kilogram)	115X80X45	MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE58414	Schakелеlement ES502AE/AUS	1114	ST (Stuks)	0,036	kg (Kilogram)	132X132X44	MM	11A1 (pallet)		
Z6PE58414R	Schakелеlement ES502AE/AUS	3	ST (Stuks)	0,36	kg (Kilogram)	132X132X44	MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE58702	Set hanowerk duwstang	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE58703	Koppelstuk modules	11	ST (Stuks)	0,164	kg (Kilogram)	130X50X15	MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE58704	Samenstelling module 1000	23	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE58706	Samenstelling module 1500	17	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE58706	Samenstelling module 750	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE58707	Steunpoet	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11B3 (doos klein)		
Z6PE58708	Adaptorset	20	ST (Stuks)	0,089	kg (Kilogram)	90X70X30	MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE58713	Stijl	92	ST (Stuks)	0,229	kg (Kilogram)	720X20X20	MM	11A1 (pallet)		
Z6PE58744	Beschermingsled kabel AHOB	136	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE59250	Motor, Sasib	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE59260	Koolborstelset v motor Sasib	7	ST (Stuks)	0,007	kg (Kilogram)	120X70X7	MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE60011	Paal, dubb.sp.,m rwp/licht,ahob	1	ST (Stuks)	387	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE60035	Kabelwartel,90A°,60 mm	50	ST (Stuks)	0,161	kg (Kilogram)	50X30X30	MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE60049	Afdichtingsgsschf,alu,80x2mm	33	ST (Stuks)	9,8	kg (Kilogram)	80X800X20	MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE60101	AHOB, mini,uitvoering 1,1,dubbelspoor	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE60102	AHOBp R 85Gr Ensp V-L1 MINIG	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE60106	Motor	1	ST (Stuks)	40	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE60210	AHOBp R 85Gr Dubsp V+A-L1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE60214	AHOBp R 85Gr Dubsp V-L1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE60226	Paal, dubb.sp.,m rwp/licht,85° ahob	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE60230	AHOBp R 85Gr Dubsp V-L1 Rwp	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE60348	Riwielpadboom,z arm,1500mm	2	ST (Stuks)	3,4	kg (Kilogram)	1200X95X100	MM	11L1 (loods)		
Z6PE60350	Riwielpadboom,z arm,2000mm	12	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE60352	Riwielpadboom,z arm,2500mm	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11D1 (lange lengtes)		
Z6PE60354	Riwielpadboom,z arm,3000mm	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11D1 (lange lengtes)		
Z6PE60356	Riwielpadboom,z arm,3500mm	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11D1 (lange lengtes)		
Z6PE60358	Riwielpadboom,z arm,4000mm	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11D1 (lange lengtes)		
Z6PE60390	Arm,deelbaar,kort	0	ST (Stuks)	29	kg (Kilogram)	0		#N/B		
Z6PE60392	Verlengstuk v contragewicht	2	ST (Stuks)	24	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE60416	Contragewicht,2,3kg	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11B2 (doos middelmaat)		
Z6PE60417	Contragewicht,8kg	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE60418	Contragewicht,9,3kg	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE60420	Contragewicht,11,4kg	3	ST (Stuks)	11	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE60424	Contragewicht,22,7kg	0	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		#N/B		
Z6PE60426	Contragewicht,34kg	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE60428	Contragewicht,45kg	3	ST (Stuks)	45	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE60430	Contragewicht,instelb.,45kg	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE60432	Contragewicht,72,5kg	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE60450	Stelstuk v contragewicht	2	ST (Stuks)	0,311	kg (Kilogram)	65X65X20	MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE60458	Stelbout, v contragewicht,M16x152	1	ST (Stuks)	0,24	kg (Kilogram)	165X25X25	MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE60460	Stelbout, v contragewicht,V5/6°x152m	1	ST (Stuks)	0,245	kg (Kilogram)	160X25X25	MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE60482	Beugelset voor contragewicht	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE60607	Led, v boomlamp	1	ST (Stuks)	0,039	kg (Kilogram)	140X210X10	MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE60608	Led, v boomlamp,m 2 wartels	4	ST (Stuks)	0,925	kg (Kilogram)	210X180X120	MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE60609	Ledboomlamp,m 1 wartel	9	ST (Stuks)	0,87	kg (Kilogram)	210X180X120	MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE60610	Omkeerbare boomlamp,ledboomlamp	4	ST (Stuks)	0,232	kg (Kilogram)	115X115X50	MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE60612	Ledunit,v XC sein (V5),rd	7	ST (Stuks)	0,741	kg (Kilogram)	230X230X90	MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE60613	Ledunit,v XC sein (NMA),rd	62	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE60614	Lamphuis,XC,m led,rd,gestabiliseerd	11	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11A1 (pallet)		
Z6PE60615	Lamphuis,XC,m led,rd,ongestabiliseerd	0	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		#N/B		
Z6PE60620	Lens, v boomlamp,30° rd	1	ST (Stuks)	0,129	kg (Kilogram)	85X85X20	MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE60660	Arm, v riwielpadboom	4	ST (Stuks)	6,203	kg (Kilogram)	500X100X50	MM	11A1 (pallet)		
Z6PE61702	Boom,ahob,m led,alum.,2,25m,z supp	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61704	Boom,ahob,m led,alum.,2,50m,z supp	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61706	Boom,ahob,m led,alum.,2,75m,z supp	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61708	Boom,ahob,m led,alum.,3,00m,z supp	20	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61710	Boom,ahob,m led,alum.,3,25m,z supp	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61712	Boom,ahob,m led,alum.,3,50m,z supp	9	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61714	Boom,ahob,m led,alum.,3,75m,z supp	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61716	Boom,ahob,m led,alum.,4,00m,z supp	15	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61718	Boom,ahob,m led,alum.,4,25m,z supp	28	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61720	Boom,ahob,m led,alum.,4,50m,z supp	29	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11W1 (eten buitenmaterialen)		
Z6PE61722	Boom,ahob,m led,alum.,4,75m,z supp	12	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61724	Boom,ahob,m led,alum.,5,00m,z supp	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61726	Boom,ahob,m led,alum.,5,25m,z supp	30	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61800	Boom,ahob,alum.,2,00m,z supo, z LED	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61802	Boom,ahob,alum.,2,25m,z supp, z LED	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61804	Boom,ahob,alum.,2,50m,z supp, z LED	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		
Z6PE61806	Boom,ahob,alum.,2,75m,z supp, z LED	8	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0		11L1 (loods)		

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PE61808	Boom,ahob,alum.,3,00m,z supp., z LED	16	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE61810	Boom,ahob,alum.,3,25m,z supp., z LED	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE61810SUP	Boom,ahob,alum.,3,25m., met supp., z LED	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE61812	Boom,ahob,alum.,3,50m,z supp., z LED	17	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE61814	Boom,ahob,alum.,3,75m,z supp., z LED	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE61816	Boom,ahob,alum.,4,00m,z supp., z LED	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE61818	Boom,ahob,alum.,4,25m,z supp., z LED	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE61820	Boom,ahob,alum.,4,50m,z supp., z LED	17	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE61822	Boom,ahob,alum.,4,75m,z supp., z LED	6	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE61824	Boom,ahob,alum.,5,00m,z supp., z LED	17	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE61826	Boom,ahob,alum.,5,25m,z supp., z LED	17	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE61856	Boom,ahob,m led,alum., 2,75m	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE61912	Aardkabel, Lize,v alum.boom	182	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11VA1 (pallet)		
Z6PE61914	Breekpen/spanbus,spiraal v alum.boom	250	ST (Stuks)	0,026	kg (Kilogram)	90X5X5 MM	11VB3 (doos klein)		
Z6PE62010	Boom,ahob,1,led,3,00-3,50m	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62020	Boom,ahob,2a,led,3,75-4,25m	44	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62026	Boom,ahob,2b,led,4,50-5,00m	80	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62030	Boom,ahob,3a,led,5,25-5,75m	42	ST (Stuks)	47	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62030L	Boom,ahob,3a,led,5,25-5,75m, Gr3a Li	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62036	Boom,ahob,3b,led,6,00-6,50m	58	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62036L	Boom,ahob,3b,led,6,00-6,50m, Li	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62040	Boom,ahob,4a,led,6,75-7,25m	30	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62040L	Boom,ahob,4a,led,6,75-7,25m, Li	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62046	Boom,ahob,4b,led,7,50-8,00m	31	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62046L	Boom,ahob,4b,led,7,50-8,00m, Li	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62050	Boom,ahob,5a,led,8,25-8,75m	27	ST (Stuks)	76	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62050L	Boom,ahob,5a,led,8,25-8,75m, Li	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62056	Boom,ahob,5b,led,9,00-9,50m	11	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62056L	Boom,ahob,5b,led,9,00-9,50m, Li	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62104	Boom,ahob,voetpad,2000mm	7	ST (Stuks)	30	kg (Kilogram)	0	11VK1 (etm buitenmaterialen)		
Z6PE62108	Boom,ahob,voetpad,2400mm	18	ST (Stuks)	30	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62112	Boom,voetpad,2800mm	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62114	Boom,1,z lamp,3,00-3,50m	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62116	Boom,ahob,voetpad,3,75-4,25m	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62118	Boom,ahob,2b,z lamp,4,50-5,00m	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62120	Boom,ahob,3a,z lamp,5,25-5,75m	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62120L	Boom,ahob,3a,z lamp,5,25-5,75m, Li	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62122	Boom,ahob,3b,z lamp,6,00-6,50m	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE62122L	Boom,ahob,3b,z lamp,6,00-6,50m, Li	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE69370	Topdeel.boom,hout,6.5m	2	ST (Stuks)	1,5	kg (Kilogram)	2200X90X20 MM	11V1 (loods)		
Z6PE69373	Topdeel.boom,hout,8-9.5m	3	ST (Stuks)	1,5	kg (Kilogram)	2500X90X20 MM	11VA1 (pallet)		
Z6PE69396	Boomtop,ahob,1,65m	50	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE69398	Boomtop,ahob,2,4m	33	ST (Stuks)	6,3	kg (Kilogram)	2400X100X20 MM	11V1 (loods)		
Z6PE69400	Boomtop,ahob,m led,1655mm	28	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		
Z6PE69402	Boomtop,ahob,m led,2405mm	43	ST (Stuks)	4,5	kg (Kilogram)	2500X120X80 MM	11V1 (loods)		
Z6PE70042	Lamphouder,scharnierb.	1	ST (Stuks)	4,252	kg (Kilogram)	200X100X250 MM	11VB3 (doos klein)		
Z6PE70050	Srop,schermierf,v lampsh.	28	ST (Stuks)	0,85	kg (Kilogram)	185X210X30 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PE70080	Uithouder voor XC-seri	37	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11VA1 (pallet)		
Z6PE70082	Bochtstuk met klemeinden v. uithouder	1	ST (Stuks)	1,258	kg (Kilogram)	135X70X50 MM	11VB3 (doos klein)		
Z6PE70090	Uithouder AHOB enkel, lengte 415mm	17	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	415 MM	11VA1 (pallet)		
Z6PE70096	Uithouder v voetpad	1	ST (Stuks)	2,778	kg (Kilogram)	200X100X320 MM	11VB3 (doos klein)		
Z6PE71004	Lens.verkeersl.v sein,holder.,210mm	1	ST (Stuks)	0,195	kg (Kilogram)	210X210X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE71010	Lens.verkeersl.samenr.,M5,r,d	1	ST (Stuks)	0,278	kg (Kilogram)	210X210X10 MM	11VB3 (doos klein)		
Z6PE72022	Lamphuis,v sein,15gr,g kunstst.	1	ST (Stuks)	3,131	kg (Kilogram)	350X255X260 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PE72034	Plaat,geperforeerd,62x14mm	1	ST (Stuks)	0,004	kg (Kilogram)	30X15X15 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE72060	Led module wit samenstelling v WUBO	14	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11VA1 (pallet)		
Z6PE72156	Isolatiestuk v lampsh.	1	ST (Stuks)	0,052	kg (Kilogram)	40X20X35 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE72162	Lens,30-15"/r,d,kunstst.	6	ST (Stuks)	0,14	kg (Kilogram)	210X210X5 MM	11B4 (ladeblok)		NML006
Z6PE72240	Pijlmasker v lampsh.,210mm	1	ST (Stuks)	0,141	kg (Kilogram)	11B4 (ladeblok)	11B4 (ladeblok)		NML006
Z6PE72250	Zonnekap.v lampsh.XC	170	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11VA1 (pallet)		NML006
Z6PE72260	Achtergrondplaat.v lampsh.,XC	67	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11VA1 (pallet)		
Z6PE72346	Schak. keuze.XB2MG 1220 3131A	3	ST (Stuks)	0,241	kg (Kilogram)	130X90X30 MM	11B4 (ladeblok)		uitfaseren, vervangen door Z6PE72634
Z6PE72412	Ring.XB2MG42428,kunstst.	10	ST (Stuks)	0,003	kg (Kilogram)	40X40X5 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE72450	Bevestiging.hoek,sleutelschak.	2	ST (Stuks)	0,337	kg (Kilogram)	165X90X40 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE72634	Schak.,ZB4BG220 3131A,contacten (3/3)	1	ST (Stuks)	0,098	kg (Kilogram)	29X29X72 MM	11B4 (ladeblok)		vervanger van de Z6PE72346
Z6PE76022	Verlengstuk.v andreaskruis	44	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11VA1 (pallet)		
Z6PE78002	Stoel v verplaatsen schel	1	ST (Stuks)	4,228	kg (Kilogram)	280X155X120 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE78100G	Bel,electronisch,EBA, gerefurbished	7	ST (Stuks)	5,5	kg (Kilogram)	260X180X265 MM	11VA1 (pallet)		
Z6PE78110	Bel,ANABel	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11VA1 (pallet)		
Z6PE78250	Contactinrichting,knipper	6	ST (Stuks)	19	kg (Kilogram)	0	11VA1 (pallet)		
Z6PE78306	Print, LSTR3	1	ST (Stuks)	0,671	kg (Kilogram)	275X205X90 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE78308	Print, LSTR2	1	ST (Stuks)	0,586	kg (Kilogram)	275X205X90 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE78310	Print, LSTR1	1	ST (Stuks)	0,586	kg (Kilogram)	275X205X95 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE78320	Print,MJP	2	ST (Stuks)	0,588	kg (Kilogram)	275X205X90 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE78322	Print,ST	1	ST (Stuks)	0,676	kg (Kilogram)	230X210X165 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE78326	Print,Signaal	2	ST (Stuks)	0,641	kg (Kilogram)	2750X205X90 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE78328	Print,I/O	2	ST (Stuks)	0,507	kg (Kilogram)	275X205X90 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE78330	Print,DC/DC	1	ST (Stuks)	0,574	kg (Kilogram)	275X205X95 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE78332	Print,CAN 10/200	1	ST (Stuks)	0,632	kg (Kilogram)	275X205X95 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE78334	Print,LSTG 3	1	ST (Stuks)	0,686	kg (Kilogram)	275X205X95 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE78336	Print,HSE	1	ST (Stuks)	1,86	kg (Kilogram)	335X260X100 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE78340	BEST.LPL.BUES 2000"CI-BG CAN	1	ST (Stuks)	0,378	kg (Kilogram)	275X205X95 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PE78370	Hydraulkleinheid	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11VA1 (pallet)		
Z6PE78500	S&B Paal met overwegsteller, oud type	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	1000X1000X2200 MM	11V21 (zolder)		Raamovereenkomst 440000850 Scheidt & Bachmann
Z6PE78501	S&B Paal met overwegsteller, nieuw type	1	ST (Stuks)	500	kg (Kilogram)	1000X1000X2200 MM	11V21 (zolder)		Raamovereenkomst 440000850 Scheidt & Bachmann
Z6PE78502	Kunststof overwegboom S&B, 2,00m.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		Raamovereenkomst 440000850 Scheidt & Bachmann
Z6PE78504	Kunststof overwegboom S&B, 2,75m.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		Raamovereenkomst 440000850 Scheidt & Bachmann
Z6PE78506	Kunststof overwegboom S&B, 3,25m.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		Raamovereenkomst 440000850 Scheidt & Bachmann
Z6PE78508	Kunststof overwegboom S&B, 3,75m.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		Raamovereenkomst 440000850 Scheidt & Bachmann
Z6PE78510	Kunststof overwegboom S&B, 4,00m.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		Raamovereenkomst 440000850 Scheidt & Bachmann
Z6PE78512	Kunststof overwegboom S&B, 4,25m.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		Raamovereenkomst 440000850 Scheidt & Bachmann
Z6PE78514	Kunststof overwegboom S&B, 4,75m.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		Raamovereenkomst 440000850 Scheidt & Bachmann
Z6PE78516	Kunststof overwegboom S&B, 5,50m.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		Raamovereenkomst 440000850 Scheidt & Bachmann
Z6PE78518	Kunststof overwegboom S&B, 6,00m.	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		Raamovereenkomst 440000850 Scheidt & Bachmann
Z6PE78520	Steen voor kunststofsboom (support)	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11V1 (loods)		Raamovereenkomst 440000850 Scheidt & Bachmann
Z6PE78920	Storingsmelder v aki/ahob >25km	1	ST (Stuks)	2,306	kg (Kilogram)	240X220X295 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PE78952	Doodeereenheid v storingsm.	10	ST (Stuks)	2,22	kg (Kilogram)	310X240X135 MM	11B3 (doos klein)		

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PK07288R	Railspoel 25, X7TT1022228 002, Revisie	3	ST (Stuks)	50	kg (Kilogram)	600X600X600 MM	11A1 (pallet)		Jade 1
Z6PK07289	Railspoel 28, X7TT1022228 003	0	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	#NB			Jade 1
Z6PK07289R	Railspoel 28, X7TT1022228 003, Revisie	2	ST (Stuks)	50	kg (Kilogram)	600X600X600 MM	11A1 (pallet)		Jade 1
Z6PK07290	Railspoel 49, X7TT1022228 005	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		Jade 1
Z6PK07291	Railspoel 67, X7TT1022228 006	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		Jade 1
Z6PK07292	Railspoel 31, X7TT1022228 004	5	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		Jade 1
Z6PK07292R	Railspoel 31, X7TT1022228 004, Revisie	2	ST (Stuks)	50	kg (Kilogram)	600X600X600 MM	11A1 (pallet)		Jade 1
Z6PK07293	Afdekkap Jade 1, LF	2	ST (Stuks)	15	kg (Kilogram)	622X409X235 MM	11A1 (pallet)		Jade 1
Z6PK07294	Afdekkap Jade 1, HF	9	ST (Stuks)	15	kg (Kilogram)	622X554X235 MM	11A1 (pallet)		Jade 1
Z6PK07295	Railspoel 22, X7TT1022228 001	2	ST (Stuks)	25	kg (Kilogram)	500X500X500 MM	11A1 (pallet)		Jade 1
Z6PK07295R	Railspoel 22, X7TT1022228 001, Revisie	5	ST (Stuks)	50	kg (Kilogram)	600X600X600 MM	11A1 (pallet)		Jade 1
Z6PK07296	Afdekkap Jade 1 t.b.v. Railspoel	5	ST (Stuks)	2,5	kg (Kilogram)	500X500X100 MM	11B1 (doos groot)		Jade 1
Z6PK07296R	Afdekkap Jade 1 t.b.v. Railspoel/revisie	22	ST (Stuks)	2,5	kg (Kilogram)	500X500X100 MM	11L1 (loods)		Jade 1
Z6PK07299	Kist, Jade 1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B1 (doos groot)	locatie Volker, Sluissiedijk, R'dam	Kist, Jade1, RVO-plichtig
Z6PK07340	Zender.BG.v toonfrequentie	4	ST (Stuks)	0.182	kg (Kilogram)	205X130X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07358	Print,ontvanger,1,13,5kHz	2	ST (Stuks)	0,38	kg (Kilogram)	190X130X55 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07360	Print,ontvanger,1,14,5kHz	3	ST (Stuks)	0,39	kg (Kilogram)	190X130X55 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07370	Ontvanger L5	1	ST (Stuks)	0,367	kg (Kilogram)	240X130X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07372	Ontvanger L5	1	ST (Stuks)	0,368	kg (Kilogram)	210X130X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07374	Ontvanger L5	1	ST (Stuks)	0,365	kg (Kilogram)	210X130X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07376	Ontvanger L5	2	ST (Stuks)	0,184	kg (Kilogram)	210X130X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07392	Print,ontvanger,2	3	ST (Stuks)	0,251	kg (Kilogram)	205X130X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07410	Print,demodulator	1	ST (Stuks)	0,184	kg (Kilogram)	210X130X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07412	Ontvanger L6	1	ST (Stuks)	0,183	kg (Kilogram)	210X130X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07430	Relais, NS	1	ST (Stuks)	0,839	kg (Kilogram)	240X140X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07440	Codering, BGPR09220	2	ST (Stuks)	0,149	kg (Kilogram)	205X130X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07450	Print,aansluit	6	ST (Stuks)	0,251	kg (Kilogram)	210X175X120 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PK07550	Print,filter/versterker,9,5 KHz	2	ST (Stuks)	1,292	kg (Kilogram)	240X140X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07552	Print,filter/versterker,10,5 KHz	1	ST (Stuks)	1,286	kg (Kilogram)	240X140X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07554	Print,filter/versterker,11,5kHz	1	ST (Stuks)	1,375	kg (Kilogram)	240X150X170 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07556	Print,filter/versterker,12,5 KHz	1	ST (Stuks)	1,261	kg (Kilogram)	240X140X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07560	Print,filter/versterker,14,5kHz	2	ST (Stuks)	1,24	kg (Kilogram)	235X150X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07570	Versterker BG-TT-GS46	1	ST (Stuks)	0,628	kg (Kilogram)	205X130X90 MM	11B4 (ladeblok)		Aleen uit revisie leverbaar
Z6PK07572	Print,filter,4,75 KHz	1	ST (Stuks)	2,41	kg (Kilogram)	240X160X170 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07576	Print,filter,5,75 KHz	1	ST (Stuks)	2,994	kg (Kilogram)	390X250X190 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07578	Print,filter,6,25kHz	1	ST (Stuks)	2,337	kg (Kilogram)	240X160X160 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07592	Behuizing,v print	1	ST (Stuks)	3,534	kg (Kilogram)	480X270X265 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PK07652	Print,afstemeenheid,ST,9,5kHz	2	ST (Stuks)	0,948	kg (Kilogram)	240X140X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07654	Print,afstemeenheid,ST,10,5kHz	3	ST (Stuks)	0,95	kg (Kilogram)	230X150X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07658	Print,afstemeenheid,ST,12,5kHz	2	ST (Stuks)	0,915	kg (Kilogram)	230X140X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07660	Print,afstemeenheid,ST,13,5kHz	1	ST (Stuks)	0,909	kg (Kilogram)	230X140X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07662	Print,afstemeenheid,ST,14,5kHz	1	ST (Stuks)	0,917	kg (Kilogram)	230X140X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07664	Print,afstemeenheid,ST,9,5kHz	1	ST (Stuks)	0,96	kg (Kilogram)	230X140X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07666	Print,afstemeenheid,ST,10,5kHz	1	ST (Stuks)	0,94	kg (Kilogram)	225X145X95 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07670	Print,afstemeenheid,ST,9,5kHz	2	ST (Stuks)	0,948	kg (Kilogram)	225X145X95 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07676	Print,afstemeenheid,ST,11,5 KHz	1	ST (Stuks)	0,938	kg (Kilogram)	225X145X95 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07770	Print,z afstemeenheid,ST,14,5kHz	1	ST (Stuks)	0,91	kg (Kilogram)	225X145X95 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07816	Print,afstemeenheid,ST,1,056	1	ST (Stuks)	1,056	kg (Kilogram)	225X145X95 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07818	Print,afstemeenheid,ST,4,75kHz	1	ST (Stuks)	1,068	kg (Kilogram)	225X145X95 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07824	Print,afstemeenheid,ST,5,25kHz	2	ST (Stuks)	1,009	kg (Kilogram)	225X145X95 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07830	Print,afstemeenheid,ST,6,25kHz	1	ST (Stuks)	0,995	kg (Kilogram)	225X145X95 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07840	AES,11,5kHz (9,5/13,5kHz)	2	ST (Stuks)	0,927	kg (Kilogram)	225X145X95 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07842	AES,11,5kHz (14,5/16,5kHz)	2	ST (Stuks)	0,9	kg (Kilogram)	225X145X95 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07844	AES,5,75kHz (9,5/12,5kHz)	2	ST (Stuks)	1,015	kg (Kilogram)	225X145X95 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07846	AES,5,75kHz (13,5/16,6kHz)	2	ST (Stuks)	1,011	kg (Kilogram)	225X145X95 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK07924	Programma,STV	3	ST (Stuks)	0,07	kg (Kilogram)	120X15X60 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK08100	Tuning unit for RX 16-22	10	ST (Stuks)	7	kg (Kilogram)	400X300X200MM	11A1 (pallet)		JADE 2 onderdeel t.b.v. de Betuweroute
Z6PK10012	Kabelhuus,v neopreenkabel H-101-F	984	ST (Stuks)	0,126	kg (Kilogram)	145X60X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK31200	Kabelklein,v hoekstaal,20x20x3mm	3086	ST (Stuks)	0,004	kg (Kilogram)	30X11X9 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PK31862	Beugel,enk.,M	19	ST (Stuks)	0,308	kg (Kilogram)	95X75X55 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PK31882	Beugel,dubb.,S	37	ST (Stuks)	0,515	kg (Kilogram)	95X100X80 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PL06028	Printhouder,48 pol	3	ST (Stuks)	2,671	kg (Kilogram)	480X220X130 MM	11B2 (doos middelmaat)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06054	Houder,print,v MDC print	1	ST (Stuks)	0,552	kg (Kilogram)	195X195X145 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06056	Printhouder,v DOZ print	2	ST (Stuks)	0,49	kg (Kilogram)	225X215X170 MM	11B2 (doos middelmaat)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06064	Print,EGS-II	6	ST (Stuks)	0,391	kg (Kilogram)	205X135X60 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06067	Print,DOZ	4	ST (Stuks)	0,256	kg (Kilogram)	205X132X60 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06072	Pot,aansluit,v DOZ-print	1	ST (Stuks)	1,887	kg (Kilogram)	640X280X280 MM	11B1 (doos groot)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06096	Kabel,H,07RN-F,2x1mm2x5m	20	ST (Stuks)	0,547	kg (Kilogram)	205X170X80 MM	11B2 (doos middelmaat)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06102	Bevestigingsmaterieel,v lus, type 16E3	2	ST (Stuks)	0,717	kg (Kilogram)	200X160X70 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06120	Behuizing,SFA,nr.03.19258	1	ST (Stuks)	0,579	kg (Kilogram)	120X80X75 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06130	Verdeeler,kabel m aardvoet	1	ST (Stuks)	7,965	kg (Kilogram)	420X265X195 MM	11B3 (doos klein)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06164	Beugel,kabel,L	8	ST (Stuks)	0,212	kg (Kilogram)	220X50X50 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06166	Beugel,kabel,R	18	ST (Stuks)	0,216	kg (Kilogram)	220X50X50 MM	11B3 (doos klein)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06168	Beugel,kabel,midd.,L	6	ST (Stuks)	0,204	kg (Kilogram)	220X50X50 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06170	Beugel,kabel,midd.,R	3	ST (Stuks)	0,211	kg (Kilogram)	200X40X50 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL06630	Overspanningsbev.	1	ST (Stuks)	0,023	kg (Kilogram)	130X200X10 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL41608	Druktoetsgeleider,zw	1	ST (Stuks)	0,004	kg (Kilogram)	10X10X10 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL08610	Werkzonekast,vandbev,compleet	12	ST (Stuks)	40	kg (Kilogram)	800X654X220 MM	11A1 (pallet)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PL08610G	Werkzonekast,vandbev,compleet	2	ST (Stuks)	40	kg (Kilogram)	800X654X220 MM	11A1 (pallet)		onderdeel massadetectieluis, alleen leverbaar obv RVO
Z6PM10020	Zitloepje Ø 600mm,450/300mm,koper	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (beton (BBM))		
Z6PM10600	Fundatie,hoekelement,type 900L	16	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (beton (BBM))		
Z6PM10610	Fundatie,hoekelement,type 900R	16	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (beton (BBM))		
Z6PM10630	Fundatie,tussenelement,type 2400	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (beton (BBM))		
Z6PM10635	Fundatie,tussenelement,type 1800	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (beton (BBM))		
Z6PM10640	Fundatie,tussenelement,type 1200	12	ST (Stuks)	475	kg (Kilogram)	0	11U1 (beton (BBM))		
Z6PM10660	Fundatie,eindelement,type 900L	4	ST (Stuks)	300	kg (Kilogram)	0	11U1 (beton (BBM))		
Z6PM10670	Fundatie,eindelement,type 900R	4	ST (Stuks)	300	kg (Kilogram)	0	11U1 (beton (BBM))		
Z6PM10700	Hoekelement,eland,type 900H	16	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		
Z6PM10720	Eindelement,zitrand,type 900R	4	ST (Stuks)	455	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		
Z6PM10730	Eindelement,zitrand,type 900R	4	ST (Stuks)	455	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		
Z6PM10750	Tussenelement,eland/zitrand,type 2400	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		
Z6PM10755	Tussenelement,eland/zitrand,type 1800	4	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A3 (pallet overige)		
Z6PM10760	Tussenelement,eland/zitrand,type 1200	12	ST (Stuks)	605	kg (Kilogram)	0	11U1 (beton (BBM))		
Z6PP00054	Telefoon,VOX 300	1	ST (Stuks)	0,892	kg (Kilogram)	2,615X120X175 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP00090	Spiraal snoer,2xRJ10,600mm	1	ST (Stuks)	0,066	kg (Kilogram)	145X210X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP00096	Aansluit snoer,v wandtfn,160mm	1	ST (Stuks)	0,007	kg (Kilogram)	100X170X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP00105	Afdeklaplaet,modular jacket V2	1	ST (Stuks)	0,014	kg (Kilogram)	80X80X15 MM	11B4 (ladeblok)		

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PP06933	Contactdoos, wand, 8-pol.	1	ST (Stuks)	0,086	kg (Kilogram)	80X70X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP06937	Contactdoos, ind, 8-pol	3	ST (Stuks)	0,069	kg (Kilogram)	80X80X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP41092	Voluureleolaar v LSP-net,100W	2	ST (Stuks)	0,502	kg (Kilogram)	165X100X90 MM	11B4 (ladeblok)		NML007
Z6PP41104	Luidspreker, DTS/VE/2503	7	ST (Stuks)	0,494	kg (Kilogram)	120X135X65 MM	11B4 (ladeblok)		NML002
Z6PP41206	Rooster, v luidspr., wt.176x176mm	37	ST (Stuks)	0,33	kg (Kilogram)	180X180X2 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PP41214	Opbouwdoos,LBC31,7945	1	ST (Stuks)	0,4	kg (Kilogram)	230X230X85 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP42090	Verschakeling,PTT-W/W/P	2	ST (Stuks)	0,124	kg (Kilogram)	80X40X30 MM	11B4 (ladeblok)		NML001
Z6PP42100	Versterker,zend/ontvang,LV-2,12VDC	1	ST (Stuks)	0,639	kg (Kilogram)	200X200X90 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP42604	Voeding,PWP,9V	1	ST (Stuks)	0,133	kg (Kilogram)	190X130X30 MM	11B4 (ladeblok)		NML001
Z6PP42606	Print,generator,PWP	1	ST (Stuks)	0,453	kg (Kilogram)	235X140X75 MM	11B4 (ladeblok)		NML001
Z6PP42612	Print,detectie,PWP	1	ST (Stuks)	0,433	kg (Kilogram)	250X170X650 MM	11B4 (ladeblok)		NML001
Z6PP46500	Schakeling,dag/avond/nacht	1	ST (Stuks)	0,379	kg (Kilogram)	210X190X70 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP46860	Print,programmeer,VPK	1	ST (Stuks)	0,126	kg (Kilogram)	220X145X30 MM	11B4 (ladeblok)		NML003
Z6PP46863	Print,relais,5-voudig	2	ST (Stuks)	0,195	kg (Kilogram)	215X140X45 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP46870	Versterkereenheid,lijn,FTV-A	3	ST (Stuks)	0,236	kg (Kilogram)	220X145X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP46880	Print,bewaking,UEZS	2	ST (Stuks)	0,517	kg (Kilogram)	215X140X45 MM	11B4 (ladeblok)		NML002
Z6PP46888	Print,relais,v luidspr	2	ST (Stuks)	0,19	kg (Kilogram)	220X145X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP46914	Voedingseenheid,R,60V 0,5A	1	ST (Stuks)	0,754	kg (Kilogram)	230X165X90 MM	11B4 (ladeblok)		NML003
Z6PP46920	Print,processor,FST-MF	2	ST (Stuks)	0,33	kg (Kilogram)	260X165X100 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PP46926	Print,demping,DK4	2	ST (Stuks)	0,149	kg (Kilogram)	220X145X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP46930	Inspreekteenheid,SE19	2	ST (Stuks)	0,751	kg (Kilogram)	200X150X160 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP46932	Aansluitkast v SE19	1	ST (Stuks)	1,224	kg (Kilogram)	280X205X150 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PP46938	Microfoon,m zwanehals	1	ST (Stuks)	0,354	kg (Kilogram)	390X30X30 MM	11B3 (doos klein)		NML007
Z6PP46956	Omschakelereenheid,GNF24	3	ST (Stuks)	0,36	kg (Kilogram)	220X145X40 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP46964	Toetseneenheid,EW19,3H	1	ST (Stuks)	0,514	kg (Kilogram)	155X130X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP64013	Wandklok,enkelz.,z. sec.v. 500mm	1	ST (Stuks)	3,966	kg (Kilogram)	630X630X175 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PP64226	Springgiffeklok,Cifra 6,266x125x145	1	ST (Stuks)	2,33	kg (Kilogram)	315X190X145 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP64306	Rutty v klok,527x27mm	1	ST (Stuks)	1,433	kg (Kilogram)	550X550X5 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PP65540	Pendel,v uurwerk	7	ST (Stuks)	5,384	kg (Kilogram)	620X250X620 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PP65546	Wizerplaat,v klok,kunstst.,500x500mm	12	ST (Stuks)	1,927	kg (Kilogram)	640X150X4 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PP65548	Wizerplaat,v klok,kunstst.,600x600mm	2	ST (Stuks)	1,888	kg (Kilogram)	650X650X5 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PP65550	Wizerplaat,v klok,kunstst.,800x800mm	5	ST (Stuks)	2	kg (Kilogram)	850X850X5 MM	11B1 (doos groot)		NML005
Z6PP65560	Wizerplaat,v klok,kunstst.,800mm	SET	SET	2,643	0	0	11A1 (palet)		
Z6PP65570	Wizerplaat,impulsuurwerk,600x600mm	1	SET	1,704	kg (Kilogram)	630X630X5 MM	11B1 (doos groot)		NML002
Z6PP65591	Secondewizer,v klok,400mm	1	ST (Stuks)	0,018	kg (Kilogram)	240X40X5 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP65594	Secondewizer,v klok,500mm	1	ST (Stuks)	0,04	kg (Kilogram)	310X60X5 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP66004	Wizerzet,balkvorm,(min,4ren),400mm	9	SET	0,136	kg (Kilogram)	355X60X35 MM	11B3 (doos klein)		NML006
Z6PP66006	Wizerzet,balkvorm,(min,4ren),500mm	1	SET	0,045	kg (Kilogram)	310X60X50 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP66810	Uurwerk,synchroon,wandoph.,285mm 220VAC	1	ST (Stuks)	1,088	kg (Kilogram)	320X330X120 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PP67160	Wizerzet,v klok,zw,450x450mm	1	ST (Stuks)	0,049	kg (Kilogram)	290X40X5 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP67294	Gasveer,v aanwizer,1/2	1	ST (Stuks)	0,258	kg (Kilogram)	445X20X445 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP67420	Klok,enkelz.,min.,630mm	1	ST (Stuks)	23,5	kg (Kilogram)	0	11A1 (palet)		
Z6PP70250	Antenne,m versterker,11524NS	5	ST (Stuks)	1,057	kg (Kilogram)	220X155X90 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PP70500	Voeding,beveiliggeenh,P2312A NS	1	ST (Stuks)	0,658	kg (Kilogram)	260X160X100 MM	11B4 (ladeblok)		NML004
Z6PP70550	Versterkereenheid,min.,B1452NS	2	ST (Stuks)	0,646	kg (Kilogram)	250X160X90 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP70600	Impulseenheid,min.,D1832	1	ST (Stuks)	0,98	kg (Kilogram)	200X170X130 MM	11B4 (ladeblok)		NML002
Z6PP70790	Hoeksteen	1	ST (Stuks)	0,07	kg (Kilogram)	180X80X30 MM	11B4 (ladeblok)		NML007
Z6PP70902	Omschakel,tijd,compute	2	ST (Stuks)	1,792	kg (Kilogram)	260X140X170 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PP70904	Klok,GT1	1	ST (Stuks)	5,12	kg (Kilogram)	570X400X200 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PR05122	Print,modem,mod-2	2	ST (Stuks)	0,531	kg (Kilogram)	290X225X70 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PR05132	Print,initiaq,EA16-2	2	ST (Stuks)	0,556	kg (Kilogram)	300X230X90 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PR05148	Print,repater,REP-2	2	ST (Stuks)	0,736	kg (Kilogram)	280X230X55 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PR06240	Print,voeding,pr,220VAC,2x21V	2	ST (Stuks)	0,6	kg (Kilogram)	315X235X120 MM	11B3 (doos klein)		onderdeel Telecvsysteem, NML006
Z6PR06250	Print,voeding,FKM5,11	1	ST (Stuks)	0,47	kg (Kilogram)	200X180X45 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem, NML006
Z6PR06458	Print,systeembus	1	ST (Stuks)	0,196	kg (Kilogram)	205X155X60 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem, NML006
Z6PR06537	Print,Opn	1	ST (Stuks)	0,422	kg (Kilogram)	265X165X100 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem, NML006
Z6PR06610	Print,commando,FRA12.1	2	ST (Stuks)	0,273	kg (Kilogram)	225X165X90 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem, NML011
Z6PR06610R	Print,commando,FRA12.1	1	ST (Stuks)	0,321	kg (Kilogram)	280X230X55 MM	11B1 (doos groot)		onderdeel Telecvsysteem
Z6PR06816	Print,ingifte,FRB12,10r2	2	ST (Stuks)	0,464	kg (Kilogram)	290X210X90 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem, NML007
Z6PR06818	Onderstation, klein	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (palet)		onderdeel Telecvsysteem, NML006
Z6PR06832	Print,uitgifte,FNB6,54/16	1	ST (Stuks)	0,455	kg (Kilogram)	250X165X90 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem, NML011
Z6PR07011	Print,schuifregister,FNC12.1	2	ST (Stuks)	0,289	kg (Kilogram)	230X165X90 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PR07021	Print,generator,FNC12,2/2-L	1	ST (Stuks)	0,276	kg (Kilogram)	255X160X55 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PR07102	Print,voeding,EKNS21,5V 7A	1	ST (Stuks)	0,573	kg (Kilogram)	260X170X90 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem, NML003
Z6PR07152	Print,voeding,kanaal,FKNS,12,16,15V	1	ST (Stuks)	0,452	kg (Kilogram)	290X210X90 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem, NML011
Z6PR07340	Print,zender,FKB5/22,1500Hz	2	ST (Stuks)	0,641	kg (Kilogram)	460X330X55 MM	11B3 (doos klein)		NML007
Z6PR07390	Print,ontvanger,FKD5/31,1500Hz	1	ST (Stuks)	0,706	kg (Kilogram)	200X210X90 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem, NML007
Z6PR07394	Print,ontvanger,FKD5/31,2850Hz	1	ST (Stuks)	0,68	kg (Kilogram)	210X180X120 MM	11B3 (doos klein)		onderdeel Telecvsysteem, NML006
Z6PR08002	Print,info,lijn,FKCS,11,600V/600V	1	ST (Stuks)	0,641	kg (Kilogram)	290X220X130 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem, NML004
Z6PR09104	Print,relais,uitgifte,5X	1	ST (Stuks)	0,277	kg (Kilogram)	230X165X75 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem, NML004
Z6PR09200	Box,v TG 809	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (palet)		onderdeel Telecvsysteem
Z6PR09202	Print,voeding,FNL19,6/221,48V	3	ST (Stuks)	1,88	kg (Kilogram)	350X305X160 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PR09202 KIST	Print,voeding,FNL19,6/221,48V	1	ST (Stuks)	1,88	kg (Kilogram)	350X305X160 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PR09202R	Print,voeding,FNL19,6/221,48V	1	ST (Stuks)	1,392	kg (Kilogram)	260X240X60 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem
Z6PR09210 KIST	Print,CPU,FNC19,1/11	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		
Z6PR09210R	Print,CPU,FNC19,1/11	10	ST (Stuks)	0,753	kg (Kilogram)	460X330X50 MM	11B3 (doos klein)		onderdeel Telecvsysteem
Z6PR09214 KIST	Print,memory,FNC19,3/601,512KRAM	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		
Z6PR09214R	Print,memory,FNC19,3/601,512KRAM	8	ST (Stuks)	0,788	kg (Kilogram)	460X330X50 MM	11B3 (doos klein)		onderdeel Telecvsysteem
Z6PR09220R	Print,interface,FND19,9 FND	9	ST (Stuks)	0,818	kg (Kilogram)	460X330X50 MM	11B3 (doos klein)		onderdeel Telecvsysteem
Z6PR09224 KIST	Epronsel	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		
Z6PR09230	Print,interface,FND19,25/1 m FN19,1/21	2	ST (Stuks)	0,736	kg (Kilogram)	460X330X50 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PR09230 KIST	Print,interface,FND19,25/1 m FN19,1/21	1	ST (Stuks)	0,736	kg (Kilogram)	460X330X50 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PR09230R	Print,interface,FND19,25/1 m FN19,1/21	12	ST (Stuks)	0,718	kg (Kilogram)	460X330X50 MM	11B3 (doos klein)		onderdeel Telecvsysteem
Z6PR09240	Print,meldadgifte,FNB20,1/20	4	ST (Stuks)	0,645	kg (Kilogram)	315X240X115 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PR09240 KIST	Print,meldadgifte,FNB20,1/20	2	ST (Stuks)	0,645	kg (Kilogram)	315X240X115 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PR09240R	Print,meldadgifte,FNB20,1/20	29	ST (Stuks)	0,649	kg (Kilogram)	460X330X50 MM	11B3 (doos klein)		onderdeel Telecvsysteem
Z6PR09244	Print,melduitgifte,FNA20,8/1	2	ST (Stuks)	0,725	kg (Kilogram)	460X330X50 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PR09244 KIST	Print,melduitgifte,FNA20,8/1	1	ST (Stuks)	0,725	kg (Kilogram)	460X330X50 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PR09246	Print,commando uitg.,FNA20,3/12	1	ST (Stuks)	0,909	kg (Kilogram)	460X330X50 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PR09246 KIST	Print,commando uitg.,FNA20,3/12	1	ST (Stuks)	0,909	kg (Kilogram)	460X330X50 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PR09246R	Print,commando uitg.,FNA20,3/12	31	ST (Stuks)	0,896	kg (Kilogram)	460X330X50 MM	11B2 (doos middelmaat)		onderdeel Telecvsysteem
Z6PR09250 KIST	Print,commando uitg.,FNA20,1/1	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		
Z6PR09260 KIST	Print,telebus,FND20,1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		
Z6PR09260R	Print,telebus,FND20,1	1	ST (Stuks)	0,467	kg (Kilogram)	315X240X115 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem
Z6PR09262 KIST	Print,telebus,FND20,2/1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)		
Z6PR09262R	Print,telebus,FND20,2/1	1	ST (Stuks)	0,471	kg (Kilogram)	315X240X115 MM	11B4 (ladeblok)		onderdeel Telecvsysteem
Z6PR09280	Chassis,3-slots,FNZ19,1	1	ST (Stuks)	4,997	kg (Kilogram)	500X295X270 MM	11B1 (doos groot)		

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PR09282	Ventilatoreenheid FND19.28	1	ST (Stuks)	0,088	kg (Kilogram)	150X80X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PR09284	Thermostaat, 4.662.3642	1	ST (Stuks)	0,015	kg (Kilogram)	55X15X15 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PR09614	Relais,aansturing,8x	3	ST (Stuks)	0,557	kg (Kilogram)	270X225X65 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PR09986	Deksel,v.chassis,19"	3	ST (Stuks)	0,191	kg (Kilogram)	440X190X10 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PR09988	Knop,v.chassisdeksel	3	ST (Stuks)	0,002	kg (Kilogram)	30X10X10 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PR23201	Print,voeding,FRM22.2/5	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23202	Print,CPU,FRC22.1/2,Slave	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			
Z6PR23202R	Print,CPU,FRC22.1/2,slave	1	ST (Stuks)	0,411	kg (Kilogram)	240X180X10 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23203	Print,CPU,FRC22.2/3 D	3	ST (Stuks)	0,528	kg (Kilogram)	270X215X40 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23203 KIST	Print,CPU,FRC22.2/3 D	1	ST (Stuks)	0,528	kg (Kilogram)	270X215X40 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23204	Print,comm.,FRD22.2/2	3	ST (Stuks)	0,505	kg (Kilogram)	270X220X30 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PR23204 KIST	Print,comm.,FRD22.2/2	1	ST (Stuks)	0,505	kg (Kilogram)	270X220X30 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23204R	Print,comm.,FRD22.2/2	1	ST (Stuks)	0,404	kg (Kilogram)	240X170X20 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23207 KIST	Print,zender/ontvanger,FRF22.1/2-600	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23207R	Print,zender/ontvanger,FRF22.1/2-600	1	ST (Stuks)	0,404	kg (Kilogram)	240X170X20 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23208 KIST	Print,commando/uitg.,FRA22.5/1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23210 KIST	Print,melding/uitg,FRB22.5/1	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23212	Chassis,FR222.5/22	1	ST (Stuks)	8,522	kg (Kilogram)	600X380X390 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PR23212 KIST	Chassis,FR222.5/22	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			
Z6PR23216	Interface,protocol,FRD22.5/1	2	ST (Stuks)	0,04	kg (Kilogram)	135X30X2 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PR23216 KIST	Interface,protocol,FRD22.5/1	1	ST (Stuks)	0,04	kg (Kilogram)	135X30X2 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PR23227 KIST	E-prom.v.TG102	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23228 KIST	E-prom.v.TG800	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23230	Box.v.TG-805	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PR23234 KIST	Behuizing	1	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			onderdeel Telegysysteem
Z6PR23240 KIST	Batterij,FCR 22.1/2	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11B3 (doos klein)			onderdeel Telegysysteem
Z6PT128261	Print,insteek,26.Gr1	1	ST (Stuks)	0,211	kg (Kilogram)	260X250X50 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT128261R	Print,insteek,26.Gr1	1	ST (Stuks)	0,206	kg (Kilogram)	240X170X90 MM	11B4 (ladeblok)			CVL-systeem
Z6PT128262	Print,insteek,26.Gr2	1	ST (Stuks)	0,222	kg (Kilogram)	240X140X95 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT128264	Print,insteek,26.Gr4	1	ST (Stuks)	0,23	kg (Kilogram)	240X140X95 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT128401	Print,insteek,59473-14Gr1	1	ST (Stuks)	0,194	kg (Kilogram)	220X160X90 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT128601	Print,insteek,59473-56Gr1	1	ST (Stuks)	0,21	kg (Kilogram)	244X140X85 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT128701	Print,insteek,59473-57Gr1	1	ST (Stuks)	0,205	kg (Kilogram)	240X140X95 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT129230	Trafo,pr.220VAC,110V 100VA	1	ST (Stuks)	4,228	kg (Kilogram)	320X250X140 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30004	Zender,RR3040	1	ST (Stuks)	1,097	kg (Kilogram)	200X155X90 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30005	Zender,RR3050	1	ST (Stuks)	1,032	kg (Kilogram)	230X200X90 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30007	Zender,RR3070	1	ST (Stuks)	1,156	kg (Kilogram)	270X170X100 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30009	Zender,RR3090	1	ST (Stuks)	1,159	kg (Kilogram)	270X170X100 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30010	Zender,RR3100	1	ST (Stuks)	1,156	kg (Kilogram)	260X10X170 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30011	Zender,RR3110	1	ST (Stuks)	1,095	kg (Kilogram)	200X80X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30012	Zender,RR3120	1	ST (Stuks)	1,096	kg (Kilogram)	200X80X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30013	Zender,RR3130	1	ST (Stuks)	1,155	kg (Kilogram)	260X80X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30014	Zender,RR3140	1	ST (Stuks)	1,095	kg (Kilogram)	200X80X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30015	Zender,RR3150	1	ST (Stuks)	1,168	kg (Kilogram)	260X100X170 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30016	Zender,RR3160	1	ST (Stuks)	1,172	kg (Kilogram)	260X100X170 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30017	Zender,RR3170	1	ST (Stuks)	0,997	kg (Kilogram)	280X160X90 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30018	Zender,RR3180	1	ST (Stuks)	1,088	kg (Kilogram)	200X80X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30019	Zender,RR3190	1	ST (Stuks)	1,115	kg (Kilogram)	200X80X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30020	Zender,RR3200	1	ST (Stuks)	1,111	kg (Kilogram)	200X80X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30021	Zender,RR3210	1	ST (Stuks)	1,094	kg (Kilogram)	200X80X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30022	Zender,RR3220	1	ST (Stuks)	1,099	kg (Kilogram)	200X80X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30023	Zender,RR3230	1	ST (Stuks)	1,114	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30024	Zender,RR3240	1	ST (Stuks)	1,11	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30025	Zender,RR3250	1	ST (Stuks)	1,114	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30026	Zender,RR3260	1	ST (Stuks)	1,102	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30030	Zender,RR3300	1	ST (Stuks)	1,105	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30031	Zender,RR3310	1	ST (Stuks)	0,992	kg (Kilogram)	290X160X90 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30032	Zender,RR3320	1	ST (Stuks)	1,104	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30033	Zender,RR3330	1	ST (Stuks)	1,105	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30034	Zender,RR3340	1	ST (Stuks)	1,109	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30035	Zender,RR3350	1	ST (Stuks)	1,105	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30036	Zender,RR3360	1	ST (Stuks)	1,101	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30037	Zender,RR3370	1	ST (Stuks)	1,114	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30038	Zender,RR3380	1	ST (Stuks)	1,107	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30039	Zender,RR3390	1	ST (Stuks)	1,101	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30040	Zender,RR3400	1	ST (Stuks)	1,104	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30042	Zender,RR3420	1	ST (Stuks)	1,11	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30043	Zender,RR3430	1	ST (Stuks)	1,109	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30044	Zender,RR3440	1	ST (Stuks)	1,109	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30045	Zender,RR3450	1	ST (Stuks)	1,102	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30046	Zender,RR3460	1	ST (Stuks)	1,116	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30047	Zender,RR3470	1	ST (Stuks)	1,109	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30048	Zender,RR3480	1	ST (Stuks)	1,1	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30049	Zender,RR3490	1	ST (Stuks)	1,108	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30050	Zender,RR3500	1	ST (Stuks)	1,09	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30051	Zender,RR3510	1	ST (Stuks)	1,109	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30051R	Zender,RR3510	1	ST (Stuks)	1,065	kg (Kilogram)	200X165X130 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30071	Zender,RR3710	3	ST (Stuks)	1,293	kg (Kilogram)	370X225X100 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30072	Zender,RR3720	4	ST (Stuks)	1,098	kg (Kilogram)	210X170X130 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30081	Zender,RR3810	1	ST (Stuks)	1,005	kg (Kilogram)	190X135X75 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30084	Zender,RR3840	1	ST (Stuks)	1,111	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30085	Zender,RR3850	1	ST (Stuks)	1,108	kg (Kilogram)	230X80X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30087	Zender,RR3870	1	ST (Stuks)	1,16	kg (Kilogram)	270X100X165 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30101	Filter,RR1010,879,5Hz	1	ST (Stuks)	1,516	kg (Kilogram)	265X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30102	Filter,RR1020,876Hz	1	ST (Stuks)	1,504	kg (Kilogram)	265X165X110 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30103	Filter,RR1030,887,5Hz	1	ST (Stuks)	1,391	kg (Kilogram)	265X165X115 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30105	Filter,RR1050,797,75Hz	1	ST (Stuks)	1,484	kg (Kilogram)	265X165X115 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30106	Filter,RR1060,792,75Hz	1	ST (Stuks)	1,517	kg (Kilogram)	265X165X115 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30107	Filter,RR1070,788,25Hz	1	ST (Stuks)	1,382	kg (Kilogram)	265X165X115 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30108	Filter,RR1080,784,25Hz	1	ST (Stuks)	1,4	kg (Kilogram)	265X165X115 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30109	Filter,RR1090,779,75Hz	1	ST (Stuks)	1,462	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30110	Filter,RR1100,774,75Hz	1	ST (Stuks)	1,513	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30111	Filter,RR1110,768,75Hz	1	ST (Stuks)	1,387	kg (Kilogram)	265X105X150 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30114	Filter,RR1140,711Hz	1	ST (Stuks)	1,505	kg (Kilogram)	255X115X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30115	Filter,RR1150,706,5Hz	1	ST (Stuks)	1,37	kg (Kilogram)	270X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30116	Filter,RR1160,702,5Hz	1	ST (Stuks)	1,377	kg (Kilogram)	265X105X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30117	Filter,RR1170,697,5Hz	1	ST (Stuks)	1,317	kg (Kilogram)	215X175X135 MM	11B4 (ladeblok)			

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PT30118	Filter RR1180,692Hz	1	ST (Stuks)	1,381	kg (Kilogram)	265X150X115 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30119	Filter RR1190,697Hz	2	ST (Stuks)	1,319	kg (Kilogram)	200X170X150 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30120	Filter RR1200,682,5Hz	1	ST (Stuks)	1,387	kg (Kilogram)	265X105X150 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30122	Filter RR1220,674Hz	1	ST (Stuks)	1,5	kg (Kilogram)	250X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30123	Filter RR1230,667Hz	1	ST (Stuks)	1,472	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30124	Filter RR1240,622,25Hz	1	ST (Stuks)	1,471	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30125R	Filter RR1250,616,25Hz	1	ST (Stuks)	1,45	kg (Kilogram)	315X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30126	Filter RR1260,611,75Hz	1	ST (Stuks)	1,487	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30127	Filter RR1270,607,75Hz	1	ST (Stuks)	1,317	kg (Kilogram)	210X125X175 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30128	Filter RR1280,598,25Hz	1	ST (Stuks)	1,296	kg (Kilogram)	210X165X140 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30129	Filter RR1290,587,75Hz	1	ST (Stuks)	1,291	kg (Kilogram)	200X125X170 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30130	Filter RR1300,574,75Hz	1	ST (Stuks)	1,494	kg (Kilogram)	250X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30131	Filter RR1310,569,75Hz	1	ST (Stuks)	1,486	kg (Kilogram)	250X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30132	Filter RR1320,525Hz	1	ST (Stuks)	1,51	kg (Kilogram)	250X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30133	Filter RR1330,519,5Hz	1	ST (Stuks)	1,505	kg (Kilogram)	250X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30134	Filter RR1340,514,5Hz	1	ST (Stuks)	1,399	kg (Kilogram)	265X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30135	Filter RR1350,510Hz	1	ST (Stuks)	1,484	kg (Kilogram)	250X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30136	Filter RR1360,505Hz	1	ST (Stuks)	1,47	kg (Kilogram)	250X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30137	Filter RR1370,499,5Hz	1	ST (Stuks)	1,497	kg (Kilogram)	250X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30138	Filter RR1380,493,5Hz	1	ST (Stuks)	1,465	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30139	Filter RR1390,488Hz	1	ST (Stuks)	1,481	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30141	Filter RR1410,467,5Hz	1	ST (Stuks)	1,473	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30142	Filter RR1420,473,5Hz	2	ST (Stuks)	1,394	kg (Kilogram)	315X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30143	Filter RR1430,468Hz	1	ST (Stuks)	1,492	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30144	Filter RR1440,463Hz	1	ST (Stuks)	1,486	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30145	Filter RR1450,415,25Hz	1	ST (Stuks)	1,492	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30147	Filter RR1470,419,75Hz	2	ST (Stuks)	1,378	kg (Kilogram)	315X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30148	Filter RR1480,410,25Hz	1	ST (Stuks)	1,487	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30149	Filter RR1490,404,75Hz	1	ST (Stuks)	1,505	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30150	Filter RR1500,399,75Hz	1	ST (Stuks)	1,516	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30151	Filter RR1510,395,25Hz	1	ST (Stuks)	1,492	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30171	Filter RR1710,757,75Hz	2	ST (Stuks)	1,439	kg (Kilogram)	315X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30172	Filter RR1720,458,5Hz	1	ST (Stuks)	1,355	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30181	Filter RR1810,383,25Hz	1	ST (Stuks)	1,479	kg (Kilogram)	255X110X115 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30183	Filter RR1830,446Hz	1	ST (Stuks)	1,301	kg (Kilogram)	210X125X170 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30184	Filter RR1840,533,75Hz	1	ST (Stuks)	1,474	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30185	Filter RR1850,544Hz	1	ST (Stuks)	1,45	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30186	Filter RR1860,629Hz	1	ST (Stuks)	1,306	kg (Kilogram)	210X125X170 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30187	Filter RR1870,719Hz	1	ST (Stuks)	1,366	kg (Kilogram)	265X105X150 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30188	Filter RR1880,736,75Hz	1	ST (Stuks)	1,368	kg (Kilogram)	265X105X150 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30189	Filter RR1890,748,25Hz	1	ST (Stuks)	1,497	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30190	Filter RR1900,815,25Hz	1	ST (Stuks)	1,365	kg (Kilogram)	265X105X150 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30191	Filter RR1910,836,5Hz	1	ST (Stuks)	1,37	kg (Kilogram)	265X105X150 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30192	Filter RR1920,842Hz	1	ST (Stuks)	1,37	kg (Kilogram)	265X105X150 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30203	Ontvanger,RR2003	2	ST (Stuks)	0,396	kg (Kilogram)	220X60X60 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30216	Ontvanger/zender,RR3001	4	ST (Stuks)	0,321	kg (Kilogram)	220X60X60 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30301	Filter RR2010,879,5Hz	1	ST (Stuks)	1,65	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30303	Filter RR2030,887,5Hz	1	ST (Stuks)	1,559	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30304R	Filter RR2040,803,25Hz	3	ST (Stuks)	1,406	kg (Kilogram)	260X165X100 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30305R	Filter RR2050,797,75Hz	3	ST (Stuks)	1,436	kg (Kilogram)	315X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30306R	Filter RR2060,792,75Hz	5	ST (Stuks)	1,439	kg (Kilogram)	260X100X160 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30307	Filter RR2070,788,25Hz	3	ST (Stuks)	1,371	kg (Kilogram)	205X180X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30307R	Filter RR2070,788,25Hz	2	ST (Stuks)	1,413	kg (Kilogram)	260X160X100 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30309	Filter RR2090,779,75Hz	1	ST (Stuks)	1,43	kg (Kilogram)	265X105X150	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30310	Filter RR2100,774,75Hz	1	ST (Stuks)	1,54	kg (Kilogram)	255X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30311	Filter RR2110,768,75Hz	2	ST (Stuks)	1,454	kg (Kilogram)	315X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30312	Filter RR2120,811,75Hz	1	ST (Stuks)	1,508	kg (Kilogram)	255X105X150 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30312R	Filter RR2120,811,75Hz	2	ST (Stuks)	1,465	kg (Kilogram)	260X160X100 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30313R	Filter RR2130,714Hz	4	ST (Stuks)	1,399	kg (Kilogram)	265X165X95 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30314	Filter RR2140,711Hz	1	ST (Stuks)	1,517	kg (Kilogram)	250X115X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30315	Filter RR2150,706,5Hz	1	ST (Stuks)	1,342	kg (Kilogram)	205X125X170 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30316	Filter RR2160,702,5Hz	1	ST (Stuks)	1,391	kg (Kilogram)	270X110X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30317	Filter RR2170,697,5Hz	1	ST (Stuks)	1,52	kg (Kilogram)	250X115X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30318	Filter RR2180,692Hz	1	ST (Stuks)	1,358	kg (Kilogram)	205X125X165 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30319	Filter RR2190,687Hz	1	ST (Stuks)	1,353	kg (Kilogram)	205X125X165 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30322	Filter RR2220,674Hz	3	ST (Stuks)	1,407	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30322R	Filter RR2220,674Hz	2	ST (Stuks)	1,407	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30323R	Filter RR2230,667Hz	2	ST (Stuks)	1,43	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30324	Filter RR2240,622,25Hz	2	ST (Stuks)	1,397	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30325R	Filter RR2250,616,25Hz	2	ST (Stuks)	1,4	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30326	Filter RR2260,611,75Hz	1	ST (Stuks)	1,505	kg (Kilogram)	250X115X165 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30327	Filter RR2270,607,75Hz	1	ST (Stuks)	1,393	kg (Kilogram)	270X105X155 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30327R	Filter RR2270,607,75Hz	3	ST (Stuks)	1,409	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30329	Filter RR2290,587,75Hz	2	ST (Stuks)	1,403	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30330R	Filter RR2300,574,75Hz	5	ST (Stuks)	1,448	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30331	Filter RR2310,569,75Hz	1	ST (Stuks)	1,467	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30332R	Filter RR2320,525Hz	3	ST (Stuks)	1,381	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30333	Filter RR2330,519,5Hz	1	ST (Stuks)	1,467	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30334	Filter RR2340,514,5Hz	1	ST (Stuks)	1,465	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30335	Filter RR2350,510Hz	1	ST (Stuks)	1,45	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30336	Filter RR2360,505Hz	1	ST (Stuks)	1,466	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30337	Filter RR2370,499,5Hz	1	ST (Stuks)	1,492	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30338	Filter RR2380,493,5Hz	1	ST (Stuks)	1,467	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30339	Filter RR2390,488Hz	2	ST (Stuks)	1,395	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30340	Filter RR2400,483Hz	1	ST (Stuks)	1,49	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30341	Filter RR2410,478,5Hz	1	ST (Stuks)	1,432	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30342	Filter RR2420,473,5Hz	2	ST (Stuks)	0,641	kg (Kilogram)	280X205X100 MM	11B3 (doos klein)			CVL-systeem, NML001
Z6PT30343	Filter RR2430,468Hz	1	ST (Stuks)	1,492	kg (Kilogram)	255X110X120 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30344	Filter RR2440,463Hz	2	ST (Stuks)	1,384	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30345	Filter RR2450,415,25Hz	1	ST (Stuks)	1,481	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30347	Filter RR2470,419,75Hz	1	ST (Stuks)	1,481	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30348	Filter RR2480,410,75Hz	1	ST (Stuks)	1,494	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30349	Filter RR2490,404,75Hz	1	ST (Stuks)	1,467	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30350	Filter RR2500,399,75Hz	1	ST (Stuks)	1,459	kg (Kilogram)	255X110X160 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PT30371	Filter RR2710,757,75Hz	3	ST (Stuks)	1,444	kg (Kilogram)	270X110X150 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30372	Filter RR2720,458,5Hz	3	ST (Stuks)	1,434	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PT30372R	Filter RR2720,458,5Hz	2	ST (Stuks)	1,338	kg (Kilogram)	265X165X100 MM	11B3 (doos klein)			

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PT30381	Filter RR2810,383,25Hz	2	ST (Stuks)	1,387	kg (Kilogram)	310X235X120 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PT30383	Filter RR2830,449Hz	1	ST (Stuks)	1,297	kg (Kilogram)	210X125X165 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT30384	Filter RR2840,533,75Hz	1	ST (Stuks)	1,482	kg (Kilogram)	255X115X160 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT30385	Filter RR2850,544Hz	1	ST (Stuks)	1,454	kg (Kilogram)	255X115X160 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT30386	Filter RR2860,632Hz	1	ST (Stuks)	1,384	kg (Kilogram)	270X105X150 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT30387	Filter RR2870,719Hz	1	ST (Stuks)	1,35	kg (Kilogram)	205X130X170 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT30388	Filter RR2880,736,75Hz	1	ST (Stuks)	1,402	kg (Kilogram)	270X105X160 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT30389	Filter RR2890,748,25Hz	1	ST (Stuks)	1,521	kg (Kilogram)	250X105X160 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT30390	Filter RR2900,815,25Hz	1	ST (Stuks)	1,466	kg (Kilogram)	270X105X160 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT30391	Filter RR2910,836,5Hz	1	ST (Stuks)	1,469	kg (Kilogram)	270X105X160 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT30392	Filter RR2920,842Hz	1	ST (Stuks)	1,469	kg (Kilogram)	270X105X160 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT30430	Versterker,RR8701	1	ST (Stuks)	0,578	kg (Kilogram)	190X75X135 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT30450	Versterker,lin,RR1801	1	ST (Stuks)	7,57	kg (Kilogram)	235X155X330 MM	11B4 (ladeblok)		CVL-systeem, NML007
Z6PT30454	Versterker,lin,RR8301	1	ST (Stuks)	0,982	kg (Kilogram)	205X205X95 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PT34010	Behuizing,SP,leeg	1	ST (Stuks)	8,848	kg (Kilogram)	650X400X180 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PT34190	Aldeksplaat, v 2 printplaten	1	ST (Stuks)	0,072	kg (Kilogram)	130X60X2 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT62002	Klemmenstrook,23407,1G-1	4	ST (Stuks)	0,863	kg (Kilogram)	260X60X60 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PT95018	Seinhuis,m 1 glasvezelkabel	2	ST (Stuks)	9,817	kg (Kilogram)	300X270X180 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PT95022	Zonnekap,L	1	ST (Stuks)	0,533	kg (Kilogram)	200X200X250 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT95024	Zonnekap,R	1	ST (Stuks)	0,549	kg (Kilogram)	200X200X250 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PT95026	Glas, v lens	2	ST (Stuks)	0,248	kg (Kilogram)	175X155X2 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT95027	Klem,profiel, v lens	3	ST (Stuks)	0,067	kg (Kilogram)	150X210X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT95032	Voeding, v zender,hulpontvanger	3	ST (Stuks)	7,385	kg (Kilogram)	340X235X150 MM	11B2 (doos middelmaat)		CVL-systeem, NML001
Z6PT95036	Optisch systeem,LA-250	2	ST (Stuks)	0,723	kg (Kilogram)	310X240X120 M	11B3 (doos klein)		
Z6PT95048	Glasvezelbundel,C25305-A111-B36	1	ST (Stuks)	0,14	kg (Kilogram)	140X310X15 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT95054	Print,rui	2	ST (Stuks)	1,724	kg (Kilogram)	250X130X190 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PT95166	Print,hulpontvangst,13.5KHz	2	ST (Stuks)	0,372	kg (Kilogram)	190X125X50 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PT95180	Inbouw v aansluituis	2	ST (Stuks)	1,178	kg (Kilogram)	310X240X120 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PU75020	ATBNG bakken	22	ST (Stuks)	22	kg (Kilogram)	200X260X40 MM	11A1 (pallet)	80660145G05 / PU75020	
Z6PU75050	Achtergrondplaat,12 optos	15	ST (Stuks)	11	kg (Kilogram)	580X460X160MM	11A1 (pallet)	2RD920378G01 / PU75050	
Z6PU75060	TDA-BOX, lus zender, DTR0009230579-A	4	ST (Stuks)	1,14	kg (Kilogram)	215X135X97 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PU75062	RDA-BCX, lus ontv. DTR0009230578-A	4	ST (Stuks)	1,172	kg (Kilogram)	150X150X95 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PU75074	Bus,versterker kaart, DTR0009230584-A	4	ST (Stuks)	1,172	kg (Kilogram)	175X130X45 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PU75076	Parameterplug (2x8 K BYTES) m tekstplaat	22	ST (Stuks)	0,039	kg (Kilogram)	100X100X15 MM	11B3 (doos klein)	3RD941775G01 / PU75076	
Z6PU75106	Encoder,12 optos + 3 bakens	20	ST (Stuks)	7	kg (Kilogram)	600X400X180 MM	11A1 (pallet)	1RD003832G04 / PU75106	
Z6PU79050	Bakkenbevestiging ATBNG,op hout,m opsluit	8	ST (Stuks)	12	kg (Kilogram)	775X250X205 MM	11VK1 (etm buitenmaterialen)		
Z6PU79060	Bakkenbevestiging ATBNG, NS90, m opsluit	8	ST (Stuks)	12	kg (Kilogram)	775X250X205 MM	11A1 (pallet)		
Z6PU80102	IJzerwerk,30x30,gris,-antenne H&S	3	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PU80104	IJzerwerk,30x30,roel,- antenne H&S	3	ST (Stuks)	3	kg (Kilogram)	300X300X90 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PU80110	ATB-Vv monitoring unit,zonder SIM	3	ST (Stuks)	0,725	kg (Kilogram)	150X150X90 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PU80118	Antenne,v monitoring,H&S,ATB-Vv	3	ST (Stuks)	0,96	kg (Kilogram)	340X345X150 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PU80150	Bakken,ATB,geel,inc,kabel	77	ST (Stuks)	8,21	kg (Kilogram)	825X270X30 MM	11A1 (pallet)		
Z6PU80151	ATB-Vv Bakken, smal t.b.v Moerdijkbrug	6	ST (Stuks)	15	kg (Kilogram)	150X875X30 MM	11A1 (pallet)		tbv Moerdijkbrug
Z6PU80160	Console,steun	139	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PU80164	Strip,staal,165x340x20	158	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PU80170	Klemplaat,46E3	20	ST (Stuks)	2,009	kg (Kilogram)	165X70X20 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PU80172	Klemplaat,54E1	183	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PU80174	Klemplaat,60E1	620	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PU80182	Vulblok,staal,54E1,165x100x18	108	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PU80184	Vulblok,staal,60E1,165x130x30	447	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PU80202	Bout,zeskant,M16x70 St 8.8	1120	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PU80210	Veerring 26/18 3mm DIN 127	1116	ST (Stuks)	0,142	kg (Kilogram)	26X26X2 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PU80220	Ring,crossene,M16,1/2v, DIN440	157	ST (Stuks)	0,067	kg (Kilogram)	55X55X5 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PU80224	Bus,glij	54	ST (Stuks)	0,087	kg (Kilogram)	30X25X25 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PV12055	Verordening,deur (8200-9000)	2	ST (Stuks)	0,158	kg (Kilogram)	160X100X2 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PV12104	Print,interface,STU (8200)	1	ST (Stuks)	5,465	kg (Kilogram)	480X260X135 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PV12128	Kabel,testapp. (8200)	1	ST (Stuks)	0,04	kg (Kilogram)	210X145X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PV12240	Palletteneenh.,A8/64,0l (8200)	1	ST (Stuks)	3,112	kg (Kilogram)	670X170X190 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PV12258	Palletteneenh.,A8/64,wl (8200)	1	ST (Stuks)	2,361	kg (Kilogram)	600X140X90 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PV12286	Aandrijsysteem,v halaanw.	2	ST (Stuks)	0,556	kg (Kilogram)	220X160X100 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PV12308	Print,sturing,PST,4 (8200)	2	ST (Stuks)	0,041	kg (Kilogram)	190X110X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PV12314	Print,schakel,SM (8200)	5	ST (Stuks)	0,375	kg (Kilogram)	230X160X90 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PV12334	Print,interface,UK (8200)	2	ST (Stuks)	0,058	kg (Kilogram)	120X100X40 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PV12344	Voedingseenheid,v halaanw.	2	ST (Stuks)	1,95	kg (Kilogram)	310X230X110 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PV12350	Voedingseenheid,v halaanw.	2	ST (Stuks)	1,188	kg (Kilogram)	230X170X90 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PV12354	Aandrijving,TRE,slave	1	ST (Stuks)	0,27	kg (Kilogram)	230X170X90 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW40100	Trafo,pr. 110V,12V 10VA	2	ST (Stuks)	0,515	kg (Kilogram)	115X90X70 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW40102	Trafo,pr. 110V,12V 30VA	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PW40107	Trafo,pr. 110V,12V 60VA	7	ST (Stuks)	0,921	kg (Kilogram)	160X110X110 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW40110	Trafo,pr. 110V,100VA,12V-100VA	4	ST (Stuks)	4,834	kg (Kilogram)	180X100X190 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PW40130	Trafo,pr. 110V,260VA,12-15V	6	ST (Stuks)	9,53	kg (Kilogram)	220X130X220 MM	11B1 (doos groot)		
Z6PW40150	Trafo,pr. 110V,3x12V	3	ST (Stuks)	10,1	kg (Kilogram)	235X145X280 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PW40450	Trafo,pr. 110V,20V	3	ST (Stuks)	1,87	kg (Kilogram)	145X120X130 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW40500	Trafo,pr. 220V,200VA,4x12V	2	ST (Stuks)	10,307	kg (Kilogram)	250X160X210 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PW40750	Trafo,pr. 220V,350VA,110V	2	ST (Stuks)	11,183	kg (Kilogram)	290X190X250 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PW40900	Trafo,pr. 220V,180VA,24V	2	ST (Stuks)	13,38	kg (Kilogram)	250X180X160 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PW41346	Trafo,v Rapitac,pr.380V,25VA,220V	1	ST (Stuks)	0,706	kg (Kilogram)	80X70X80 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW45210	Gelijkenrichter 59847-2Gr1,12,5V 0,3A	5	ST (Stuks)	1,038	kg (Kilogram)	150X100X150 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PW45500	Gelijkenrichter,130V 6A	8	ST (Stuks)	42	kg (Kilogram)	0	nNB		
Z6PW46040	Diode,1N 1487,29804Gr024	8	ST (Stuks)	0,001	kg (Kilogram)	30X30X5 MM	11B4 (ladeblok)		NML001
Z6PW46490	Diode,1N 2071A,59776Gr21	27	ST (Stuks)	0,001	kg (Kilogram)	30X30X3 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW46740	Diode,op montaqest.,1N 5061,44X24mm	5	ST (Stuks)	0,007	kg (Kilogram)	100X60X15 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW49008	Meetversterkereenhed,AN 1	5	ST (Stuks)	0,79	kg (Kilogram)	200X130X90 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PW50152	Weerstand,vast,5W, 2kOhm	1	ST (Stuks)	0,11	kg (Kilogram)	110X20X60 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW50312	Weerstand,vast,0W, 5112 Gr1,300 Ohm	5	ST (Stuks)	0,17	kg (Kilogram)	100X20X150 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW50342	Weerstand,12W, 500 Ohm	5	ST (Stuks)	0,163	kg (Kilogram)	100X30X150 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW50364	Weerstand,vast,1,2W, 57831Gr5,1kOhm	1	ST (Stuks)	0,013	kg (Kilogram)	110X90X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW50374	Weerstand,vast,1W, 57831-Gr1,2kOhm	1	ST (Stuks)	0,01	kg (Kilogram)	120X90X6 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW50414	Weerstand,vast,0,5W, 27 Ohm	4	ST (Stuks)	0,006	kg (Kilogram)	70X120X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW50430	Weerstand,vast,2W, 59723Gr66,56 Ohm	8	ST (Stuks)	0,009	kg (Kilogram)	90X140X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW50444	Weerstand,vast,2W, 330 Ohm	25	ST (Stuks)	0,006	kg (Kilogram)	90X160X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW50450	Weerstand,vast,2W, 510 Ohm	44	ST (Stuks)	0,411	kg (Kilogram)	240X180X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW50894	Montageplaat, v VTB	1	ST (Stuks)	0,006	kg (Kilogram)	70X120X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW51240	Weerstandset,E-12 reeks	3	ST (Stuks)	0,002	kg (Kilogram)	70X120X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW54100	Weerstand,afafkbaar,25W, 2,5 Ohm	4	ST (Stuks)	0,643	kg (Kilogram)	170X100X70 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW54120	Weerstand,afafkbaar,35W, 25 Ohm	2	ST (Stuks)	0,692	kg (Kilogram)	240X30X145 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58100	Weerstand,regelbaar,40W, 0-5 Ohm	5	ST (Stuks)	0,118	kg (Kilogram)	130X30X145 MM	11B4 (ladeblok)		

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PW58152	Weerstand,regelbaar,70W,0-15 Ohm	5	ST (Stuks)	0,21	kg (Kilogram)	105X45X70 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58200	Weerstand,regelbaar,125W,0-25 Ohm	2	ST (Stuks)	0,193	kg (Kilogram)	120X40X40 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58504	Weerstand,regelbaar,325W,0-140 Ohm	2	ST (Stuks)	0,383	kg (Kilogram)	150X60X70 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58550	Weerstand,regelbaar,175W,0-350 Ohm	4	ST (Stuks)	0,17	kg (Kilogram)	130X70X70 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58602	Weerstand,regelbaar,25W,0-1.1kOhm	20	ST (Stuks)	0,204	kg (Kilogram)	130X20X70 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PW58620	Weerstand,regelbaar,75W,0-1.9kOhm	4	ST (Stuks)	0,274	kg (Kilogram)	260X140X70 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58908	Weerstand,regelbaar,40W,0-18 Ohm	1	ST (Stuks)	0,354	kg (Kilogram)	210X70X25 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58831	Weerstand,regelbaar,5W,0-250 Ohm	3	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	105X90X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58835	Weerstand,regelbaar,CDW,1-60W,0-470 Ohm	6	ST (Stuks)	0,344	kg (Kilogram)	230X60X65 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58836	Weerstand,regelbaar,CDW,1-60W,0-470 Ohm	10	ST (Stuks)	0,086	kg (Kilogram)	175X30X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58837	Weerstand,regelbaar,CDW,1-60W,0-560 Ohm	3	ST (Stuks)	0,084	kg (Kilogram)	175X30X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58840	Weerstand,regelbaar,CDW,1-60W,0-1kOhm	5	ST (Stuks)	0,34	kg (Kilogram)	230X60X60 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58843	Weerstand,regelbaar,CDW,1-25W,0-1.2kOhm	5	ST (Stuks)	0,086	kg (Kilogram)	175X30X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58850	Weerstand,regelbaar,CDW,1-60W,0-3.9kOhm	2	ST (Stuks)	0,335	kg (Kilogram)	240X60X70 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58853	Weerstand,regelbaar,CDW,1-40W,0-5.6kOhm	1	ST (Stuks)	0,086	kg (Kilogram)	130X210X20 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58856	Weerstand,regelbaar,CDW,1-60W,0-8.2kOhm	1	ST (Stuks)	0,082	kg (Kilogram)	175X30X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW58876	Weerstand,regelbaar,CDW,1-60W,0-15kOhm	3	ST (Stuks)	0,363	kg (Kilogram)	230X60X60 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW59750	Weerstand,regelbaar,1.53-16 Ohm	4	ST (Stuks)	0,486	kg (Kilogram)	250X140X30 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PW59962	Isolatiebus, v weerstand	70	ST (Stuks)	0,004	kg (Kilogram)	30X30X10 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW60042	Varistor,Z415HL2	1	ST (Stuks)	0,07	kg (Kilogram)	60X20X55 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW61010	Afdeksplaat 105x25x3mm	1650	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	105X25X3 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61012	Afdekskap 180x104x34mm	1800	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	180X104X34 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61014	Afdekskap 48x48x28mm	150	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	48X48X28 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61016	Afdeksplaat 178x103x3mm	850	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	178X103X3 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61018	Afdeksplaat 140x90x3mm	120	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	140X90X3 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61020	Afdeksplaat 110x70x3mm	30	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	110X70X3 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61022	Afdeksplaat 220x20x3mm	720	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	220X20X3 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61024	Afdeksplaat 160x30x3mm	320	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	160X30X3 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61026	Afdeksplaat 90x25x3mm	1750	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	90X25X3 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61028	Afdeksplaat 180x30x3mm	430	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	180X30X3 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61030	Afdeksplaat 201x135x3mm	2620	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	201X135X3 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61032	Afdeksplaat 177x130x3mm	290	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	177X130X4 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61034	Afdeksplaat 120x60x3mm	260	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	120X60X3 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61036	Afdeksplaat 102x97x3mm	180	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	102X97X3 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61038	Afdeksplaat 108x50x3mm	380	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	108X50X3 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61040	Afdeksplaat 76x62x3mm	130	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	76X62X3 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61042	Afdeksplaat 120x97x3mm	50	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	120X97X3 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61044	Afdeksplaat 170x153x3mm	170	ST (Stuks)	0,1	kg (Kilogram)	170X153X3 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61060	Afschermdoop,laad,root,14-24NS,bilage 20	61550	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	23X23X14 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61062	Afdekmoei Nylon PA66 14-24NS/M4x8	27380	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	16X16X20 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61064	Kartelmoer M4 zwart PA messing moer	27380	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	15X15X11 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61066	Waarschuwingssticker 20mm	9424	ST (Stuks)	0,013	kg (Kilogram)	25X25X1 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61068	Zeskant afstandsbout M-F M4x35x10	7200	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	7X7X45 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61070	Kartelschroef zwarte knop D16 M4x10	10600	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	16X16X23 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61072	Afschermdoop hooq root 14-24NS	14325	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	15X15X27 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61074	Zeskant afstandsbout M-F M4x18x10	3400	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	7X7X28 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61076	Waarschuwingssticker 50mm	3080	ST (Stuks)	0,01	kg (Kilogram)	50X50X1 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61078	Afdekskap 65x50x2mm	969	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	65X50X2 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61079	Afdeksplaat 105x25x3mm	1650	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	105X25X3 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61082	Afdekskap 39,6X50x2mm	600	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	39,6X50X2 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61083	Afdekskap 39,6X77x2mm	600	ST (Stuks)	0,05	kg (Kilogram)	39,6X77X2 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61100	Afscherming sw component set A	3646	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61102	Afscherming sw component set B	4075	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61106	Afscherming sw component set C	363	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61108	Afscherming sw component set D	1889	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61110	Afscherming sw component set E	196	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61114	Afscherming sw component set G	56	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61116	Afscherming sw component set H	3545	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61118	Afscherming sw component set I	748	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61121	Afscherming sw component set K	3599	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61122	Afscherming sw component set L	3823	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61124	Afscherming sw component set M	829	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61128	Afscherming sw component set O	6367	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61130	Afscherming sw component set P	453	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61134	Afscherming sw component set R	261	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61136	Afscherming sw component set S	835	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61138	Afscherming sw component set T	87	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11B3 (doos klein)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61140	Afscherming sw component set U	284	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61144	Afscherming sw component set W	424	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61146	Afscherming sw component set X	680	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61148	Afscherming sw component set Y	188	SET	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	#N/B		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61150	Afscherming sw component, klemblok 2x1	1497	ST (Stuks)	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW61152	Afscherming sw component, klemblok 3x1	1498	ST (Stuks)	0,2	kg (Kilogram)	110X35X5 MM	11A1 (pallet)		Project Afscherming laagspanningscomponenten
Z6PW62012	Condensator,52281Gr423,1uF 1200V	1	ST (Stuks)	0,23	kg (Kilogram)	140X40X140 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW62016	Condensator,512Gr3,1,5uF,480 V	2	ST (Stuks)	0,178	kg (Kilogram)	130X70X130 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW62064G	Condensator,instelbaar,327Gr2,0-3,15uF	0	ST (Stuks)	3,5	kg (Kilogram)	179X140X165 MM	#N/B		Vrikomend vanuit SLV60111, verkoopblokkade
Z6PW62065	Condensator,327Gr3,3,15uF 1200V	1	ST (Stuks)	4,963	kg (Kilogram)	310X230X120 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PW62748	Condensator,TL2iE 2000uF,200 VDC	5	ST (Stuks)	18,916	kg (Kilogram)	660X370X140 MM	11B1 (doos groot)	OVS85	geén alternatief voor de PW62742, dit is een geschakelde condensator 2x1000uF, wordt toegepast in condensatorbanken bij de spanningslus en voor capacatieve aarding dc spoor.
Z6PW70100	Weerstand,balans,80x150x150mm	5	ST (Stuks)	4	kg (Kilogram)	200X180X150 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PW70110	Reactantie,42100-6Gr1,90x150x150mm	5	ST (Stuks)	5,1	kg (Kilogram)	150X150X90 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PW71144	Magneetschakelaar,60VDC	1	ST (Stuks)	1.803	kg (Kilogram)	200X165X130 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW71378	Kast,signalering,B12/N12	1	ST (Stuks)	8,336	kg (Kilogram)	380X340X140 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PW71640	Omschakelrtr,RSI/RSPC	3	ST (Stuks)	28	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PW71644	Omschakelrtr GT,kast,32,2x1KVA	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11K1 (etm buitenmaterialen)		
Z6PW71654	Omschakelrtr,RSI/RSPC,kast,32,2x2KVA	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11K1 (etm buitenmaterialen)		
Z6PW71705	Omschakelkast,SKH125/1	1	ST (Stuks)	3,021	kg (Kilogram)	280X290X210 MM	11B3 (doos klein)		
Z6PW71714	Magneetkast,S55-0-3058	1	ST (Stuks)	40	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PW72360	Besturing,bedraad	1	ST (Stuks)	11,95	kg (Kilogram)	510X410X100 MM	11B2 (doos middelmaat)		
Z6PW72382	Regelaar v omvormer 3,220/380V	1	ST (Stuks)	2,27	kg (Kilogram)	200X150X170 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW72398	Relais,beveiliging,RSF,50V	2	ST (Stuks)	0,216	kg (Kilogram)	70X50X110 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW72400	Relais,beveiliging,RF	3	ST (Stuks)	0,64	kg (Kilogram)	150X90X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW74124	Equalizer,73x51mm	9	ST (Stuks)	0,064	kg (Kilogram)	80X25X51 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW74500	Zekering v aft,4379	6	ST (Stuks)	0,03	kg (Kilogram)	110X90X30 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW74540	Overspanningsbeveiliging,250V	1	ST (Stuks)	0,009	kg (Kilogram)	40X15X15 MM	11B4 (ladeblok)		
Z6PW90010	Magneetkast,1-weg,utv,3	1	ST (Stuks)	64	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		
Z6PW90110	Magneetforek,MA,3-weg,3kV 15A	1	ST (Stuks)	17	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PW90174	Strip,m draadeind.150x40mmx8m	7	ST (Stuks)	0,388	kg (Kilogram)	150X40X8 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PW90186	Stuurstroomcontact.103	7	ST (Stuks)	0,075	kg (Kilogram)	210X150X30 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PW90188	Beschermkap.v.contact.perspex	4	ST (Stuks)	0,028	kg (Kilogram)	80X60X80 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PW90193	Klemstuk.v.geis. Verbinding	91	ST (Stuks)	0,721	kg (Kilogram)	220X150X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PW90296	Schakelkap.smal	2	ST (Stuks)	1,325	kg (Kilogram)	170X80X170 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PW90298	Schakelkap.breed	2	ST (Stuks)	1,775	kg (Kilogram)	170X80X170 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PW90310	Schakelkap.m.gaten	14	ST (Stuks)	1,348	kg (Kilogram)	170X80X170 MM	11B2 (doos middelmaat)			
Z6PW90318	Isolatieooot.3681374	412	ST (Stuks)	0,157	kg (Kilogram)	100X110X40 MM	11B1 (doos groot)			NM.011
Z6PW90338	Contactbrug.m.litze	2	ST (Stuks)	0,186	kg (Kilogram)	160X20X100 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PW90340	Contactbrug.m.dooverb.	3	ST (Stuks)	0,177	kg (Kilogram)	160X20X100 MM	11B4 (ladeblok)			NML008
Z6PW90510	Afslchermkap	35	ST (Stuks)	0,94	kg (Kilogram)	560X380X220 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PX15501	Relais.B1.56001-783Gr1	7	ST (Stuks)	3,24	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PX15637	Relais.B1.56001-785Gr37	42	ST (Stuks)	3,24	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PX15904	Relais.B1.56001-803Gr4	22	ST (Stuks)	3,24	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PX15905	Relais.B1.56001-803Gr5	54	ST (Stuks)	3,24	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PX16101	Relais.B1.56001-807Gr1	283	ST (Stuks)	3,24	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PX16131	Relais.B1.56001-817Gr1	20	ST (Stuks)	3,24	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PX16164	Relais.B1.56001-880Gr1-D	60	ST (Stuks)	3,24	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PX16201	Relais.B1.56001-881Gr1	43	ST (Stuks)	3,24	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PX16751	Relais.B1.56001-930Gr1	30	ST (Stuks)	3,24	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			
Z6PX16900	Testapparaat.aardsluting	4	ST (Stuks)	1,339	kg (Kilogram)	285X155X250 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX16970	Knipgereenheid.X-pak 45.63X79X34mm	20	ST (Stuks)	0,225	kg (Kilogram)	63X79X34 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PX17031	Relais.B2.knipper.56008-53Gr1	2	ST (Stuks)	6	kg (Kilogram)	245X215X295 MM	11B2 (doos middelmaat)			
Z6PX17180	Aantrekvertrager.v.TPR relais	1	ST (Stuks)	0,74	kg (Kilogram)	225X195X130 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22008	Kist,VPI	2	ST (Stuks)	30	kg (Kilogram)	950X520X400 MM	11A1 (pallet)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22011	Arrestor. 400V	15	ST (Stuks)	0,012	kg (Kilogram)	45X9X9 MM	11B4 (ladeblok)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist) en Z6PX22009 (IVPI-kist)
Z6PX22011 KIST	Arrestor. 400V	30	ST (Stuks)	0,012	kg (Kilogram)	45X9X9 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22012	Houderv.arrestor	5	ST (Stuks)	0,004	kg (Kilogram)	60X55X15 MM	11B4 (ladeblok)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist) en Z6PX22009 (IVPI-kist)
Z6PX22012 KIST	Houderv.arrestor	10	ST (Stuks)	0,004	kg (Kilogram)	60X55X150MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22013	Arrestor. 700V	100	ST (Stuks)	1,306	kg (Kilogram)	165X165X90 MM	11B4 (ladeblok)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22013 KIST	Arrestor. 700V	30	ST (Stuks)	1,306	kg (Kilogram)	165X165X90 MM	11B2 (doos middelmaat)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22027	Voedingseenheid.5V	1	ST (Stuks)	4,42	kg (Kilogram)	410X280X140 MM	11B2 (doos middelmaat)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22027 KIST	Voedingseenheid.5V	2	ST (Stuks)	4,42	kg (Kilogram)	410X280X140 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22028	Print.VSC	3	ST (Stuks)	0,794	kg (Kilogram)	330X310X70 MM	11B3 (doos klein)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22028 KIST	Print.VSC	2	ST (Stuks)	0,794	kg (Kilogram)	330X310X70 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22030	Print.PD	1	ST (Stuks)	0,726	kg (Kilogram)	240X160X5 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22034	Print.VRD	1	ST (Stuks)	0,832	kg (Kilogram)	350X280X80 MM	11B3 (doos klein)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22034 KIST	Print.VRD	2	ST (Stuks)	0,832	kg (Kilogram)	350X280X80 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22036	Print.CPU	1	ST (Stuks)	0,804	kg (Kilogram)	330X310X70 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22038	Print.DBO.12V	1	ST (Stuks)	0,98	kg (Kilogram)	350X280X800 MM	11B2 (doos middelmaat)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22038 KIST	Print.DBO.12V	4	ST (Stuks)	0,98	kg (Kilogram)	350X280X800 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22038R	Print.DBO.12V	16	ST (Stuks)	0,98	kg (Kilogram)	350X280X800 MM	11B2 (doos middelmaat)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22039	Print.DBO.24V	2	ST (Stuks)	1,016	kg (Kilogram)	360X290X80 MM	11B3 (doos klein)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist)NML007
Z6PX22039 KIST	Print.DBO.24V	2	ST (Stuks)	1,016	kg (Kilogram)	360X290X80 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22040	Bus.I/O	1	ST (Stuks)	0,95	kg (Kilogram)	350X280X80 MM	11B3 (doos klein)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22040 KIST	Bus.I/O	2	ST (Stuks)	0,95	kg (Kilogram)	350X280X80 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22042	Print.DI	1	ST (Stuks)	0,706	kg (Kilogram)	360X290X90 MM	11B2 (doos middelmaat)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22042 KIST	Print.DI	2	ST (Stuks)	0,706	kg (Kilogram)	360X290X90 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22044	Print.ACO	1	ST (Stuks)	0,83	kg (Kilogram)	415X295X60 MM	11B3 (doos klein)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22044 KIST	Print.ACO	10	ST (Stuks)	2	kg (Kilogram)	420X300X60 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22045	Print.CSEX-3	0	ST (Stuks)	0,744	kg (Kilogram)	360X285X90 MM	#N/B			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22045 KIST	Print.CSEX-3	1	ST (Stuks)	3	kg (Kilogram)	480X400X100 MM	11B1 (doos groot)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22046	Print.CSEX-1	4	ST (Stuks)	0,862	kg (Kilogram)	350X280X80 MM	11B3 (doos klein)			wordt niet meer gebruikt, vervanger is CSEX-3
Z6PX22047	Print.CSEX-2	4	ST (Stuks)	0,912	kg (Kilogram)	320X300X60 MM	11B3 (doos klein)			wordt niet meer gebruikt, vervanger is CSEX-3
Z6PX22048	Print.CPU/PD	2	ST (Stuks)	0,706	kg (Kilogram)	360X290X90 MM	11B4 (ladeblok)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22048 KIST	Print.CPU/PD	2	ST (Stuks)	2	kg (Kilogram)	420X300X60 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22049 KIST	Print.CPU/PD,revisie E	2	ST (Stuks)	0,774	kg (Kilogram)	460X330X60 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22050	Print.NVOAV	1	ST (Stuks)	1,796	kg (Kilogram)	210X185X75 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22058	Prom.universeel 1-40	4	ST (Stuks)	0,119	kg (Kilogram)	110X85X40 MM	11B4 (ladeblok)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist) en Z6PX22009 (IVPI-kist)
Z6PX22058 KIST	Prom.universeel 1-40	8	ST (Stuks)	0,119	kg (Kilogram)	110X85X40 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22060	Prom.1	2	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22062	Prom.2	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22064	Prom.3	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22066	Prom.4	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22068	Prom.5	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22070	Prom.6	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22072	Prom.7	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22074	Prom.8	2	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X65X25 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22076	Prom.9	3	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X65X25 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22078	Prom.10	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22080	Prom.11	3	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X65X25 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22082	Prom.12	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22084	Prom.13	2	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22086	Prom.14	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	130X63X22 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22088	Prom.15	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22090	Prom.16	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22091	Prom.17	2	ST (Stuks)	0,021	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22092	Prom.18	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22093	Prom.19	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22094	Prom.20	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22095	Prom.21	2	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22096	Prom.22	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22097	Prom.23	2	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22098	Prom.24	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22099	Prom.25	2	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22100	Header.A	1	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X65X25 MM	11B4 (ladeblok)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22100 KIST	Header.A	2	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X65X25 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22102	Header.B	2	ST (Stuks)	0,034	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22104	Header.C	2	ST (Stuks)	0,032	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22110	Header.F	5	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	150X65X25 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22110 KIST	Header.F	2	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	150X65X25 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22112	Header.G	1	ST (Stuks)	0,027	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel van Z6PX22009 (VPI-kist)
Z6PX22112 KIST	Header.G	2	ST (Stuks)	0,027	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22114	Header.H	1	ST (Stuks)	0,027	kg (Kilogram)	105X65X20 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel van Z6PX22009 (VPI-kist)
Z6PX22114 KIST	Header.H	2	ST (Stuks)	0,027	kg (Kilogram)	105X65X20 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22116	Header.I	1	ST (Stuks)	0,027	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel van Z6PX22009 (VPI-kist)
Z6PX22116 KIST	Header.I	2	ST (Stuks)	0,028	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel	Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6PX22118	Header-J	1	ST (Stuks)	0,024	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel van Z6PX22009 (VPI-kist)
Z6PX22118 KIST	Header-J	2	ST (Stuks)	0,024	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22120	Header-K	1	ST (Stuks)	0,028	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel van Z6PX22009 (VPI-kist)
Z6PX22120 KIST	Header-K	2	ST (Stuks)	0,028	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22122	Header-L	1	ST (Stuks)	0,027	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel van Z6PX22009 (VPI-kist)
Z6PX22122 KIST	Header-L	2	ST (Stuks)	0,027	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22124	Header-M	1	ST (Stuks)	0,027	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel van Z6PX22009 (VPI-kist)
Z6PX22124 KIST	Header-M	2	ST (Stuks)	0,027	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B1 (doos groot)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22126	Header-N	1	ST (Stuks)	0,025	kg (Kilogram)	130X63X22 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel van Z6PX22009 (VPI-kist)
Z6PX22126 KIST	Header-N	2	ST (Stuks)	0,025	kg (Kilogram)	130X63X22 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22128	Header-O	1	ST (Stuks)	0,027	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			onderdeel van Z6PX22009 (VPI-kist)
Z6PX22128 KIST	Header-O	2	ST (Stuks)	0,027	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22130	Header-P	1	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X85X25 MM	11B4 (ladeblok)			los onderdeel tbv aanvulling Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22130 KIST	Header-P	2	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X85X25 MM	11B3 (doos klein)			onderdeel van Z6PX22008 (VPI-kist)
Z6PX22150	Prom.26	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22151	Prom.27	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22152	Prom.28	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22153	Prom.29	1	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22154	Prom.30	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22155	Prom.31	2	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22156	Prom.32	2	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22157	Prom.33	2	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22158	Prom.34	2	ST (Stuks)	0,019	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22159	Prom.35	2	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	100X60X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22160	Prom.36	4	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X85X25 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22161	Prom.37	13	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X85X25 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22162	Prom.38	4	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X85X25 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22163	Prom.39	4	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X85X25 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22164	Prom.40	4	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X85X25 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22300	Handheld Terminal (pocket)	5	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	105X65X25 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22600	SB-module X-SB 01	1	ST (Stuks)	1,356	kg (Kilogram)	350X270X90 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22604	CPU-module X-CPU 010	1	ST (Stuks)	1,797	kg (Kilogram)	350X270X90 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22608	COM-module X-COM 010 55	1	ST (Stuks)	0,404	kg (Kilogram)	270X170X100 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22612	DI-module X-DI 64 01	2	ST (Stuks)	2,4	kg (Kilogram)	470X340X200 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22616	DO-module X-DO 32 01	1	ST (Stuks)	1,359	kg (Kilogram)	350X270X90 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22630	FTA voor DI-module X-FTA 003 02R	1	ST (Stuks)	1,106	kg (Kilogram)	380X220X70 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22634	FTA voor DO-module X-FTA 002 01R	1	ST (Stuks)	0,69	kg (Kilogram)	295X145X60 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22650	Systeemkabel DI-module (8 m)	1	ST (Stuks)	5,544	kg (Kilogram)	410X410X90 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22654	Systeemkabel DI-module (15 m)	1	ST (Stuks)	5,987	kg (Kilogram)	410X410X90 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22658	Systeemkabel DO-module (8 m)	1	ST (Stuks)	3,89	kg (Kilogram)	310X370X100 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22662	Systeemkabel DO-module (15 m)	1	ST (Stuks)	7,45	kg (Kilogram)	420X420X100 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX22670	Netwerkkabel blauw (2 m)	1	ST (Stuks)	0,109	kg (Kilogram)	230X190X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22674	Netwerkkabel groen (2 m)	1	ST (Stuks)	0,106	kg (Kilogram)	230X190X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX22680	Ventilator X-FAN 15 01	1	ST (Stuks)	4,726	kg (Kilogram)	600X400X200 MM	11B2 (doos middelmaat)			
Z6PX22684	Strip voor connectorboard X-SR CB 01	1	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	100X20X2 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX25250	Relais,volg.32M10	4	ST (Stuks)	1,796	kg (Kilogram)	205X185X75 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX25260	Plugboard v. volgreis	18	ST (Stuks)	0,17	kg (Kilogram)	120X40X60 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX25265	Bevestigingsbeugel v. volgreis	25	ST (Stuks)	0,024	kg (Kilogram)	130X190X1 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX25270	Bevestigingsbeugel v. zender/ontvanger	30	ST (Stuks)	0,03	kg (Kilogram)	220X150X20 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX25284	Adapter v. testeenh. XV102	2	ST (Stuks)	0,408	kg (Kilogram)	270X165X100 MM	11B3 (doos klein)			NML011
Z6PX25830	MS-TBBU-R-400-12R-GR Indice C	39	ST (Stuks)	0,45	kg (Kilogram)	105X55X55 MM	11A1 (pallet)			NML006
Z6PX25832	MS-TBBU-W-400-12R-GR Indice C	41	ST (Stuks)	0,45	kg (Kilogram)	105X55X55 MM	11A1 (pallet)			
Z6PX25834	MS-TBBU-P-400-12R-GR Indice C	0	ST (Stuks)	0,45	kg (Kilogram)	105X55X55 MM	#N/B			
Z6PX25914	Relais,rek.Agastat,7012-QF.1-10min	4	ST (Stuks)	1,596	kg (Kilogram)	250X140X90 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX25918	Relais,wand.Aagastat,7012-OE.20-200sec	4	ST (Stuks)	1,896	kg (Kilogram)	200X200X120 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX25960	Relais,insteeek.RFL.17.1V	4	ST (Stuks)	0,064	kg (Kilogram)	65X40X40 MM	11B4 (ladeblok)			NML007
Z6PX25980	Relais,spanningsbew.,POU	4	ST (Stuks)	0,546	kg (Kilogram)	230X75X90 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX25980G	Set POU/POPU relais 10 v. AKI	10	SET	1	kg (Kilogram)	250X180X150 MM	11B3 (doos klein)			
Z6PX45120	Relais,B2.5600F-1000R/20	196	ST (Stuks)	3	kg (Kilogram)	217X125X160 MM	11A1 (pallet)			
Z6PX50500	Relais,J.31500-Gr1.(NX/CVL)	129	ST (Stuks)	0,4	kg (Kilogram)	175X80X75 MM	11B1 (doos groot)			NML006
Z6PX50500R	J-Relais	380	ST (Stuks)	0,4	kg (Kilogram)	175X80X75 MM	11B1 (doos groot)			
Z6PX50503	Relais,J.m oudcontact,31500-Gr3	1	ST (Stuks)	0,474	kg (Kilogram)	140X70X60 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX50503R	Relais,J.m goudcontact,31500-Gr3	4	ST (Stuks)	0,434	kg (Kilogram)	80X60X60 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX50505R	Relais,J.m goudcontact,31500-Gr5	4	ST (Stuks)	0,434	kg (Kilogram)	80X60X60 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX50586	Montageplaat v. J-relais	10	ST (Stuks)	2,016	kg (Kilogram)	645X150X25 MM	11B2 (doos middelmaat)			NML006
Z6PX60242	Codeplaat v. B2.PX17153	1	ST (Stuks)	0,012	kg (Kilogram)	77X29X19 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX60600	Codeplaat v. testeenh.	21	ST (Stuks)	0,022	kg (Kilogram)	77X29X19 MM	11B4 (ladeblok)			NML011
Z6PX80014	Fundering v. relaiskast,enk.,beton	31	ST (Stuks)	573	kg (Kilogram)	1135X680X730 MM	11A3 (pallet overige)			
Z6PX80286	Kast v. vktongklein	1	ST (Stuks)	110	kg (Kilogram)	1300X90X370 MM	11A1 (pallet)			
Z6PX80423	Beugelbevestiging,90x160mm	2	ST (Stuks)	0,35	kg (Kilogram)	120X90X100 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX80424	Balkbevestiging	2	ST (Stuks)	0,982	kg (Kilogram)	205X40X36 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX80447	Montageplaat	2	ST (Stuks)	19	kg (Kilogram)	912X900X50 MM	11A1 (pallet)			
Z6PX80100	Batterijkast type 19A	33	ST (Stuks)	30	kg (Kilogram)	1000X470X570 MM	11A1 (pallet)			
Z6PX80620	Espagolastekst,16-zijde,750mm	5	ST (Stuks)	1,77	kg (Kilogram)	1515X87X105 MM	11A1 (pallet)			
Z6PX200145	Klemmenblok,1x35	1	ST (Stuks)	1,008	kg (Kilogram)	240X130X50 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX200400	Aansluitblok 22-voudig	21	ST (Stuks)	0,016	kg (Kilogram)	110X20X5 MM	11B4 (ladeblok)			NML011
Z6PX206216	Lens.v lamphouder .al	1	ST (Stuks)	0,02	kg (Kilogram)	30X30X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX206222	Lens.v lamphouder .rd	1	ST (Stuks)	0,01	kg (Kilogram)	30X30X20 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX206224	Lens.v lamphouder.vt	1	ST (Stuks)	0,03	kg (Kilogram)	45X45X45 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6PX214145	Schak. sleutel.XB2MG21	4	ST (Stuks)	0,177	kg (Kilogram)	108X43X46 MM	11B4 (ladeblok)			
Z6T1LO1-NL34A	Nooduitgang pictogram, C pijl naar onder	2	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)			
Z6T1LO1-NLPRO1	Waarschuwingsarmatuur m. vluchtdeur	30	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)			voor afbouw spoortunnel station Delft
Z6T1LO1-NLPRO1G	Waarschuwingsarmatuur m. vluchtdeur 'R'	7	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11U1 (foods)			voor afbouw spoortunnel station Delft
Z6U003262	Afspangvenierk. Tensorex	10	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)		05-172 uitgave A	Schiphol tunnel reservedelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6U003296	Riedraadaansluitklem gewijzigd	245	ST (Stuks)	0,57	kg (Kilogram)	90X37X70 MM	11A1 (pallet)		03-647 uitgave A	Schiphol tunnel reservedelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6U003438	Wielafspanning B5 systeem Betuweroute	2	ST (Stuks)	1320	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			Reservedelen Betuweroute
Z6U003439	Wielafspanning B8 systeem Betuweroute	1	ST (Stuks)	666	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			Reservedelen Betuweroute
Z6U004038	ASK GE.incl. GSM-R	1	ST (Stuks)	61	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			ATB-wv
Z6U004039	ASK STR.incl. GSM-R	1	ST (Stuks)	61	kg (Kilogram)	0	11A1 (pallet)			ATB-wv
Z6U004155	Antenne GSM-R met bevestiging geel	1	ST (Stuks)	4,054	kg (Kilogram)	340X340X150 MM	11B3 (doos klein)			
Z6U004297	Ophanging Volkm Rhs300x400 Th.Verz.	10	ST (Stuks)	18,227	kg (Kilogram)	530X200X190 MM	11B1 (doos groot)			Schiphol tunnel reservedelen, contactpersoon ProRail Michiel van Brummelen
Z6U040049	Puntstuk 60E2 1:18.5 recht,gec.	1	ST (Stuks)	2500	kg (Kilogram)	12325X350X172 MM	11G1 (grootizer)			onverlengde vervanger voor Z604701-3100001 en Z604702-3100001 zonder ruuplateen
Z6U350267	Comp.las 54E1.Links.model "De Haar"	1	ST (Stuks)	1050	kg (Kilogram)	6.000.06.000 MM	11G1 (grootizer)			
Z6U350267A	Ombouwset comp.inr. De Haar / Haarlem	1	ST (Stuks)	15,029	kg (Kilogram)	350X200X140 MM	11B3 (doos klein)			
Z6U350268	Comp.las 54E1.Rechts.model "De Haar"	1	ST (Stuks)	1050	kg (Kilogram)	6.000.06.000 MM	11G1 (grootizer)			
Z6U350268A	Ombouwset comp.inr. De Haar / Haarlem	1	ST (Stuks)	15,641	kg (Kilogram)	350X200X140 MM	11B3 (doos klein)			
Z6WB18234	Gliidplaats RPG 54-40 b	0	ST (Stuks)	12,6	kg (Kilogram)	500X250X150 MM	#N/B			alleen te leveren na akkoord Karlo Kok ProRail

Artikelcode	Omschrijving	Voorraad	Eenheid	Gewicht	Eenheid	Artikel Grootte/afmeting	Opslaglocatie	Tekening	Aanvullende info
Z6ZA105	Wisselklem NG2.0 ZA1051:18,5/1:29	15	ST (Stuks)	0	kg (Kilogram)	0	11/A1 (pallet)	Klem: Type D210334 inclusief Wisselklemslot Type BEA-00337-A	onderdeel van wisselbediening NG2.0, valt niet onder raamovereenkomst