

Behoort bij: AW23078

Reiniging riolering, drainage, gemalen en zinkers

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	REINIGEN RIOOLLEIDINGEN				
10	REINIGEN KUNSTSTOF LEIDINGEN ROND 160-800 MM				
1010	<u>Vervuilingsgraad 0 - 20%</u>				
101010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 160 t/m 250).	m	792,00	F	
101020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 300 t/m 400).	m	591,00	F	
101030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 500 t/m 600).	m	154,00	F	
101040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 700 t/m 800).	m	23,00	F	
1011	<u>Vervuilingsgraad 20 - 30 %</u>				
101110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 160 t/m 250).	m	792,00	F	
101120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 300 t/m 400).	m	591,00	F	
101130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 500 t/m 600).	m	154,00	F	
101140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 700 t/m 800).	m	23,00	F	
1012	<u>Vervuilingsgraad 30 - 40 %</u>				
101210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 160 t/m 250).	m	792,00	F	
101220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 300 t/m 400).	m	591,00	F	
101230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 500 t/m 600).	m	154,00	F	
101240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 700 t/m 800).	m	23,00	F	
1013	<u>Vervuilingsgraad 40 - 50 %</u>				
101310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 160 t/m 250).	m	792,00	F	
101320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 300 t/m 400).	m	591,00	F	
101330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 500 t/m 600).	m	154,00	F	
101340	Riool reinigen onder hoge druk rond profiel; 700 t/m 800).	m	23,00	F	
1014	<u>Vervuilingsgraad < 50 %</u>				
101410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 160 t/m 250).	m	792,00	F	
101420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 300 t/m 400).	m	591,00	F	
101430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 500 t/m 600).	m	154,00	F	
101440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 700 t/m 800).	m	23,00	F	
11	REINIGEN BETON RIOOL ROND 300-1500 MM				
1110	<u>Vervuilingsgraad 0 - 20%</u>				
111010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 300 t/m 400).	m	4.115,00	F	
111020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 500 t/m 600).	m	595,00	F	
111030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 700 t/m 900).	m	682,00	F	
111040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 1000 t/m 1500).	m	108,00	F	
1111	<u>Vervuilingsgraad 20 - 30 %</u>				
111110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 300 t/m 400).	m	4.115,00	F	
111120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 500 t/m 600).	m	595,00	F	
111130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 700 t/m 900).	m	682,00	F	
111140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 1000 t/m 1500).	m	108,00	F	
1112	<u>Vervuilingsgraad 30 - 40 %</u>				
111210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 300 t/m 400).	m	4.115,00	F	
111220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 500 t/m 600).	m	595,00	F	
111230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 700 t/m 900).	m	682,00	F	
111240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 1000 t/m 1500).	m	108,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1113	Vervuilingsgraad 40 - 50 %				
111310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 300 t/m 400).	m	4.115,00	F	
111320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 500 t/m 600).	m	595,00	F	
111330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 700 t/m 900).	m	682,00	F	
111340	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 1000 t/m 1500).	m	108,00	F	
1114	Vervuilingsgraad < 50 %				
111410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 300 t/m 400l).	m	4.115,00	F	
111420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 500 t/m 600).	m	595,00	F	
111430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 700 t/m 900)	m	682,00	F	
111440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel; 1000 t/m 1500).	m	108,00	F	
2	REINIGEN DRAINAGELEIDINGEN				
20	REINIGEN DRAINAGE ROND 80 - 300 MM				
200010	Doorspuiten drains van horizontale drainage, rond 80 mm.	m	21.009,00	F	
200020	Doorspuiten drains van horizontale drainage, rond 200 mm.	m	554,00	F	
200030	Doorspuiten drains van horizontale drainage, rond 300 mm.	m	2.239,00	F	
3	REINIGEN GEMALEN				
30	HOOFD- & MINIGEMALEN MET 1 POMP				
3010	<u>Pompputten van beton - niet afsluitbaar</u>				
301010	Rioolgemaal reinigen (nafs_rond_beton_h<2)	st	110,00	F	
301020	Rioolgemaal reinigen (nafs_rond_beton_h>2)	st	50,00	F	
301030	Rioolgemaal reinigen (nafs_vierk_beton_h<2)	st	3,00	F	
301040	Rioolgemaal reinigen (nafs_vierk_beton_h>2)	st	24,00	F	
301050	Rioolgemaal reinigen (nafs_vierk_beton_h>4)	st	2,00	F	
3020	<u>Pompputten van kunststof - niet afsluitbaar</u>				
302010	Rioolgemaal reinigen (nafs_rond_kunststof_h<2)	st	70,00	F	
302020	Rioolgemaal reinigen (nafs_rond_kunststof_h>2)	st	14,00	F	
3030	<u>Pompputten van beton - afsluitbaar</u>				
303010	Rioolgemaal reinigen (afs_vierk_beton_h>2)	st	10,00	F	
3040	<u>Pompputten van metselwerk - afsluitbaar</u>				
304010	Rioolgemaal reinigen (afs_vierk_beton_h>2)	st	2,00	F	
31	HOOFDGEMALEN MET 2 POMPEN				
3110	<u>Pompputten van beton - niet afsluitbaar</u>				
311010	Rioolgemaal reinigen (nafs_rond_beton_h<2)	st	2,00	F	
311020	Rioolgemaal reinigen (nafs_vierk_beton_h>2)	st	2,00	F	
311030	Rioolgemaal reinigen (nafs_vierk_beton_h>4)	st	2,00	F	
3120	<u>Pompputten van kunststof - niet afsluitbaar</u>				
312010	Rioolgemaal reinigen (nafs_rond_kunststof_h>2)	st	2,00	F	
3130	<u>Pompputten van beton - afsluitbaar</u>				
313010	Rioolgemaal reinigen (afs_vierk_beton_h>2)	st	16,00	F	
313020	Rioolgemaal reinigen (afs_vierk_beton_h>4)	st	14,00	F	
313030	Rioolgemaal reinigen (afs_vierk_beton_h>2)	st	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3140	<u>Pompputten van kunststof - afsluitbaar</u>				
314010	Rioolgemaal reinigen (afs_rond_kunststof_ h>2)	st	2,00	F	
314020	Rioolgemaal reinigen (afs_rond_kunststof_ h>4)	st	2,00	F	
4	REINIGEN ZINKERS				
401010	Riool reinigen onder hoge druk (zinker, rond profiel 600 mm).	m	44,00	F	
401020	Riool reinigen onder hoge druk (zinker, rond profiel 500 mm).	m	26,00	F	
401030	Riool reinigen onder hoge druk (zinker, rond profiel 600 mm).	m	88,00	F	
401040	Riool reinigen onder hoge druk (zinker, rond profiel 500 mm).	m	50,00	F	
401050	Riool reinigen onder hoge druk (zinker, rond profiel 500 mm).	m	101,00	F	
401060	Riool reinigen onder hoge druk (zinker, rond profiel 500 mm).	m	11,00	F	
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
80	STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN				
801010	Afdeling Ruimte VerzorgenRioolbeheerRioolslib vervoeren.	ton	30,00	F	
81	COMUNICATIE				
811010	Verzorgen bewonersbrieven.	st	160,00	F	
82	TER BESCHIKKING				
8210	<u>Ter beschikking stellen van materieel</u>				
821010	Ter beschikking stellen combiwagen.	uur	16,00	F	
821020	Ter beschikking stellen hogedrukwagen.	uur	16,00	F	
821030	Ter beschikking stellen vacuümwagen.	uur	16,00	F	
821040	Ter beschikking stellen waterjet o.g.	uur	16,00	F	
821050	Ter beschikking stellen inspectiewagen inclusief een reinigungsauto.	uur	16,00	F	
821060	Ter beschikking stellen wortelfrees.	uur	16,00	F	
821070	Ter beschikking stellen robotfrees.	uur	16,00	F	
821080	Ter beschikking stellen actiekar.	uur	16,00	F	
821090	Ter beschikking stellen kolkenzuiger.	uur	4,00	F	
8220	<u>Ter beschikking stellen van personeel</u>				
822010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	32,00	F	
8230	<u>Ter beschikking stellen van materiaal</u>				
823010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	50,00	F	
8240	<u>Ter beschikking stellen van materieel bij calamiteiten</u>				
824010	Ter beschikking stellen combiwagen bij calamiteiten.	uur	2,00	F	
824020	Ter beschikking stellen hogedrukwagen bij calamiteiten.	uur	2,00	F	
824030	Ter beschikking stellen vacuümwagen bij calamiteiten.	uur	2,00	F	
824040	Ter beschikking stellen inspectiewagen incl. reinigungsauto bij cal.	uur	2,00	F	
824050	Ter beschikking stellen kolkenzuiger bij calamiteiten.	uur	2,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				