

Nota van Inlichtingen

Betreft	Nota van inlichtingen II	Datum	7 december 2022
Van	Rijkswaterstaat	Referentie	31179749
Project	Openbare Procedure (Europees) Categoriemanagement 'Facilitair Drukwerk 2023'		

Deze Nota van Inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van de Openbare Procedure (Europees) Categoriemanagement 'Facilitair Drukwerk 2023', d.d. 4 november 2022.

Mededelingen Aanbesteder:

- Als bijlage van onderhavige Nota van Inlichtingen is het volgende document op TenderNed toegevoegd:
 - * Bijlage 2. Programma van Eisen-DEFINITIEF

Dit is de meest actuele versie en vanaf heden van toepassing op onderhavige aanbesteding en de gewenste Levering.

- Eisen die zijn aangepast ten opzichte van de vorige versie van het Programma van Eisen, zijn:
 - * E-46

Vraag nr.	Verwijzing	Vraag
35.	BD, paragraaf 5.3.2	Ten behoeve van kerncompetentie 1 dienen twee referenties te worden verstrekt waarin sprake is van decentrale leveringen. Bedoelt u met 'decentraal' een opdracht die is afgesloten voor meerdere afnemers zoals in de uitvraag, of mag dit ook één afnemer zijn met meer dan één afleveringsadres?
	Aanbesteder bedoelt het laatste (een opdracht met meerdere afleveradressen) maar het eerste, mits daar ook sprake is van meerdere afleveradressen binnen de opdracht, is ook mogelijk.	

Vraag nr.	Verwijzing	Vraag
36.	KvK en GVA	Dient bij de inschrijving uittreksel KvK en kopie GVA te worden meegestuurd?
	Zoals u kunt lezen in paragraaf 4.2.6 dienen bewijsstukken pas na verzoek van Aanbesteder te worden aangeleverd (binnen 2 werkdagen). Indien gewenst door Inschrijver, kunnen deze ook direct bij de Inschrijving worden bijgesloten. NB Dit is nadrukkelijk geen verplichting.	

Vraag nr.	Verwijzing	Vraag
37.	UEA formulier	Als wij in Tenedernd bijlage 1 openen (UEA formulier) dan krijgen wij een foutmelding: 'If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document'. Voor zover wij weten beschikken wij wel over de laatste versie van onze Pdf lezer. Hoe kunnen wij dit document toch openen en invullen?
	Om dit probleem op te lossen, dient het document eerst te worden opgeslagen en vervolgens te worden geopend via <rechtermuisknop> 'Openen met' en vervolgens de Pdf viewer te kiezen.	

Vraag nr.	Verwijzing	Vraag
38.	PvE, E-46	In deze eis stelt u dat leveringen die manco zijn binnen 1 werkdag kosteloos vervangen dienen te worden. Of dit wel/niet haalbaar is, is afhankelijk van het aantal manco's, of de items opnieuw geproduceerd moeten worden en of de benodigde grondstoffen hiervoor beschikbaar zijn. Ook geldt dat in het geval van overmacht leverancier hier niet altijd invloed op heeft en dus ook niet per definitie verantwoordelijk is voor de kosten hiervoor. Kunt u daarom de eis als volgt aanpassen: - leveringen die manco zijn worden binnen 1 werkdag kosteloos vervangen indien de omstandigheden (zoals aanlevering grondstoffen) dit toelaten én leverancier daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het defect. Zo ja, dan is leverancier verantwoordelijk voor de (kosteloze) logistieke afhandeling
	Aanbesteder honoreert de nuancering ten aanzien van de vervangingstermijn en past de eis daarop aan (zie mededeling Aanbesteder bovenaan onderhavig document). Echter, dit laat onverlet dat Opdrachtnemer onderbouwt waarom 1 werkdag niet haalbaar is en welke alternatieve levertijd kan worden gegarandeerd. In deze geldt te allen tijde de norm: zo spoedig mogelijk. Aanbesteder gaat in geval van een manco of beschadiging niet akkoord met een kosteloze vervanging en logistieke afhandeling onder voorwaarden. Indien een Deelnemer een Levering nog niet in ontvangst heeft genomen, is Deelnemer dan wel Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk. Verzending en transport valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Opdrachtnemer. Het staat Opdrachtnemer uiteraard vrij om in voorkomende gevallen de kosten te verhalen op de partij die het manco of schade heeft veroorzaakt.	