




Berekening Bezettingsgraad per gebruiksfunctie (volgens Bouwbesluit 2003), ongepast per 1-9-2005	Gebruiksfunctie: Onderwijsfunctie Bezettingsgraad klasse B2: Op basis van gebruiksovername: * $22 \leq 5 \text{ m}^2$ gebruiksovername per persoon. $700,2 / 2 = 350,1$ $700,2 / 5 = 140,0$ Gemiddelde aantal toegestane personen: ca. 245 * Op basis van verrijfingsgebied: $>1,3 \leq 3,3 \text{ m}^2$ opp. verrijfingsgebied per persoon. $518,0 / 1,3 = 398,5$ $518,0 / 3,3 = 157,0$ Gemiddelde aantal toegestane personen: ca. 278
1e Verdieping	

1e verdieping		834,2 m2	
Totaal bruto vloeroppervl.			
Onderwijsfunctie	Gedruisopruide	Vergelijkend	
01 lokaal	59,3 m2	58,0 m2	
101 lokaal	7,8 m2	n.v.t.	
103 lokaal	8,0 m2	n.v.t.	
104 werkloos	1,7 m2	n.v.t.	
105 personeelslokaal	1,9 m2	n.v.t.	
106 lokaal	60,0 m2	58,8 m2	
107 Bergring	11,5 m2	n.v.t.	
108 hal	64,8 m2	n.v.t.	
109 berging	11,7 m2	n.v.t.	
110 trap	56,4 m2	56,3 m2	
111 lokaal	8,4 m2	n.v.t.	
112 lokaal	8,4 m2	n.v.t.	
113 berging	6,9 m2	n.v.t.	
114 berging	3,7 m2	n.v.t.	
115 berging	11,7 m2	n.v.t.	
116 lokaal	58,8 m2	51,4 m2	
117 lokaal	39,7 m2	57,9 m2	
118 administratie	23,8 m2	22,2 m2	
119 lokaal	86,0 m2	62,2 m2	
120 lokaal	9,0 m2	n.v.t.	
121 lokaal	7,8 m2	n.v.t.	
122 lokaal	3,6 m2	n.v.t.	
123 lokaal	3,6 m2	58,7 m2	
124 hal	59,8 m2	n.v.t.	
125 kontor	62,4 m2	9,3 m2	
126 trap	10,7 m2	n.v.t.	
127 personeelslokaal	n.v.t.	n.v.t.	
128 personeelslokaal	1,6 m2	n.v.t.	
129 lokaal	15,8 m2	15,0 m2	
130 lokaal	57,4 m2	58,5 m2	
Totaal onderwijsfunctie	700,2 m2	518,0 m2	



A	B					
Revisie	Datum	Gepland	Geconformeerd	Omschrijving		
Ontwerper :	PCBO Rotterdam			ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEEREN		
Project :	Pps. Magreetschool Sportaan te Rotterdam					
Omschrijving :	Gebruiksmelding te Verdieping					
				Formaat :	A1	
				Tekening nr. :	GV01	
Plannen Xref : VERGUNNING AANVRAAG Interfases :				 technisch adviesburo Tel : 0180 433 374 Fax : 0180 464 521 E-mail: info@pryntas.nl Traject 43 2894 AN Biddikerk		