




THQ-liggers			
merk	afmeting THQ-ligger	opmerkingen	aantal
THQ-1	THQ-200x5-190x12-400x8		7
THQ-2	THQ-265x6-190x15-400x10		3
THQ-4	THQ-390x8-240x30-500x20	+ 2x L120/10	1

PEIL = als bestaand

BRANDVERENDIENDE IS HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE: 60 MINUTEN (STALLEN ONDERGELDEN BRANDVEREND BELEDIGEN)

RENNVOOI ALGEMEEN

dragend kstznd onder vloer
lijnplaat op vloer
sparring in vloer

kolom
kolom +
kolom
PBL

door/draagende kolom
kolom boven
kolom onder
vloerdraagende prefab betonietafel 214x390

- **LGATGANGPUNTEN**
 - **maatvoering** in mm, tenzij anders vermeld
 - **maatvoering gebaseerd op tekening architect**, voor ontbrekende maatvoering zie tekening architect
 - **maatvoering controleren**
- **OMREKENINGEN**
 - voor vloerbelastingen, punt- en lijnlasten zie statische berekening
 - **kwaliteit kalkzandsteen**: CS, gelijmd (tenzij anders vermeld)
 - **opgelegende binnenlatten** 2 x 1,5 x hoogte latten (tenzij anders vermeld, minimale opgelegde 150mm)
 - **stalen latten** in contact met beton: vuilelementen op stalen liggers, zelflevende opgebruiks- en toepassen
 - **latten** in kalkzandsteenwanden vigs leverancier (niet vloerdragend uitvoeren), tenzij deze op de tekening zijn aangegeven

RENVOOI STAALCONSTRUCTIE

- | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • KRAKUIT VERKRIJGT KOKERS > 100mm | S235 | terzijnd anders vermeld | • KRAKUIT SIBTHO | S355 |
| • KRAKUIT VERKRIJGT KOKERS > 100mm < 10mm | S235 | terzijnd anders vermeld | • KRAKUIT RODE BLAZEN | S355 |
| • KRAKUIT VERKRIJGT KOKERS > 100mm < 10mm | S355 | terzijnd anders vermeld | • KRAKUIT OVERDE WAFPROELEN | S355 |
| • KRAKUIT VERKRIJGT KOKERS > 100mm < 10mm | S355 | terzijnd anders vermeld | • LAKEN | 5 |
| • KRAKUIT RECHTHOEDIGE KOKERS > 100mm < 10mm | S275 | terzijnd anders vermeld | • MINIMALE DOKERWALZEN | 8,8 |
| • KRAKUIT RECHTHOEDIGE KOKERS > 100mm < 10mm | S235 | terzijnd anders vermeld | • MINIMALE ANKORWALZEN | 4,6 |
| • Uitslagstuk, koker en buisprofiel (kokerprofiel) (C235, S235, S355) | overig profiel | wegnemen | | 8,8 |
- OVERIGE
- staalconstructie anderszels met krimprame model K70
 - er mogen geen gebogen draadende toegepast worden als kolomkranen
 - voor zege zie statische berekening - opgegeven zege zijn excl. afschot
 - detailberekening staalconstructie v.w. leverancier (in detail aangegeven bouwplaatteken etc. zie indicatie)
 - bij oplegging kampaniet op staten igrigen, liggende onder de vulbeton is tekenen
 - staalconstructie v.w. leverancier, staalafdrukken aangebrngen
 - staalad in elke golf bevinden d.m.v. slijgvering V8-E822, langsnaden d.m.v. Tussen 34,8 h.o.h. 300mm

RENVOOI BETONCONSTRUCTIE

- | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|
| ■ ONDERDEEL BETONCONSTRUCTIE | ■ STERKTEKLASSE | ■ MK (MAATGEVEND) |
| prefab lateien | C35/45 | XC1 |
| ■ ONDERDEEL BETONCONSTRUCTIE | ■ STERKTEKLASSE | ■ MK (MAATGEVEND) |
| gewapende druklaag | -- | -- |



IKC Pijnacker Noord			
PROJECT NR.	TEKENING NR.	DATUM	
21-214	DO-201	22-04-2022	

- | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| OPDRACHTGEVER | FASE | STATUS | INHOUDSOPGAVE |
| LKSVDD Architecten | definitief ontwerp | t.b.v. calculate | inleiding |
| | SCHAAL | SCHAAL DETAILS | TUINEN |
| | 1:100 | -- | tuin |
| | CONSTRUCTIEUR | TEKENAAR | |
| | dgb | apl | |