

Aanbesteding: Integraal BOR-beheersysteem
Aanbestedende Dienst: Gemeente Waddinxveen
Referentie: 15665

Toelichting:

De prijsformule is aangepast. De maximaal te behalen score voor prijs is 2500. Zie bijlage C1 en vraag 107.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Ingangsdatum overeenkomst

Vraag:

In de Tendered publicatie staat: De ingangsdatum is 1 januari 2024.
In de Inschrijvingsleidraad staat: De ingangsdatum is 1 maart 2024.
Welke is juist?

Antwoord:

Ingangsdatum 1 maart 2024 is correct.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Programma van Eisen, eis E2.

Vraag:

Wij bieden een SAAS applicatie met twee typen Clients : Een SAAS client die draait op een webbrowser en een SAAS client die draait op Windows. De Webbrowser client biedt alle functionaliteit die nodig is voor veldwerk activiteiten zoals inspectie, voortgangscontrole, inventarisatie, overzichten etc.

De Windows client biedt daarnaast alle verdere functionaliteit die nodig is voor een compleet BOR systeem, zoals BGT koppeling, planning, integrale analyses etc. etc. Dit is een enorme hoeveelheid functionaliteit die in een browser omgeving niet te realiseren is.

Daarmee heeft u het beste uit twee werelden, beide als SAAS applicatie. Is deze oplossing toegestaan ?

Antwoord:

Deze oplossing is toegestaan door opdrachtgever, mits er geen gebruik wordt gemaakt van plug-ins. En er ook geen verdere instellingen of installaties (op het clint device en/of in de webbrowser) benodigd zijn, met uitzondering van acceptatie van clint certificaten (E2).

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Programma van eisen, eis E42.

Vraag:

De eis luidt : Leverancier biedt Opdrachtgever te allen tijde, uiteraard m.u.v. de afgesproken servicewindows, toegang tot de database met BOR-gegevens voor bevraging (bijvoorbeeld via ETL) d.m.v. leesrechten op (views op) de database en/of webservices en/of API.
Dit is een zeer ongebruikelijke eis voor een SaaS oplossing, zeker gezien de hoge beveiligingseisen die elders gesteld worden aan de hosting omgeving. Dit is bovendien onnodig, omdat toegang tot de gegevens kan worden gerealiseerd op verschillende andere wijzen. Wij vragen u daarom deze eis te laten vallen, of om te zetten naar een wens.

Antwoord:

"E42 komt niet te vervallen en wordt ook niet omgezet naar wens. Deze eis wordt herschreven naar:
Leverancier biedt Opdrachtgever te allen tijde, uiteraard m.u.v. de afgesproken servicewindows, toegang tot de database met BOR-gegevens voor bevraging (bijvoorbeeld via ETL) bijvoorbeeld d.m.v. leesrechten op (views op) de database en/of webservices en/of API."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Programma van eisen BOR, 2.10.1, Informatievoorziening Revisiegegevens /mutaties

Vraag:

De eis luidt : Het BOR-beheersysteem beschikt over functionaliteit om objectgegevens uit de revisiefase geautomatiseerd (niet handmatig overnemen) over te nemen als nieuwe IMBOR-objecten en objectgegevens binnen de objectregistratie (revisie naar BOR).
Door het momenteel ontbreken van uitwisseling standaarden is dit een onhaalbare eis. Er wordt ook niet aangegeven aan welke uitwisselingstandaard de aan te leveren objectgegevens zullen voldoen. Wij vragen u deze eis te laten vallen.

Antwoord:

Dit betreft bijlage 6, eis 1977. Deze eis komt te vervallen

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Programma van eisen BOR, 2.11.2, Informatievoorziening Bestekken en contracten

Vraag:

De eis luidt : Het BOR-beheersysteem beschikt over functionaliteit om beheergegevens te importeren van bestekken (Bestek naar BOR Door het momenteel ontbreken van uitwisseling standaarden is dit een onhaalbare eis. Er wordt ook niet aangegeven aan welke uitwisselingstandaard de aan te leveren objectgegevens zullen voldoen. Bovendien vragen wij ons af wat het nut is van het overzetten van bestek gegevens naar BOR objecten. Tenslotte zijn bestekgegevens altijd aggregaties van vaak vele BOR objecten, zelden van een enkel object, overzetten naar BOR objecten is dan onzinnig. Wij vragen u deze eis te laten vallen.

Antwoord:

Dit betreft bijlage 6, eis 2172. Deze eis komt te vervallen

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Wij stoppen hier met het stellen van vragen. Ons inziens bevat het PvE een veel te groot aantal eisen. Bovendien zijn veel eisen niet goed doordacht. Het lijkt erop dat er niets geleerd is van de fiasco's bij de aanbestedingen van Utrecht, Almelo en Deventer, die vergelijkbare kenmerken hadden.

Antwoord:

waarvan akte

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

2.1.4 pagina 18 Leidraad - Bijlage 14 fasering

Vraag:

U geeft aan in de leidraad: "De implementatie zal plaats vinden conform de tijdfasering zoals deze is opgenomen in Bijlage 14.

Voor details van de stappen en planning vindt overleg en afstemming plaats met de opdrachtgever." Kunt u bijlage 14 beschikbaar stellen?

Antwoord:

Bijlage 14 is beschikbaar en onderdeel van de aanbestedingsleidraad

Percelen:

P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op:

5 okt. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

4.19 vergoeding

Vraag:

Uw uitvraag is dusdanig uitgebreid en leidt bij voorlopige gunning vervolgens tot een zware tijdsbelasting met een POC en een verificatie van in totaal 5 dagen. Bent u bereid om hier een standaard vergoeding voor te verstrekken? bijvoorbeeld 5.000 euro per inschrijver die een demo geeft en nogmaals 5.000 extra voor de inschrijver die tot de POC-fase geraakt?

Antwoord:

De opdrachtgever is bereid om voor de video demonstratie een tegemoetkoming te geven van 2.000 per leverancier die geldig heeft ingeschreven.

Percelen:

P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op:

5 okt. 2023

Label:

Juridisch

Ref.nr.

10

Onderwerp:

2.1.1

Vraag:

Wij kennen uw datakwaliteit niet en kunnen dit ook niet beoordelen, dit is een groot risico voor ons wat wij niet kunnen en willen inschatten. Wilt u aangeven op welke manier u de data zult gaan aanleveren, of dit conform

IMBOR is en in welk dataformat dit gedaan wordt? Op dit moment staat er dat u een GBI systeem heeft, wat zorgt voor een ongelijk speelveld (level playing field principe) omdat deze leverancier haar dataset kent. Kunt u uitgebreid weergeven in een document hoe u alle data gaat aanleveren zodat elke inschrijver een gelijke kans heeft?

Antwoord:

"U ontvangt de dynamischegegevens in zijn huidige situatie (afhankelijk van de exportmogelijkheden).

Voor levering van objectgegevens, zie antwoord bij ref.nr. 32. Het migratieresultaat van de objectgegevens wordt als GeoPackage geleverd."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
11

Onderwerp:
2.2 Looptijd

Vraag:

U schrijft dat enkel Opdrachtgever het contract kan verlengen en dat dit uiterlijk 3 maanden voor einde looptijd aangegeven dient te worden. Wilt u dit aanpassen in 6 maanden van tevoren en wilt u hierbij ook opnemen dat in het kader van het gelijkwaardigheidsbeginsels ook de opdrachtnemer in dezelfde looptijd de overeenkomst kan bendigen?

Antwoord:

Opzegtermijn naar 6 maanden akkoord voor opdrachtgever. Opzegtermijn voor leverancier minimaal 12 maanden.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
12

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad blz 14

Vraag:

Common ground zijn principe. Hoe stelt opdrachtgever dit voor als zijn basisfunctionaliteit van een beheersysteem?

Antwoord:

Voor de basisfunctionaliteit dient de data uniform voor de gehele applicatie gebruikt te worden. Zo dienen ook dezelfde processen bij de verschillende

vakdisciplines op eenzelfde wijze te worden ingericht.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad paragraaf 2.1.2 punt 4 bullet 3

Vraag:

Tekst is tegenstrijdig. Eerst wordt gezegd dat toevoegen van velden aan de objecten gegevens buiten IMBOR niet is toegestaan en vervolgens worden daarna meerdere redenen gegeven wanneer dit wel mag. Dus toevoegen van velden buiten IMBOR is wel toegestaan.

Antwoord:

"Het toevoegen van velden zoals vermeld bij de eisen en wensen is toegestaan. Tekst is daarmee niet tegenstrijdig. Mogelijk helpt de volgende tekstuele aanvulling (op enkele uitzonderingen na):

Daarnaast is er per organisatieonderdeel en gebruiker ruimte voor eigen instellingen (o.a. lijstoverzichten, formulieren, rapportages, dashboards) en blijven per vakdiscipline verschillen in het beleid en in de uitvoering bestaan. Het toevoegen van velden aan de objectgegevens, buiten IMBOR, is op enkele uitzonderingen na niet mogelijk. Uitzonderingen zijn opgenomen in de eisen en wensen.

Functioneel beheerders kunnen per organisatie voor de dynamische gegevens en onderdelen van de informatievoorziening velden toevoegen."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad paragraaf 2.1.2 Data op centrale plek

Vraag:

Waarom wordt dit op termijn gevraagd. Bij verschillende eisen en wensen wordt al een koppeling gevraagd met andere systemen en applicaties. Het is dan toch een voorwaarde dat het huidige systeem de bron wordt (single point of truth) en de daarmee de centrale plek. Graag bevestiging hiervan of anders uitleg waarom dit niet het geval is.

Antwoord:

"Het nieuwe BOR-beheersysteem wordt de centrale plek waar BOR-objectgegevens en dynamische BOR-gegevens beschikbaar en bruikbaar zijn. Maar niet de centrale plek waar alle BOR gegevens worden beheerd. Maar dit kan op termijn wel het geval zijn.

Op dit moment zal voor een aantal BOR-gegevens het nieuwe BOR-beheersysteem de bron zijn waar deze gegevens in worden beheerd. Voor een aantal andere BOR-gegevens zal gebruik worden gemaakt van een andere applicatie als bron waar gegevens in worden beheerd, zoals bv voor gemalen."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 15
Onderwerp: inschrijvingsleidraad paragraaf 2.1.2 standaarden

Vraag:
Wat is leidend in het geval andere standaarden gebruikt moeten worden? En welke andere standaarden wil opdrachtgever gaan gebruiken. Graag vooraf aangeven.

Antwoord:
IMBOR en GWSW zijn voor de objectgegevens leidend. De andere standaarden die gebruikt worden komen naar voren in het aanbestedingsdocument bij met namen de methodieken.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 16
Onderwerp: inschrijvingsleidraad paragraaf 2.1.2 IMBOR

Vraag:
Wat bedoeld u met objectgegevens van GWSW worden conform IMBOR meegenomen. En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van punt 2 Standaarden.

Antwoord:
IMBOR en GWSW zijn op elkaar afgestemd en nieuwe versies komen gelijktijdig uit. De waarden zoals deze in IMBOR staan komen voor in het BOR-beheersysteem en behouden de relatie met GWSW. De verdere detaillering en inhoud is opgenomen in GWSW en die wordt daar dan ook

gevolgd.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad paragraaf 2.1.2 IMBOR

Vraag:
dynamische gegevens zijn geen onderdeel van IMBOR. Dit aanpassen.

Antwoord:
In IMBOR komen ook een aantal dynamische gegevens voor. Deze dienen daar dan ook gebruikt te worden. Denk aan 'snoeifase; afvoeren (ja/nee); onderhoudsfrequentie; controlefrequentie'

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
bijlage 7 375

Vraag:
Deze wens is niet acceptabel. Omdat het BOR systeem de life cycle van een object vastlegt is het niet wenselijk dat de gebruiker zelf bepaald wat erwel en wat niet bewaard moet blijven.
Dit conflicteert ook met wens 2159.

Antwoord:
Wens 375 komt te vervallen

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:
bijlage 7 1408

Vraag:
Kunt u een concrete voorbeeld geven wat u bedoeld met een snelknop?

Antwoord:

Een knop dat een aantal combinaties van uit te voeren acties in zich heeft zodat je deze commando's niet telkens hoeft in te voeren. Bijvoorbeeld snelafdrukken.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 20
Onderwerp: bijlage 7 afdrukken

Vraag:

Waarom worden er zoveel wensen met een groot detailniveau opgenomen voor deze aanbesteding. dit heeft grote invloed op de scores van de inschrijver terwijl deze wensen nauwelijks nog relevant zijn. Gegevens uitwisselen op papier is niet meer van deze tijd. Dit doe je digitaal en bij voorkeur live zodat je met actuele data werkt. Graag wensen laten vervallen.

Antwoord:

"Wensen met betrekking tot afdrukken komen niet te vervallen. Printen is vanuit de aanbestedende dienst noodzakelijk. Daarbij dient een digitale afdruk vervaardigd te kunnen worden en minimaal te resulteren in een pdf. Deze pdf kan vervolgens gebruikt worden om in alle formaten op papier af te drukken."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 21
Onderwerp: Bijlage 5 E9 Bijlage 7 2212/2205

Vraag:

Deze eis/wens is onrealistisch omdat prod en acc fysiek gescheiden netwerken zijn. Een kopieer actie tussen fysiek gescheiden netwerken is conform iso 27001 uitgesloten. Graag aanpassen, dat uitvoering op afroep door leverancier zal plaatsvinden. Zie ook E10.
Dit is overigens een wens en een eis. Dit kan niet!

Antwoord:

"Eis 9 is aangepast naar:
De test- en productieomgeving zijn gescheiden omgevingen en hebben gescheiden datasets (lees databases). Opdrachtgever moet zelf kunnen beslissen wanneer productiedata wordt gekopieerd naar de testomgeving. Deze datamigratie kan door de functioneel beheerder van Opdrachtgever

worden uitgevoerd en is zonder meerkosten. Of kan op verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden uitgevoerd, zonder meerkosten.

Wens 2212 en 2205 blijven behouden."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 22
Onderwerp: bijlage 5 en bijlage 7

Vraag:
eis e21 = wens 1325. Dit kan niet! Aanpassen.

Antwoord:
"E21 blijft gehandhaafd.
Wens 1325 komt te vervallen."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 23
Onderwerp: Bijlage 7 10147

Vraag:
Welke duidelijk beschreven condities?

Antwoord:
"Wens is aangepast naar:
Het BOR-beheersysteem werkt volgens de FAIR-principes (Findable (vindbaar); Accessible (toegankelijk); Interoperable (uitwisselbaar); Reusable (herbruikbaar). In dit project dienen deze als richtlijn om de data geschikt te maken voor hergebruik onder duidelijk beschreven condities. Een uitwerking is opgenomen in Bijlage 13 Uitwerking FAIR-principes."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 24
Onderwerp: Bijlage 7 1971

Vraag:

Welke provider gebruikt de gemeente nu?
En blijft deze provider na de aanbesteding van het nieuwe beheersysteem?
Of moet inschrijver ook een provider leveren?

Antwoord:

"De huidige provider is opgenomen in bijlage 17. Daar staat GoConnect IT.

Bij methodiek 532 is het leveren van een WIBON applicatie geen onderdeel van de aanbidding. Het deint eenvoudig mogelijk te zijn om over te stappen als er een andere leverancier komt voor de WIBON applicatie. Bij aanvang van de implementatie van methodiek 532 wordt vastgesteld wat de leverancier is.

Als u aangeeft dat deze wens onderdeel wordt van de aanbidding dient u deze koppeling ook in uw prijsopgave mee te nemen."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

bijlage 7

Vraag:

wat is het verschil tussen wens 2087 en 1985?

Antwoord:

Wens 1985 komt te vervallen.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bijlage 8b/bijlage 7

Vraag:

Is het nieuwe beheersysteem de bron (single point of truth)?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 14.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Bijlage 7 10131

Vraag:

U stelt dat aanvullende elementen verplicht is maar dat is volgens de standaard niet verplicht. Graag aanpassen.

Antwoord:

"Ondanks dat het niet verplicht is conform de standaard willen we de functionaliteit van aanvullende elementen wel beschikbaar hebben. Bijlage 7 wens 10131 blijft behouden. Bijlage 6 eis 10122 komt te vervallen."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bijlage 8

Vraag:

De methodieken in deze bijlage zijn niet SMART omschreven. Dat betekent dat niet duidelijk is wat opdrachtgever uitvraagt en inschrijver moet leveren. Graag een verwijzing per methodiek naar een betreffende standaard of uitschrijven wat er precies wordt verwacht van de inschrijver. Voorbeelden van onduidelijke methodieken:

- Voedingskabels riolering in beheersysteem- Dit is data geen methodiek
- Nader onderzoek bomen - volgens welke methodiek
- BVC conform Bomenwacht met aanvullingen. - dit is leverancier specifiek en niet geeist worden
- Inspectie exoten - volgens welke methodiek?
- Integraal beheersysteem - veel te algemeen, wat wordt er specifiek gevraagd?
- Sturen op 4 K's - op basis van welke methodiek? Dit is veel te algemeen gesteld.
- Levensduur berekenen op basis van de kwaliteitsverloop van het object - op basis van welke methodiek?
- etc.

Uit ervaringen weten we dat het niet SMART omschrijven van de methodieken problemen oplevert o.a. bij de acceptatie omdat opdrachtgever niet kan toetsen of methodieken zijn opgeleverd omdat ze zelf niet weten wat er concreet is uitgevraagd. Methodieken graag SMART omschrijven of laten vervallen.

Antwoord:

"Er is naar gestreeft om de methodieken zo goed mogelijk SMART uit te werken, waarbij er ook rekening wordt gehouden met de mogelijkheden bij de verschillende leveranciers.

Een korte reactie op de volgens u onduidelijke methodieken:

- M310: Onbekend wat onduidelijk is
- M605: De opdrachtgever wil graag de methode van de bomenwacht gebruiken om te inspecteren.
- M104, 105 en 572 inspectie exoceten: In overleg met de opdrachtgever wordt de inhoud bepaald,
- M247 integraal beheersysteem: Het is wenselijk dat er een integrale planningsmodule wordt ingericht.
- M 4 K's: De mogelijkheid om te sturen op kwaliteit, kosen, kwetsbaarheid en communicatie
- Levensduur wordt meestal uitgevoerd op basis van Jaar van aanleg in combinatie met objecttype en eventueel attributen.

Het lijkt ons duidelijk dat diverse zaken met input van jullie (basis)ervaring dat er samen een passende oplossing wordt gezocht voor de implementatie."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
bijlage 8b

Vraag:

Wat is het verschil tussen M-483 en M-481?

Antwoord:

Het verschil is dat het met M-483 ook door externen kan worden uitgevoerd.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
bijlage 23

Vraag:

Er wordt een verwerkersovereenkomst met leverancier afgesloten en niet met medewerkers individueel. Het is niet gebruikelijk en gewenst dat daarnaast nog een geheimhoudingsverklaring per medewerker wordt

afgesloten Dit is geborgd doordat onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend hebben. Graag dit laten vervallen.

Antwoord:

"De individuele geheimhoudingsverklaring (bijlage 23) vervalt.

De volgende eis wordt toegevoegd: Opdrachtnemer heeft maatregelen genomen dat medewerkers vertrouwelijk omgaan met de informatie verkregen bij werkzaamheden bij de opdrachtgever."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bijlage 18

Vraag:

Betreft het conversieplan ook de beheer en dynamische gegevens of alleen objectgegevens?

Antwoord:

het conversieplan bevat alleen objectgegevens conform IMBOR

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Bijlage 18

Vraag:

Wordt alleen het conversieplan geleverd of ook de geconverteerde data?

Antwoord:

"Er moet intern nog een besluit worden genomen over de vorm van het aanleveren van de data. Variant 1 is het aanleveren van een conversieplan (de minimale variant) waarin de huidige waarden van de objectgegevens vermeld zijn en hoe deze wel/niet naar IMBOR vertaald worden. Variant 2 is het volledig aanleveren van een IMBOR-set met objectgegevens (de complete variant) bevat alle gegevens conform IMBOR in de IMBOR-structuur.

Het besluit of het variant 1 of 2 wordt, zal bij de tweede nota van

inlichtingen bekend worden gemaakt."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 33
Onderwerp: Bijlage 16

Vraag:

Meerdere malen wordt het groene boek genoemd. Daar staat tijdnormen en kosten. Levert opdrachtgever per object de gewenste maatregelen en kwaliteitsniveau?

Antwoord:

Het uitgangspunt is dat er een standaard representatieve set door de leverancier wordt geleverd (gebaseerd op het principe van het groene boek). De gebruikers kunnen zelfstandig andere (alternatieve) sets voor de organisatie met eigen gewenste maatregelen normen, tarieven en kwaliteitsniveau verwerken.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 34
Onderwerp: Bijlage 16

Vraag:

Alle vakdisciplines - BOR-beheersysteem - Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)
Deze bijlage gaat over bronnen. Waarom wordt hier dan al het nieuwe bor systeem genoemd. Dit is toch geen huidige bron.

Antwoord:

"Hier wordt niet het nieuwe BOR beheersysteem genoemd

Kan in de huidige bronnenlijst vervallen, maar is wel een bron voor de methodiek.
"

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Bijlage 16

Vraag:

Uitgangspunt is dat de bronnen tijdig, voorafgaand aan de fase waarin ze volgens het aanbestedingsdocument verwerkt moeten worden, aangeleverd worden door de opdrachtgever. Als dit niet het geval is worden ze niet verwerkt tijdens de implementatie. Wilt u dit aanvullend opnemen om daarmee duidelijkheid te verschaffen over de acceptatie.

Antwoord:

Dit wordt niet toegevoegd, maar de verwachting is dat de bronnen op tijd aangeleverd kunnen worden. Belangrijk is om in overleg met de leverancier af te stemmen hoe de aanlevering plaats kan vinden en daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. Het is mogelijk om de wijze van bronnen aanleveren op te nemen in de adviesvragen.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bijlage 16 IMBOR

Vraag:

De conversieplan wordt toch aangeleverd, niet alleen het model? En welke versie is dat? Wij gaan uit van 2022 wordt geist.

Antwoord:

het conversieplan wordt aangeleverd conform IMBOR 2022.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bijlage 8c/8b

Vraag:

Suf BVC wordt nooit toegepast. Graag deze eis laten vervallen.

Antwoord:

SUF-BVC stond in bijlage 8b M-72 al als wens opgenomen en blijft als wens staan.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 38
Onderwerp: Bijlage 8d

Vraag:

Als bij de methodiek wordt aangegeven dan leverancier inricht is dit alleen mogelijk als er een landelijke standaard voor beschikbaar is f als de opdrachtgever data aanlevert zodat leverancier weet wat er ingericht moet worden. In alle andere gevallen kan leverancier alleen de functionaliteit voor het inrichten opleveren. Graag deze aanvulling opnemen zodat duidelijk is wat er geleverd kan worden.

Antwoord:

De methodieken zijn er juist voor bedoeld als er geen standaarden beschikbaar zijn. De opdrachtgever gaat er vanuit dat er van de meeste zaken reeds voorbeelden bij de leverancier beschikbaar zijn en dat deze met een eventuele optimalisatie gaan voldoen. Insteek is dat de inrichting een samenwerking is.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 39
Onderwerp: Bijlage 8a 546

Vraag:

Op welke wijze wil de opdrachtgever een nacalculatie verwerken ? Kun u dit SMART omschrijven

Antwoord:

"Bij het opstellen van een begroting binnen het BOR-beheersysteem wordt een bedrag vastgesteld. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de uitvoering ook vastgelegd. Door deze met elkaar te vergelijken kan de voortgang inzichtelijk worden gemaakt. Het streven is om deze opzet integraal toe te passen, maar zal per vakdiscipline afwijken."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bijlage 8a 96

Vraag:

Deze eis staat overal , ook als wens. Wilt u de documenten opschonen en eisen slechts 1x keer en eenduidig stellen ?

Antwoord:

"Gecontroleerd.
Bijlage 8a eis 96 komt te vervallen.
Bijlage 6 eis 245 blijft gehandhaafd."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem**Beantwoord op:** 5 okt. 2023**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

41

Onderwerp:

Bijlage 8a 654

Vraag:

het is onduidelijk wat de eis is. Kun u dit nader toelichten?

Antwoord:

"Bijlage 8a 654 komt te vervallen.
Bijlage 8a 64 blijft gehandhaafd."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem**Beantwoord op:** 5 okt. 2023**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

42

Onderwerp:

Bijlage 8a 628/48/629/643

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven hoe de lijst wordt aangeleverd en een voorbeeld hiervan bijsluiten ?

Antwoord:

De lijst voor groen en bomen wordt geleverd uit de huidige applicatie GBI.
De lijst voor ecologie wordt verkregen uit het nieuwe BOR-beheersysteem.
Zie bijlage 8d, blz 43.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 43
Onderwerp: Bijlage 8a 212/211

Vraag:
Hoe ziet de opdrachtgever dit voor zich ? Kan de opdrachtgever aangeven welke webservice hier moet worden aangesproken ?

Antwoord:
Voor aanvang van de implementatie van Bijlage 8a 211 en 212 wordt de URL tijdig door opdrachtgever aangeleverd.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 44
Onderwerp: Bijlage 6 1567

Vraag:
Deze eis is onmogelijk. Onderliggende infrastructuur software leveranciers eisen gebruikers gebonden licenties. Dit vertaald zich door naar licenties per gebruiker voor het BOR systeem. Het handhaven van deze eis dwingt een inschrijver tot het onwettig handelen en dat mag niet. Eis graag aanpassen ?

Antwoord:
"eis is aangepast naar:
De licentievorm van het BOR-beheersysteem is niet gekoppeld aan specifieke gebruikers, maar aan de opdrachtgever. Iedere gebruiker wordt wel geregistreerd. Bij de opdrachtgever zijn voor de office pakketten reeds licenties aanwezig."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 45
Onderwerp: Bijlage 6 10167

Vraag:
Kan u aangeven welke pakketten u hier bedoeld in detail inclusief verwijzing naar deze bestanden?

Antwoord:

De standaardmaatregelpakketten in GWSW.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bijlage 6 10160

Vraag:

De gestelde eis is gedeeltelijk onjuist. Er is WEL een certificering van de systematiek in combinatie met IMBOR. Aangezien u aangeeft dat u dit nu al belangrijk vindt, dan gaan wij ervanuit dat certificering van de 2019 wegbeheersystematiek met voorgaande IMBOR versies wel een eis is. Is dit correct ?

Antwoord:

10160 is niet vindbaar in bijlage 6. Certificering is niet verplicht.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bijlage 6 2202

Vraag:

Wat is dit voor een eis ? Kun u deze nader toelichten?

Antwoord:

De functionaliteit is: Berichtenverkeer met de gevoorziening is in alle situaties tweerichtingsverkeer. Waarbij mutaties vanuit de gevoorziening verwerkt kunnen worden in het BOR-beheersysteem en mutaties vanuit het BOR-beheersysteem naar de gevoorziening. Daarbij blijven attributen en relaties met het object behouden.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bijlage 6 2042

Vraag:

Betekent deze eis dat productie en acceptatie gescheiden moeten zijn in aparte VLANs ?

Antwoord:

nee, een aparte VLAN is geen vereiste. Maar wel een gescheiden infrastructuur in dezelfde VLAN.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Bijlage 6 10139

Vraag:

Wat bedoeld u hiermee ? Wij bieden een SaaS aan. U koopt u dienst, u gaat hier dus niet over.

Antwoord:

Bijlage 6 10139 komt te vervallen. In E42 is opgenomen dat we altijd toegang tot onze data blijven behouden.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bijlage 6 1805

Vraag:

Wat bedoeld u hiermee ?

Antwoord:

Een open source database is een databasetoepassing die gratis kan worden bekeken, gedownload, gewijzigd, gedistribueerd en hergebruikt. Open source-licenties geven ontwikkelaars de vrijheid om nieuwe applicaties te bouwen met behulp van bestaande databasetechnologieën.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 51
Onderwerp: Bijlage 6 2088/2089

Vraag:

Uitwisseling met een DMS conform de gemeentelijke kwaliteitseisen wordt door geen enkel BOR systeem ondersteund. Hiermee sluit u alle partijen uit. De gebruikelijke werkwijze is om verwijzingen naar een DMS op te nemen in een BOR Systeem. Graag wijzigen ?

Antwoord:

"Eis wordt gewijzigd:

2088 wordt 2216: Het BOR-beheersysteem kan een url-link invoeren naar het document in het documentmanagementsysteem van de opdrachtgever. De opdrachtgever gebruikt het document managementsysteem Djuma.

2089 wordt 2217: Het BOR-beheersysteem kan een url-link invoeren naar de informatie in het archiefsysteem van de opdrachtgever. De opdrachtgever gebruikt het archiefsysteem Djuma ."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 52
Onderwerp: Bijlage 6 248

Vraag:

Tweede alinea: Dit stelling lijkt ons zeer onlogisch er is niks complex aan en men wel graag vanuit 1 single point of truth werken. Graag deze alinea verwijderen.

Antwoord:

Deze alinea blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 53
Onderwerp: Bijlage 6 245

Vraag:

Hebben wij het hier over versie 2022 van het IMBOR ? En zo ja, is de levering van IMBOR 2022 een vereiste ?

Antwoord:

Ja, maar mocht er bij de oplevering een nieuwe versie uitkomen, wordt gehandeld conform eis 1470.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Bijlage 6 10150

Vraag:

Het betreft SaaS deze eis is irrelevant.

Antwoord:

De eis blijft behouden! De eis zorgt ervoor dat opdrachtgever ook echt SaaS krijgen.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bijlage 6 1974

Vraag:

Wat bedoeld opdrachtgever met Daarvoor is geen vertaalslag nodig om uitwisseling conform IMBOR mogelijk te maken ?

Antwoord:

Het is niet toegestaan dat de data conform een eigen database wordt opgeslagen en een vertaalslag dient plaats te vinden om een IMBOR-set te genereren of te kunnen verwerken.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Bijlage 6 2170

Vraag:

Vaag gespecificeerde eis, waar dan ook nog een boete aan verbonden wordt. B.v opdrachtgever vindt iets niet gebruikersvriendelijk en is dan ineens

gerechtigd een boete te verstrekken. Dat is onacceptabel en voor ons een reden om niet in te schrijven. We vragen de opdracht ALLE eisen smart en meetbaar te specificeren. De huidige wijze is juridisch onhoudbaar.

Antwoord:

"Het opleggen van de boete en/of het besluit om de overeenkomst te vernietigen heeft te maken met het niet functioneren van het gehele of grote delen van het systeem. Het zal niet op n regelniveau worden gebaseerd.

Voor dat dergelijke maatregelen worden overwogen zal de opdrachtnemer de kans hebben gehad om genoemde onvolkomenheden te verhelpen."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Bijlage 6 10008

Vraag:

Kan u ons vertellen hoe u de verificatie en POC hiervan gaat uitvoeren ?

Antwoord:

Primair vindt dit plaats op de bepalingen (eisen en de door de inschrijver aangegeven wensen) zoals deze zijn opgenomen in dit aanbestedingsdocument. Mochten er andere wettelijk bepalingen naar voren komen, wordt hier ook op gecontroleerd. Voorafgaand aan verificatie en POC zal het controleprotocol worden overhandigd aan de leverancier. Zie ook Bijlage 13 Protocol Proof of Concept.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Bijlage 5

Vraag:

Veel gestelde eisen over lappen met het leveren van de een SLA met werkwijze opdrachtnemer. Zie hiervoor ook de voorgestelde inhoud van de SLA. Graag alle eisen verwijderen, die betrekking hebben op de inhoud van de SLA en de door ons geleverde SLA beoordelen op inhoud en kwaliteit in het aanbestedingsproces.

Antwoord:

Niet akkoord. De concept SLA's verschillen flink per marktpartij. Jullie SLA is zorgvuldig en compleet opgesteld en dit maakt de eisen inderdaad redundant voor jullie echter wij hebben rekening te houden met alle partijen.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 59
Onderwerp: Bijlage 5 E89

Vraag:
Ons helpdesk systeem prioriteert in 3 klassen mogen wij deze toepassen ivm synchroon blijven met andere opdrachtgevers.

Antwoord:
Als daarmee wordt voldaan aan de klassen zoals opgenomen in de eisen zijn is dat akkoord. Anders dienen deze klassen in acht te worden genomen.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 60
Onderwerp: Bijlage 5 E89

Vraag:
Een gebruikelijke beschikbaarheid van een helpdesk is van 8:30 17:00 uur. Graag aanpassen.

Antwoord:
Tijden zijn in eis aangepast naar 8:30-17:00 uur.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 61
Onderwerp: Bijlage 5 E14/E24

Vraag:
Waarom wordt t1s 1.3. niet gevraagd, conform overheidsstandaarden ? Graag aanpassen naar t1s 1.3

Antwoord:

is aangepast naar t/s 1.3 in bijlage 5 E14, E24, E31

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Er zijn diverse BOR eisen die ook als BOR wens zijn opgenomen. bijv. gebruik van IMBOR en Stuf Geo. Dit kan niet. Het is een eis f een wens. Graag alle documenten hierop nalopen. Dat vinden wij niet onze taak.

Antwoord:

"Vanuit de leidraad zijn de uitgangspunten volgens ons correct verwoord en op n lijn.

Vanuit de eisen en wensen zijn er geen tegenstrijdigheden waargenomen.

Maar kort alles op een rij:

SLA: Eis 2157 staat op zichzelf

Inrichting berichtenverkeer

o Eis 2156: Mutaties via berichtenverkeer ook na updates

o Eis 2203: Alleen een API voldoet ook

Certificering: Eis 1009 staat op zichzelf

Bovengrondse en ondergrondse infrastructuur:

o Eis 10133: Bovengrondse infrastructuur

o Wens 1972: Ook ondergrondse infrastructuur

Koppelen als reference: Eis 2128 staat op zichzelf

"

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

De documenten in deze aanbesteding zijn we eerder tegengekomen. O.a. bij de gemeente Horst ad Maas/Venray. Omdat het heel veel documenten en uitgebreide documenten zijn waardoor deze aanbesteding te veel inspanning vraagt van de inschrijvers willen wij u verzoeken om aan te geven wat de veranderingen zijn ten opzichte van de voorgaande aanbesteding. De

inspanning die we anders in het voorbereiden van de inschrijving moeten doen is voor ons anders niet meer rendabel.

Antwoord:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bijhouden van de verschillen. Verschillen worden niet aangeleverd.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
64 bijlage 11 en 12

Vraag:

Kunnen deze bijlage in excel formaat geleverd worden.

Antwoord:

"Bijlage 11 wordt ook in Excel formaat geleverd.
Bijlage 12 kan na gunning ook in Excel formaat worden geleverd"

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
65 bijlage 8c

Vraag:

Kan u dit document in excel formaat leveren anders kunnen we hier niets mee. Het is op dit moment onleesbaar/onbegrijpbaar.

Antwoord:

De toelichting wordt aangepast en de info wordt getoond met grotere letters.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
66 bijlage 12

Vraag:

Hoe moet dit document genterpreteerd worden. Zijn dit eisen?

Antwoord:

"De eisen en wensen bepalen of het eisen of wensen zijn. Bijlage 12 bevat het gehele script (inclusief videodemonstratie). Een deel van het script wordt gebruikt voor de video demonstratie (bijlage 11).

Het script is voor de eisen en wensen ingevuld, dat er aan wordt voldaan tijdens de video demonstratie en dat het als resultaatsverplichting van de opleiding worden gezien."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:

bijlage 8d

Vraag:

Kan u dit document in excel formaat leveren anders kunnen we hier niets mee. Het is op dit moment onleesbaar/onbegrijpbaar.

Antwoord:

De toelichting wordt aangepast en de info wordt getoond met grotere letters.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Bijlage 17

Vraag:

De hier genoemde software is dat de huidige situatie?

En is het de bedoeling dat deze wordt vervangen door het nieuw aan te schaffen systeem of blijft deze software ?

Antwoord:

"Het is de huidige situatie.

De insteek is afhankelijk van de methodieken of deze worden vervangen door het aan te schaffen BOR-beheersysteem, een relatie wordt gerealiseerd of los blijft bestaan."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Bijlage 20

Vraag:

figuur 7: kloppen de kleuren in deze tabel?
Opvallend is dat er nauwelijks objectgegevens beschikbaar zijn (donker groen) maar wel overige gegevens zoals inspecties. Dit lijkt niet logisch. Als dit wel het geval is kunt u dan aangeven hoe kwaliteit/beheer gegevens gemigreerd moeten worden als er geen objectdata is?

Antwoord:

"De legenda van figuur 7 dient als volgt te zijn:
- lichtgroen: (geen data aanwezig)
- donkerder groen: (data aanwezig)"

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Bijlage 6 PvE, eis 1992

Vraag:

Kunt u deze eis alleen van toepassing verklaren op Major releases?

Antwoord:

Nee, eis blijft gehandhaafd. Zie ook GIBIT artikel 8.4.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Bijlage 6 PvE, eis 2157

Vraag:

U geeft aan: 'In overleg met de opdrachtgever wordt binnen een half jaar na uitkomen van de nieuwe versies van IMGeo, IMBOR en StUF-Geo IMGeo zonder kosten overgestapt.' Wij merken op dat van niet iedere versie van deze standaarden te overzien is welke impact dit heeft op werkprocessen van de Opdrachtgevers. Het is dan ook niet redelijk of realistisch om een kosteloze overstap binnen een half jaar te eisen van Opdrachtnemer. Kunt u deze eis laten vervallen of anders motiveren waarom u dit binnen de scope

van de opdracht wenst? Een overheidsopdracht dient namelijk duidelijk afgebakend te zijn en geen open calculatie te bevatten.

Antwoord:

"Wij hebben BOR en BGT gekoppeld. En een overstap naar nieuwe versie is voor ons werkproces cruciaal.

Om over te stappen dient binnen een half jaar mogelijk te zijn. In overleg kan hiervan worden afgeweken, maar zou na een half jaar moeten kunnen. De overstap naar een nieuwe versie van de standaarden geldt voor alle gebruikers en wordt gezien als een centrale aanpassing voor alle gebruikers.

De kosten die de leverancier in rekening wil brengen, dienen meegenomen te worden in het prijzenblad (waarschijnlijk de jaarlijkse kosten)."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Bijlage 6 PvEW, eis 2100

Vraag:

U geeft aan: "Alle relevante documenten en (meta)data die betrekking hebben op aanvraag, mutatie, verlenging of beëindiging van een product /dienst worden opgeslagen." Kunt u dit toelichten aan de hand van 1 of meer praktijkvoorbeelden?

Antwoord:

Enkele praktijkvoorbeelden: Aanlegtekeningen, situatieschetsen; inboetlijsten, aantekeningen; foto's of andere digitale bijlagen,

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Bijlage 6 PvE, eis 1235

Vraag:

U geeft aan: "Inschrijver neemt de verantwoordelijkheid, zodat de planning wordt gehaald, voor het converteren van gegevens en volledig implementeren van het BOR-beheersysteem." Wij merken op dat een succesvolle conversie tot stand komt uit een gedeelde verantwoordelijkheid tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Kunt u daarom deze eis als volgt

aanpassen: "Inschrijver neemt eerste verantwoordelijkheid, zodat de planning wordt gehaald, voor het converteren van gegevens en volledig implementeren van het BOR-beheersysteem."

Antwoord:

"Eis 1235 wordt aangepast naar: Inschrijver neemt de eindverantwoordelijkheid, zodat de planning wordt gehaald, voor het converteren van gegevens en volledig implementeren van het BOR-beheersysteem."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
74

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad paragraaf 2.1.4 bullet 5

Vraag:

Wij gaan er vanuit dat de applicatie hiervoor gecertificeerd dient te zijn. Is dat correct?

Antwoord:

dat is correct, zie eis 10097.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Bijlage 8c

Vraag:

Dit document is onleesbaar/onoverzichtelijk. Kunt u dit op een andere manier aanleveren zodat ondubbelzinnig helder is wat wanneer geleverd moet worden. Dit is cruciaal omdat u de facturering hier ook aangekoppeld heeft.

Antwoord:

Met deze bijlage is het duidelijk wat voor welke vakdisciplines geleverd moet worden. Als extra service wordt deze bijlage per fase vervaardigd.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
76

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad blz 17

Vraag:
Wat bedoeld u met rekening te houden met jaarlijkse update.

Antwoord:
Dat de kosten voor de jaarlijkse update ook worden meegenomen in de jaarlijkse kosten.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
77

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad blz 16 mobiel werken

Vraag:
u stelt vast dat de mobiele applicatie gebruikt maakt van dezelfde gegevens als de kantooromgeving. Betekent dit dat er voor de mobiele toepassing geen kopie van de data gemaakt mag worden voor bijv. inspectie doeleinden.

Antwoord:
Er mag een kopie gemaakt worden, maar dan dient deze (geautomatiseerd) gesynchroniseerd te worden. Dit kan zijn bij off-line werken of om een andere reden. Belangrijk is dat de gebruiker hier nagenoeg niets van merkt.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Bijlage 14

Vraag:
De initiale looptijd van het contract is 3 jaar maar de fasering in bijlage 14 loopt door tot 2029. Waarom wordt de implementatie zover uitgesmeerd en ligt deze buiten de initiale looptijd?

Antwoord:
"Het te leveren BOR-beheersysteem dient te voldoen aan deze eisen/wensen, waardoor hier functioneel op gecontroleerd kan worden.

De oplevering is eind december 2025.

Na 2025 worden de methodieken zoals genoemd in bijlage 8c waarschijnlijk in gebruik genomen in verband met de druk op de organisatie."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 79
Onderwerp: inschrijvingsleidraad blz 25 tabel 4

Vraag:

De adviesvraag Implementatie IMBOR begrijpen we niet. IMBOR is de landelijke standaard. De vragen die hier gesteld worden zijn daarmee niet relevant omdat als je volgens de standaard werkt dit automatisch ingevuld wordt. Wat verwacht opdrachtgever dan nog van inschrijver dat hij hierop toelicht?

Antwoord:

De inhoud van IMBOR 2022 staat volledig vast, maar de wijze van inrichting en gebruik is volledig aan de leverancier. Aangezien hier nadrukkelijk onderscheidend vermogen aanwezig kan zijn, wordt gevraagd om aan te geven wat de gevolgen zijn van de keuze van inrichten op het werken met de standaard. De wijze waarop IMBOR is ingericht is bepalend voor o.a. de beheerbaarheid en het werken met in de verschillende onderdelen van het BOR-beheersysteem en de informatievoorziening.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 80
Onderwerp: inschrijvingsleidraad paragraaf 4.3.2 blz 26 laatste alinea

Vraag:

Kun u per script aangeven wat de beoordelingscriteria zijn.

Antwoord:

"zie blz 26 van de inschrijvingsleidraad; ""Het aantal punten wordt behaald bij het volledig aantonen van het criterium. Als het criterium niet of niet volledig is aangetoond worden geen punten toegekend."" hetgeen gevraagd in het script moet worden getoond tijdens de video demonstratie. Dan ontvangt het de punten zoals aangegeven in het script."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 81 **Onderwerp:** inschrijvingsleidraad paragraaf 4.3.2 blz 27 eerste alinea

Vraag:
Wat bedoeld u met: het is niet toestaan om een vorm van monitoring van de bestanden aan te brengen?

Antwoord:
De bestanden kunnen off-line afgespeeld worden. En er worden geen gegevens aangaande het gebruik van het bestand (automatisch) teruggekoppeld aan de inschrijver. Zoals hoe vaak en/of door wie het bestand is geopend / afgespeeld.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 82 **Onderwerp:** inschrijvingsleidraad

Vraag:
Kunt u in detail het aantal gebruikers aangeven in verband met de prijsbepaling van het aantal names users dat nodig is:
- aantal functioneel beheerders
- aantal gebruikers kantooromgeving

Antwoord:
"De verwachting is dat er totaal 40 gebruikers zijn (incl tijdelijke gebruikers en raadgevers). Het is van belang dat alleen de actieve gebruikers worden meegenomen in de aantallen en niet de gebruikers die 'ooit' gebruik hebben gemaakt van de applicatie. De verwachting is dat er een jaarlijkse groei zit van 10% in het aantal gebruikers. Dit dient in het jaarlijkse bedrag te zijn opgenomen.
In het begin zullen er geen 40 gebruikers zijn, maar wel in verloop van tijd."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 83 **Onderwerp:** inschrijvingsleidraad paragraaf 4.5

Vraag:

Opdrachtgever stelt een boete in voor leverancier bij te laat opleveren. Echter leverancier is sterk afhankelijk van de levering van gegevens van opdrachtgever. Als deze niet op tijd geleverd worden dan staat de processen stil en kost dit de leverancier geldt. Het is dan niet meer dan redelijk om ook een boete op te nemen voor de opdrachtgever als deze verwijtbaar te laat is. Graag dit toevoegen of anders boete voor leverancier laten vervallen zodat er een gelijk speelveld is.

Antwoord:

"Bij het opleggen van de boete zal meewegen of de reden van de vertraging bij de opdrachtgever en/of leverancier ligt.

Indien de reden van de vertraging bij de opdrachtgever ligt, zal dit niet tot oplegging van de boete leiden."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

84

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad paragraaf 4.8

Vraag:

gezien de inspanning die geleverd moet worden voor de PoC is een vergoeding gebruikelijk. Graag opnemen.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag NVI1 ref.nr. 9

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

85

Onderwerp:

inschrijvingsleidraad tabel 6

Vraag:

Bereid te ontwikkelen. Als wij bereid zijn iets te ontwikkelen dan is het er nog niet en kan dus niet getoond worden bij de verificatie. Graag aanpassen.

Antwoord:

U dient tijdens de verificatie aan te tonen dat het in ontwikkeling is, duidt erop dat u concreet moet laten zien dat het wordt ontwikkeld en dat het

daarmee ook zeker haalbaar is om het bij implementatie op te leveren. Tijdens het traject dient u de opdrachtgever actief over de voortgang op de hoogte te houden en kan de opdrachtgever ook naar de voortgang vragen, waarop u ook een concreet antwoord dient te geven waarmee u aantoont dat de levering bij implementatie nog steeds gehaald wordt.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 86 **Onderwerp:** inschrijvingsleidraad tabel 6

Vraag:
Jong volwassen is een eis bij implementatie. Dan kan het niet bij de verificatie getoond worden. Graag aanpassen.

Antwoord:
U dient tijdens de verificatie aan te tonen dat er een concept is uitgewerkt, waarbij de eerste positieve ervaringen van gebruikers beschikbaar zijn. De stap naar doorontwikkeld vindt binnen een half jaar plaats. Tijdens het traject dient u de opdrachtgever actief over de voortgang op de hoogte te houden en kan de opdrachtgever ook naar de voortgang vragen, waarop u ook een concreet antwoord dient te geven waarmee u aantoont dat de levering bij implementatie of binnen een half jaar nog steeds gehaald wordt.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 87 **Onderwerp:** bijlage 11 `2

Vraag:
Het is logischer om met script 2 te beginnen. Kan dit omgewisseld worden met 1.

Antwoord:
Wordt omgewisseld. Let op dat daarmee de nummers ook wijzigen. Zo zal 2.1a nu 1.1a heten.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
88

Onderwerp:
bijlage 11 1.3

Vraag:

het is niet realistisch om alle vakdisciplines aan te hebben staan. Dat zal in de praktijk ook niet gebeuren. Er is geen beheerder die alle informatie gelijktijdig nodig heeft. Graag aanpassen.

Antwoord:

Het is van belang dat er meerdere datasets aan staan en dat het representatief is.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
89

Onderwerp:
bijlage 11

Vraag:

1.3j komt 2 keer voor.

Antwoord:

De volgorde van de letters is afgestemd op de opsomming in het script. Let op door de volgordewijziging bij nv1 ref.nr. 87 is dit nu vraag 2.3 geworden.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
90

Onderwerp:
bijlage 11 3.2.g

Vraag:

Dit is een optioneel script en alleen noodzakelijk als er geen gebruik wordt gemaakt van het stuf geo IMgeo berichten verkeer. Hoe kan een leverancier die wel gebruik maakt van het tuf geo IMgeo berichten verkeer is daarmee in het nadeel omdat deze punten (10) dan niet gescored worden. Of krijgt deze leverancier deze 10 punten dan ook?

Antwoord:

Als een leverancier het tweerichtingsberichtenverkeer toont conform Stuf Geo IMGeo dan ontvangt deze de punten zoals opgenomen t/m f. Als een leverancier ook nog toont dat het met een API kan ontvangen deze 10 punten

extra. Als het alleen met een API wordt getoond worden 10 punten toegekend.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
91

Onderwerp:
bijlage 11 3.4 e

Vraag:
dit script conflicteert met 3.4 c en d waarin staat dat er een bericht moet komen. Graag aanpassen.

Antwoord:
"Er komt bij c een BOR mutatiebericht, maar nog geen bericht naar de gevoorziening. Deze vindt pas plaats na accorderen. Vraag wordt Zie ook antwoord vraag 14.

Vraag wordt gewijzigd naar: Laat live* de uitwisseling zien tussen de kantooromgeving en de data op een mobiel device zoals tablet of telefoon, waarbij ook accorderen na muteren op een mobiel device wordt toegepast. Doe dit door dezelfde locatie en situatie in beide omgevingen aan te tonen.

Voeg in de kantooromgeving een object toe die na accordering door BOR ook zorgt voor mutaties in de gevoorziening (BGT) en toon het toegevoegde object op een mobiel device.

Voeg op een mobiel device een vlakobject toe (bijvoorbeeld gazon), waardoor verharding kleiner wordt en daardoor ook zorgt voor mutaties in de gevoorziening (BGT). Verwijder ook een boom als puntobject. Laat zien dat de melding met de mutaties naar de mutatieverwerker (bijvoorbeeld een beheerder) gaat. Deze beheerder accepteert de wijzigingen van het vlakobject (accorderen met ja) en weigert de mutatie van de verwijderde boom (accorderen met nee).

Toon deze toevoeging in de kantooromgeving. Laat zien hoe de beide berichten naar de gevoorziening gaan/zijn gegaan.

Live*: Probeer ook bij een videodemonstratie het proces aan te tonen. Het dient aantoonbaar te zijn dat de getoonde gegevens ook daadwerkelijk live zijn getoond."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 92
Onderwerp: bijlage 11 3.3.d

Vraag:

het principe van stuf geo IMgeo berichten verkeer is dat mutaties automatische worden verwerkt. Er is geen sprake van acceptatie. Graag aanpassen.

Antwoord:

"De doelstelling is om aan te tonen dat het mogelijk is om foutieve mutatie in het veld voorkomen dat er onnodige mutaties naar de gevoorziening gaan met o.a. als gevolg dat een object wordt onterrecht al in de gevoorziening wordt verwijderd, als dit niet wenselijk is in het BOR-beheersysteem.

Script wordt geoptimaliseerd om onderscheid BOR- en BGT-mutatie duidelijker te maken."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 93
Onderwerp: bijlage 11 3.4 e/f/g/h

Vraag:

Deze script hebben geen relatie met de vraagstellen: relatie tussen mobiele applicatie en kantooromgeving. Onduidelijk wat er verlangd wordt en of dit conflicteert met de eisen van het stuf geo IMgeo berichten verkeer. graag verduidelijken.

Antwoord:

Zie antwoord ref.nr. 92.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 94
Onderwerp: bijlage 11 3.4 h

Vraag:

Wat wordt met dit script beoogd?

Antwoord:

De aanbestedende dienst wil nadrukkelijk zien dat het proces ook volledig is doorlopen en niet dat het proces in delen wordt getoond, waardoor het niet duidelijk is of het met dezelfde set plaatsvindt. Een schermopname is daarbij geen zekerheid. Het aaneengesloten filmen van de persoon met het scherm leesbaar in beeld zou dat wel mogelijk maken.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 95
Onderwerp: bijlage 11 script z

Vraag:
Wat is de bedoeling van de script met .z
Wanneer worden deze punten toegekend?

Antwoord:
Bijlage 11 script z komt te vervallen

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 96
Onderwerp: bijlage 11 5

Vraag:
wat is het verschil tussen 5.6a en 5.6b?

Antwoord:
Een leverancier die kan uitleggen hoe het werkt, maar niet toont krijgt 2 punten. Een leverancier die het ook werkend kan tonen krijgt naast de 10 punten van vraag 5.6b ook de 2 punten van vraag 5.6a.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem
Beantwoord op: 5 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 97
Onderwerp: bijlage 11 5.8

Vraag:
De dekking is in Nederland zodanig dat dit script niet relevant is. Graag

verwijderen?

Antwoord:

Het script blijft gehandhaafd, omdat aanbestedende dienst ook waarde hecht aan het off-line kunnen werken.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

98

Onderwerp:

bijlage 11 7.3a en 7.3c

Vraag:

een deel van de zin mist. graag aanvullen.

Antwoord:

"Aanvulling wordt verwerkt in het script.

7.3a: Toon aan dat de gebruiker bij een nieuw puntobject (bijvoorbeeld een nieuwe boom) de standplaats automatisch wijzigt, zonder dit attribuut standplaats handmatig te hoeven wijzigen bij desbetreffend object. Mocht het met een script werken, dan kunnen de resultaten ook aan het einde van het script getoond worden. Denk hier dan zelf aan.

7.3b: Toon aan dat bij het verplaatsen van een puntobject (bijvoorbeeld verplanten van een boom) de standplaats automatisch wijzigt, zonder dit attribuut standplaats handmatig te hoeven wijzigen bij desbetreffend object. Mocht het met een script werken, dan kunnen de resultaten ook aan het einde van het script getoond worden. Denk hier dan zelf aan.

7.3c: Toon aan dat bij het wijzigen van het vlakobject van het ene objecttype naar de andere (bijvoorbeeld van gras- en kruidachtigen; bijvoorbeeld gazon naar verharding; bijvoorbeeld gietrubber) de standplaats automatisch wijzigt, zonder dit attribuut standplaats handmatig te hoeven wijzigen bij desbetreffend object. Mocht het met een script werken, dan kunnen de resultaten ook aan het einde van het script getoond worden. Denk hier dan zelf aan."

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

99

Onderwerp:

bijlage 16.1 a

Vraag:

wij gaan er vanuit dat het te leveren beheersysteem CROW gecertificeerd moet zijn voor wegbeheer 2019 en geregistreerd staan op de website van het CROW. is dit correct?

Antwoord:

Het is niet noodzakelijk om gecertificeerd te zijn voor de wegbeheersystematiek 2019.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
100

Onderwerp:
bijlage 11

Vraag:

Mogen de subscripts (a.b.c. etc) onderling verwisselt worden tijdens de demo?

Antwoord:

De subscripts mogen in een andere volgorde, mits dit duidelijk wordt aangegeven tijdens de video demonstratie.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Bijlage 11 27.3b

Vraag:

Wat wordt bedoeld met integrale afstemming, in welke vorm?

Antwoord:

De subscripts mogen in een andere volgorde, mits dit duidelijk wordt aangegeven tijdens de video demonstratie.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

102 bijlage 11 27.6j

Vraag:

Ondergronden zijn referenties. het is niet logisch om hier rechten op in te stellen. graag dit subscript laten vervallen.

Antwoord:

Door het kunnen zien van maatregelen van de verschillende disciplines zijn de maatregelen van de verschillende vakdisciplines ook te vergelijken. Door de periodes van uitvoering van de maatregelen per vakdiscipline aan te passen is zichtbaar dat er rekening met elkaar kan worden gehouden.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

103

Onderwerp:

Bijlage 8a, b, c en d; M6, M521, M642

Vraag:

Welke versies worden voor de kwaliteitscatalogus gecomplementeerd?

Antwoord:

De versie 2018 voor lopende bestekken en de nieuwe versie 2023 (ipv 2022) worden gecomplementeerd.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

104

Onderwerp:

Inschrijfleidraad paragraaf 2.1.3

Vraag:

De verwijzing naar het lid is fout. Overal is dit 0.

Antwoord:

Verwijzingen worden in een aangepaste versie hersteld.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

105 bijlage 18

Vraag:

in bijlage 18 wordt genoemd dat de aanbestedende dienst zich aan het oriënteren is of zij de objectgegevens al volledig conform IMBOR kan opbouwen, zodat Opdrachtnemer deze direct conform IMBOR kan verwerken. De insteek is dat dit duidelijk is voordat de vragen van de nota van inlichtingen ingediend worden. Wat is de status op dit moment?

Antwoord:

Zie antwoord bij ref.nr. 32.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Bijlage 6 eis 271

Vraag:

Kunt u uitleggen hoe u de implementatie van Bijlage 6 eis 271 ziet?

Antwoord:

"Hoe wij de implementatie zien van functionaliteit 271 is beschreven in methodiek 658. Methodiek is voor alle vakdisciplines van toepassing en is verwerkt in bijlage 8a t/m d.

Methodieknaam: Alternatieve maatregelen om scenarios te kunnen maken

Toelichting: Naast de standaard maatregelen(sets) is het mogelijk eigen maatregelen(sets) toe te voegen. De resultaten van de verschillende maatregelen(sets) kunnen met elkaar worden vergeleken.

De bron: Geen bron, maar in te voeren in te selecteren BOR-Beheersysteem
Hoe en door wie verwerken: De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Fasering: IMPF7 2025-10 t/m 12

"

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Inschrijfleidraad paragraaf 4.4

Vraag:

Wij hebben het vermoeden dat de prijsformule niet correct is. het lijkt alsof nu juist de inschrijver met de hoogste prijs de maximale punten krijgt.

Antwoord:

De prijsformule is inderdaad niet correct. De aangepaste formule staat in bijlage C1.

Percelen: P1 2.1 Integraal BOR-beheersysteem

Beantwoord op: 5 okt. 2023

Label: Proces