

Nota van inlichtingen

Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen gemeente Staphorst
Besteksnummer: STAPHORST-SNOEI-2023-001
Datum: 11-09-2023



Vragen van de inschrijvers				
Ref.	Vraag	Betreft	Vraag	Antwoord
1	bestek	Deel 3, 51 02 01 Insporingsdiepte van materieel	Is er hierin ook rekening gehouden met een vochtige winterperiode? Kunt u hiervoor een extra (stel)post opnemen voor het toepassen van stalen rijplaten als dit nodig wordt geacht om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren?	Dit is ook van toepassing in de winterperiode. Het bestek wordt op dit punt niet gewijzigd.
2	bestek	Deel 3, 01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers	Lid 01 en 11 zijn in strijd met de AVG, hoe gaan we hier mee om?	Het is de opdrachtgever niet geheel duidelijk wat er in strijd is met de AVG volgens de inschrijver. De opdrachtgever vraagt om ervaring en opleidingsniveau van de uitvoerende personen op het werk.
3	bestek	Bestek, deel 3, 01 23 03 Informatieverstrekking bewoners	Kan opdrachtgever hiervoor een extra bestekpost opnemen in de vorm van opstellen en rondbrengen bewonersbrieven? Het is niet proportioneel om dit in de eenheidsprijzen van de werkzaamheden te verwerken.	Zie artikel 01 23 03 van het bestek. Opstellen en rondbrengen bewonersbrieven is geen specifieke eis die wordt gesteld. De eerste zin "De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen afdoende te informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden" komt te vervallen.
4	bestek	Bestek, deel 3, 01 04 01	Mogen wij er vanuit gaan dat indexering conform CROW-index mogelijk is naar 1 jaar en dan voor het eerst vanaf 01-01-2025?	Zie artikel 01 04 01 van het bestek. Er kan na ieder jaar worden geïndexeerd.

Bovenvermelde wijzigingen zijn per deze Nota van Inlichtingen van toepassing op de aanbesteding.

Van de inschrijver wordt verlangd dat deze de wijzigingen zelf doorvoert in de aanbestedingsstukken.

Namens de opdrachtgever,

William Schokker
European Tree Technician

BOMENWACHT
AANBESTEDINGEN