

Aanbesteding: Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonerzoeken
Aanbestedende Dienst: North Sea Port Netherlands N.V.
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Aanbestedingsleidraad: Paragraaf 3.2.2. technische en beroepsbekwaamheid:

Vraag:

De te overleggen referenties dienen te worden ingevuld in 'Bijlage 1 Referentieopdracht'. Moet aanvullend bij bijlage 1 een getekende verklaring van de betreffende opdrachtgever worden bijgevoegd of volstaat enkel bijlage 1?

Antwoord:

Nee, inschrijver dient enkel Bijlage 1 in te dienen bij zijn inschrijving.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.1.2.

Vraag:

Uit welke personen bestaat het beoordelingsteam?

Antwoord:

"Het beoordelingsteam bestaat uit de volgende functionarissen:

- Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu
- Assetmanager
- Projectleider
- Inkoopadviseur

De inkoopadviseur begeleidt het inkoopproces en is niet betrokken bij de inhoudelijke beoordeling van de inschrijvingen. "

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

3 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 1.6.

Vraag:

18 april 2023 tot 28 april 2023 is volgens de planning de termijn voor het beoordelen van de inschrijvingen. Is dit specifiek de beoordeling van het kwalitatieve deel? Wanneer (datum) opent u de digitale kluis met inschrijfprijzen?

Antwoord:

De kluis met inschrijvingen wordt geopend op 17 april 2023 om 14:01 uur. Dit betreft de opening van de volledige inschrijving. Opening van de kluis vindt plaats door de inkoopadviseur. Deze is niet betrokken bij de inhoudelijke beoordeling van de inschrijvingen. De inkoopadviseur controleert de inschrijvingen op juistheid en volledigheid en zet het kwalitatieve deel van de inschrijving door naar het beoordelingsteam. Nadat consensus is bereikt over de score op het onderdeel kwaliteit wordt deze score vastgesteld. Daarna worden de inschrijfprijzen met het beoordelingsteam gedeeld en wordt de uiteindelijke ranking vastgesteld.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.1.2.

Vraag:

Het beoordelingsteam beoordeelt eerst het kwalitatieve deel van de inschrijving. Nadat zij tot een unaniem oordeel gekomen zijn, worden de inschrijfprijzen inzichtelijk. In het kader van transparantie verzoeken wij u de scores van het kwalitatieve deel bekend te maken bij de inschrijvers alvorens het openen van de digitale kluis met de inschrijfprijzen.

Antwoord:

Niet akkoord. De scores voor zowel prijs- als kwaliteit worden niet eerder gedeeld dan met het verzenden van de gunningsbeslissing.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5. Paragraaf 5.1.2.

Vraag:

In geval van gelijke totaalscore geeft de laagste prijs de doorslag. Gezien uw doelstellingen met deze aanbesteding zou gunning op basis van kwaliteit (hoogste score plan) de doorslag moeten geven, bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:

Niet akkoord. In geval dat inschrijvingen een gelijke totaalscore hebben geeft de laagste prijs de doorslag.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.1.2.

Vraag:

Met het plan van aanpak is maximaal 5000 punten te verdienen. K1 (plan van aanpak) dient te bestaan uit de beantwoording van meerdere punten (subcriteria). Hoe is de verdeling van de 5000 punten over deze subcriteria?

Antwoord:

Het plan van aanpak wordt als totaal beoordeeld. De maximale score bedraagt 5000 punten. Er is geen onderverdeling voor de in de leidraad genoemde aandachtspunten.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.1.3. Scoretabel

Vraag:

Er kan een 8 of een 10 gescoord worden indien het plan van aanpak in meerdere opzichten (minimaal 2 of 3) meerwaarde biedt en de verwachtingen overtreft. Wat bedoelt u met 2 of 3 opzichten? En is dat 2 of 3 opzichten over het gehele plan van aanpak (5 A4)?

Antwoord:

Dit betreft in minimaal twee of drie opzichten meerwaarde (positief

onderscheidend vermogen) naar oordeel van de beoordelingscommissie.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 07-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.1.3.

Vraag:

Het maximale aantal pagina's is 5 A4 enkelzijdig. Mag hier een voorblad en inhoudsopgave aan toegevoegd worden?

Antwoord:

Ja. Het maximum aantal A4 heeft betrekking op de inhoudelijke tekst. Voorbladen en inhoudsopgaven zullen niet beoordeeld worden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.1.3.

Vraag:

Mag één bijlage op A3 bijgevoegd worden met visuele verduidelijking van het plan van aanpak?

Antwoord:

Dit is akkoord. Een A3 telt mee voor twee A4.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.1.4.

Vraag:

Kunt u 'abnormaal lage prijzen' concretiseren? Bijvoorbeeld met een maximaal afwijkend percentage van de andere inschrijvers of het opnemen

van een bodemprijs/tarief?

Antwoord:

Abnormaal lage prijzen worden gedefinieerd als prijzen die 30% of meer afwijken van de gemiddelde inschrijfprijs.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.2

Vraag:

De best scorende inschrijvers krijgen de mogelijkheid hun inschrijving toe te lichten aan de hand van een verificatiegesprek. Hoeveel van de best scorende inschrijvers krijgen deze kans? Graag verduidelijking door een aantal te noemen.

Antwoord:

Dit betreft in eerste instantie de inschrijver die op basis van de consensusbespreking als eerste in de ranking is geëindigd. Mocht naar aanleiding van het verificatiegesprek met de beoogde opdrachtnemer de score worden aangepast/de inschrijving ongeldig worden verklaard kan aanbesteder besluiten een verificatiegesprek te voeren met de eerstvolgende inschrijver(s) in de ranking.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.2.

Vraag:

‘Mocht aan de hand van het verificatiegesprek blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is met ingediende Inschrijving, kan dit tot aanpassing van de beoordeling van het betreffende gunningscriterium leiden. Indien uit het verificatiegesprek blijkt dat niet aan één of meer eisen wordt voldaan, zal dit leiden tot het alsnog afwijzen van de Inschrijving’. Kan de beoordeling aan de hand van het verificatiegesprek ook positief bijgesteld worden?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.3.

Vraag:

Maakt u ook de inschrijfbedragen van alle partijen bekend in uw gunningsbeslissing?

Antwoord:

In de gunningsbeslissing wordt de eigen score van de inschrijver gedeeld alsmede de kenmerken en relatieve voordelen van de winnende inschrijver. De inschrijfbedragen van alle inschrijvers worden niet gedeeld.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Er is nu een stapeling van boetes. U geeft aan dat u "korting" krijgt indien wij 1 van de termijnen overschrijden. Immers, als er beloftes worden gedaan over levertijden worden we dubbel gestraft. Ook dit lijkt ons niet proportioneel, kunt u toelichten hoe u hier mee om gaat?

Antwoord:

Het is aanbesteder niet volledig duidelijk op welke bepaling deze vraag betrekking heeft. Kunt u bij het stellen van de vraag verwijzen naar de betreffende bepaling(en)?

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

15

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Tegenover een malusregeling staat doorgaans een bonusregeling. Bent u bereid deze toe te voegen en SMART te maken?

Antwoord:

Het is aanbesteder niet volledig duidelijk op welke bepaling deze vraag betrekking heeft. Kunt u bij het stellen van de vraag verwijzen naar de betreffende bepaling(en)?

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Hoe dient de malus regeling gelezen te worden? Het lijkt nu of het behaalde percentage, bijvoorbeeld 75%, van de opdrachtwaarde wordt afgetrokken. Dit lijkt ons niet proportioneel. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Het is aanbesteder niet volledig duidelijk op welke bepaling deze vraag betrekking heeft. Kunt u bij het stellen van de vraag verwijzen naar de betreffende bepaling(en)?

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 10-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Kunt u akkoord gaan om vragen tussentijds te beantwoorden? Dit gezien het feit dat u slechts 1 ronde hanteert, waarna de inschrijfperiode erg kort is om eventuele aanpassingen aan de inschrijving te doen.

Antwoord:

Aanbesteder streeft naar het zo spoedig mogelijk beantwoorden van vragen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 10-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
18

Onderwerp:
artikel 7.1 concept raamovereenkomst en hoofdstuk 1.4 van bijlage 4
Werkomschrijving

Vraag:
Er is nu een stapeling van boetes. U geeft aan dat u "korting" krijgt indien wij 1 van de termijnen overschrijden (bijlage 4 hfdst 1.4). Immers, als er beloftes worden gedaan over levertijden worden we dubbel gestraft als ook artikel 7.1. van de concept raamovereenkomst wordt gehanteerd. Ook dit lijkt ons niet proportioneel, kunt u toelichten hoe u hier mee om gaat?

Antwoord:
Artikel 7.1 van de raamovereenkomst komt te vervallen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
19

Onderwerp:
artikel 7.1 concept raamovereenkomst

Vraag:
Tegenover een malusregeling (7.1 concept raamovereenkomst) staat doorgaans een bonusregeling. Bent u bereid deze toe te voegen en SMART te maken?

Antwoord:
Artikel 7.1 van de raamovereenkomst komt te vervallen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
20

Onderwerp:
artikel 7.1 concept raamovereenkomst

Vraag:

Hoe dient de malus regeling in artikel 7.1 van de concept raamovereenkomst gelezen te worden? Het lijkt nu of het behaalde percentage, bijvoorbeeld 75% van de opdracht waarde wordt afgetrokken. Dit lijkt ons niet proportioneel. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Artikel 7.1 van de raamovereenkomst komt te vervallen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
21

Onderwerp:
duur ROK

Vraag:

De duur van de gevraagde raamovereenkomst is 8 jaar. Nu alleen in bijzondere omstandigheden een raamovereenkomst voor langer dan 4 jaar kan worden aangegaan verzoeken wij u te motiveren waarom u kiest voor de duur van 8 jaar.

Antwoord:

North Sea Port is als havenbedrijf gekenmerkt als een speciale-sectorbedrijf. Derhalve is Deel 3 van de aanbestedingswet van toepassing. Artikel 3.80 van de Aanbestedingswet stelt dat de maximale looptijd van een raamovereenkomst is bepaald op acht jaar.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 16-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
22

Onderwerp:
algemene inkoopvoorwaarden

Vraag:

Op grond van artikel 8 en artikel 25 van de voorwaarden van NSP 2018 zijn termijnen uit hoofde van deze opdracht fataal. Het enkel overschrijden van een termijn leidt ertoe dat wij in verzuim zijn met alle gevolgen van dien. Hoe gaat u om met het overschrijden van fatale data als de oorzaak hiervan aantoonbaar buiten de schuld van de opdrachtnemer ligt en deze ook niet in staat is om ter zake passende maatregelen te nemen? Wij verzoeken u te bepalen dat er voor verzuim een ingebrekestelling vereist is, waarin aan de

adviseur een redelijke termijn tot nakoming gesteld wordt.

Antwoord:

Dit is akkoord. Voordat opdrachtnemer in verzuim is zal altijd eerst een ingebrekestelling worden verstuurd waarin een redelijke termijn tot nakoming is gesteld. Indien opdrachtnemer na deze termijn nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan wordt deze in verzuim gesteld.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
23

Onderwerp:
inkoopvoorwaarden

Vraag:

De genoemde garanties in artikel 10 AIV betreffen een resultaatverplichting. Een resultaatverplichting is niet geschikt voor de diensten die wij leveren. Ook zijn deze niet verzekeraar. Wij hebben een inspanningsverplichting en zijn gehouden onze diensten professioneel en met passende inzet te verrichten. Kan de opdrachtgever bevestigen dat het woord 'garandeert' gewijzigd wordt naar 'draagt er zorg voor'?

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dit.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
24

Onderwerp:
inkoopvoorwaarden

Vraag:

Hoewel gekoppeld aan de hoogte van de opdrachtsom, staat wat ons betreft de opdrachtsom van een nadere opdracht niet in een redelijke verhouding tot de maximale aansprakelijkheid zoals genoemd in artikel 13 lid 1 Algemene Inkoopvoorwaarden en behoeft er geen sprake te zijn van een toerekenbare tekortkoming door opdrachtnemer. Verder is hetgeen onder 13 lid 1 sub c is verwoord voor ons niet aanvaardbaar. In lid 1 sub c wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer als vangnet beperkt tot het bedrag dat de verzekering van de opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert. Het probleem daarmee is dat onze verzekering weer verwijst naar de afspraken

tussen partijen. Dat biedt dus geen oplossing, maar leidt tot een cirkelredenering. En verder betekent dat, dat partijen die een hoge verzekeringsdekking hebben, omdat de verzekering geldt voor het gehele concern, te maken kunnen krijgen met een hele hoge maximum aansprakelijkheid die niet in verhouding staat tot de opdrachtsom. Dit terwijl partijen die er bewust voor kiezen zo laag mogelijk verzekerd te zijn dan ook te maken krijgen met een lager aansprakelijkheidsmaximum. Dat vinden wij niet redelijk en onze verzekeraar gaat daar ook niet zonder meer mee akkoord.

Wij stellen dan ook voor om in plaats van dit artikel 13 lid 1 overeen te komen dat in geval van een toerekenbare tekortkoming door opdrachtnemer de aansprakelijkheid per opdracht is beperkt tot een bedrag dat in verhouding staat tot de opdrachtsom, bijvoorbeeld 3x de opdrachtsom met een maximum van 2,5 miljoen.

Antwoord:

De bepaling wordt aangepast. De aansprakelijkheid per gebeurtenis wordt beperkt tot een maximum van drie maal de opdrachtsom (de waarde van de raamovereenkomst) met een maximum van 2.500.000. Het aantal gebeurtenissen is beperkt tot vijf gebeurtenissen en samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op:	23-03-2023
Label:	Juridisch

Ref.nr.
25

Onderwerp:
inkoopvoorwaarden

Vraag:

Artikel 13 lid 2 AIV bevat een vrijwaring voor aanspraken van derden. Deze vrijwaring is zo algemeen verwoord, dat alle aanspraken van derden bij ons neergelegd kunnen worden. Als wij als gevolg van opzet of grove schuld schade toebrengen aan derden of hen rechtstreeks schade toebrengen die valt onder de wettelijke aansprakelijkheid, bijv. letselschade, is een vrijwaring geen bezwaar. Andere aanspraken van derden staan evenwel altijd in een indirect verband tot ons. Het is dan ook niet redelijk dat al deze aanspraken één op één aan ons zouden (kunnen) worden doorgezet. Bent u bereid om de vrijwaringsbepaling als volgt aan te passen?

"Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden, voor zover die strekken tot vergoeding van door derden geleden schade waarvoor Opdrachtnemer jegens deze derden aansprakelijk is op grond van de wet."

Antwoord:

Dit is akkoord.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
26

Onderwerp:
inkoopvoorwaarden

Vraag:

Wat we niet kunnen regelen is dat er in onze beroepsaansprakelijkheidspolis een bepaling wordt opgenomen waarin een bepaling staat dat de uitkering rechtstreeks naar de opdrachtgever gaat (artikel 13.6 AIV). Enerzijds niet vanwege praktische redenen (we hebben zo'n 20.000 opdrachten per jaar), anderzijds niet omdat de doorlopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, als wij schade moeten vergoeden aan onze opdrachtgevers op grond van een contract, de financiële schade aan ons bedrijf vergoedt. Wij betalen deze uitkering vervolgens uit aan onze opdrachtgever. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
27

Onderwerp:
inkoopvoorwaarden

Vraag:

Opdrachtnemer heeft in noch het kader van de overeenkomst noch in het kader van de Algemene Inkoopvoorwaarden de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen. Dat is gelet op de duur van de raamovereenkomst niet proportioneel. Wij stellen dan ook voor om aan artikel 3 raamovereenkomst toe te voegen dat Opdrachtnemer eenmalig na het verstrijken van een periode van 4 jaar de mogelijkheid krijgt om de raamovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
28

Onderwerp:
gelijke scores beoordeling

Vraag:
Op diverse manieren kan er een gelijke score ontstaan;

scenario:
kwaliteit: goed t.o.v onvoldoende
prijs: €3.000.000,- t.o.v. €750.000,-
beide inschrijvers 5000 punten

inschrijver A
kwaliteit: goed
prijs: € 3.000.000,-
punten: 5000

inschrijver B
kwaliteit: onvoldoende
prijs: € 750.000,-
punten: 5000

Hieruit blijkt dat een inschrijver die een onvoldoende kwaliteit levert wel wint (wanneer prijs de doorslag geeft).

Vind u het als aanbestedende dienst wenselijk dat een kwalitatief onvoldoende inschrijving het werk mag gaan uitvoeren? Of anders gezegd wilt u overwegen het cijfer 4 als knock-out criterium te hanteren?

Antwoord:
De beoordelingsmethodiek wordt niet gewijzigd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Proces

Ref.nr.
29

Onderwerp:
bijlage 3 prijzenblad

Vraag:
waterbodemonderzoek vak 500 m betreft water onderhevig aan getijde of binnenwateren

Antwoord:

Dit betreft alleen binnenwater.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
30

Onderwerp:
bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Bij de verrekentarieven per m2 is niet bekend of de terreinen verhard zijn of niet of deels. Van welke verharding dient bij de prijsbepaling uit te worden gegaan?

Antwoord:

Inschrijver dient uit te gaan van onverharde terreinen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
31

Onderwerp:
bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

peilbuis stuksprijs van welk materiaal en diameter van de peilbuis kan worden uitgegaan?

Antwoord:

HPDE, diameter 32 mm.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Contract

Ref.nr.
32

Onderwerp:
bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

straatpot stuksprijs van welke type straatpot dient te worden uitgegaan?

Antwoord:
kunststof 140x140

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
33

Onderwerp:
bijlage 3 prijzenblad

Vraag:
Mogen gestaakte boringen tot de uitgevoerde diepte in rekening worden gebracht?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
34

Onderwerp:
bijlage 3 prijzenblad

Vraag:
Post in-situ sanering is geen onderscheid gemaakt of er verharding aanwezig is of niet. Dit heeft invloed op de prijsvorming. Kan dit onderscheid worden toegevoegd?

Antwoord:
Inschrijver dient uit te gaan van onverharde terreinen. Indien verharde terreinen, dan desbetreffende posten van toepassing (asfaltboringen, oid).

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 5.1.3. K1

Vraag:

De opdrachtgever vraagt om een efficiënte samenwerking. Wat verstaat de opdrachtgever onder "efficiënt"?

Antwoord:

Een effectieve en doelmatige samenwerking.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Proces

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Staffellijst - Verkennend bodemonderzoek NEN5740. De posten betreffen all-in prijzen. De werkomvang en dus kosten hangen sterk af van de binnen NEN5740 te hanteren onderzoeksstrategie. Welke strategie dient als uitgangspunt te worden gehanteerd?

Antwoord:

VED-HE-NL

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Staffellijst - algemeen. Dienen de posten voor all-in werk te worden opgegeven als tarief per uiteindelijk onderzochte m²/ton? Of dient het tarief per onderzoek te worden opgegeven, waarbij het tarief per "oppervlakte-/tonnage-range" vast ligt?

Antwoord:

Zie het aangepaste prijzenblad, deels m², deels stuks.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Staffellijst - Nader - afperkend onderzoek NTA5755. De posten betreffen all-in prijzen. De werkomvang en dus kosten hangen sterk af van het te hanteren conceptueel verontreinigingsmodel. Bijvoorbeeld: MIP-sonderingen en sleuvenonderzoek zijn fors duurder dan een dikte-onderzoek aan een leeflaag. Wat voor type verontreiniging dient als uitgangspunt te worden gehanteerd? Of is het mogelijk deze posten volledig te laten vervallen?

Antwoord:

Zie het gewijzigde prijzenblad. De post nader afperkend onderzoek vervalt. Dit verloopt via stelpost.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Staffellijst - Partijkeuringen. Dienen partijen grond t.b.v. hergebruik binnen het eigen beheersgebied ook standaard civieltechnisch gekeurd te worden (werkwijze overeenkomstig SIKB protocol 9335-9)?

Antwoord:

Nee, is een aparte aanvraag.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Staffellijst - algemeen. Indien het niet haalbaar is om de werkomvang van de all-in posten SMART te formuleren, verzoeken wij u vriendelijk om dit deel van het prijzenblad te laten vervallen en uitsluitend te werken met de individuele posten onder stelposten.

Antwoord:

Zie beantwoording vragen en het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Stelpost Materiaal - machinaal boren. Welke boortechniek geldt als uitgangspunt? Betreft het kernboringen (asfalt, beton, hydr. slak) of juist grondboringen onder BRL2100?

Antwoord:

Geldt voor asfalt, beton e.d.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Stelpost Materiaal - boringen 12 en 35 cm. Dit betreft dit kernboringen (asfalt, beton, hydr. slak), correct?

Antwoord:

Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Stelpost Materiaal - schudzeef. Dit betreft een mechanische/gemotoriseerde

schudzeef, correct?

Antwoord:

Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Stelpost Aanvullend (veld)werk - opbreken/terugplaatsen elementenverharding inspectiegat & gat. Betreft dit een per ongeluk dubbel opgenomen post? Zo nee, waarin wilt u onderscheid maken?

Antwoord:

Eén post vervalt, zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Stelpost Aanvullend analyses - grond pakket vluchtig. De pakketkosten hangen sterk af van de te analyseren stofgroepen. Welke stofgroepen dienen standaard in dit pakket te zitten?

Antwoord:

Betreft min.olie, C5-C10, BTEXSN MTBE, ETBE, PAK's

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Toeslagen - cel C130 t/m C132. Het getaltype is hier "Financieel" -> ingevulde waarden worden omgezet in €, terwijl vanuit de bijbehorende omschrijving een % wordt verwacht. Bedraagt de spoedtoeslag steeds een vast bedrag, of dient het prijzenblad hierop gecorrigeerd te worden?

Antwoord:

Inschrijver dient hier een toeslagpercentage bovenop het reguliere tarief op te geven. Het prijzenblad is hierop aangepast. Een gewijzigde versie van het prijzenblad is geupload als Bijlage 3 - Prijzenblad 2.0 20230406.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Stelpost Materiaal - inzet drone. De drone-inzet is hoofdzakelijk functioneel t.b.v. Lidar/fotogrammetrie (volume-bepaling van partijen, Digitale Terrein Metingen enz), correct?

Antwoord:

Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Stelpost Materiaal - inzet drone. Dronevluchten in de havens dienen in ieder geval door de opdrachtgever te worden geautoriseerd. Dient de inschrijver de overige benodigde vluchtautorisaties voor vluchten in specifieke No-Fly zones (binnen 500 m van BRZO-bedrijven, heliports, beveiligde gebieden e. d.) zelf te verzorgen?

Antwoord:

Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:
Hier staat beschreven 'alle prijzen dienen inclusief overige kosten te zijn' moet hierbij gedacht worden aan kosten die niet gespecificeerd staan op de prijzenlijst (o.a. verzekering, legeskosten, afschrijving, verbruiksmateriaalkosten, etc.)?

Antwoord:
Zie vraag 52.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:
Er wordt verwezen naar 'eis 32' maar deze is verder niet terug te vinden in de stukken. A.u.b. nader toelichten wat dit inhoud.

Antwoord:
Zie vraag 53.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:
Staffellijst - Hoe worden grotere terreinen verrekend?

Antwoord:

Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par. 5.1.4.

Vraag:

Correctie op onderwerp bij vraag 49

"Hier staat beschreven 'alle prijzen dienen inclusief overige kosten te zijn' moet hierbij gedacht worden aan kosten die niet gespecificeerd staan op de prijzenlijst (o.a. verzekering, legeskosten, afschrijving, verbruiksmateriaalkosten, etc.)?"

Antwoord:

Dat zijn kosten waar onder andere aan gedacht moet worden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Werkomschrijving, hoofdstuk 14

Vraag:

Correctie op onderwerp bij vraag 50.

"Er wordt verwezen naar 'eis 32' maar deze is verder niet terug te vinden in de stukken. A.u.b. nader toelichten wat dit inhoud."

Antwoord:

De zin 'ON conformeert zich aan de gestelde levertermijnen in protocollen genoemd in eis 32' komt te vervallen. De levertermijnen als beschreven in hoofdstuk 14 van de werkomschrijving zijn van toepassing.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Staffellijst - partijkeuringen. Dient de partij op voorhand als asbestverdacht te worden gemerkt (bijvoorbeeld puinhoudend)

Antwoord:

Ja, correct.

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op:

06-04-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Stelpost Aanvullend analyses - grondwater analyse 'Tankstation', wordt hiermee bedoeld minerale olie + BTEXSN + vluchtige olie (C5-C10)?

Antwoord:

Ja, correct.

Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op:

06-04-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Stelpost Advieskosten - 'rapport PDF/xml' én 'SP/PvA' én 'evaluatieverslag /rapport' per 'project' wordt hiermee bedoeld de kosten voor het opstellen of juist voor het aanleveren van het rapport? Gezien eerder een stelpost is opgenomen voor manuren van een adviseur en projectleider.

Antwoord:

De genoemde zaken gelden voor zaken die niet afgeprijsd zijn in de staffellijst. Bijvoorbeeld voor een nader afperkend onderzoek of een saneringevaluatie.

P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van

Percelen: bodemonderzoeken
Beantwoord op: 07-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 57
Onderwerp: Bijlage 3 prijzenblad

Vraag:

Stelpost Advieskosten - 'toetsing Rbk, CROW 400, e.d.' wat valt onder het 'en dergelijke' en is dit bedoeld als aanvullingen op de toetsingen benoemd in H4 van de Werkomschrijving? Of juist als aanvullingen op de verplichte bijlagen uit H12 van de Werkomschrijving?

Antwoord:

Betreft aanvulling op standaard NEN 5740 verkennend onderzoek.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 58
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad

Vraag:

In paragraaf 3.2.2. Technische en beroepsbekwaamheid worden een viertal kerncompetenties weergegeven. De per onderdeel gestelde minimale omzet (€25.000,-) is dusdanig dat maar een handje vol bedrijven hieraan zou kunnen voldoen. Staat u ervoor open om de betreffende minimale omzet eisen bij te stellen? Dit om het mogelijk te maken dat ook lokaal gespecialiseerde bedrijven kunnen meedingen in de aanbesteding. Voorstel:

- NEN 5740 verkennend bodemonderzoek € 15.000,-
- NTA 5755 nader bodemonderzoek € 10.000,-
- NEN 5720 water bodemonderzoek € 5.000,-
- NEN 5707 en NEN 5897 asbest onderzoek in grond en puin € 2.000,-

Antwoord:

De betreffende geschiktheidseisen worden niet aangepast. Gezien de omvang van de nadere opdrachten binnen de raamovereenkomst wenst aanbesteder een opdrachtnemer te contracteren die ervaring heeft met het uitvoeren van grootschalige bodemonderzoeken. Referentieopdrachten met een lagere omzet dan hetgeen in paragraaf 3.2.2 is beschreven geven aanbesteder onvoldoende zekerheid dat de inschrijver in staat is om invulling te geven aan de opdracht.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:
prijслиjst

Vraag:
Dienen alle onderzoekstarieven inclusief rapportage te zijn?

Antwoord:
Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Contract

Ref.nr.
60

Onderwerp:
prijслиjst

Vraag:
- In de NEN5740 zijn verschillende onderzoeksstrategieën opgenomen met sterk uiteenlopende kosten. In dit kader is het van belang vast te stellen welke onderzoeksinspanning binnen de NEN5740 afgeprijsd moet worden. Om een uniform prijsvergelijk te krijgen stellen wij voor om uit te gaan van de strategie onverdacht en onverdacht grootschalig (bij >1 hectare). Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:
Nee advies VED-HE-NL

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Contract

Ref.nr.
61

Onderwerp:
prijслиjst

Vraag:
In de werkomschrijving staat dat verkennend bodemonderzoek en verkennend waterbodemonderzoek inclusief Pfas uitgevoerd wordt. Dient deze

parameter in het tarief van verkennend onderzoek te zijn opgenomen en zo ja wenst u alle aantallen voorgeschreven analyses van grond én grondwater inclusief Pfas uitgevoerd te hebben. Kunt u dit exact specificeren?

Antwoord:

NEE, strategie VED-HO-NL.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 07-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
62

Onderwerp:
prijslijst

Vraag:

Verkennend (water)bodem onderzoek: kunnen wij ervan uitgaan dat het analysepakket standaardpakket + pfas 28 betreft?

Antwoord:

Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
63

Onderwerp:
prijslijst

Vraag:

Verkennend asbestonderzoek: kan de verwijzing naar norm 5897 hier vervallen. Paragraaf 6.4.5. betreft namelijk alleen een verwijzing naar de strategie uit de NEN5707. Door twee normen met verschillende onderzoeksinspanning te benoemen ontstaat een niet-kostenhomogene post.

Antwoord:

Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
64

Onderwerp:
prijslijst

Vraag:

Nader onderzoek, NTA5755 kent geen naar oppervlakte gestaffelde onderzoeksinspanning. Kosten voor nader onderzoek zijn zeer sterk afhankelijk van aard en locatie van verontreiniging. De omschreven post is dus niet-kostenhomogeen. Wij stellen voor deze posten te laten vervallen en als maatwerk via de stelposttarieven te verrekenen. Zo niet verzoeken wij u de post kostenhomogeen te maken door gedetailleerde omschrijving van de af te prijzen onderzoeksopzet toe te voegen.

Antwoord:

Deze post vervalt. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
65

Onderwerp:
prijslijst

Vraag:

- De kosten voor een partijkeuring grond en partijkeuring bouwstoffen zijn sterk variërend in verband met andere bemonsteringsmethode en analyses. Doordat u hier een gecombineerde post van heeft gemaakt zal dit het prijsniveau voor een partijkeuring grond onnodig hoog worden. Daarnaast is een bouwstofkeuring veelal sterk afhankelijk van het type bouwstof en de lokale situatie. Wij verzoeken u deze post te wijzigen in een of meerdere kostenhomogene posten.

Antwoord:

Wijzigt in alleen grond, geen bouwstoffen

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
66

Onderwerp:
prijslijst

Vraag:

- Wij verzoeken u de partijkeuring voor bouwstoffen te laten vervallen

aangezien de risico's ten aanzien van bemonsteringsmogelijkheid en in te zetten (machinale)bemonsteringsapparatuur niet in algemene zin is af te prijzen door de inschrijvers.

Antwoord:

De betreffende post vervalt.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
67

Onderwerp:
prijslijst

Vraag:

- Partijkeuring: kunnen wij ervan uitgaan dat het analysepakket standaardpakket + pfas 28 betreft, zo niet graag het af te prijzen analysepakket aangeven?

Antwoord:

Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
68

Onderwerp:
prijslijst

Vraag:

De kosten voor in-situ partijkeuringen is sterk afhankelijk van diepte en de te keuren grondlaag. Kunnen wij ervan uitgaan dat het een insitu partijkeuring is vanaf maaiveld tot een handmatig te boren boordiepte?

Antwoord:

Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
69

Onderwerp:
prijzlijst

Vraag:

Worden met de termen boringen 12cm en 35cm asfaltboringen bedoeld?

Antwoord:
Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
70

Onderwerp:
prijzlijst

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat alle onderzoeken op onverharde terreindelen plaats vinden en dat het doorboren/opnemen van verhardingslagen op stelpost kan worden verrekend? Zo niet graag een uniform calculatieuitgangspunt aangeven.

Antwoord:
Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
71

Onderwerp:
prijzlijst

Vraag:

Overleg: Overleg is een personeel-inspanning, waarvoor u reeds op basis van functie tarieven heeft opgenomen. In onze optiek kan de post overleg hierdoor vervallen.

Antwoord:
Ja, correct. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Contract

Ref.nr.
72

Onderwerp:
prijzlijst

Vraag:
In het blanco veld onder schudzeef, bedoelt u hier de inzet van een dagdeel schutzeef?

Antwoord:
Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:
prijzlijst

Vraag:
- Peilbuis: bedoelt u een peilbuis met filterstelling conform NEN (freatische peilbuis)?

Antwoord:
Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
74

Onderwerp:
prijzlijst

Vraag:
Analyses: kunt u de inhoud van het pakket vluchtig omschrijven met de bedoelde parameters

Antwoord:
Betreft min.olie, C5-C10, BTEXSN MTBE, ETBE, PAK's

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van

Beantwoord op: bodemonderzoeken
06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
75

Onderwerp:
prijzlijst

Vraag:

Analyses: kunt u de inhoud van het pakket lozingspakket omschrijven met de bedoelde parameters

Antwoord:

Onopgeloste stoffen, CZV, Cl, Fe, Mn.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
76

Onderwerp:
prijzlijst

Vraag:

Wat bedoelt u met de post rapport PDF/XML?

Antwoord:

De genoemde zaken gelden voor zaken die niet afgeprijsd zijn in de staffellijst. Bijvoorbeeld voor een nader afperkend onderzoek of een saneringevaluatie.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 07-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
77

Onderwerp:
prijzlijst

Vraag:

SP is een saneringsplan en PVA is plan van aanpak. Doorgaans wordt voor een SP een aanzienlijk grotere inspanning verwacht dan voor een relatief eenvoudig PVA. Kunt u deze posten nader kwantificeren, dan wel opsplitsen?

Antwoord:

Dit is aangepast. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.

78

Onderwerp:

werkomschrijving mkb H13

Vraag:

- Werkomschrijving: in hoofdstuk 13 geeft u aan dat bij twijfel van de OG over de analyseresultaten een kostenloze heranalyse plaats dient te vinden. Dit is een niet-reëel uitgangspunt aangezien alle werkzaamheden binnen de gestandaardiseerde en gecertificeerde werkmethoden worden uitgevoerd. Afwijkingen liggen veelal buiten de invloedssfeer van de ON. Daarnaast is dit een 'vrij' brief om alle analyses zonder nadere onderbouwing te laten heranalyseren. Wij stellen voor hier een redelijkheid en billijkheid beginsel te hanteren waarbij kosten minimaal verrekend worden indien uit de heranalyses blijkt dat sprake is van bevestiging van het in twijfel getrokken resultaat.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

79

Onderwerp:

raamovereenkomst voorfinanciering

Vraag:

- In de raamovereenkomst is een betalingsregeling opgenomen waarbij betaling na 30 dagen na acceptatie van de opgeleverde werkzaamheden plaats zal vinden. Dit impliceert dat de ON de werkzaamheden volledig dient voor te financieren. Wij stellen een aangepaste betalingsregeling voor waarbij 50% van de opdrachtsom bij opdracht gefactureerd kan worden. Stemt u hiermee in, dan wel heeft u een ander voorstel voor een aangepaste betalingsregeling om voorfinanciering te minimaliseren.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
80

Onderwerp:
inkoopvoorwaarden betalingsregeling

Vraag:

In de inkoopvoorwaarden 9.2 is aangegeven dat de factuur wordt betaald 30 dagen na goedkeuren van de goederen/dienst. Wat is de maximale doorlooptijd van de goedkeuring van onze goederen/dienst.

Antwoord:

De maximale doorlooptijd voor goedkeuring bedraagt 10 werkdagen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Contract

Ref.nr.
81

Onderwerp:
kosten veiligheid en betredingsmaatregelen

Vraag:

- Betreden terreinen en veiligheid. U stelt dat alle kosten voor specifieke apparatuur, veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen inbegrepen dient te zijn in de aanneemsom. Aangezien ten tijde van inschrijving geen inzage is gegeven van de eisen die op de terreinen gelden, dan wel locatiespecifieke veiligheidsmiddelen is dit niet af te prijzen. Wij verzoeken u deze bepalingen te laten vervallen dan wel af te bakenen met concrete kaders.

Antwoord:

Hieronder wordt verstaan dat het personeel de gebruikelijke zaken moet kunnen overleggen bij de aanmelding. Zoals legitimatie en VCA. De bedrijfsspecifieke toegangsprocedures moet volgen, zoals bedrijfsfilm met vraag en antwoord. Vroegtijdige aanmelding 24 uur tevoren. Benodigde bedrijfsspecifieke (gekeurde) Pmb's: zoals veiligheidshelm, veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidsschoenen, brandvertragende overall. Zijn er buiten deze bovenvermelde zaken nog buitensporige eisen, dan kunnen deze verrekend worden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
82

Onderwerp:
boete regeling

Vraag:

- Concept raamovereenkomst artikel 7. De berekening van de sanctie per jaar is onduidelijk, aangezien de looptijd van het contract variabel is en onduidelijk hoe het percentage van de score wordt berekend. Hierdoor kan dit risico niet in proportie zijn ten opzichte van de geleverde diensten. Een kleine eenmalige afwijking kan leiden tot een disproportionele boete. Graag zien wij een voorbeelduitwerking hoe deze clause in praktijk werkt.

Antwoord:

Artikel 7.1 van de raamovereenkomst komt te vervallen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Referentie

Vraag:

De referentie mag niet ouder zijn dan drie jaar. Mag het project wel al eerder zijn gestart of moet de start ook binnen deze 3 jaar liggen?

Antwoord:

Het project mag eerder zijn gestart. Het referentieproject mag niet eerder zijn opgeleverd dan drie jaar voor de uiterste datum van inschrijving.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Algemene voorwaarden artikel 25.7

Vraag:

Kan OG uitleggen waarom opnemer zijn werkzaamheden moet voortzetten bij

tekortkomingen van de opdrachtgever?

Antwoord:

Artikel 25.7 komt te vervallen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
85

Onderwerp:
GPS

Vraag:

Uitzetten boringen en inmeten XYZ-waarden met GPS met een nauwkeurigheid van 20 mm: met GPS kan geen nauwkeurigheid van 2 cm worden behaald. Kan OG bevestigen dat uitzetten en inmeten via GPS niet voldoet?

Antwoord:

Eis nauwkeurigheid 20 mm vervalt.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Facturatie

Vraag:

Wat zijn de facturatie momenten?

Antwoord:

Zie artikel 4.3 van de concept raamovereenkomst. Zie ook het antwoord op vraag 142.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Proces

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Boete

Vraag:

Wat is de boete als een rapport 2 of 5 dagen later dan gepland wordt aangeleverd

Antwoord:

Wanneer het rapport te laat wordt opgeleverd, maar dit minder dan één week te laat is wordt een boete van 10% van de opdrachtsom opgelegd. Vanaf één week plus één dag tot twee weken is dit 20% van de opdrachtsom, vanaf twee weken plus één dag tot drie weken is dit 30% tot een maximum van 50% van de opdrachtsom.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Analyse

Vraag:

Wanneer twijfelt een opdrachtgever aan een analysecertificaat?

Antwoord:

De betreffende bepaling wordt verwijderd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Prijzenblad- materiaal

Vraag:

Van welke maximale diepte dient bij de peilbuis te worden uitgegaan?

Antwoord:

HPDE, diameter 32 mm

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Prijzenblad- materiaal

Vraag:
Wat wordt bedoeld met de posten “boringen 12 cm” en “boringen 35 cm”?

Antwoord:
Valt onder machinaal boren door asphalt/ beton t.b.v. fundatielagen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Prijzenblad-partijkeuring in-situ

Vraag:
Van welke maximale diepte dient te worden uitgegaan bij een in-situ keuring?

Antwoord:
Eén meter.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Prijzenblad-partijkeuring

Vraag:
De eenheid bij de partijkeuringen betreft ton. Dient dat niet te zijn stuk?

Antwoord:
Ja, dit is correct. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Prijzenblad- staffellijst (all-in werk)

Vraag:
De eenheid bij de all-in bodemonderzoeken betreft m2. Dient dat niet te zijn stuk?

Antwoord:
Ja, dit is correct. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Prijzenblad-nader- afperkend onderzoek

Vraag:
Er dient een all-in prijs te worden gegeven voor onderzoek NTA 5755. Dat is ons inziens onmogelijk aangezien dit altijd maatwerk betreft. Als dat toch noodzakelijk is, waar dient dan vanuit te worden gegaan?

Antwoord:
Dit onderdeel komt te vervallen. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Prijzenblad-asbestonderzoek (all-in)

Vraag:
Er dient een all-in prijs te worden afgegeven voor een NEN5707/5897 onderzoek. Kunnen deze posten gesplitst worden in aparte posten voor de NEN5707 en de NEN5897. Zowel de uitvoering als analyse zijn te verschillend.

Antwoord:
Deze posten worden opgesplitst. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Prijzenblad-asbestonderzoek (all-in)

Vraag:

Van welke onderzoeksstrategie dient bij de NEN5707/5897 onderzoeken te worden uit gegaan?

Antwoord:

Deze posten worden opgesplitst. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Prijzenblad-verkennend bodemonderzoek (all-in)

Vraag:

Van welke onderzoeksstrategie dient bij de NEN5740 onderzoeken te worden uitgegaan?

Antwoord:

VED-HE-NL.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Werkzaamheden spoor

Vraag:

Werkzaamheden aan het spoor dienen afgestemd te worden met de beheerder van het spoor. Hoe kunnen die extra kosten voor deze voorbereiding en bijbehorende veiligheidsmaatregelen worden gefactureerd?

Antwoord:

Deze kunnen per project apart in rekening worden gebracht.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Prijzenblad- aanvullend analyses

Vraag:
Welke parameters zitten in het pakket vluchtig?

Antwoord:
Dit betreft min.olie, C5-C10, BTEXSN MTBE, ETBE, PAK's.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Prijzenblad- aanvullend analyses

Vraag:
Welke parameters zitten in het bouwstoffenpakket uitloging?

Antwoord:
Deze post vervalt. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Prijzenblad- aanvullend analyses

Vraag:
Welke parameters zitten in het bouwstoffenpakket samenstelling?

Antwoord:
Deze post vervalt. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 102
Onderwerp: Prijzenblad- aanvullend analyses

Vraag:
Welke parameters zitten in het lozingspakket?

Antwoord:
Onopgeloste stoffen, CZV, Cl, Fe, Mn.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 103
Onderwerp: Prijzenblad- materiaal

Vraag:
Volgens de RAW 2020 bepalingen is de opdrachtgever bij verkeersmaatregelen verplicht om figuurnummers af te geven of compleet uitgewerkte verkeerstekeningen. Kan de opdrachtgever die verzorgen?

Antwoord:
Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 104
Onderwerp: Prijzenblad- materiaal

Vraag:
Wat voor soort halve rijbaan afzetting gaat het bij de verkeersmaatregelen?

Antwoord:
Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 105
Onderwerp: Leidraad 3.2.3

Vraag:

Beroepsbevoegdheid – onder andere waterbodemonderzoek (protocol 2003) en milieukundige begeleiding (protocol 6001) maken onderdeel uit van de vereisten. Gezien de aard van het projectgebied verwachten wij ook dat begeleiding bij ingrepen in de waterbodem nodig kan zijn. Wilt u overwegen het hiervoor geldende Protocol 6003 toe te voegen aan de vereisten?

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. 106
Onderwerp: Leidraad 5.1.3

Vraag:

K1, bullit 3. U vraag naar ‘planvoorbereiding en uitvoering’. Bedoelt u hiermee het gehele proces dat door de opdrachtgever wordt doorlopen, vanaf bijvoorbeeld het initiatief tot een ruimtelijke ontwikkeling tot de realisatie door een aannemer?
Zo niet, kunt u ‘planvoorbereiding en uitvoering’ in dit kader verduidelijken?

Antwoord:
Aanbesteder bedoelt het proces van ontzorgen tijdens het proces van planvoorbereiding en uitvoering.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. 107
Onderwerp: Leidraad 5.1.3

Vraag:

K1, bullit 2. U vraag naar 'voorbereiding'. Bedoelt u hiermee het gehele proces vanaf de nadere uitvraag tot het moment waarop het veldwerk in uitvoering gaat?

Zo niet, kunt u 'voorbereiding' in dit kader verduidelijken?

Antwoord:

Ja, hiermee wordt het proces van aanvraag tot uitvoering van het veldwerk bedoeld.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Proces

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Samenwerking

Vraag:

Binnen een nadere opdracht treed een persoon op vanuit de opdrachtgever. Kunt u de technisch inhoudelijke ervaring van deze persoon omschrijven, bijvoorbeeld aan de hand van expertisegebied en ervaringsjaren?

Antwoord:

De nadere opdrachten kunnen door verschillende medewerkers van North Sea Port worden gegeven.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Proces

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Samenwerking

Vraag:

Worden nadere opdrachten door 1 persoon aan de opdrachtnemer verstrekt of zijn er meerdere personen waarmee de opdrachtnemer gaat samenwerken. En zo ja, hoeveel?

Antwoord:

De nadere opdrachten kunnen door verschillende medewerkers van North Sea Port worden gegeven.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Proces

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Beoordeelaars

Vraag:

Wat is de rol van de beoordeelaars van de inschrijving na gunning van de raamovereenkomst ?

Antwoord:

Zij zullen aan opdrachtgeverszijde betrokken zijn bij de uitvoering van de raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
111

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 1.2.3

Vraag:

Slechte presentatie van de opdrachtnemer; of prestatie? Wat is het criterium voor slecht presteren?

Antwoord:

Hier wordt slecht presenteren van de opdrachtnemer bedoeld. Met slecht presteren kan (niet uitputtend) worden bedoeld:

- Het niet nakomen van één of meerdere eisen;
- Het niet nakomen van één of meerdere beloftes uit het plan van aanpak;
- Het niet naar tevredenheid van de opdrachtgever uitvoeren van de werkzaamheden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
112

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 1.3.3

Vraag:

Verwachte omzet van 3 ton lijkt ambitieus, is dit realistisch?

Antwoord:

Dit is gebaseerd op spendgegevens van de afgelopen jaren.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

113

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - referentie

Vraag:

Een referentie voor meerdere competenties is mogelijk; geldt dan de financiële eis van € 25.000,00 voor het totaal of per competentie onderdeel?

Antwoord:

Dit geldt per kerncompetentie (per onderdeel).

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

114

Onderwerp:

Werkomschrijving 18 Indexering

Vraag:

De prijzen staan vast voor de initiële looptijd van de raamovereenkomst. Wat bedoelt u met initiële looptijd?

Antwoord:

Het eerste jaar van de raamovereenkomst

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

115

Onderwerp:

Werkomschrijving 6.0

Vraag:

Schriftelijke toestemming voor inzet onderaannemer: wat zijn criteria van

toetsing voor het verkrijgen van toestemming?

Antwoord:

De onderaannemer dient in dat geval op verzoek van aanbesteder het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen. Geen van de uitsluitingsgronden mag op de onderaannemer van toepassing zijn.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
116

Onderwerp:

Werkomschrijving H4 Beschrijving werkzaamheden

Vraag:

Alleen bij nader bodemonderzoek staat vermeld dat de rapportage in pdf geleverd dient te worden. Wij gaan ervan uit dat alle rapportages van alle onderzoeken alleen in pdf opgeleverd dienen te worden, kunt u dit bevestigen en zo nee waarom niet?

Antwoord:

Post wordt verwijderd, rapport wordt/ blijft PDF+xml. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
117

Onderwerp:

Werkomschrijving H6 onderaannemers

Vraag:

Wordt een laboratorium door u als onderaannemer gezien en zo ja dient dat voor ieder project een schriftelijke toestemming te worden gevraagd?

Antwoord:

Ja, dit wordt als een onderaannemer gezien. Nee, eenmalige toestemming volstaat.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
118

Onderwerp:
Werkomschrijving H6 Onderaannemers

Vraag:

Wij zijn voornemens om een vaste groep van onderaannemers in te zetten. Dient dan bij ieder project opnieuw schriftelijke toestemming te worden gevraagd of kan worden volstaan met een toestemming per onderaannemer die eenmalig wordt afgegeven?

Antwoord:

Eenmalige schriftelijke toestemming van opdrachtgever volstaat.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
119

Onderwerp:
Werkomschrijving H7 Eisen aan de uitvoering

Vraag:

De veldwerkzaamheden kunnen pas worden gestart na uw akkoord. Welke termijn heeft u nodig om de aangeleerde stukken te beoordelen en akkoord te gaan? Dit ivm de door ons aan te leveren planning en de noodzakelijke reservering van veldwerkcapaciteit.

Antwoord:

Maximaal 2 weken, afhankelijk van complexiteit. Overwegend zal een antwoord binnen 48 uur gegeven worden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
120

Onderwerp:
Werkomschrijving H8 Betreden terreinen

Vraag:

Het gebruik van bepaalde apparatuur is niet toegestaan. Welke apparatuur is niet toegestaan?

Antwoord:

Zie vraag 81.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
121

Onderwerp:
Werkomschrijving 8

Vraag:

‘Het kan zijn dat het gebruik van bepaalde apparatuur niet is toegestaan. De kosten hiervan dienen te worden afgeprijsd bij de inschrijfstaat’ -> worden hier de kosten voor alternatieven bedoeld? (situatie op projectbasis waarbij door opdrachtgever informatie wordt verstrekt mbt tot in te zetten apparatuur)?

Antwoord:
Zie vraag 81.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
122

Onderwerp:
Werkomschrijving H8

Vraag:

Betreden terreinen. Welke bedrijfsspecifieke cursussen dienen te worden gevolgd?

Antwoord:
Zie vraag 81.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
123

Onderwerp:
Werkomschrijving H8 Betreden terreinen

Vraag:

Wat is de verwachte tijdsbesteding van de bedrijfsspecifieke cursussen die dienen te worden gevolgd?

Antwoord:

Zie vraag 81.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
124

Onderwerp:

Werkomschrijving H8 Betreden terreinen

Vraag:

Wat is het proces dat dient te worden gevolgd om werknemers 24 uur van te voren aan te melden?

Antwoord:

Zie vraag 81.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
125

Onderwerp:

Werkomschrijving H9 veiligheid

Vraag:

De CROW 500 is bedoeld voor aannemers die grondroerende werkzaamheden uit gaat voeren. Zo wordt o.a. voorgeschreven dat proefsleuven gegraven dienen te worden om de ligging van kabels en leidingen op te sporen. De CROW 500 is niet van toepassing bij milieukundig bodemonderzoek. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen, zo nee waarom niet?

Antwoord:

OG stelt dat voorafgaand aan onderzoek een KLIC melding wordt gedaan.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
126

Onderwerp:
Werkomschrijving H9 veiligheid

Vraag:

Wat verstaat u onder machinale onderzoeksmethoden? Valt hier bv ook het doorboren van een beton/asfaltverharding, de inzet van een ramguts, het graven van een sleuf voor asbestonderzoek, e.d. onder?

Antwoord:

Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
127

Onderwerp:
Werkomschrijving H9 veiligheid

Vraag:

Afstemming met ProRail is een intensief proces, op voorhand is geen inzicht in de toe te passen veiligheidsmaatregelen. Welke uitgangspunten kunnen we hierbij hanteren bij de prijsvorming en welke post uit de raming kan hierbij worden gebruikt?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 98.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
128

Onderwerp:
Werkomschrijving H10 Calamiteiten

Vraag:

Wat verstaat u onder een formeel schaderapport?

Antwoord:

Een opgesteld document met foto's en een beschrijving van oorzaak, gevolg, veroorzaakte schade. Tevens dient er omschreven worden hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
129

Onderwerp:
Werkomschrijving H11 Werken die elkander grijpen

Vraag:
Van welke toegangscontroles, aanmeldprocedures en persoonlijke beschermingsmiddelen dient te worden uitgegaan en wat is de verwachte tijdsbesteding? Het verzoek om uitgangspunten aan te leveren zodat we instaat zijn om dit in de prijsvorming mee te nemen.

Antwoord:
Zie vraag 81.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
130

Onderwerp:
Werkomschrijving H12 Uitvoering

Vraag:
Bij matige of sterke verontreinigingen dient aanvullend onderzoek plaats te vinden. Wat verstaat u onder nader onderzoek?

Antwoord:
De betreffende bepaling vervalt.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
131

Onderwerp:
Werkomschrijving H12 Uitvoering

Vraag:
Boorgaten door asfalt- of betonverhardingen dienen te worden afgedicht door het aanbrengen van o.a. hoogovenslakken. Stelt u de hoogovenslakken ter beschikking zo nee, waar zijn deze verkrijgbaar en om welke

hoeveelheden verwacht u dat het gaat?

Antwoord:

Puinggranulaat is ook toegestaan.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
132

Onderwerp:

Werkomschrijving H12 Uitvoering, rapportage

Vraag:

CROW210 Wat verstaat u onder onderliggend materiaal dat op de fotorapportage te zien dient te zijn?

Antwoord:

Asfalt en fundatiemateriaal.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
133

Onderwerp:

Werkomschrijving H13 Milieukundige begeleiding, analyse.

Vraag:

U geeft aan dat bij twijfel over de analyseresultaten de kosten voor een heranalyse voor de opdrachtnemer zijn. Wij hebben geen invloed op het analyseresultaat. De analyses worden immers uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium. Kunt u deze eis laten vallen, zo nee waarom niet?

Antwoord:

Deze eis vervalt.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

134 Werkomschrijving H13 Milieukundige begeleiding, analyse.

Vraag:

U geeft aan dat bij twijfel over de analyseresultaten de kosten voor een heranalyse voor de opdrachtnemer zijn. Gaat dit om de analyse van hetzelfde monster of van een monster dat opnieuw genomen moet worden?

Antwoord:

Deze eis vervalt.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

135

Onderwerp:

Werkomschrijving H14 planning

Vraag:

Levering conceptrapport 6 weken na opdracht. Het behalen van de planning is mede afhankelijk van de medewerking van derden (waaronder de bronnen voor het vooronderzoek NEN 5725), de onderzoeksresultaten en de omvang van de locatie (500 m² of 20.000 m²) en/of verkennen onderzoek of nader onderzoek. Wij verzoeken u om de 6 weken termijn als richtlijn aan te houden, maar dat de uiteindelijke planning altijd in overleg wordt bepaald. Kunt u hiermee akkoord gaan en zo nee waarom niet?

Antwoord:

Het uitgangspunt is 6 weken. In overleg en na akkoord OG kan hiervan worden afgeweken.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

136

Onderwerp:

Werkomschrijving H15 communicatie

Vraag:

Vindt het genoemde overleg / vergaderingen op locatie plaats of in het kader van duurzaamheid digitaal via Teams?

Antwoord:

Vooraf bij de beginperiode is het wenselijk om fysiek samen te komen.

Daarna is een verdeling 50/50 tussen fysiek en Teams bespreekbaar.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
137

Onderwerp:
Werkomschrijving H15 communicatie

Vraag:

Op wat voor manier is het overleg dat op uw verzoek plaats vindt verrekenbaar?

Antwoord:

Zie ook 136, overleggen behoren in de prijs opgenomen te zijn.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
138

Onderwerp:
Werkomschrijving H16 inschrijfstaat

Vraag:

De nauwkeurigheid van inmeten met GPS is afhankelijk van de ontvangst. O.
a. de aanwezigheid van bebouwing en bomen kan de ontvangst verstoren. Op
wat voor manier dient hier mee om te worden gedaan?

Antwoord:

Eis nauwkeurigheid 20 mm vervalt.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
139

Onderwerp:
Werkomschrijving H16 inschrijfstaat

Vraag:

Bijlage rapport met foto's van de boorkernen. Dient van iedere boorkern een
foto te worden gemaakt, ook wanneer bv. alle kernen hetzelfde zijn?

Antwoord:

Nee, bij overeenkomstige kernen niet.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

140

Onderwerp:

concept raamovereenkomst Art 3.1

Vraag:

Keuze verlenging ligt alleen bij OG; heeft ON ook keuze?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 174.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.

141

Onderwerp:

concept raamovereenkomst Art 4.1

Vraag:

Indexeringsvoorstel één maand voor afloop contractjaar. In de praktijk zit er vertraging in cijfers, kan hier praktisch mee om worden gegaan?

Antwoord:

In het geval van indexering dient opdrachtnemer zich te baseren op de meest recente indexcijfers.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

142

Onderwerp:

concept raamovereenkomst Art 4.3

Vraag:

Betaling na uitvoering, project van grote omvang, hoe wordt omvangrijke

voorfinanciering voorkomen?

Antwoord:

Bij omvangrijke projecten zullen opdrachtgever en opdrachtnemer een betalingsregeling op met tussentijdse oplevermomenten overeenkomen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Contract

Ref.nr.
143

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Verzoek om posten jr, med, sr adviseur toe te voegen in prijzenblad; inzet HVK-er toevoegen, idem expert, idem projectmanager

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
144

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Verkenkend bodemonderzoek; De NEN 5740 kent meerder onderzoeksstrategieën, ieder met afwijkende aantallen boringen, peilbuizen en analyses. Om appels met appels te kunnen vergelijken, verzoeken wij u om aan te geven van welke strategie met analysepakket dient te worden uitgegaan. Verkenkend bodemonderzoek; Is dit inclusief het doorboren /verwijderen van de verharding en zo ja van welke verharding dienen we uit te gaan?

Antwoord:

VED-HE-NL, doorboren op basis van stelposten.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
145

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

•Verkendend asbestonderzoek; Er wordt verwezen naar NEN 5897 paragraaf 6.4.5. Deze paragraaf bestaat niet. In paragraaf 6.5.4 wordt gebruik gemaakt van m3 ipv m2 en is gezien de gecombineerde uitvraag met de NEN 5707 ook niet logisch. Welke paragraaf uit de NEN 5897 bedoelt u?

Antwoord:

Zie het aangepaste prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
146

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Verkendend asbestonderzoek. Er zijn grote verschillen in de wijze van uitvoering en analyses en dus ook de kosten tussen asbestonderzoek volgens NEN 5707 en NEN 5897. Wij verzoeken u om hier twee separate posten van te maken. Kunt u hiermee akkoord gaan en zo nee waarom niet?

Antwoord:

Zie het aangepaste prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
147

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Verkendend asbestonderzoek; Is dit inclusief het doorboren/verwijderen van de verharding en zo ja van welke verharding dienen we uit te gaan?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
148

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Nader- en afperkend onderzoek NTA 5755; Om dit af te kunnen prijzen is er behoefte aan uitgangspunten omtrent de verontreiniging, gaat het om grond en/of grondwater, een enkel zwaar metaal in de top laag of VOCl op grote diepte. Dit is van invloed op de boordiepte en het type analyse. Bij onduidelijkheid wordt dit immers uitgelegd in uw voordeel.

Antwoord:

Post wordt verwijderd. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
149

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Nader- en afperkend onderzoek NTA 5755; Is dit inclusief het doorboren /verwijderen van de verharding en zo ja van welke verharding dienen we uit te gaan?

Antwoord:

Post wordt verwijderd. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
150

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Partijkeuring. Dient te worden uitgegaan van een partijkeuring grond of bouwstoffen? Bij onderzoeken hebben immers een andere opzet en analyse en dus ander kosten.

Antwoord:

Grond.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
151

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Waterbodemonderzoek; De strategie NEN 5720 OLN bestaat niet meer. Bedoelt u de strategie LN uit de NEN 5720:2017? Zo nee, welke dan?

Antwoord:

LN.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
152

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Waterbodemonderzoek: Van welke analysepakket dient te worden uitgegaan?

Antwoord:

C1.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
153

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Waterbodemonderzoek: Van welke monsternamediepte dient te worden uitgegaan?

Antwoord:

1 meter.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
154

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Waterbodemonderzoek: Dient alleen de sliblaag te worden onderzocht of ook de vaste waterbodem?

Antwoord:

Slib + onderliggende bodem.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
155

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Veldwerker: u vraagt om een tarief voor een BRL 1000/2000 gecertificeerde veldwerker en ook om tarieven voor de onderliggende protocollen 2002-2003-2018. De 2001 wordt niet gevraagd, wordt bij de vraag om een tarief voor de BRL 1000/2000 de 2001 bedoelt?

Antwoord:

Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
156

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Veldwerker: U vraagt om een tarief voor de BRL 6000. Verzoek om aan te geven welk onderliggend protocol van toepassing is vanwege de verschillen in de 6001-6002-6003.

Antwoord:

BRL 6001 is van toepassing.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
157

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Materiaal: Grondwerker: Voor welke werkzaamheden wenst u de grondwerker in te zetten?

Antwoord:

In geval van aanvullende werkzaamheden, bijvoorbeeld bij kabels en leidingen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
158

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Materiaal: verkeersmaatregelen. Dienen de verkeersmaatregelen door inschrijver te worden afgestemd met een wegbeheerder?

Antwoord:

Klopt, dit is ook North Sea Port (dezelfde assetmanager / afdeling).

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
159

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:
Aanvullend (veld)werk: u vraagt 1 tarief voor een asbestproefgat NEN 5707 en NEN 5897. Er zit een verschil in het graven van een gat in een puinverharding en grond. Hierbij het verzoek om hier 2 posten van te maken.

Antwoord:
Zie het aangepaste prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
160

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:
Analyses: pakket vluchtig; wat is de gewenste samenstelling van het pakket vluchtig?

Antwoord:
Betreft min.olie, C5-C10, BTEXSN MTBE, ETBE, PAK's.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
161

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:
Analyses: olie; bedoelt u minerale olie C10-C40, zo nee wat dan wel?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van

Beantwoord op: bodemonderzoeken
06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
162

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:
Analyses: olie + PAK; bedoelt u minerale olie C10-C40 en PAK (10 VROM), zo nee wat dan wel?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
163

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:
Analyses; grondwater; wat is de gewenste samenstelling van het lozingspakket?

Antwoord:
Onopgeloste stoffen, CZV, Cl, Fe, Mn.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
164

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:
Analyses: In de aanbestedingsleidraad wordt in paragraaf 1.3 gevraagd om een toets zand voor zandbed. Deze toets is met de huidige analyses niet mogelijk, de zeefkromme SCG wordt in een andere eenheid gerapporteerd. Verzoek om een extra post voor deze indicatieve analyse op te nemen.

Antwoord:

Dit wordt toegevoegd. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
165

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Analyse: bouwstoffen incl. uitloging: kan ook worden volstaan met een analyse van eluaat verkregen via schudproef (5 werkdagen) in plaats van uitloging (6 weken)?

Antwoord:

Post wordt verwijderd. Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
166

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Advieskosten: vooronderzoek NEN 5725; Om dit af te kunnen prijzen verzoeken u enkele uitgangspunten op te nemen. Gaat het bijvoorbeeld om een gebied van 1000 m² of 10.000 m², zijn er 2 of 35 onderzoeken bekend die bestudeerd moeten worden.

Antwoord:

Zie het gewijzigde prijzenblad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
167

Onderwerp:
Concept-raamovereenkomst art. 7

Vraag:

Als blijkt dat niet voldaan is aan de beloftes uit het plan van aanpak, wordt de volgende sanctie (boete in €) doorgevoerd.

Onze vraag: wie stelt vast dat niet is voldoen aan de beloftes? Op basis van welke criteria wordt dat vastgesteld? Hoe wordt objectiviteit geborgd? Wat zijn onze mogelijkheden van verweer? Hoe wordt de boete geëffectueerd?

Antwoord:

Artikel 7.1 van de raamovereenkomst komt te vervallen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
168

Onderwerp:
Werkomschrijving blz 16

Vraag:

Aanleveren van een fotorapportage -> heeft deze eis enkel betrekking op onderzoek conform de CROW 210 (asfalt en constructie onderzoek)?

Antwoord:

Ja, correct.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 06-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
169

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

De tender moet leiden tot een partnerschap van 8 jaar. De NvI is bepalend voor een groot deel van de inschrijving en daarmee voor de tijd die benodigd is om een kwalitatief goed verhaal neer te leggen. Daarom het verzoek om de datum voor het indienen met twee weken door te schuiven.

Antwoord:

De planning van de aanbestedingsprocedure is aangepast. De nota van inlichtingen zal op 7 april worden gepubliceerd. Vervolgens zal een tweede inlichtingenronde worden georganiseerd. De inschrijvingstermijn wordt verlengd. De uiterste datum van inschrijving is 31 mei 2023 14:00 uur. De gewijzigde planning is terug te vinden in TenderNed en de aangepaste

aanbestedingsleidraad (versie 1.1).

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 24-03-2023
Label: Proces

Ref.nr.
170

Onderwerp:
Alg. inkoopvoorwaarden art. 13.2

Vraag:

Wij achten het onredelijk om in vrijwaring op te roepen te zijn jegens alle aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst. Is OG bereid dit artikel in zoverre aan te passen dat ON in vrijwaring op te roepen is jegens aanspraken van derden die rechtstreeks voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 25.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 06-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
171

Onderwerp:
Alg. inkoopvoorwaarden art. 13.1

Vraag:

De maximale aansprakelijkheid is in dit artikel beperkt per schadegeval, maar de hoeveelheid schadegevallen is in wezen niet beperkt hetgeen de facto een onbeperkte aansprakelijkheid kan opleveren. Hiertegen kunnen wij onszelf niet verzekeren. Is opdrachtgever bereid om aan dit artikel toe te voegen: "met een maximum van 1 schadegeval per contractjaar?"
Is opdrachtgever bereid de soort schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is te beperken tot enkel directe schade?
Wij verzoeken OG aan dit artikel toe te voegen dat ON alleen aansprakelijk zal zijn in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst.

Antwoord:

Niet akkoord. Zie het antwoord op vraag 24.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 172
Onderwerp: Alg. inkoopvoorwaarden art. 10.2

Vraag:

Dit artikel omvat een aanzienlijke opsomming van garantie-eisen. Kunt u bevestigen dat voor wat betreft de garantie over het algemeen geldt dat met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden de wettelijke norm geldt dat opdrachtnemer dient te handelen zoals van een zorgvuldig en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht.

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dit.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 173
Onderwerp: Alg. inkoopvoorwaarden art. 8.3

Vraag:

Wij verzoeken Opdrachtgever de termijnen uit het tijdschema niet als fataal te betitelen maar om een ingebrekestelling te versturen met een redelijke termijn voor herstel conform de wettelijke regeling omtrent verzuim.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 22.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken
Beantwoord op: 23-03-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 174
Onderwerp: Concept raamovereenkomst art. 3 looptijd

Vraag:

Op deze manier is er sprake van een eenzijdige verlengingsmogelijkheid van Opdrachtgever, waaraan Opdrachtnemer dan verplicht is mee te werken. Is het mogelijk om voor Opdrachtnemer een mogelijkheid in te richten om deze

verlenging niet te accepteren indien tijdens de looptijd van de raamovereenkomst blijkt dat verlenging onder de geldende voorwaarden en condities niet in alle redelijkheid van Opdrachtnemer gevegd kan worden?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 23-03-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
175

Onderwerp:

MEDEDELING AANBESTEDENDE DIENST - PLANNING
AANGEPAST

Vraag:

Naar aanleiding van vragen in de nota van inlichtingen is de planning van de aanbestedingsprocedure is aangepast. De eerste nota van inlichtingen zal op 7 april 2023 worden gepubliceerd. Vervolgens zal een tweede inlichtingenronde worden georganiseerd. De inschrijvingstermijn wordt verlengd. De uiterste datum van inschrijving is 31 mei 2023 14:00 uur. De gewijzigde planning is terug te vinden in TenderNed en de aangepaste aanbestedingsleidraad (versie 1.1).

Antwoord:

Naar aanleiding van vragen in de nota van inlichtingen is de planning van de aanbestedingsprocedure is aangepast. De eerste nota van inlichtingen zal op 7 april 2023 worden gepubliceerd. Vervolgens zal een tweede inlichtingenronde worden georganiseerd. De inschrijvingstermijn wordt verlengd. De uiterste datum van inschrijving is 31 mei 2023 14:00 uur. De gewijzigde planning is terug te vinden in TenderNed en de aangepaste aanbestedingsleidraad (versie 1.1).

Percelen: P1 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken

Beantwoord op: 24-03-2023

Label: Proces