Behoort bij: BJ3130-HE-B002

Inspecteren en reinigen riolen 2024 - 2027 perceel 2 gemeente Heerlen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**RIOOLLEIDINGEN ONGEREINIGD INSPECTEREN VOORINSPECTIE**					
11	**ONGEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL**					
111	**RONDE BETONBUIZEN**					
111010	Ongereinigd inspecteren beton 200 mm	m	350,00	F		
111020	Ongereinigd inspecteren beton 250 mm	m	90,00	F		
111030	Ongereinigd inspecteren beton 300 mm	m	11.250,00	F		
111040	Ongereinigd inspecteren beton 400 mm	m	10.500,00	F		
111050	Ongereinigd inspecteren beton 500 mm	m	6.000,00	F		
111060	Ongereinigd inspecteren beton 600 mm	m	5.250,00	F		
111070	Ongereinigd inspecteren beton 700 mm	m	3.200,00	F		
111080	Ongereinigd inspecteren beton 800 mm	m	3.275,00	F		
111090	Ongereinigd inspecteren beton 900 mm	m	3.000,00	F		
111100	Ongereinigd inspecteren beton 1000 mm	m	1.400,00	F		
111110	Ongereinigd inspecteren beton 1250 mm	m	3.300,00	F		
111120	Ongereinigd inspecteren beton 1500 mm	m	550,00	F		
111130	Ongereinigd inspecteren beton 1600 mm	m	100,00	F		
111140	Ongereinigd inspecteren beton 1800 mm	m	50,00	F		
112	**EI-VORMIGE BETONBUIZEN**					
112010	Ongereinigd inspecteren beton 200/300 mm	m	500,00	F		
112020	Ongereinigd inspecteren beton 250/375 mm	m	700,00	F		
112030	Ongereinigd inspecteren beton 300/450 mm	m	11.500,00	F		
112040	Ongereinigd inspecteren beton 400/600 mm	m	5.350,00	F		
112050	Ongereinigd inspecteren beton 500/750 mm	m	900,00	F		
112060	Ongereinigd inspecteren beton 600/900 mm	m	1.700,00	F		
112070	Ongereinigd inspecteren beton 700/1050 mm	m	50,00	F		
112080	Ongereinigd inspecteren beton 800/1200 mm	m	25,00	F		
112090	Ongereinigd inspecteren beton 1000/1500 mm	m	50,00	F		
113	**KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)**					
113010	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. tot 0,25 m2	m	50,00	F		
113020	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	m	25,00	F		
113030	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	m	25,00	F		
113040	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	m	300,00	F		
113050	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	m	50,00	F		
113060	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	m	50,00	F		
113070	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	m	50,00	F		
113080	Ongereinigd inspecteren koker inw. opp.12,25-16,00 m2	m	50,00	F		
12	**ONGEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL**					
120010	Ongereinigd inspecteren kunststof 160 mm	m	300,00	F		
120020	Ongereinigd inspecteren kunststof 200 mm	m	3.700,00	F		
120030	Ongereinigd inspecteren kunststof 250 mm	m	13.700,00	F		
120040	Ongereinigd inspecteren kunststof 315 mm	m	6.250,00	F		
120050	Ongereinigd inspecteren kunststof 400 mm	m	2.200,00	F		
120060	Ongereinigd inspecteren kunststof 500 mm	m	675,00	F		
120070	Ongereinigd inspecteren kunststof 600 mm	m	50,00	F		
120080	Ongereinigd inspecteren kunststof 800 mm	m	25,00	F		
13	**ONGEREINIGD INSPECTEREN RELINED RIOOL**					
130	**RONDE BUIZEN**					
130010	Ongereinigd inspecteren relined 200 mm	m	25,00	F		
130020	Ongereinigd inspecteren relined 250 mm	m	50,00	F		
130030	Ongereinigd inspecteren relined 300 mm	m	500,00	F		
130040	Ongereinigd inspecteren relined 400 mm	m	250,00	F		
130050	Ongereinigd inspecteren relined 500 mm	m	150,00	F		
130060	Ongereinigd inspecteren relined 600 mm	m	250,00	F		
130070	Ongereinigd inspecteren relined 700 mm	m	50,00	F		
130080	Ongereinigd inspecteren relined 800 mm	m	350,00	F		
130090	Ongereinigd inspecteren relined 900 mm	m	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130100	Ongereinigd inspecteren relined 1000 mm	m	125,00	F		
131	**EI-VORMIGE BUIZEN**					
131010	Ongereinigd inspecteren relined 200/300 mm	m	100,00	F		
131020	Ongereinigd inspecteren relined 250/375 mm	m	310,00	F		
131030	Ongereinigd inspecteren relined 300/450 mm	m	2.775,00	F		
131040	Ongereinigd inspecteren relined 400/600 mm	m	700,00	F		
131050	Ongereinigd inspecteren relined 500/750 mm	m	250,00	F		
131060	Ongereinigd inspecteren relined 600/900 mm	m	275,00	F		
131070	Ongereinigd inspecteren relined 700/1050 mm	m	100,00	F		
131080	Ongereinigd inspecteren relined 800/1200 mm	m	50,00	F		
131090	Ongereinigd inspecteren relined 1000/1500 mm	m	50,00	F		
14	**ONGEREINIGD INSPECTEREN KERAMISCH RIOOL**					
140010	Ongereinigd inspecteren keramisch 200 mm	m	200,00	F		
140020	Ongereinigd inspecteren keramisch 250 mm	m	250,00	F		
140030	Ongereinigd inspecteren keramisch 300 mm	m	850,00	F		
140040	Ongereinigd inspecteren keramisch 400 mm	m	275,00	F		
140050	Ongereinigd inspecteren keramisch 500 mm	m	500,00	F		
140060	Ongereinigd inspecteren keramisch 600 mm	m	250,00	F		
15	**ONGEREINIGD INSPECTEREN ASBESTCEMENTRIOO**					
150010	Ongereinigd inspecteren asbestcement 300 mm	m	25,00	F		
150020	Ongereinigd inspecteren asbestcement 400 mm	m	25,00	F		
150030	Ongereinigd inspecteren asbestcement 500 mm	m	25,00	F		
150040	Ongereinigd inspecteren asbestcement 600 mm	m	25,00	F		
150050	Ongereinigd inspecteren asbestcement 700 mm	m	25,00	F		
150060	Ongereinigd inspecteren asbestcement 800 mm	m	25,00	F		
150070	Ongereinigd inspecteren asbestcement 900 mm	m	25,00	F		
150080	Ongereinigd inspecteren asbestcement 1000 mm	m	50,00	F		
150090	Ongereinigd inspecteren asbestcement 1500 mm	m	125,00	F		
2	**RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN REINIGEN**					
20	**REINIGEN BETONRIOOL ROND**					
201	**VERVUILING < 20%**					
201010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling tot 20%	m	100,00	F		
201020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling tot 20%	m	275,00	F		
201030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling tot 20%	m	3.375,00	F		
201040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling tot 20%	m	3.150,00	F		
201050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling tot 20%	m	1.800,00	F		
201060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling tot 20%	m	1.575,00	F		
201070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling tot 20%	m	950,00	F		
201080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling tot 20%	m	975,00	F		
201090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling tot 20%	m	900,00	F		
201100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling tot 20%	m	425,00	F		
201110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling tot 20%	m	1.000,00	F		
201120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling tot 20%	m	150,00	F		
201130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling tot 20%	m	50,00	F		
201140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
202	**VERVUILING 20-30%**					
202010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
202020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling 20-30%	m	200,00	F		
202030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling 20-30%	m	2.250,00	F		
202040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling 20-30%	m	2.100,00	F		
202050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling 20-30%	m	1.200,00	F		
202060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling 20-30%	m	1.050,00	F		
202070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling 20-30%	m	650,00	F		
202080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling 20-30%	m	650,00	F		
202090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling 20-30%	m	600,00	F		
202100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling 20-30%	m	275,00	F		
202110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling 20-30%	m	650,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
202130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
202140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling 20-30%	m	10,00	F		
203	**VERVUILING 30-40%**					
203010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
203020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
203030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling 30-40%	m	850,00	F		
203040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling 30-40%	m	775,00	F		
203050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling 30-40%	m	450,00	F		
203060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling 30-40%	m	400,00	F		
203070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling 30-40%	m	250,00	F		
203080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling 30-40%	m	250,00	F		
203090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling 30-40%	m	225,00	F		
203100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling 30-40%	m	100,00	F		
203110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling 30-40%	m	250,00	F		
203120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
203130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
203140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
204	**VERVUILING 40-50%**					
204010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
204020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
204030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling 40-50%	m	550,00	F		
204040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling 40-50%	m	525,00	F		
204050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling 40-50%	m	300,00	F		
204060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling 40-50%	m	275,00	F		
204070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling 40-50%	m	150,00	F		
204080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling 40-50%	m	150,00	F		
204090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling 40-50%	m	150,00	F		
204100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling 40-50%	m	75,00	F		
204110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling 40-50%	m	175,00	F		
204120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
204130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
204140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
205	**VERVUILING >50%**					
205010	Riool reinigen beton 200 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205020	Riool reinigen beton 250 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205030	Riool reinigen beton 300 mm; vervuiling >50%	m	275,00	F		
205040	Riool reinigen beton 400 mm; vervuiling >50%	m	250,00	F		
205050	Riool reinigen beton 500 mm; vervuiling >50%	m	150,00	F		
205060	Riool reinigen beton 600 mm; vervuiling >50%	m	125,00	F		
205070	Riool reinigen beton 700 mm; vervuiling >50%	m	75,00	F		
205080	Riool reinigen beton 800 mm; vervuiling >50%	m	75,00	F		
205090	Riool reinigen beton 900 mm; vervuiling >50%	m	75,00	F		
205100	Riool reinigen beton 1000 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205110	Riool reinigen beton 1250 mm; vervuiling >50%	m	75,00	F		
205120	Riool reinigen beton 1500 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205130	Riool reinigen beton 1600 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
205140	Riool reinigen beton 1800 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
21	**REINIGEN EI-VORMIGE BETONBUIZEN**					
211	**VERVUILING <20%**					
211010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling tot 20%	m	150,00	F		
211020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling tot 20%	m	210,00	F		
211030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling tot 20%	m	3.425,00	F		
211040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling tot 20%	m	1.600,00	F		
211050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling tot 20%	m	275,00	F		
211060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling tot 20%	m	500,00	F		
211070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling tot 20%	m	15,00	F		
211080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling tot 20%	m	10,00	F		
211090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling tot 20%	m	15,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212	**VERVUILING 20-30%**					
212010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
212020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling 20-30%	m	150,00	F		
212030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling 20-30%	m	2.300,00	F		
212040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling 20-30%	m	1.050,00	F		
212050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling 20-30%	m	175,00	F		
212060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling 20-30%	m	350,00	F		
212070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling 20-30%	m	10,00	F		
212080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling 20-30%	m	10,00	F		
212090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling 20-30%	m	10,00	F		
213	**VERVUILING 30-40%**					
213010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
213020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
213030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling 30-40%	m	850,00	F		
213040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling 30-40%	m	400,00	F		
213050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling 30-40%	m	75,00	F		
213060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling 30-40%	m	125,00	F		
213070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
213080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
213090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
214	**VERVUILING 40-50%**					
214010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
214020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
214030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling 40-50%	m	575,00	F		
214040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling 40-50%	m	275,00	F		
214050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling 40-50%	m	50,00	F		
214060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling 40-50%	m	75,00	F		
214070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
214080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
214090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
215	**VERVUILING > 50%**					
215010	Reinigen beton 200/300 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
215020	Reinigen beton 250/375 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
215030	Reinigen beton 300/450 mm; vervuiling >50%	m	275,00	F		
215040	Reinigen beton 400/600 mm; vervuiling >50%	m	125,00	F		
215050	Reinigen beton 500/750 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
215060	Reinigen beton 600/900 mm; vervuiling >50%	m	50,00	F		
215070	Reinigen beton 700/1050 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
215080	Reinigen beton 800/1200 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
215090	Reinigen beton 1000/1500 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
22	**REINIGEN KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)**					
221	**VERVUILING <20%**					
221010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
221020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
221030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
221040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling tot 20%	m	100,00	F		
221050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2 vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
221060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2 vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
221070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
221080	Reinigen koker inw. opp. 12,25-16,00 m2, vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
222	**VERVUILING 20-30%**					
222010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
222020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
222030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling	m	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	20-30%					
222040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
222050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2, vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
222060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2, vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
222070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
222080	Reinigen koker inw. opp. 12,25-16,00 m2, vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
223	**VERVUILING 30-40%**					
223010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
223050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
223080	Reinigen koker inw. opp.12,25-16,00 m2, vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
224	**VERVUILING 40-50%**					
224010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
224050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
224080	Reinigen koker inw. opp. 12,25-16,00 m2, vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
225	**VERVUILING >50%**					
225010	Reinigen koker inw. opp. tot 0,25 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225020	Reinigen koker inw. opp. 0,25-1,00 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225030	Reinigen koker inw. opp. 1,00-1,25 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225040	Reinigen koker inw. opp. 1,25-4,00 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225050	Reinigen koker inw. opp. 4,00-6,25 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225060	Reinigen koker inw. opp. 6,25-9,00 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225070	Reinigen koker inw. opp. 9,00-12,25 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
225080	Reinigen koker inw. opp. 12,25-16,00 m2, vervuiling >50%	m	10,00	F		
23	**REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL**					
231	**VERVUILING < 20%**					
231010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling tot 20%	m	100,00	F		
231020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling tot 20%	m	1.100,00	F		
231030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling tot 20%	m	4.100,00	F		
231040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling tot 20%	m	1.875,00	F		
231050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling tot 20%	m	650,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling tot 20%	m	200,00	F		
231070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
231080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
232	**VERVUILING 20-30%**					
232010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
232020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling 20-30%	m	750,00	F		
232030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling 20-30%	m	2.750,00	F		
232040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling 20-30%	m	1.250,00	F		
232050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling 20-30%	m	450,00	F		
232060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling 20-30%	m	150,00	F		
232070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
232080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
233	**VERVUILING 30-40%**					
233010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
233020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling 30-40%	m	275,00	F		
233030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling 30-40%	m	1.025,00	F		
233040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling 30-40%	m	450,00	F		
233050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling 30-40%	m	150,00	F		
233060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
233070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
233080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
234	**VERVUILING 40-50%**					
234010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
234020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling 40-50%	m	175,00	F		
234030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling 40-50%	m	675,00	F		
234040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling 40-50%	m	300,00	F		
234050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling 40-50%	m	100,00	F		
234060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
234070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
234080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
235	**VERVUILING >50%**					
235010	Riool reinigen kunststof 160 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235020	Riool reinigen kunststof 200 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235030	Riool reinigen kunststof 250 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235040	Riool reinigen kunststof 315 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235050	Riool reinigen kunststof 400 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235060	Riool reinigen kunststof 500 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235070	Riool reinigen kunststof 600 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
235080	Riool reinigen kunststof 800 mm; vervuiling >50%	m	25,00	F		
24	**REINIGEN RELINED RIOOL**					
241	**RONDE BUIZEN**					
2410	VERVUILING < 20%					
241010	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241020	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling tot 20%	m	125,00	F		
241030	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241040	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241050	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241060	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241070	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241080	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
241090	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
2411	VERVUILING 20-30%					
241110	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
241120	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
241130	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241140	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
241150	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
241160	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
241170	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
241180	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
241190	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
2412	VERVUILING 30-40%					
241210	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241220	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241230	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241240	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241250	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241260	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241270	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241280	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
241290	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
2413	VERVUILING 40-50%					
241310	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241320	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241330	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241340	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241350	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241360	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241370	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241380	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
241390	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
2414	VERVUILING >50%					
241410	Riool reinigen relined 200 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241420	Riool reinigen relined 300 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241430	Riool reinigen relined 400 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241440	Riool reinigen relined 500 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241450	Riool reinigen relined 600 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241460	Riool reinigen relined 700 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241470	Riool reinigen relined 800 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241480	Riool reinigen relined 900 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
241490	Riool reinigen relined 1000 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242	**EI-VORMIGE BUIZEN**					
2420	VERVUILING < 20%					
242010	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
242020	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling tot 20%	m	100,00	F		
242030	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling tot 20%	m	825,00	F		
242040	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
242050	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling tot 20%	m	200,00	F		
242060	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
242070	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
242080	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
242090	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling tot 20%	m	20,00	F		
2421	VERVUILING 20-30%					
242110	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
242120	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
242130	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling 20-30%	m	550,00	F		
242140	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling 20-30%	m	25,00	F		
242150	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling 20-30%	m	150,00	F		
242160	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
242170	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
242180	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
242190	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2422	VERVUILING 30-40%					
242210	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
242220	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling 30-40%	m	25,00	F		
242230	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling 30-40%	m	200,00	F		
242240	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
242250	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
242260	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
242270	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
242280	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
242290	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
2423	VERVUILING 40-50%					
242310	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242320	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242330	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling 40-50%	m	150,00	F		
242340	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242350	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling 40-50%	m	25,00	F		
242360	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242370	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242380	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
242390	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
2424	VERVUILING >50%					
242410	Reinigen relined 200/300 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242420	Reinigen relined 250/375 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242430	Reinigen relined 300/450 mm; vervuiling >50%	m	75,00	F		
242440	Reinigen relined 400/600 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242450	Reinigen relined 500/700 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242460	Reinigen relined 600/900 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242470	Reinigen relined 700/1050 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242480	Reinigen relined 800/1200 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
242490	Reinigen relined 1000/1500 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
25	**REINIGEN KERAMISCH RIOOL**					
251	**VERVUILING < 20%**					
251010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
251020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
251030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling tot 20%	m	250,00	F		
251040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
251050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling tot 20%	m	150,00	F		
251060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling tot 20%	m	75,00	F		
252	**VERVUILING 20-30%**					
252010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
252020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
252030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling 20-30%	m	175,00	F		
252040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
252050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling 20-30%	m	100,00	F		
252060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling 20-30%	m	50,00	F		
253	**VERVUILING 30-40%**					
253010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
253020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
253030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling 30-40%	m	50,00	F		
253040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
253050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
253060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling 30-40%	m	20,00	F		
254	**VERVUILING 40-50%**					
254010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
254020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
254030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
254040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
254050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
254060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling 40-50%	m	20,00	F		
255	**VERVUILING >50%**					
255010	Riool reinigen keramisch 200 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255020	Riool reinigen keramisch 250 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255030	Riool reinigen keramisch 300 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255040	Riool reinigen keramisch 400 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255050	Riool reinigen keramisch 500 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
255060	Riool reinigen keramisch 600 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
26	**REINIGEN ASBESTCEMENT RIOOL**					
261	**VERVUILING < 20%**					
261010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
261090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling tot 20%	m	25,00	F		
262	**VERVUILING 20-30%**					
262010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
262090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling 20-30%	m	20,00	F		
263	**VERVUILING 30-40%**					
263010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
263090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling 30-40%	m	10,00	F		
264	**VERVUILING 40-50%**					
264010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
264080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
264090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling 40-50%	m	10,00	F		
265	**VERVUILING >50%**					
265010	Riool reinigen asbestcement 300 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265020	Riool reinigen asbestcement 400 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265030	Riool reinigen asbestcement 500 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265040	Riool reinigen asbestcement 600 mm; vervuiling >50%	m	20,00	F		
265050	Riool reinigen asbestcement 700 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265060	Riool reinigen asbestcement 800 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265070	Riool reinigen asbestcement 900 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265080	Riool reinigen asbestcement 1000 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
265090	Riool reinigen asbestcement 1500 mm; vervuiling >50%	m	10,00	F		
27	**REINIGEN RIOOLPUTTEN**					
271	**REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE TOT 2,5 M**					
271010	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.< 1 m2, 0,5 m3	st	20,00	F		
271020	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.< 1 m2, 0,5-1,0 m3	st	10,00	F		
271030	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.< 1 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
271110	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.1-2 m2, 0,5 m3	st	700,00	F		
271120	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.1-2 m2, 0,5-1,0 m3	st	350,00	F		
271130	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.1-2 m2, 1,5 m3	st	75,00	F		
271210	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp. >= 2 m2, 0,5 m3	st	25,00	F		
271220	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp. >= 2 m2, 0,5-1,0 m3	st	25,00	F		
271230	Rioolput reinigen hoog tot 2,5m, opp.>= 2 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
272	**REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE 2,5-4,0 M**					
272010	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.<1 m2, 0,5 m3	st	5,00	F		
272020	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.< 1 m2, 0,5-1,0 m3	st	5,00	F		
272030	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.< 1 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
272110	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.1-2 m2, 0,5 m3	st	275,00	F		
272120	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0m, opp.1-2 m2, 0,5-1,0 m3	st	175,00	F		
272130	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.1-2 m2, 1,5 m3	st	50,00	F		
272210	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp. >= 2 m2, 0,5 m3	st	50,00	F		
272220	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp. >= 2 m2, 0,5-1,0 m3	st	25,00	F		
272230	Rioolput reinigen hoog 2,5-4,0 m, opp.>= 2 m2, 1,5 m3	st	10,00	F		
273	**REINIGEN RIOOLPUTTEN HOOGTE >= 4,0 M**					
273010	Rioolput reinigen hoog >=4,0 m, opp.<1 m2, 0,5 m3	st	5,00	F		
273020	Rioolput reinigen hoog >=4,0 m, opp.< 1 m2, 0,5-1,0 m3	st	5,00	F		
273030	Rioolput reinigen hoog >=4,0 m, opp.< 1 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
273110	Rioolput reinigen hoog >=4,0 m, opp.1-2 m2, 0,5 m3	st	20,00	F		
273120	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m , opp.1-2 m2, 0,5-1,0 m3	st	10,00	F		
273130	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m, opp.1-2 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
273210	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m, opp. >= 2 m2, 0,5 m3	st	25,00	F		
273220	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m, opp. >= 2 m2, 0,5-1,0 m3	st	20,00	F		
273230	Rioolput reinigen hoog >=-4,0 m, opp.>= 2 m2, 1,5 m3	st	5,00	F		
3	**VERWIJDEREN OBSTAKELS UIT RIOOL/HERSTEL**					
30	**VERWIJDEREN WORTELS**					
301	**VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL ROND**					
301010	Verwijderen wortels beton 200 mm	st	25,00	F		
301020	Verwijderen wortels beton 250 mm	st	25,00	F		
301030	Verwijderen wortels beton 300 mm	st	100,00	F		
301040	Verwijderen wortels beton 400 mm	st	100,00	F		
301050	Verwijderen wortels beton 500 mm	st	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301060	Verwijderen wortels beton 600 mm	st	50,00	F		
301070	Verwijderen wortels beton 700 mm	st	50,00	F		
301080	Verwijderen wortels beton 800 mm	st	50,00	F		
301090	Verwijderen wortels beton 900 mm	st	50,00	F		
301100	Verwijderen wortels beton 1000 mm	st	50,00	F		
301110	Verwijderen wortels beton 1250 mm	st	50,00	F		
301120	Verwijderen wortels beton 1500 mm	st	50,00	F		
301130	Verwijderen wortels beton 1600 mm	st	20,00	F		
301140	Verwijderen wortels beton 1800 mm	st	10,00	F		
302	**VERWIJDEREN WORTELS BETONRIOOL EI-VORMIG**					
302010	Verwijderen wortels beton 200/300 mm	st	25,00	F		
302020	Verwijderen wortels beton 250/375 mm	st	25,00	F		
302030	Verwijderen wortels beton 300/450 mm	st	50,00	F		
302040	Verwijderen wortels beton 400/600 mm	st	50,00	F		
302050	Verwijderen wortels beton 500/750 mm	st	50,00	F		
302060	Verwijderen wortels beton 600/900 mm	st	50,00	F		
302070	Verwijderen wortels beton 700/1050 mm	st	25,00	F		
302080	Verwijderen wortels beton 800/1200 mm	st	25,00	F		
302090	Verwijderen wortels beton 1000/1500 mm	st	25,00	F		
303	**VERWIJDEREN WORTELS KOKERS**					
303010	Verwijderen wortels koker inw. opp. tot 0,25 m2	st	10,00	F		
303020	Verwijderen wortels koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	st	20,00	F		
303030	Verwijderen wortels koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	st	25,00	F		
303040	Verwijderen wortels koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	st	25,00	F		
303050	Verwijderen wortels koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	st	25,00	F		
303060	Verwijderen wortels koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	st	25,00	F		
303070	Verwijderen wortels koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	st	25,00	F		
303080	Verwijderen wortels koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	st	25,00	F		
304	**VERWIJDEREN WORTELS KUNSTSTOF RIOOL**					
304010	Verwijderen wortels kunststof buis 160 mm	st	10,00	F		
304020	Verwijderen wortels kunststof buis 200 mm	st	10,00	F		
304030	Verwijderen wortels kunststof buis 250 mm	st	10,00	F		
304040	Verwijderen wortels kunststof buis 315 mm	st	25,00	F		
304060	Verwijderen wortels kunststof buis 400 mm	st	25,00	F		
304070	Verwijderen wortels kunststof buis 500 mm	st	25,00	F		
304080	Verwijderen wortels kunststof buis 600 mm	st	20,00	F		
304090	Verwijderen wortels kunststof buis 800 mm	st	10,00	F		
305	**VERWIJDEREN WORTELS KERAMISCH RIOOL**					
305010	Verwijderen wortels keramische buis 200 mm	st	20,00	F		
305020	Verwijderen wortels keramische buis 250 mm	st	20,00	F		
305030	Verwijderen wortels keramische buis 300 mm	st	25,00	F		
305040	Verwijderen wortels keramische buis 400 mm	st	25,00	F		
305050	Verwijderen wortels keramische buis 500 mm	st	25,00	F		
305060	Verwijderen wortels keramische buis 600 mm	st	20,00	F		
306	**VERWIJDEREN WORTELS ASBESTCEMENT RIOOL**					
306010	Verwijderen wortels asbestcement buis 300 mm	st	10,00	F		
306020	Verwijderen wortels asbestcement buis 400 mm	st	10,00	F		
306030	Verwijderen wortels asbestcement buis 500 mm	st	10,00	F		
306040	Verwijderen wortels asbestcement buis 600 mm	st	10,00	F		
306050	Verwijderen wortels asbestcement buis 700 mm	st	10,00	F		
306060	Verwijderen wortels asbestcement buis 800 mm	st	10,00	F		
306070	Verwijderen wortels asbestcement buis 900 mm	st	10,00	F		
306080	Verwijderen wortels asbestcement buis 1000 mm	st	10,00	F		
306090	Verwijderen wortels asbestcement buis 1500 mm	st	10,00	F		
31	**VERWIJDEREN CEMENT OF BETON**					
311	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETONRIOOL RON**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311010	Verwijderen cement of beton betonbuis 200 mm	m	20,00	F		
311020	Verwijderen cement of beton betonbuis 250 mm	m	20,00	F		
311030	Verwijderen cement of beton betonbuis 300 mm	m	20,00	F		
311040	Verwijderen cement of beton betonbuis 400 mm	m	20,00	F		
311050	Verwijderen cement of beton betonbuis 500 mm	m	20,00	F		
311060	Verwijderen cement of beton betonbuis 600 mm	m	20,00	F		
311070	Verwijderen cement of beton betonbuis 700 mm	m	20,00	F		
311080	Verwijderen cement of beton betonbuis 800 mm	m	20,00	F		
311090	Verwijderen cement of beton betonbuis 900 mm	m	20,00	F		
311100	Verwijderen cement of beton betonbuis 1000 mm	m	20,00	F		
311110	Verwijderen cement of beton betonbuis 1250 mm	m	20,00	F		
311120	Verwijderen cement of beton betonbuis 1500 mm	m	10,00	F		
311130	Verwijderen cement of beton betonbuis 1600 mm	m	10,00	F		
311140	Verwijderen cement of beton betonbuis 1800 mm	m	10,00	F		
312	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON BETON EI-VORMIG**					
312010	Verwijderen cement of beton betonbuis 200/300 mm	m	25,00	F		
312020	Verwijderen cement of beton betonbuis 250/375 mm	m	25,00	F		
312030	Verwijderen cement of beton betonbuis 300/450 mm	m	25,00	F		
312040	Verwijderen cement of beton betonbuis 400/600 mm	m	25,00	F		
312050	Verwijderen cement of beton betonbuis 500/750 mm	m	25,00	F		
312060	Verwijderen cement of beton betonbuis 600/900 mm	m	25,00	F		
312070	Verwijderen cement of beton betonbuis 700/1050 mm	m	25,00	F		
312080	Verwijderen cement of beton betonbuis 800/1200 mm	m	25,00	F		
312090	Verwijderen cement of beton betonbuis 1000/1500 mm	m	25,00	F		
313	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON KOKERS**					
313010	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. tot 0,25 m2	m	20,00	F		
313020	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	m	20,00	F		
313030	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	m	20,00	F		
313040	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	m	20,00	F		
313050	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	m	20,00	F		
313060	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	m	20,00	F		
313070	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	m	20,00	F		
313080	Verwijderen cement of beton koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	m	20,00	F		
314	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON KUNSTSTOF RIOOL**					
314010	Verwijderen cement of beton kunststof buis 160 mm	m	10,00	F		
314020	Verwijderen cement of beton kunststof buis 200 mm	m	10,00	F		
314030	Verwijderen cement of beton kunststof buis 250 mm	m	10,00	F		
314040	Verwijderen cement of beton kunststof buis 315 mm	m	10,00	F		
314050	Verwijderen cement of beton kunststof buis 400 mm	m	10,00	F		
314060	Verwijderen cement of beton kunststof buis 500 mm	m	10,00	F		
314070	Verwijderen cement of beton kunststof buis 600 mm	m	10,00	F		
314080	Verwijderen cement of beton kunststof buis 800 mm	m	10,00	F		
315	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON KERAMISCH RIOOL**					
315010	Verwijderen cement of beton keramische buis 200 mm	m	10,00	F		
315020	Verwijderen cement of beton keramische buis 250 mm	m	10,00	F		
315030	Verwijderen cement of beton keramische buis 300 mm	m	10,00	F		
315040	Verwijderen cement of beton keramische buis 400 mm	m	10,00	F		
315050	Verwijderen cement of beton keramische buis 500 mm	m	10,00	F		
315060	Verwijderen cement of beton keramische buis 600 mm	m	10,00	F		
316	**VERWIJDEREN CEMENT/BETON ASBESTCEMENT RI**					
316010	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 300 mm	m	5,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
316020	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 400 mm	m	5,00	F		
316030	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 500 mm	m	5,00	F		
316040	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 600 mm	m	5,00	F		
316050	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 700 mm	m	5,00	F		
316060	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 800 mm	m	5,00	F		
316070	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 900 mm	m	5,00	F		
316080	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 1000 mm	m	5,00	F		
316090	Verwijderen cement of beton asbestcement buis 1500 mm	m	5,00	F		
32	**VERWIJDEREN OBSTAKELS**					
321	**VERWIJDEREN OBSTAKELS IN BETONRIOOL**					
321010	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 200 mm	st	10,00	F		
321020	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 250 mm	st	20,00	F		
321030	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 300 mm	st	20,00	F		
321040	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 400 mm	st	20,00	F		
321050	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 500 mm	st	20,00	F		
321060	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 600 mm	st	20,00	F		
321070	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 700 mm	st	20,00	F		
321080	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 800 mm	st	20,00	F		
321090	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 900 mm	st	20,00	F		
321100	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1000 mm	st	10,00	F		
321110	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1250 mm	st	10,00	F		
321120	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1500 mm	st	10,00	F		
321130	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1600 mm	st	10,00	F		
321140	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1800 mm	st	10,00	F		
322	**VERWIJDEREN OBSTAKELS BETONRIOOL EI-VORMI**					
322010	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 200/300	st	20,00	F		
322020	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 250/375	st	20,00	F		
322030	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 300/450	st	20,00	F		
322040	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 400/600	st	20,00	F		
322050	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 500/750	st	10,00	F		
322060	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 600/900	st	10,00	F		
322070	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 700/1050	st	10,00	F		
322080	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 800/1200	st	10,00	F		
322090	Verwijderen loszittende obstakels betonbuis 1000/1500	st	10,00	F		
323	**VERWIJDEREN OBSTAKELS KOKERS**					
323010	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. tot 0,25 m2	st	20,00	F		
323020	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	st	20,00	F		
323030	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	st	20,00	F		
323040	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	st	20,00	F		
323050	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	st	20,00	F		
323060	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	st	20,00	F		
323070	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	st	20,00	F		
323080	Verwijderen loszittende obstakels koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	st	20,00	F		
324	**VERWIJDEREN OBSTAKELS KUNSTSTOF**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324010	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 160 mm	st	5,00	F		
324020	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 200 mm	st	10,00	F		
324030	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 250 mm	st	20,00	F		
324040	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 315 mm	st	20,00	F		
324050	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 400 mm	st	20,00	F		
324060	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 500 mm	st	20,00	F		
324070	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 600 mm	st	20,00	F		
324080	Verw. loszittende obstakels kunststof buis 800 mm	st	10,00	F		
325	**VERWIJDEREN OBSTAKELS KERAMISCH**					
325010	Verw. loszittende obstakels keramische buis 200 mm	st	10,00	F		
325020	Verw. loszittende obstakels keramische buis 250 mm	st	10,00	F		
325030	Verw. loszittende obstakels keramische buis 300 mm	st	10,00	F		
325040	Verw. loszittende obstakels keramische buis 400 mm	st	10,00	F		
325050	Verw. loszittende obstakels keramische buis 500 mm	st	10,00	F		
325060	Verw. loszittende obstakels keramische buis 600 mm	st	10,00	F		
326	**VERWIJDEREN OBSTAKELS ASBESTCEMENT RIOOL**					
326010	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 300 mm	st	5,00	F		
326020	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 400 mm	st	5,00	F		
326030	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 500 mm	st	5,00	F		
326040	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 600 mm	st	5,00	F		
326050	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 700 mm	st	5,00	F		
326060	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 800 mm	st	5,00	F		
326070	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 900 mm	st	5,00	F		
326080	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 1000 mm	st	5,00	F		
326090	Verw. loszittende obstakels asbestcement buis 1500 mm	st	5,00	F		
33	**VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT**					
331	**VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL ROND**					
331010	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 200 mm	st	25,00	F		
331020	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 250 mm	st	25,00	F		
331030	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 300 mm	st	50,00	F		
331040	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 400 mm	st	50,00	F		
331050	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 500 mm	st	50,00	F		
331060	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 600 mm	st	50,00	F		
331070	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 700 mm	st	50,00	F		
331080	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 800 mm	st	50,00	F		
331090	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 900 mm	st	25,00	F		
331100	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1000 mm	st	25,00	F		
331110	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1250 mm	st	25,00	F		
331120	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1500 mm	st	10,00	F		
331130	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1600 mm	st	10,00	F		
331140	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1800 mm	st	10,00	F		
332	**VERWIJDEREN INLAAT BETONRIOOL EI-VORMIG**					
332010	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 200/300	st	10,00	F		
332030	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 250/375	st	10,00	F		
332040	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 300/450	st	10,00	F		
332050	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 400/600	st	25,00	F		
332060	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 500/750	st	25,00	F		
332070	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 600/900	st	25,00	F		
332080	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 700/1050	st	10,00	F		
332090	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 800/1200	st	10,00	F		
332100	Verwijderen instekende inlaat betonbuis 1000/1500	st	10,00	F		
333	**VERWIJDEREN INLAAT KOKERS**					
333010	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. tot 0,25 m2	st	15,00	F		
333020	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	st	15,00	F		
333030	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 1,00-1,25	st	15,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	m2					
333040	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	st	15,00	F		
333050	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	st	15,00	F		
333060	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	st	15,00	F		
333070	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	st	15,00	F		
333080	Verwijderen instekende inlaat koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	st	15,00	F		
334	**VERWIJDEREN INLAAT KUNSTSTOF RIOOL**					
334010	Verw. instekende inlaat kunststof buis 160 mm	st	10,00	F		
334020	Verw. instekende inlaat kunststof buis 200 mm	st	10,00	F		
334030	Verw. instekende inlaat kunststof buis 250 mm	st	10,00	F		
334040	Verw. instekende inlaat kunststof buis 315 mm	st	10,00	F		
334050	Verw. instekende inlaat kunststof buis 400 mm	st	10,00	F		
334060	Verw. instekende inlaat kunststof buis 500 mm	st	10,00	F		
334070	Verw. instekende inlaat kunststof buis 600 mm	st	10,00	F		
334080	Verw. instekende inlaat kunststof buis 800 mm	st	10,00	F		
335	**VERWIJDEREN INLAAT KERAMISCH RIOOL**					
335010	Verw .instekende inlaat keramische buis 200 mm	st	10,00	F		
335020	Verw. instekende inlaat keramische buis 250 mm	st	10,00	F		
335030	Verw. instekende inlaat keramische buis 300 mm	st	10,00	F		
335040	Verw. instekende inlaat keramische buis 400 mm	st	10,00	F		
335050	Verw. instekende inlaat keramische buis 500 mm	st	10,00	F		
335060	Verw. instekende inlaat keramische buis 600 mm	st	10,00	F		
336	**VERWIJDEREN INLAAT ASBESTCEMENT RIOOL**					
336010	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 300 mm	st	5,00	F		
336020	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 400 mm	st	5,00	F		
336030	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 500 mm	st	5,00	F		
336040	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 600 mm	st	5,00	F		
336050	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 700 mm	st	5,00	F		
336060	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 800 mm	st	5,00	F		
336070	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 900 mm	st	5,00	F		
336080	Verw. instekende inlaat asbestcement buis 1000 mm	st	5,00	F		
336090	Verw.instekende inlaat asbestcement buis 1500 mm	st	5,00	F		
34	**VERWIJDEREN AFZETTING**					
341	**VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL ROND**					
341010	Verwijderen afzetting betonbuis 200 mm	m	10,00	F		
341020	Verwijderen afzetting betonbuis 250 mm	m	20,00	F		
341030	Verwijderen afzetting betonbuis 300 mm	m	50,00	F		
341040	Verwijderen afzetting betonbuis 400 mm	m	50,00	F		
341050	Verwijderen afzetting beton buis 500 mm	m	50,00	F		
341060	Verwijderen afzetting beton buis 600 mm	m	50,00	F		
341070	Verwijderen afzetting beton buis 700 mm	m	50,00	F		
341080	Verwijderen afzetting betonbuis 800 mm	m	50,00	F		
341090	Verwijderen afzetting betonbuis 900 mm	m	50,00	F		
341100	Verwijderen afzetting betonbuis 1000 mm	m	25,00	F		
341110	Verwijderen afzetting betonbuis 1250 mm	m	25,00	F		
341120	Verwijderen afzetting betonbuis 1500 mm	m	25,00	F		
341130	Verwijderen afzetting betonbuis 1600 mm	m	25,00	F		
341140	Verwijderen afzetting betonbuis 1800 mm	m	25,00	F		
342	**VERWIJDEREN AFZETTING BETONRIOOL EI-VORMIG**					
342010	Verwijderen afzetting betonbuis 200/300 mm	m	20,00	F		
342020	Verwijderen afzetting betonbuis 250/375 mm	m	20,00	F		
342030	Verwijderen afzetting betonbuis 300/450 mm	m	25,00	F		
342040	Verwijderen afzetting betonbuis 400/600 mm	m	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342050	Verwijderen afzetting betonbuis 500/750 mm	m	25,00	F		
342060	Verwijderen afzetting betonbuis 600/900 mm	m	25,00	F		
342070	Verwijderen afzetting betonbuis 700/1050 mm	m	25,00	F		
342080	Verwijderen afzetting betonbuis 800/1200 mm	m	25,00	F		
342090	Verwijderen afzetting betonbuis 1000/1500 mm	m	10,00	F		
343	**VERWIJDEREN AFZETTING KOKERS**					
343010	Verwijderen afzetting koker koker inw. opp. tot 0,25 m2	m	25,00	F		
343020	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	m	25,00	F		
343030	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	m	25,00	F		
343040	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	m	25,00	F		
343050	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	m	25,00	F		
343060	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	m	25,00	F		
343070	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	m	25,00	F		
343080	Verwijderen afzetting koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	m	25,00	F		
344	**VERWIJDEREN AFZETTING KUNSTSTOF RIOOL**					
344010	Verwijderen afzetting kunststof buis 200 mm	m	10,00	F		
344020	Verwijderen afzetting kunststof buis 250 mm	m	20,00	F		
344030	Verwijderen afzetting kunststof buis 315 mm	m	25,00	F		
344040	Verwijderen afzetting kunststof buis 400 mm	m	25,00	F		
344050	Verwijderen afzetting kunststof buis 500 mm	m	20,00	F		
344060	Verwijderen afzetting kunststof buis 600 mm	m	20,00	F		
345	**VERWIJDEREN AFZETTING KERAMISCH RIOOL**					
345010	Verwijderen afzetting keramische buis 200 mm	m	10,00	F		
345020	Verwijderen afzetting keramische buis 250 mm	m	10,00	F		
345030	Verwijderen afzetting keramische buis 300 mm	m	20,00	F		
345040	Verwijderen afzetting keramische buis 400 mm	m	20,00	F		
345050	Verwijderen afzetting keramische buis 500 mm	m	20,00	F		
345060	Verwijderen afzetting keramische buis 600 mm	m	10,00	F		
346	**VERWIJDEREN AFZETTING ASBESTCEMENT RIOOL**					
346010	Verwijderen afzetting asbestcement buis 300 mm	m	10,00	F		
346020	Verwijderen afzetting asbestcement buis 400 mm	m	10,00	F		
346030	Verwijderen afzetting asbestcement buis 500 mm	m	10,00	F		
346040	Verwijderen afzetting asbestcement buis 600 mm	m	10,00	F		
346050	Verwijderen afzetting asbestcement buis 700 mm	m	10,00	F		
346060	Verwijderen afzetting asbestcement buis 800 mm	m	10,00	F		
346070	Verwijderen afzetting asbestcement buis 900 mm	m	10,00	F		
346080	Verwijderen afzetting asbestcement buis 1000 mm	m	10,00	F		
346090	Verwijderen afzetting asbestcement buis 1500 mm	m	10,00	F		
4	**RIOOLLEIDINGEN GEREINIGD INSPECTEREN EINDINSPECTIE**					
41	**GEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL**					
411	**RONDE BETONBUIZEN**					
411010	Gereinigd inspecteren beton 200 mm	m	175,00	F		
411020	Gereinigd inspecteren beton 250 mm	m	450,00	F		
411030	Gereinigd inspecteren beton 300 mm	m	5.625,00	F		
411040	Gereinigd inspecteren beton 400 mm	m	5.250,00	F		
411050	Gereinigd inspecteren beton 500 mm	m	3.000,00	F		
411060	Gereinigd inspecteren beton 600 mm	m	2.625,00	F		
411070	Gereinigd inspecteren beton 700 mm	m	1.600,00	F		
411080	Gereinigd inspecteren beton 800 mm	m	1.650,00	F		
411090	Gereinigd inspecteren beton 900 mm	m	1.500,00	F		
411100	Gereinigd inspecteren beton 1000 mm	m	700,00	F		
411110	Gereinigd inspecteren beton 1250 mm	m	1.650,00	F		
411120	Gereinigd inspecteren beton 1500 mm	m	275,00	F		
411130	Gereinigd inspecteren beton 1600 mm	m	50,00	F		
411140	Gereinigd inspecteren beton 1800 mm	m	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412	**EI-VORMIGE BETONBUIZEN**					
412010	Gereinigd inspecteren beton 200/300 mm	m	250,00	F		
412020	Gereinigd inspecteren beton 250/375 mm	m	350,00	F		
412030	Gereinigd inspecteren beton 300/450 mm	m	5.725,00	F		
412040	Gereinigd inspecteren beton 400/600 mm	m	2.675,00	F		
412050	Gereinigd inspecteren beton 500/750 mm	m	450,00	F		
412060	Gereinigd inspecteren beton 600/900 mm	m	850,00	F		
412070	Gereinigd inspecteren beton 700/1050 mm	m	25,00	F		
412080	Gereinigd inspecteren beton 800/1200 mm	m	25,00	F		
412090	Gereinigd inspecteren beton 1000/1500 mm	m	25,00	F		
413	**KOKERS (VIERKANT/RECHTHOEKIG)**					
413010	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. tot 0,25 m2	m	25,00	F		
413020	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 0,25-1,00 m2	m	25,00	F		
413030	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 1,00-1,25 m2	m	25,00	F		
413040	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 1,25-4,00 m2	m	150,00	F		
413050	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 4,00-6,25 m2	m	25,00	F		
413060	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 6,25-9,00 m2	m	25,00	F		
413070	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 9,00-12,25 m2	m	25,00	F		
413080	Gereinigd inspecteren koker inw. opp. 12,25-16,00 m2	m	25,00	F		
42	**GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL**					
420010	Gereinigd inspecteren kunststof 160 mm	m	150,00	F		
420020	Gereinigd inspecteren kunststof 200 mm	m	1.850,00	F		
420030	Gereinigd inspecteren kunststof 250 mm	m	6.850,00	F		
420040	Gereinigd inspecteren kunststof 315 mm	m	3.125,00	F		
420050	Gereinigd inspecteren kunststof 400 mm	m	1.100,00	F		
420060	Gereinigd inspecteren kunststof 500 mm	m	338,00	F		
420070	Gereinigd inspecteren kunststof 600 mm	m	25,00	F		
420080	Gereinigd inspecteren kunststof 800 mm	m	25,00	F		
43	**GEREINIGD INSPECTEREN RELINED RIOOL**					
4300	<u>RONDE BUIZEN</u>					
430010	Gereinigd inspecteren relined 200 mm	m	25,00	F		
430020	Gereinigd inspecteren relined 300 mm	m	25,00	F		
430030	Gereinigd inspecteren relined 400 mm	m	250,00	F		
430040	Gereinigd inspecteren relined 500 mm	m	125,00	F		
430050	Gereinigd inspecteren relined 600 mm	m	75,00	F		
430060	Gereinigd inspecteren relined 700 mm	m	125,00	F		
430070	Gereinigd inspecteren relined 800 mm	m	25,00	F		
430080	Gereinigd inspecteren relined 900 mm	m	175,00	F		
430090	Gereinigd inspecteren relined 1000 mm	m	175,00	F		
4301	<u>EI-VORMIGE BUIZEN</u>					
430120	Gereinigd inspecteren relined 200/300 mm	m	50,00	F		
430130	Gereinigd inspecteren relined 250/375 mm	m	150,00	F		
430140	Gereinigd inspecteren relined 300/450 mm	m	1.375,00	F		
430150	Gereinigd inspecteren relined 400/600 mm	m	25,00	F		
430160	Gereinigd inspecteren relined 500/750 mm	m	350,00	F		
430170	Gereinigd inspecteren relined 600/900 mm	m	125,00	F		
430180	Gereinigd inspecteren relined 700/1050 mm	m	150,00	F		
430190	Gereinigd inspecteren relined 800/1200 mm	m	50,00	F		
430200	Gereinigd inspecteren relined 1000/1500 mm	m	25,00	F		
44	**GEREINIGD INSPECTEREN KERAMISCH RIOOL**					
440010	Gereinigd inspecteren keramisch 200 mm	m	100,00	F		
440020	Gereinigd inspecteren keramisch 250 mm	m	125,00	F		
440030	Gereinigd inspecteren keramisch 300 mm	m	425,00	F		
440040	Gereinigd inspecteren keramisch 400 mm	m	25,00	F		
440050	Gereinigd inspecteren keramisch 500 mm	m	25,00	F		
45	**GEREINIGD INSPECTEREN ASBESTCEMENTRIOOL**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
450010	Gereinigd inspecteren asbestcement 300 mm	m	25,00	F		
450020	Gereinigd inspecteren asbestcement 400 mm	m	25,00	F		
450030	Gereinigd inspecteren asbestcement 500 mm	m	25,00	F		
450040	Gereinigd inspecteren asbestcement 600 mm	m	25,00	F		
450050	Gereinigd inspecteren asbestcement 700 mm	m	25,00	F		
450060	Gereinigd inspecteren asbestcement 800 mm	m	25,00	F		
450070	Gereinigd inspecteren asbestcement 900 mm	m	25,00	F		
450080	Gereinigd inspecteren asbestcement 1000 mm	m	25,00	F		
450090	Gereinigd inspecteren asbestcement 1500 mm	m	25,00	F		
5	**VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN**					
50	**VERVOEREN RIOOLSLIB/MATERIALEN**					
500010	Vervoeren.rioolslib	ton	1.250,00	F		
500020	Vervoeren materialen uit riolering.	ton	100,00	F		
51	**VERVOEREN RIOOLSLIB/MATERIALEN UIT AC-RIOO**					
510010	Vervoerenrioolslib uit asbestcementleidingen	ton	50,00	F		
510020	Vervoeren materialen uit asbestcementleidingen.	ton	50,00	F		
52	**VERVOEREN GROND/ZEEFRESTEN AZIATISCHE**					
520010	Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop.	ton	10,00	F		
521010	Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	25,00	F		
53	**ACCEPTATIEKOSTEN**					
530	**ACCEPTATIEKOSTEN RIOOLSLIB**					
530010	Acceptatiekosten rioolslib.	ton	1.250,00	F		
530020	Acceptatiekosten rioolslib uit asbestcementleidingen.	ton	50,00	F		
531	**ACCEPTATIEKOSTEN MATERIALEN**					
531010	Acceptatiekosten materialen uit riolering.	ton	100,00	F		
531020	Acceptatiekosten materialen uit asbestcementleidingen.	ton	50,00	F		
532	**ACCEPTATIEKOSTEN GROND EN ZEEFRESTEN AZIATISCHE DUIZENDKNOOP**					
532010	Acceptatiekosten zeefresten Aziatische duizendknoop	ton	10,00	F		
532110	Acceptatiekosten grond Aziatische duizendknoop	ton	50,00	F		
8	**DIVERSEN**					
80	**TERREINVERKENNING**					
801010	Verkenning terrein.	m	102.000,00	F		
81	**COMMUNICATIE**					
810010	Communicatie met derden.	st	10.000,00	F		
82	**DICHTZETTEN RIOLEN**					
821	**DICHTZETTEN RIOLEN.**					
821010	Tijd. voorz.. t.b.v. afsluiten riool, tot 300mm.	keer	25,00	F		
821020	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 300-500 mm.	keer	75,00	F		
821030	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 500-700 mm.	keer	25,00	F		
821040	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, 700-1000 mm.	keer	25,00	F		
821050	Tijd. voorz. t.b.v. afsluiten riool, >=1000 mm	keer	25,00	F		
83	**OPZOEKEN PUTTEN EN RIOOLLEIDINGEN**					
830	**OPZOEKEN EN VRIJMAKEN BLINDE PUTTEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830010	Opzoeken en vrijmaken blinde put in onverhard terrein.	st	50,00	F		
830020	Opzoeken en vrijmaken blinde put in onverhard terrein (Stadsbeheer)	st	50,00	F		
830110	Opzoeken en vrijmaken blinde put Aziatische duizendknoop	st	10,00	F		
831	**TRACEREN LEIDINGEN**					
831010	Traceren leidingen.	m	5,00	F		
84	**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**					
840010	Toepassen afzetting(en) 1205	keer	20,00	F		
840020	Toepassen afzetting(en) 1103a en 1103b	keer	10,00	F		
840030	Toepassen afzetting(en) 1236	keer	15,00	F		
840040	Toepassen afzetting(en) 1235b	keer	15,00	F		
840050	Toepassen afzetting(en) 1306b	keer	5,00	F		
840060	Aanbrengen tijdelijk verkeersregelinstallatie.	st	5,00	F		
840070	Instandhouden tijdelijke VRI.	week	5,00	F		
840080	Verwijderen tijdelijke VRI.	st	5,00	F		
840090	Toepassen afzetting(en) 1206	keer	25,00	F		
840100	Opstellen plan verkeersmaatregelen.	keer	5,00	F		
840110	Maken tekening verkeersmaatregelen.	keer	5,00	F		
85	**INZETTEN MATERIEEL, WERKNEMERS, HULPMIDDE**					
850	**MATERIEEL**					
850010	Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	20,00	F		
850020	Inzetten motorhaspel.	uur	20,00	F		
850030	Inzetten hoge druk zuig combinatiewagen.	uur	20,00	F		
850040	Inzetten vacuümwagen 15 m3.	uur	20,00	F		
850050	Inzetten safety-unit.	uur	10,00	F		
850060	Inzetten frees-unit.	uur	20,00	F		
850070	Inzetten hogedrukwagen 15 m3.	uur	20,00	F		
850080	Inzetten tv-inspectiewagen.	uur	50,00	F		
850090	Inzetten van een vrachtauto.	uur	25,00	F		
850100	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	25,00	F		
850110	Inzetten van een bosmaaier.	uur	20,00	F		
851	**WERKNEMERS**					
851010	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	100,00	F		
851020	Inzetten van werknemer.	uur	50,00	F		
86	**RIJPLATEN**					
860010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
860020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	300,00	F		
860030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
87	**MELDINGEN, STORINGEN EN CALAMITEITEN**					
870030	Melding Gegevenshuis inmeten putten en leidingen.	keer	20,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					