

LIFTBOEK

In dit liftboek zijn de hoofdgegevens van de liftinstallatie en de volgende ongenummerde registers opgenomen:

- AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST
- AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN
- VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN/VEILIGHEIDSCOMPONENTEN
- BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES
- ONGEVALLENREGISTRATIE
- AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

De registers zijn voor de volgende werkzaamheden bestemd:

Aard van de werkzaamheden:	Aantekeningen hieromtrent in het register:
Onderhoud	Onderhoudswerkzaamheden dienen door de onderhoudsfirma te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST". In het register "AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN" dient de datum van de desbetreffende onderhoudsbeurt te worden genoteerd.
Reparatie	Reparaties dienen door de onderhoudsfirma/installateur te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST".
Vervanging van kabels of gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten	Vervanging van kabels of gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten dient door de installateur te worden vastgelegd in het register "VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN/VEILIGHEIDSCOMPONENTEN".
Belangrijke wijzigingen of modificaties*	Wijzigingen of modificaties dienen door de installateur te worden vastgelegd in het register "BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES". Het aanbrengen van een wijziging of modificatie door een ander dan de installateur levert CE-verantwoordelijkheid op voor degene die wijzigt.
Ongevallenregistratie	Ongevallen of bijna-ongevallen dienen doorgegeven te worden aan de onderhoudsfirma die dit vastlegt in het register "ONGEVALLENREGISTRATIE" en de keurende instantie hierover informeert.
Periodieke keuringen	Periodieke keuringen dienen door de keurende instantie te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE".

* Bij modernisering neemt degene die de modernisering uitvoert de CE-verantwoordelijkheid over van de oorspronkelijke installateur.
Garantie en aansprakelijkheid ligt bij degene die de modernisering uitvoert.

AL 21421

TWU 28323

HOOFDGEGEVENS VAN DE LIFTINSTALLATIE	
Installatienummer:	1054957
Dossiernummer Liftinstituut:	
Equipementnummer:	10251548
Eigenaar	
Naam:	Gemeente 's-Hertogenbosch
Adres:	Postbus 12345
Plaats:	5200 GZ Den Bosch
Houder	
Naam:	Stadskantoor
Adres:	Wolvenhoek 1
Plaats:	5211 HH Den Bosch
Installateur	
Naam:	KONE Liften en Roltrappen BV
Fabrikant	
Naam:	KONE Liften en Roltrappen BV
Bouwjaar:	2003
Datum van overdracht/ingebruikneming:	2003
Soort lift:	Tractie
Toelaatbaar aantal personen:	8
Nominale last in kg:	630
Hefhoogte in m:	11.62
Aantal en soort draagkabels:	5/Warrington
Aantal stopplaatsen:	4
Aantal schachttoegangen:	4
Aantal kooitoegangen:	1
Nominale snelheid in m/s:	1
Nivelleer/nastelsnelheid in m/s:	-
Besturingsvorm:	LCE / Volledig verzamelde besturing
Motorvermogen (kW)	3.7
Toerental (-/min)	95
Cos φ / I aanloop / I nom. (A)	- / 14.4 / 10.3
Aansluitspanning (V)	3x400
Brandweerlift:	Nee
Plaats van de machine:	Boven in de schacht
Opstellingstekening:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage IV
Elektrisch schema:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage V
Hydraulisch schema (indien van toepassing):	zie Gebruikershandleiding, Bijlage VII
Leiding schema (indien van toepassing):	zie Gebruikershandleiding, Bijlage VIII
Toegepaste gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten:	Certificaat nummer van het EG-type onderzoek resp. gelijkwaardige gegevens
☒ indien van toepassing	
☒ schachtdeuren (grendelinrichting)	TÜV-A-AT-1/99/004 CETV Type AMDL2
☒ vang	978/1 / 978/2 Type SGB08
☒ snelheidsbegrenzer	TÜV-A-AT-1/98/001 CEGB Type 80420 (OL35)
☒ beveiliging tegen te hoge opwaartse snelheden	NL.97.400.1002.002.02 Type Brake
☐ leidingbreukklep	
☐ smoor-terugslagklep	
☒ kooi-/tegengewicht buffers	AP006 / E2 + Acla 300184 Type Polyurethan
☒ elektronische componenten	713713 H04/H05 rapportnummer: 255/320 713123/24 H02/H03/H04 rapportnummer: 254 763613H01 rapportnummer: 213

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:	Omschrijving:
30/1-03	Overname N.E.B. - S.E.B. - Exp.
22/5-03	V.O. S.B.-kabel ingekort M. Bataille
29/08/03	KNX gehoppeld. Base Unit in deze schacht Ovenlengte kabel (20 ddn) Niet in haken van hoofdstroomschakeling. W. Nuij
27/12-04	V.O. accu test test noodverlichting + alarm vervangen M. Bataille
12/1-05	software update M. Bataille
14/3-05	V.O. div. schachtlampen + "bouwlamp" vervangen
16/11-05	take care (g) M. Bataille
24/5-06	take care (g)
17/11-06	take care (g)
23-4-07	Periodieke onderhoud M. Lenssen
8-6-07	Sto => lift accepterende hoortoehoeden => lijaanbouw van 10. Middelburg
17-8-07	per Ond. Middelburg
13-11-07	R Beeren ond XX X 2000 X X X
17-1-08	R Beeren ond
27/3-11	Storing: stand stil op Bt : nam geen schakelcommando's aan : loopt na reset M. Bataille
18/5-11	Nieuw klachten lud ingesteld + nieuwe lce software besteld en parameters 6-20 en 6-21 aangepast M. Bataille

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:	Omschrijving:
4/7-11	V.O. software update lce + spreuk/luster omgeprogrammeerd + lwd ingesteld m. Bataille
25/7-11	Opstanding gewest Tache geïnstalleerd en op schijf gedrukt Lwd nagezien + pulsen geïnstalleerd fies + een atgeschikt krepom door uitval m. m. op --- helpende ingelicht SPT
1/8-11	storing: wederom stil met stop verschillen Drive software update m. Bataille + lwd Bt = 0%
5/8-11	TG iets verwaard lwd wederom ingesteld (losse rom) leiders gesmeerd m. Bataille
10/8-11	huber geplaatst + blau vervangen
20/12-11	V.O. schachtloop Bb en 3 ^e gemodificeerd tegen niet wegschakelen m. Bataille
6/1-12	V.O. 4x keideurstop vervangen m. Bataille
15/8-12	V.O. 4x deurstop 3 vervangen m. Bataille
28/1-13	V.O. installatie extra gekuist m. Bataille
5/9-13	V.O. Tegenwichtblokken deugdelijk gekuist m. Bataille
25/1-13	V.O. achtpleet stenderwijzig 5 ^e vervangen m. Bataille
2/1-13	storing: Bchachtloop 3 ^e gemodificeerd tegen niet wegschakelen
21/1-14	V.O. installatie gekuist m. Bataille
9/4-14	V.O. een noodlicht vervangen m. Bataille
1/7-14	V.O. aardlekschakelaars vervangen + lopprijs doorgevoerd ium wisselende lwd m. Bataille
24/2-15	sl. opst. mensen er al uit bij aankomst. lft loop prima div. testritten gemaakt + storingen geh. gewest T. de Van
6/3-15	V.O. installatie gekuist m. Bataille
30/3-15	storing: 2x TG in loop vervangen m. Bataille

Installatie nummer:	
Onderhoudsnummer:	
Datum:	Omschrijving:
12/11-16	Sto Lift 204 soms opspringen naar ^{by vertrek} by Lijn negeren + Tacho op schijf geplakt, + schakelaar keerdan- contact negeren, waardoor niet aanligingsstokt spuis
13/2-17	V.O. installatie gekunst M. Bataille
13-6-17	Ass Remming 413
6/4-18	V.O. sales lead keurbulles M. Bataille
22/6-18	V.O. keurbulles vervangen + keurkaderpet vastgezet
22/10-18	Rep. ledverlichting in kooi geplakt M. Bataille
19/3-19	V.O. installatie huis M. Bataille
24/6-19	V.O. drachmalies DO en DS vervangen M. Bataille
2/7-19	storing: stil op Bt code 0106 → 1001, sales lead Frequentie regelaar M. Bataille
3/11/20	GA. stil op by, schakelaar welopen op signaal kabel. dit hersteld. Delvaan
9-12-20	opname m.j.p.13 H. Roosenboom
10/12-20	KOL16 upgrade pakket gemonteerd (moss) M. Bataille
12/3-21	V.O. drukknop + print knop op Bt vervangen
16/11-21	V.O. saleslead gemaakt spreekluister H. M. Bataille
10/6-22	V.O. term gsm geplakt M. Bataille
1/11-22	storing: veel code c10 en 0106 → Lijn afgesteld, ledverlichting motor + aanligging M. Bataille

[illegible]

Onderhoudsnummer:

Datum:

Omschrijving:

AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Tijdstippen waarop het liftonderhoud heeft plaatsgevonden

Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
<u>Garantie</u>	<u>2007</u>	<u>2014</u>	<u>2018</u>	<u>2022</u>		
22/5-MB	7/2-MB	27/1-MB	8/1-MB	9/3-MB		
3/10-MB		9/4-MB	6/4-MB	10/6-MB		
11/12-MB	<u>2011</u>	1/7-MB	27/6-MB	23/4-MB		
	4/7-MB	10/10-MB	22/10-MB	7/12-MB		
<u>2004</u>	10/8-MB					
6/4-MB	20/12-MB	<u>2015</u>	<u>2019</u>			
25/5-MB		6/3-MB	19/3-MB			
29/6-MB	<u>2012</u>	24/6-MB	24/6-MB			
22/12-MB	1/3-MB	19/10-MB	16/9-MB			
	6/8-MB	17/12-MB	4/2-MB			
<u>2005</u>	15/10-MB					
14/3-MB	20/11-MB	<u>2016</u>	<u>2020</u>			
22/8-MB		23/3-MB	5/3-MB			
30/11-MB	2013	9/6-MB	19/6-MB			
	28/11-MB	21/10-MB	25/9-MB			
<u>2006</u>	27/5-MB	22/12-MB	3/12-MB			
22/2-MB	5/9-MB					
24/5-177B	25/4-MB	<u>2017</u>	<u>2021</u>			
17/11-MB		13/2-MB	12/3-MB			
		29/6-MB	21/6-MB			
		19/4-MB	17/9-MB			
		16-11 RS.	16/11 H.D.			

AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN

Onderhoudsnummer:

[illegible]



Installatie nummer:

Datum:	Omschrijving:
--------	---------------

[illegible]



Installatie nummer:

Datum:	Omschrijving:
--------	---------------

[illegible]



ONGEVALLEREGISTRATIE	
Melding (bijna) ongeval	
Datum melding:	(A)
Naam en functie melder:	(B)
Datum en tijd van het ongeval:	(C)
Locatie: Adres Plaats Installatienummer: Onderhoudsnummer:	(D)
Soort melding:	☐ Bijna ongeval ☐ Ongeval met materiële schade ☐ Ongeval met lichamelijke schade
Beschrijving van het gebeurde: Welke handelingen gingen direct vooraf: Hoe is de verwonding en/of schade ontstaan:	(E)
Omschrijving van de mogelijke oorzaak:	(F)
Naam van het slachtoffer: Specificatie verwonding: Evt. medische behandeling door:	(G)
Materiële schade:	(H)
Eventuele getuigen:	(I)
Betrokken politie of A.I. functionaris:	(J)
Is proces verbaal opgemaakt ?	(K)
Genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling:	(L)
Naam / paraaf ARBO coördinator:	(M)

Dit formulier z.s.m. na het ongeval invullen en opsturen naar de desbetreffende keurende instantie

TUVID: 28323

Ak21421

AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

Installatie nummer: 10251548 - 1054957
 Naam keurende instantie: Liffinstytut * Max. ULTG ≤ 21+9 car.
 Dossier nummer keurende instantie: 5211-170-03

Datum:	Omschrijving:
30/01-03	Eindcontrole UONE (Buitenh)
30/01-03	Ingebruiknamekeuring door L.I.
4-12-03	Per. keuring door L.I.
	- Noodverl. kooi defect.
	- enkele schachtlampen defect.
10-5-2005	Per. keuring door LI Rustemeyer - geen opm
28-11-2006	Uitvoering Liffinstytut Goossen VOK AB201 advies noodverl. put.
27/6/2008	Uitvoering door LI: geen opm
2008/11/6	Uitvoering Liffinstytut present Altemate * insp. eind werk niet
01/06/11	Per. keuring Abams. * Speelkluisen naar juiste. onderhands firma. p.v.w.
28/11/12	Uitvoering door TUV Nederland R.Dreij + Liffinstytut deugdelijk instellen Lio
1-5-14	Per. keuring door Tuv Nederland
	Opmerking: Testkroon cardleerschakelaar defect. 2
1-12-2015	Per. keuring door Tuv Nederland v.Gils
	- geen opm
13-6-17	Per. inspectie Tuv Ned. Tolencens - Geen Opm o/v Uikloop = gis en

AK 21421:

AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

Installatie nummer:

Naam keurende instantie:

Dossier nummer keurende instantie:

Datum:

Omschrijving:

05/02/19 Per keuring door Abomas

* Rem Controle niet uitgevoerd p.v. lichte schade
niet aanwezig?

13-2-20 Periodiek keuring Tuv ~~Ata~~ ~~SPR~~

* MASO Geen rem test geen rem controle

6-9 % RD 22.5u

3-2-22 Per keuring door Tuv mede van 6-9
Geen opm