



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS INFORMATIE

AT-2023-12 Marktconsultatiedocument Meerjarig onderhouden stormvloedkeringen

Uitgegeven door	Inkoop- en Contractmanagement PPO
Auteur	C. Pfeiffer
Telefoon	0627618714
E-mail	Chris.pfeiffer@rws.nl
Datum	22-08-2023
Versienummer	1.0
Status	definitief

Inhoud

1	INLEIDING.....	3
1.1	AANLEIDING	3
1.2	DOEL VAN DE MARKTCONSULTATIE	3
1.3	VOORWAARDEN VAN DE MARKTCONSULTATIE	3
1.4	DOELGROEP	4
2	PROCEDURE.....	5
2.1	PLANNING.....	5
2.2	TENDERED	5
2.3	INDIENEN REACTIES EN BEANTWOORDING VRAGEN	6
2.4	AFRONDING EN TERUGKOPPELING	6
3	VRAGENLIJST	7

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De komende jaren lopen de onderhoudscontracten voor een aantal stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat af. Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereiding voor de nieuwe vast onderhoudscontracten.

Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan de input van marktpartijen en wil deze in een vroegtijdig stadium actief betrekken voordat eventuele aanbestedingen van start gaan.

Deze marktconsultatie dient om de markt te informeren over de beoogde aanpak van Rijkswaterstaat en relevante informatie over de markt voor het meerjarig onderhouden van stormvloedkeringen te krijgen. Deze informatie kan worden gebruikt voor een aanbesteding van vast onderhoudscontracten voor de stormvloedkeringen Europoortkering (Maeslantkering en Hartelkering), de Hollandsche IJsselkering en de Ramspolkering.

1.2 Doel van de marktconsultatie

Met deze marktconsultatie beoogt Rijkswaterstaat:

- De markt te informeren over de beoogde aanpak van Rijkswaterstaat.
- Feedback op te halen over de aanpak;
- Meer inzicht te krijgen in welke partijen geïnteresseerd zijn in de opdrachten;
- Meer inzicht te krijgen in wat de (on) mogelijkheden zijn voor de markt i.r.t. de planning
- Meer inzicht te krijgen in de ervaring van de markt met onderwerpen zoals duurzaamheid en predictive maintenance;
- Meer inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de marktpartijen;
- Meer inzicht te krijgen in de marktontwikkelingen, trends en innovatieve oplossingen.

Rijkswaterstaat benadrukt dat er aan deze marktconsultatie geen rechten kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt Rijkswaterstaat (waar relevant):

- In de voorbereiding van een eventuele aanbesteding;
- Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken;
- Rijkswaterstaat probeert zo transparant mogelijk te werk te gaan, door algemeen verslag van de marktconsultatie te sturen naar de deelnemende partijen.

1.3 Voorwaarden van de marktconsultatie

De marktconsultatie wordt gehouden onder de volgende voorwaarden:

- Gezien het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie, kunnen er geen

rechten ontleend worden aan enige informatie verstrekt in het kader van deze marktconsultatie.

- De deelname is geheel vrijwillig en vrijblijvend.
- Er worden geen vergoedingen gegeven voor gemaakte of te maken kosten, verbonden aan de marktconsultatie.
- Het verslag van deze marktconsultatie zal opgenomen worden in een eventuele aanbestedingsprocedure. Er vloeien geen consequenties voort uit de deelname aan de consultatie, ten aanzien van een eventuele aanbestedingsprocedure in de toekomst. Er ontstaan geen voorkeursposities of uitsluitingsgronden door deelname aan de consultatie.
- Bij de start van een eventuele aanbestedingsprocedure stelt Rijkswaterstaat het verslag van de marktconsultatie voor een ieder beschikbaar om de eventuele aanbestedingsprocedure objectief, transparant en non-discriminatoire te kunnen laten verlopen (ter voorkoming van beperking van mededinging voor enige partij).
- Daarnaast is het van belang te weten dat informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later in het kader van een eventuele voorgenomen aanbesteding wordt verstrekt.
- De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op een eventuele aanbesteding.
- Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om de planning, zoals in dit document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen en/of het traject van de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken.
- Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor Rijkswaterstaat als voor de geïnteresseerde marktpartijen.
- De door middel van deze marktconsultatie aan Rijkswaterstaat verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het opdoen van marktkennis teneinde tot een kwalitatief beter programma van eisen te komen.
- Door deelname aan deze marktconsultatie verklaart de geïnteresseerde marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.

1.4 Doelgroep

Deze marktconsultatie richt zich tot bedrijven in de markt die werk, inclusief het bijbehorende projectmanagement, kunnen verzorgen op het gebied van het uitvoeren van inspecties, het uitvoeren van testen, het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan:

- elektrotechnische installaties;
- werktuigbouwkundige installaties;
- civieltechnische onderdelen.

van natte infrastructuur (zoals bijvoorbeeld sluizen, bruggen, waterkeringen) en die daarbij ook een storingswachtdienst kunnen organiseren en in stand houden.

2 Procedure

2.1 Planning

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de planning aan te brengen c.q. van de planning af te wijken. In dergelijke gevallen vindt de communicatie richting alle geïnteresseerde marktpartijen plaats. De planning op TenderNed is leidend.

Op hoofdlijn worden de volgende stappen gehanteerd:

- i) Publicatie marktconsultatie op TenderNed;
- ii) Mogelijkheid tot stellen van vragen over de marktconsultatie via TenderNed;
- iii) Live marktconsultatie
- iv) Ontvangst van beantwoording van de marktpartijen via bijlage 1: antwoordformulier.
- v) Eventuele toelichtende gesprekken.
- vi) Delen verslag van de marktconsultatie

Er wordt een verslag van de marktconsultatie gemaakt. Alle deelnemende partijen ontvangen dit verslag. Het verslag wordt meegenomen in een eventuele aanbesteding.

Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning voor deze marktconsultatie:

Activiteit	Datum
Publicatie marktconsultatie op TenderNed	23 augustus 2023
Uiterste termijn aanmelden voor live bijeenkomst	13 september 2023 tot 15.00 uur
Marktconsultatie Live bijeenkomst	20 september 2023
Sluitingsdatum ontvangst reacties marktconsultatie	4 oktober 2023 tot 15.00 uur
Delen verslag marktconsultatie via TenderNed	18 oktober 2023

Locatie live bijeenkomst:

De live bijeenkomst vindt plaats in het Keringhuis, Maeslantkeringweg 139, Hoek van Holland. De live bijeenkomst begint om 10:00 uur.

Deelnemers wordt verzocht zich een week voor de livebijeenkomst via TenderNed aan te melden.

2.2 TenderNed

Communicatie over de marktconsultatie alsmede het indienen van de antwoorden op de vragenlijst dient via TenderNed plaats te vinden.

2.3 Indienen reacties en beantwoording vragen

Alle geïnteresseerde marktpartijen worden verzocht om zich via TenderNed aan te melden voor de live bijeenkomst. Graag hierbij aangeven de naam van de marktpartij en de namen van de personen die namens de marktpartij aanwezig zullen zijn.

Alle geïnteresseerde marktpartijen worden verzocht om de vragen in hoofdstuk 3 te beantwoorden d.m.v. het Antwoordformulier (bijlage 1). Het Antwoordformulier is opgenomen op TenderNed. Uw antwoorden op de gestelde vragen kunt u tot uiterlijk 4 oktober 2023 voor 15.00 uur via TenderNed indienen.

Nadat Rijkswaterstaat kennis heeft genomen van de schriftelijke beantwoording van de vragen kunnen alle deelnemende partijen uitgenodigd worden voor eventuele toelichtende individuele gesprekken, waarbij u de gelegenheid kunt krijgen om uw antwoorden op de marktconsultatie toe te lichten. Indien de schriftelijke beantwoording van vragen volgens Rijkswaterstaat voldoende informatie heeft opgeleverd, zullen er geen toelichtende gesprekken plaatsvinden. De toelichtende gesprekken zijn optioneel en afhankelijk van de schriftelijke beantwoording van vragen.

De deelnemende partijen zullen tijdig via TenderNed geïnformeerd worden mochten de eventuele toelichtende gesprekken gewenst zijn. U kunt bij de beantwoording van vragen uw voorkeursdatum doorgeven (bijlage 1).

2.4 Afronding en terugkoppeling

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 2.1 genoemde datum. Het projectteam zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de marktconsultatie te maken. Dit verslag wordt opgenomen in een eventuele aanbesteding. In het verslag zullen de, naar het oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst het projectteam de geïnteresseerde marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. Het verslag wordt verzonden naar de deelnemende partijen en meegenomen in een eventuele aanbesteding. Marktpartijen verlenen toestemming aan Rijkswaterstaat om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens hiervoor te gebruiken;
2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen;
3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door het projectteam zijn verwoord. (De inhoud van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met geïnteresseerde deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van het projectteam Rijkswaterstaat behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de geïnteresseerde marktpartijen.

3 Vragenlijst

Rijkswaterstaat wil een beeld krijgen van de organisatorische kenmerken van de verschillende geïnteresseerde marktpartijen. Daarnaast is Rijkswaterstaat benieuwd naar de samenstelling van de markt, interesse van de markt, (on)mogelijkheden en de innovaties. In het kader daarvan wordt u verzocht om de onderstaande vragen te beantwoorden. U beantwoordt deze vragen via bijlage 1: Antwoordformulier.

1. Heeft u al eerder werkzaamheden verricht aan/ten behoeve van de genoemde stormvloedkeringen? Was dat als hoofdaannemer of onderaannemer?
2. Wat is u daarbij opgevallen m.b.t. de ruimte voor innovatieve oplossingen?
3. Wat is u daarbij opgevallen m.b.t. de rolverdeling en samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer?
4. Wat is u daarbij opgevallen m.b.t. de invulling van het assetmanagement door de Opdrachtgever?
5. Wat is u daarbij opgevallen m.b.t. de informatievoorziening (ABC= actueel, betrouwbaar en compleet)?
6. Wanneer is het voor uw bedrijf interessant om in te schrijven voor een onderhoudscontract voor de stormvloedkeringen?
7. Wanneer zou het voor uw bedrijf niet meer interessant zijn om in te schrijven op een onderhoudscontract voor de stormvloedkeringen?
8. Wat is de omvang van uw organisatie (omzet en aantal fte's)?
9. Hoe ziet uw totale dienstverlening op het gebied van onderhoud aan natte infrastructuur eruit?
10. Welke innovaties ziet u in deze markt?
11. Op welke manier onderscheidt uw organisatie zich van haar concurrentie?
12. Welke risico's en kansen ziet u de komende jaren in deze specifieke markt?
13. Op welke wijze kunt u/kunnen wij daarop anticiperen?
14. Voorziet u uit- of juist toetredende marktpartijen?
15. Zou u zich gaan inschrijven voor een eventuele aanbesteding op het gebied van onderhoud aan de stormvloedkeringen?
16. Heeft u een voorkeur voor het werken aan 1 van de verschillende objecten?
17. Heeft u bezwaar tegen een aantal tegelijkertijd lopende aanbestedingen voor vast onderhoud aan de stormvloedkeringen?
18. Ervaart u bepaalde beperkingen/belemmeringen om mee te kunnen doen aan een eventuele aanbesteding? Zo ja, welke beperkingen/belemmeringen?
19. Welke mogelijke kwalitatieve gunningscriteria acht u relevant en waarom?
20. In welke mate is uw organisatie duurzaam ingericht en welke concrete voorbeelden kunt u hierbij noemen?
21. Wat is u opgevallen aan deze marktconsultatie?
22. Welke vragen mist u die u wel had verwacht?
23. Heeft u nog punten ter aandacht die u mee wilt geven voor een eventuele aanbesteding?
24. Welke mogelijkheden ziet u met betrekking tot het toepassen van predictive maintenance bij het vast onderhoud aan de stormvloedkeringen?

25. Nieuwe manier van samenwerken zoeken. Prestatie meten vervangen door samenwerkingsmonitor. Hoe vaak zouden we dit dan moeten doen?

Voor de beantwoording van vragen we u om gebruik te maken van bijlage 1 Antwoordformulier. Deze is opgenomen op TenderNed.