

Aanbesteding: Landelijke Database Overstromingsrisico's
Aanbestedende Dienst: BIJ12 namens IPO
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Stukken

Vraag:

Wij zien maar twee documenten in de publicatie? TN392635 - SF01 en TN392635 - SF02? Hoe kunnen we de overige documenten opvragen?

Antwoord:

Wellicht is er tussen uw vraag en mijn antwoord iets veranderd, maar ik zie de aanbestedingsstukken staan. Wilt u het nogmaals proberen en wilt u mij laten weten of u nu wel de documenten ziet?

Wilt u svp de berichten module gebruiken voor dit soort berichten. Vraag en antwoord is voor de inhoudelijke vragen die tezamen met de antwoorden de Nota van Inlichtingen worden.

Mvg
Michel

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 28-03-2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage 6 concept overeenkomst LDO, correctie versie document

Vraag:

In Bijlage 6 concept overeenkomst LDO staan nog opmerkingen in de kantlijn. Hierdoor lijkt dit document een werkdocument. Kunt u bevestigen dat dit de correcte versie van de conceptovereenkomst is en zo nee, de definitieve versie aanleveren?

Antwoord:

De laatste versie staat nu wel in TenderNed.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**

3 Bijlage 3 Programma van Eisen, acceptatie omgeving

Vraag:

In Bijlage 3: programma van eisen wordt bij eis D-08 en D-13 verwezen naar acceptatie omgeving, maar in de beschrijvende documenten wordt verder niet genoemd welke verwachtingen de opdrachtgever heeft bij deze omgeving. Kunt u dit verder specificeren?

Antwoord:

"We willen graag een acceptatie-omgeving volgens het concept ""Pay-as-you-go"". Acceptatieomgeving is nodig voor het doen van gebruikersacceptatietesten in geval van nieuwe functionaliteit en eventueel voor het doen van ketentesten, van bronsystemen via LDO naar afnemende systemen. De acceptatieomgeving is niet continu benodigd.

"

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Bijlage 3 PvE, ISO certificering

Vraag:

Wij zien het belang van NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002 (en daarbovenop de BIO) en zijn bezig met het traject voor deze omvangrijke en kostbare certificering. Bent u bereid deze eisen zo aan te passen zodat ook ondernemers die op dit moment nog niet gecertificeerd zijn, maar gepland hebben dit wel binnen afzienbare tijd (dus voor afronding implementatie) te realiseren, ook kunnen inschrijven?

Antwoord:

Ja, mits een plan van aanpak voor de ISO 27001 implementatie bij inschrijving wordt aangeleverd en dat de certificering uiterlijk 6 maanden na inschrijving gerealiseerd is. Indien de partij dit niet binnen de termijn redt, zal deze in gebreken worden gesteld.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Aanbestedingsleidraad, Beoordeling BPKV

Vraag:

Onder paragraaf 5.5 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan hoe u de laagste prijs per kwaliteitspunt bepaald. Hierin wordt echter niet beschreven hoe wordt gehandeld in het geval van een gelijke prijs per kwaliteitspunt. Kunt u aangeven hoe u in deze situatie de keuze maakt?

Antwoord:

In dat geval is de hoogte van de kwaliteit preferent.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Proces

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, Plan van Aanpak

Vraag:

Onder paragraaf 5.2.2 Subgunningscriterium 2 Gebruiksscenario's beschrijft u een live demonstratie aan de hand van gebruiksscenario's. Heeft u al planning met data voor de demonstraties?

Antwoord:

Week 21 willen we de demonstraties laten plaatsvinden.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Proces

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, Plan van Aanpak

Vraag:

Onder paragraaf 5.2.2 Subgunningscriterium 2 Gebruiksscenario's beschrijft u een live demonstratie aan de hand van gebruiksscenario's. Kunt u specificeren wat u van een live demonstratie verwacht? Wilt u een beeld krijgen vanuit een powerpoint presentatie of echt vanuit de beoogde applicatie zelf?

Antwoord:

Wij verwachten een beeld van hoe de handelingen worden uitgevoerd die vanuit de verschillende rollen nodig zijn, de benodigde interactie met het instrumentarium en de bewerkingen, berekeningen en presentaties die door het instrumentarium zelf worden gedaan. Als er iets in de vorm van een

(beoogde) applicatie getoond zou kunnen worden heeft dat meerwaarde.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, Plan van Aanpak

Vraag:

Onder paragraaf 5.2.1 Subgunningscriterium 1: plan van aanpak staat bij bullit 9: 'Opdrachtnemer draagt bij zowel migratie als archivering zorg voor het opstellen van een zogenaamde migratieverklaring;' Kunt u aangeven wat u verstaat onder een mitigatieverklaring en specificeren wat deze verklaring zou moeten bevatten?

Antwoord:

"Als er gegevens worden gemigreerd van het ene naar het andere systeem, of naar een archief, dan moet er - afhankelijk van de bewaartermijn - een migratieverklaring worden opgesteld.

Artikel 25 derde lid van de Archiefregeling verplicht tot het opstellen van een verklaring van conversie of migratie. De verklaring moet in ieder geval een specificatie van de gemigreerde of geconverteerde digitale archiefbescheiden bevatten. Ook moet de verklaring aangeven op welke wijze en met welk resultaat is getoetst of na de conversie/migratie aan de eisen ten aanzien van de geordende en toegankelijke staat kan worden voldaan. In artikel 25 wordt gesteld dat de geordende en toegankelijke staat moet worden getoetst, er staat niet concreet in wat en hoe er moet worden getoetst."

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, Plan van Aanpak

Vraag:

Onder paragraaf 5.2.1 Subgunningscriterium 1: plan van aanpak staat bij bullit 8 over mitigatie de zin: 'Het moet daarbij mogelijk zijn om nieuwe samengestelde kaartbeelden te maken o.b.v. overstromingsscenario's uit de huidige omgeving;'. Wij interpreteren deze zin op dit moment dat alle data van de huidige omgeving beschikbaar moet zijn in de door opdrachtnemer geïmplementeerde oplossing omdat vanuit deze omgeving ook nieuwe

kaartbeelden moeten worden gemaakt op basis van deze data (afkomstig uit de huidige omgeving).

Kunt u aangeven of dit een correcte interpretatie is en bevestigen dat opdrachtgever niet bedoelt dat in de door Opdrachtnemer geïmplementeerde oplossing rekening gehouden moet worden met een (technische) koppeling naar de huidige omgeving zodanig dat hier nieuwe samengestelde kaartbeelden op kunnen worden gemaakt?

Antwoord:

De interpretatie is correct.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Wij zijn van mening dat de planning voor de aanbestedingsprocedure erg krap is. U stelt ons een complexe vraag met veel eisen en wensen. Dit vergt voor ons als potentiële Opdrachtnemer een zorgvuldige en gedegen aanbestedingsprocedure waarin we eventueel een consortium willen samenstellen, onze voorgenomen oplossing moeten toetsen aan uw eisen en wensen en een intensief schrijfproces tegemoet zien. Daarnaast overlapt de planning van de aanbestedingsprocedure met enkele nationale feestdagen en een meivakantie. Kunt u daarom de sluitingstermijn voor het indienen van een inschrijving met minimaal twee weken opschuiven? Kun u daarnaast de uiterste datum voor het stellen van vragen ronde 2 met minimaal 1 week opschuiven?

Antwoord:

Omwille van de beoogde kwaliteit schuiven we de termijn voor de 2e NvI met één week op naar 26-04-2023. Hierdoor schuift de sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijving met 1 week door en komt uit op 17-05-2023.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Proces

Ref.nr.

11

Onderwerp:

SSM2017 vs. SSM2023

Vraag:

Kunt u een indicatie geven van de te verwachte verschillen tussen SSM2017

en SSM2023? Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van andere type software, komen er nieuwe en/of andere functionaliteiten of betreft het vooral een update van SSM2017 datalagen?

Antwoord:

Alleen de datalagen (van het grondgebruik) en het prijspeil (maximale schadebedragen) worden geactualiseerd, maar niet het type software.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.5

Vraag:

U vraagt een beschrijving van een 'exit plan'; kunt u aangeven wat u hieronder verstaat?

Antwoord:

Het exitplan heeft als doel om stopzetting van de dienstverlening om wat voor reden dan ook op een ordelijke manier te laten verlopen. In het plan wordt aangegeven hoe de dienstverlening en vooral data kan worden overgedragen aan een andere partij.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Programma van eisen, vraag 49 met ID F-02

Vraag:

Kunt u per gebruikersrol aangeven hoeveel gebruikers u ongeveer verwacht?

Antwoord:

Op dit moment is er 1 project autorisator, 3 groepsbeheerders en 107 projectbeheerders en gebruikers met enkel leesrechten. Dit zal in de toekomst toenemen. Een hoeveelheid is niet aan te geven.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage 2 - Bestek basisfunctionaliteiten H2

Vraag:

U geeft aan dat het LDO momenteel zo'n 19000 overstromingsscenarios beheert. Kunt u aangeven met welke hoeveelheid opslag dit gemoeid gaat?

Antwoord:

Er is momenteel 581,5 GB in gebruik.

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bijlage 3: programma van eisen - 46 IP-11

Vraag:

Er staat: Opdrachtnemer sluit met Opdrachtgever een verwerkersovereenkomst conform het meest recente model, zoals meegeveleverd in Bijlage - Model verwerkersovereenkomst BIJ12 versie 181204.docx.

Vraag: Op welke wijze verwacht opdrachtgever dat er persoonsgegevens worden verwerkt?

Antwoord:

Er is geen verwerkersovereenkomst nodig bij LDO.

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Juridisch

Ref.nr.

16

Onderwerp:

ARBIT 2022

Vraag:

Vraag: Bent u met ons van mening dat de rechten van intellectuele eigendom die op die onderdelen, routines, modules, bouwstenen e.d. rusten, niet onder de overdracht van rechten van intellectuele eigendom aan Opdrachtgever behoren te vallen?

Antwoord:

Wij verwijzen u naar artikel 8.1 van de ARBIT 2022 waarin beschreven staat hoe het intellectueel eigendomsrecht is geregeld. Dit is afhankelijk van of een inschrijver een maatwerkoplossing dan wel een standaard oplossing

aanbiedt.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
17

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 37.1

Vraag:

Vraag: Bent u bereid te aanvaarden dat, alvorens een geschil aan de rechter wordt voorgelegd deze eerst ter bemiddeling aan een of meer gespecialiseerde ICT-mediators wordt voorgelegd teneinde escalatie van het geschil te voorkomen?

Antwoord:

Niet akkoord. Uiteraard zal Opdrachtgever zich wel in gesprek met de Opdrachtnemer maximaal inspannen om een dergelijk geschil te voorkomen of zoveel mogelijk tot een redelijke oplossing te komen. Overigens is in de concept overeenkomst in artikel 8.7 geregeld dat de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bevoegd is over een geschil te beslissen. Dit in afwijking van artikel 37.1 van de ARBIT 2022.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
18

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 30.6

Vraag:

Deze bepaling geeft opdrachtgever een (tussentijds) opzegrecht. Dit opzegrecht, alsmede het in artikel 7:408 lid BW geregelde recht van beëindiging, is niet reeel en disproportioneel als leverancier specifiek met het oog op de uitvoering van de beoogde overeenkomst investeringen moet doen, die gedurende de looptijd van de overeenkomst met opdrachtgever moet worden 'terug verdiend'

vraag: Bent u bereid het opzegrecht in een nieuwe bepaling aan te passen en het aan opdrachtgever op grond van art. 7:408 lid 1 BW toekomende recht expliciet uit te sluiten? Zo nee, is opdrachtgever dan bereid leverancier mede met het oog op de gedane investeringen schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de Overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm

van een vooraf in de overeenkomst geregelde afkoopsom?

Antwoord:

Wij verwijzen u naar artikel 3.3 van de overeenkomst waarin geregeld is dat Opdrachtgever tussentijds eenzijdig het recht heeft de overeenkomst tussentijds zonder opgaaf van redenen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Opdrachtgever kan de overeenkomst derhalve niet per direct opzeggen. Opdrachtgever is van oordeel dat de genoemde opzegtermijn redelijk is. Voor de financiële afwikkeling bij opzegging door Opdrachtgever verwijzen wij u naar artikel 30.7 van de ARBIT 2022. Er wordt vooraf geen afkoopsom opgenomen in de overeenkomst.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
19

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 28.2

Vraag:

Wat is de rechtspositie van leverancier indien blijkt dat het niet functioneren van de Prestatie van leverancier in samenhang met prestaties van anderen niet louter het gevolg is van gebreken in de Prestatie van leverancier, maar mede het gevolg is van producten of prestaties van derden waarover leverancier geen control heeft?

Antwoord:

Opdrachtnemer wordt slechts aangesproken op (het deel van de) tekortkomingen in de nakoming van zijn contractverplichtingen. Dat andere leveranciers eventueel ook tekort zijn geschoten in hun contractverplichtingen doet hier niets aan af

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
20

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 26.3

Vraag:

De aansprakelijkheidsbeperking tot maximaal 4 maal de waarde van de overeengekomen vergoeding acht leverancier disproportioneel.
Vraag: Is opdrachtgever bereid de aansprakelijkheid wegens wanprestatie te verlagen tot de overeengekomen jaarvergoeding danwel een ander

plafondbedrag? En Geldt de aansprakelijkheidsbeperking van art. 26.3 ook voor zover er sprake is van het niet naar behoren nakomen van een overeengekomen garantieverplichting?

Antwoord:

Niet akkoord. Aanbestedende dienst is van oordeel dat deze beperking van de aansprakelijkheid gangbaar is en niet disproportioneel is. Ten overvloede merken we op dat de artikel 26.2 en 26.3 verdergaande beperkingen kent ten opzichte van de aansprakelijkheidsbepalingen in het Burgerlijk Wetboek. Artikel 26.3 van de ARBIT 2022 geldt voor alle overige niet in artikel 26.2 genoemde schade die ontstaat als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een van de contractverplichtingen van Opdrachtnemer.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
21

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 26.2

Vraag:

Artikel. 26.2 bepaalt dat de aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade is beperkt tot een bedrag van 1.250.000, - euro per gebeurtenis. het aantal gebeurtenissen niet is beperkt.

Vraag: Bent u bereid het aantal gebeurtenissen per opdracht te beperken tot maximaal vijf?

Antwoord:

Niet akkoord, wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 20.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
22

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 26.1 Art. 26 lid 1

Vraag:

Artikel 26.1 Art. 26 lid 1 houdt leverancier ook aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever. Dat is buiten redelijke proporties en plaatst leverancier voor onverantwoordelijke bedrijfsrisico's.

Vraag: Bent u bereid om, zoals te doen gebruikelijk is, de aansprakelijkheid voor indirecte schade van opdrachtgever uit te sluiten of te beperken?

Antwoord:

Niet akkoord, wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 20. Het Burgerlijk Wetboek maakt overigens geen onderscheid tussen directe en indirecte schade als het gaat om de aansprakelijkheid. Dit kan dan ook niet als disproportioneel worden aangemerkt.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

23

Onderwerp:

ARBIT 2022 - Artikel 25.1

Vraag:

Indien de uitvoering van de Prestatie vertraging dreigt te ondervinden, deelt Wederpartij dat onmiddellijk aan Opdrachtgever mee onder vermelding van de oorzaak en consequenties daarvan. Tevens stelt Wederpartij Opdrachtgever daarbij maatregelen voor om (verdere) vertraging te voorkomen.

Vraag: Bent u thans reeds bekend met feiten en/of omstandigheden aan uw zijde of aan de zijde van door u ingeschakelde derden die een (vermoedelijke) vertraging in de uitvoering van de Prestatie tot gevolg kan hebben?.

Antwoord:

Dat is nu nog niet te overzien en valt buiten de reikwijdte van dit artikel.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.

24

Onderwerp:

ARBIT 2022 - Artikel 22.1

Vraag:

Indien opdrachtnemer een project of een niet-persoonsgebonden opdracht aanneemt, is het zijn eigen verantwoordelijkheid met welke medewerkers de desbetreffende opdracht wordt uitgevoerd. In dat geval is vervanging van personeel een eigen verantwoordelijkheid van leverancier.

Vraag: Is opdrachtgever bereid om de eis van art. 22.1 voor de onderhavige opdracht te schrappen?

Antwoord:

De bepaling zal als volgt worden aangepast, namelijk dat leverancier altijd afstemt met Opdrachtgever voordat personeel wordt vervangen.

Opdrachtgever weigert zijn toestemming niet op onredelijke gronden.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
25

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 19.6

Vraag:

De door Opdrachtgever gespecificeerde Informatiebeveiliging laat onverlet dat Wederpartij zorg draagt voor een niveau van Informatiebeveiliging dat van een redelijk handelend en bekwame IT-leverancier mag worden verwacht.

Vraag: Kan opdrachtgever concretiseren wat “een niveau van Informatiebeveiliging dat van een redelijk handelend en bekwame IT-leverancier mag worden verwacht” is?

Antwoord:

Zie de Aanbestedingsleidraad en de bijlagen voor een nadere specificatie hiervan.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
26

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 19.2

Vraag:

Artikel 19.2 geeft aan dat er Verklaringen Omtrent het Gedrag kunnen worden verlangd van het in te zetten personeel. Omdat het aanvragen en verkrijgen van deze verklaringen enige tijd vergt, houden wij hier graag rekening mee.

Vraag: Bent u van plan deze verklaringen op te vragen?

Antwoord:

Vooralsnog is de verwachting dat een VOG niet nodig is, maar dit is niet uit te sluiten in de toekomst.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
27

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 19.1

Vraag:

Artikel 19.1 Voor zover de Prestatie bij Opdrachtgever wordt verricht draagt Wederpartij haar Personeel op de door Opdrachtgever aangegeven beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen.

Vraag: kan opdrachtgever aangeven wat de beveiligingsprocedures en huisregels zijn?

Antwoord:

Zoals artikel 19.1 aangeeft zal, indien hier sprake van is, deze informatie verstrekt zal worden aan opdrachtnemer.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
28

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 16.1

Vraag:

Artikel 16.1 geeft aan dat de opdrachtgever een kredietinstellingsgarantie 'op afroep' kan verlangen, hetgeen extra kosten met zich meebrengt voor opdrachtnemer en dus in de prijsstelling meegenomen moet worden.

Vraag : Bent u van plan een kredietinstellingsgarantie 'op afroep' te verlangen?

Antwoord:

Dat is afhankelijk van de voor ons nog niet te overziene situatie, omtrent implementatie en dergelijke. Zoals in deze bepaling verwoord staat kunnen hier geen kosten aan verbonden worden.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
29

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 14.3

Vraag:

Indien in de Service Level Agreement van Opdrachtnemer een malusregeling is opgenomen, dan zal de leverancier bij schending van de overeengekomen service levels, een en ander berekend naar de in de SLA genoemde maatstaven, niet bovenop de malus nog eens extra sancties (zoals

schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst) ten deel moeten vallen.

Vraag: Is opdrachtgever bereid art. 14.3 aan te passen, specifiek met het oog op de gangbare praktijken inzake SLA's?

Antwoord:

Niet akkoord. Een eventuele boete op grond van de SLA staat los van de overige rechten die Opdrachtgever toekomen bij wanprestatie. Wij achten deze bepaling redelijk en proportioneel.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
30

Onderwerp:

ARBIT 2022 - Artikel 12.1

Vraag:

Indien opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst ook Personeel inzet, dan ligt het voor de hand dat ook dat Personeel over de benodigde vaardigheden en kwalificaties bezit.

Vraag: Is Opdrachtgever bereid te garanderen c.q. toe te zeggen dat ook zijn eigen personeelsleden die vaardigheden bezitten en over de benodigde kwalificaties beschikken?

Antwoord:

Daar kunt u vanuit gaan. Maar logischerwijs is voor de opdrachtneming van belang dat het Personeel van Opdrachtnemer beschikt over de benodigde vaardigheden en kwalificaties.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
31

Onderwerp:

ARBIT 2022 - Artikel 11.2 en 11.4

Vraag:

Huidige formulering zorgt ervoor dat opdrachtgever eenzijdig de nieuwe termijn kan vaststellen.

Vraag: Gaat de opdrachtgever akkoord met de suggestie dat de nieuwe termijn redelijk moet zijn?

Antwoord:

Akkoord, een eventuele nieuwe termijn zoals genoemd in artikel 11.4 zal

redelijk zijn.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
32

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 8.7

Vraag:

Het ontbindingsrecht dat in dit artikellid aan opdrachtgever wordt gegeven, kan al worden ingeroepen als een derde een procedure tegen opdrachtgever wegens vermeende IE-inbreuk start. De formulering is zo ruim, dat het ontbindingsrecht ook bestaat als een derde op niet goede gronden een procedure start. Leverancier loopt daarmee het risico dat de overeenkomst wordt ontbonden ook als de derde ten onrechte pretendeert rechten van intellectuele eigendom te hebben. Niet het starten van de procedure moet het relevante criterium zijn, maar de rechtens onaantastbare uitspraak van de rechter.

Vraag: Is opdrachtgever bereid de bepaling in die zin aan te passen?

Antwoord:

Niet akkoord, Opdrachtgever acht deze bepaling redelijk en proportioneel. Ook zonder rechterlijke uitspraak zou de situatie, dat mogelijk sprake is van een schending van IE-rechten, gevolgen kunnen hebben voor Opdrachtgever waarbij Opdrachtgever de overeenkomst niet meer in stand wenst te laten. Wel zal Opdrachtgever hierin zorgvuldig en redelijk handelen.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
33

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 8.6

Vraag:

Wederpartij treft in geval van een gestelde inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van derden, op zijn kosten alle maatregelen die kunnen bijdragen tot het voorkomen van stagnatie van Opdrachtgevers bedrijfsvoering en tot het beperken van door Opdrachtgever als gevolg daarvan te maken kosten en/of te lijden schade. Leverancier is van mening dat "Alle maatregelen" te ruim is.

Vraag: Gaat Opdrachtgever akkoord met het vervangen van alle maarteregelen naar alle redelijke van het te vergen maatregelen?

Antwoord:

Niet akkoord. Het gaat om alle maatregelen die kunnen bijdragen tot het voorkomen van stagnatie van Opdrachtgevers bedrijfsvoering en tot het beperken van door Opdrachtgever als gevolg daarvan te maken kosten en/of te lijden schade.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
34

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 8.5

Vraag:

Betreft een onbeperkte vrijwaring tegen aanspraken van derden ter zake van een (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, zulks met inbegrip van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededeling en dergelijke daaronder begrepen. Dit is een niet calculeerbaar bedrijfsrisico.

Vraag: Is opdrachtgever bereid om dit artikel aan te passen en met een maximum bedrag de vrijwaring te beperken? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Leverancier graag een toelichting.

Antwoord:

Niet akkoord. Opdrachtgever acht het redelijk en proportioneel dat zij door Opdrachtnemer volledig gevrijwaard wordt bij alle in deze bepaling genoemde aanspraken van derden. Het is aan Opdrachtnemer om te voorkomen dat zij in strijd handelt met rechten van derden of in een situatie terecht te komen waarin dit geclaimd wordt. Dit is niet aan Opdrachtgever.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
35

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 8.3 en 8.4

Vraag:

Artikel 8.3 en 8.4 Indien Opdrachtgever akkoord gaat met bovenstaande vraag is artikel 8.3 en 8.4 niet van toepassing aangezien Leverancier IE rechthebbende is.

Vraag: Gaat opdrachtgever akkoord met het schrappen van deze bepaling?

Antwoord:

Er is geen verschil van mening over het IE-recht op de te gebruiken oplossing. Op dit gedeelte is artikel 8.3 niet relevant. Wel verwijzen wij u naar artikel 6 van de overeenkomst waarin beschreven staat dat het IE-recht op de overstromingsdata en overige data die in de oplossing wordt opgenomen/gebruikt bij de bronhouders/Opdrachtgever ligt.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
36 ARBIT 2022 - Artikel 8.1 en 8.2

Vraag:

Artikel 8.1 en 8.2 bepaalt dat alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de Prestatie waar en wanneer ook kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, berusten bij de Opdrachtgever. Leverancier gaat niet akkoord met de inhoud van dit artikel, Leverancier is bereid om een niet-exclusieve, eeuwigdurend gebruiksrecht te verschaffen aan Opdrachtgever waarbij de Leverancier IE-rechthebbende blijft.

Vraag: Gaat opdrachtgever akkoord met deze suggestie, Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Leverancier graag een toelichting.

Antwoord:

Niet akkoord. Conform artikel 8.1 gelden 2 situaties wat betreft IE-rechten: indien (deels) maatwerk geleverd wordt geldt dat Opdrachtgever (gedeeltelijk) het IE-recht verkrijgt en in overige gevallen geldt dat het IE-recht bij Opdrachtnemer ligt.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
37 ARBIT 2022 - Artikel 4.2

Vraag:

De haalbaarheid van een Prestatie op het gebied van ICT is (mede) afhankelijk van de medewerking die Opdrachtgever bereid en in staat is (tijdig) te geven.

Vraag: Welke medewerking zal Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Overeenkomst - naast de maandelijkse overleggen zoals bedoeld in artikel 7.2 concept overeenkomst- geven?

Antwoord:

Dat zal voor de start van de implementatie duidelijk worden en invulling aan worden gegeven.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
38

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 4.1 sub a

Vraag:

Leverancier moet op de hoogte zijn van de organisatie van Opdrachtgever, voor zover van belang voor de Overeenkomst.

Vraag: Welke organisatorische onderdelen van de overheid en/of derden worden door Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken?

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar de leidraad en de bijlagen waarin achtergrondinformatie is gegeven.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
39

Onderwerp:
ARBIT 2022 - Artikel 4.1 sub a

Vraag:

De bepaling sub a impliceert dat de leverancier gehouden is om in de fase voor de totstandkoming van de beoogde Overeenkomst zich goed op de hoogte te stellen van de doelstellingen en het beoogde gebruik van opdrachtgever. De vraag of leverancier dat feitelijk ook kan doen is geheel afhankelijk van de kwaliteit en de kwantiteit van de informatie die opdrachtgever in de aanbestedingsstukken verstrekt. Leverancier heeft dus geen andere middelen dan het bestuderen van de aanbestedingsstukken.

Vraag: Bent u daarom bereid toe te zeggen dat de in de aanbestedingsstukken opgenomen doelstellingen juist, volledig en concreet zijn en dat onduidelijkheden en onvolledigheden voor risico van opdrachtgever zijn?

Antwoord:

Wij verwijzen u naar artikel 4.3 van de ARBIT 2022

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
40

Onderwerp:
ARBIT 2022 - artikel 1

Vraag:

Deze definitie is onbepaald en kan een scala aan werkzaamheden omvatten
Vraag: Bent u bereid de definitie meer te concretiseren?

Antwoord:

Het betreft een lijst met definities. Het is ons niet duidelijk op welke definitie uw vraag gericht is.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
41

Onderwerp:
ARBIT 2022 - artikel 1.8

Vraag:

De overschrijding van een termijn door leverancier kan het gevolg zijn van de omstandigheid dat Opdrachtgever zelf heeft nagelaten de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (tijdig) te verschaffen.
vraag: Is opdrachtgever bereid contractueel toe te zeggen dat deze benodigde informatie tijdig en volledig wordt verstrekt?

Antwoord:

Niet akkoord. Artikel 1 betreft een definitiebepaling. Wij verwijzen u naar artikel 26 en 27 van de ARBIT 2022 voor wat betreft de aansprakelijkheid en overmacht.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
42

Onderwerp:
ARBIT 2022 - artikel 1.4

Vraag:

Het door Opdrachtgever beoogde gebruik is voor leverancier slechts kenbaar uit de aanbestedingsstukken. De ervaring leert dat een organisatie niet zelden diverse, vage en soms tegenstrijdige doelstellingen rondom ICT heeft.

Vraag: Is opdrachtgever bereid nader toe te lichten wat het beoogde gebruik is

Antwoord:

U kunt alles uitgebreid lezen in de aanbestedingsleidraad en de daarbij behorende bijlagen.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
43

Onderwerp:
ARBIT 2022 - artikel 1.1

Vraag:

ARBIT geeft niet aan wat de acceptatiecriteria zijn
Vraag: Wat zijn de tussen partijen geldende acceptatiecriteria?

Antwoord:

Uw vraag heeft geen betrekking op het artikel waar u naar verwijst. Het begrip acceptatiecriteria is in artikel 1.1 beschreven.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Conceptovereenkomst - Artikel 8.1

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat met Algemene Voorwaarden in artikel 8.1 de ARBIT 2022 wordt bedoeld?

Antwoord:

Zoals in artikel 1.1 aangegeven gaat het over de ARBIT 2022.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Conceptovereenkomst - Artikel 4.3

Vraag:

Opdrachtnemer ziet graag dat zij na een jaar kan indexeren. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?

Antwoord:

Dit staat duidelijk aangegeven in artikel 4.3.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Conceptovereenkomst - artikel 2.1

Vraag:

Kan de rangorde regeling worden aangepast waarbij de Nota van Inlichtingen d.d. DATUM PUBLICATIE NvI; op nummer 1 staat

Antwoord:

De rangorde is van meet af aan al op de wijze zoals verzocht beschreven.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
47

Onderwerp:

Wensen LDO

Vraag:

De gehanteerde termijnen zijn fatale termijnen. Opdrachtnemer ziet graag dat zij eerst in gebreke wordt gesteld en dat zij een redelijke termijn krijgt om de vertraging te herstellen.

Antwoord:

De fatale termijnen gelden niet voor de wensenlijst LDO. Deze zijn uit de wensenlijst verwijderd.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
48

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van eisen - Eis F-28

Vraag:

Vallen de mogelijkheden van de gebruiker namens de Gedeputeerde Staten (GS) zoals hier omschreven, binnen een van de eerder gedefinieerde rollen in F-02, of moeten we deze zien als een aanvullende (gebruikers)rol?

Antwoord:

"Deze valt binnen de gedefinieerde rollen in F-02.

Alle geregistreerde gebruikers, waaronder ook Gedeputeerde Staten, hebben leesrechten.

De provinciale ROR-coördinator heeft de (gedelegeerde) rechten in de Oplossing om de samengestelde, gebiedsdekkende kaarten vast te stellen en deze bevestigt daarmee dat GS van zijn/haar provincie de kaarten hebben vastgesteld."

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Bijlage 8 - Wensen LDO - W-01

Vraag:

Zijn er specifieke taken en/of gebruiksscenario's die gebruikers van de LDO doorgaans op een specifiek type apparaat uitvoeren? Bijv. het uploaden van scenario's gebeurt in de meeste gevallen vanaf een desktop of bijv. het aanpassen van meta informatie is iets dat typisch op mobiele apparaten gebeurt?

Antwoord:

Nee. De huidige praktijk is waarschijnlijk dat dit vanaf een desktop of laptop gebeurt, maar wij staan open voor innovatieve ideeën.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Bijlage 8 - Wensen LDO - W-01

Vraag:

Is er data beschikbaar over het gebruik van de verschillende typen en versies webbrowsers onder huidige gebruikers van de LDO?

Antwoord:

Gebruik van webbrowsers: Chrome 45%, Edge 45%, Firefox 4%, Safari 1%,

overige 5% zijn bots en kleinere browsers zoals DuckDuckGo. Van Firefox worden altijd de nieuwe versies gebruikt (van 108-111). Edge is grotendeels ook nieuw, van 108 -111. Maar daar zien we ook oudere versies: 102/103. Chrome zie je ook van 100 tot 111 updaten, maar oudere versies 81/84/86 zijn er ook.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 12-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Bijlage 3 - Programma van eisen - Eis F-06

Vraag:

Er wordt hier verwezen naar Bijlage A: "Lijst met parameters Metadata Overstromingsscenario" van het Bestek". Kunt u deze beschikbaar stellen, het lijkt erop dat deze geen onderdeel was van de oorspronkelijk aangeleverde set documenten?

Antwoord:

Deze is opgenomen in "Bijlage 2 - Bestek basisfunctionaliteiten LDO-instrumentarium.pdf"

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Bijlage 3 - Programma van eisen - Eis DT-08

Vraag:

Kunt een voorbeeld geven van een informatieobject dat gedeeltelijk openbaar moet zijn / is? Welke informatie is dan bijvoorbeeld openbaar en welke niet?

Antwoord:

In het huidige LDO zijn er geen voorbeelden van informatieobjecten die gedeeltelijk openbaar moeten zijn. De eis is letterlijk overgenomen uit de DUTO-eisen, voor het geval dat dit type informatieobjecten wel zou voorkomen in de aangeboden Oplossing.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Bijlage 8 - Wensen LDO Algemeen. W-12

Vraag:

Een gebruiker moet in staat zijn om bepaalde functionaliteiten te gebruiken namens een andere gebruiker. Het voorbeeld dat hierbij gegeven wordt, lijkt te impliceren dat de daadwerkelijke wens is dat de overstromingsscenario's de juiste meta-informatie bevat, die gekoppeld is aan een bepaalde gebruiker. Daarvoor zijn ook andere oplossingen mogelijk, waarbij een gebruiker niet direct namens een andere gebruiker acteert. In hoeverre is het mogelijk dat deze wens anders ingevuld wordt?

Antwoord:

De interpretatie is correct. Het gaat inderdaad om de gewenste functionaliteit, namelijk dat de meta-informatie juist wordt ingevuld. Er mag dus een andere oplossing worden geboden om de wens in te vullen.

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Bijlage 8 - Wensen LDO Algemeen. W-12

Vraag:

De oplossing moet toestaan dat een gebruiker zich voor kan doen als een andere gebruiker, met welk doel?

Antwoord:

Om zo de gebruikersinterface en informatie voorgeschoteld te krijgen zoals die andere gebruiker (die meestal beperktere rechten heeft) die ook te zien krijgt. Voorbeeld: een bronhouder ziet al zijn of haar overstromingsscenario's, ook als deze nog niet zijn goedgekeurd of aangeboden voor de ROR/landelijk gebruik, maar wil kunnen controleren of de lezer de scenario's ziet die bronhouder heeft bedoeld.

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bijlage 8 - Wensen LDO Algemeen. W-03

Vraag:

Kunt u een overzicht geven van de huidige ter beschikking gestelde API's

waar de LDO op dit moment van gebruik maakt?

Antwoord:

Op dit moment wordt alle data via webservices ter beschikking gesteld. Het LDO maakt tbv het inlezen van scenario's geen gebruik van API's er worden alleen bestanden ingelezen.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 12-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Bijlage 8 - Wensen LDO Algemeen. W-03

Vraag:

Er wordt gevraagd om een oplossing die eenvoudig uit te breiden is met extra modules en/of koppelingen. Kunt u 'eenvoudig' verder specificeren en /of definiëren?

Antwoord:

Met "eenvoudig uit te breiden" wordt bedoeld dat er geen wijzigingen in de software-architectuur benodigd zijn. Extra import- en/of exportkoppelingen zijn op (API-)standaarden gebaseerd en kunnen grotendeels d.m.v. configuratie binnen de bestaande architectuur van de Oplossing worden opgenomen.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 12-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraag 5.2.2 Subgunningscriterium 2: gebruiksscenario's

Vraag:

Kunt u aangeven wat de huidige gemiddelde rekentijd is en wat door gebruikers gezien wordt als een acceptabele rekentijd?

Antwoord:

Er is geen gemiddelde rekentijd te specificeren, want dat is afhankelijk van de parameters (omvang gebied en rastergrootte) die je gebruikt. Maar om toch een indicatief antwoord te geven hier een voorbeeldberekening: Huidige rekentijd is in de orde van 2 tot 6 uur voor één ROR-kaart voor heel Nederland, voor één kans, met een rastergrootte van 25x25 m. Binnen LIWO kunnen deze berekeningen op dit moment binnen 1 minuut gedaan worden.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
58 Aanbestedingsleidraag 5.2.2 Subgunningscriterium 2: gebruiksscenario's

Vraag:

Kunt u specificeren waarom het aantal clicks hier een indicatie is van gebruiksvriendelijkheid? Ons inziens gaat het om de relevantie van de clicks en het feit dat de gebruiker het idee heeft dat deze de juiste acties op het juiste moment en in de juiste volgorde kan uitvoeren (en dat dit natuurlijk ook het geval is). Voor complexe handelingen bijv. kan het terugbrengen van het aantal clicks juist verwarrend werken.

Antwoord:

Mee eens dat het om de relevante clicks gaat. Overbodige clicks moeten worden vermeden.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
59 Aanbestedingsleidraad 2.2 Aanleiding voor de aanbesteding

Vraag:

Kunt u iets zeggen over de ambities op lange termijn (5 jaar en meer) met het LDO? Zijn er lange termijn doelstellingen (bijv. op gebied van toename aantal gebruikers van het systeem, meer / ander inzicht, combinaties met evt. andere data uit andere systemen - die er op dit moment nog niet zijn - toename van kwaliteit op welke manier dan ook?

Antwoord:

"Verwachting is dat de hoeveelheid en bestandsgrootte van de scenarios zal toenemen. Toenamen andere overheidspartijen die gebruik kunnen maken van de overstromingsinformatie uit LDO, bijvoorbeeld veiligheid regio's. Aansluiten bij andere systemen in het waterveiligheidsdomein.

In de toekomst zal het LDO een belangrijke rol hebben binnen de samenwerkingsorganisatie ""Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie"" (LVO) en mogelijk met LIWO in één ICT-omgeving (modulair of geïntegreerd) functioneren. En uitbreiding met extreme neerslagmodelberekeningen wordt voorzien."

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.2 Aanleiding voor de aanbesteding

Vraag:

Zijn er belangrijke functionaliteiten die voor gebruikers van de huidige LDO op dit moment niet goed werken? Kunt u toelichten welke dit zijn, waarom deze specifiek belangrijk zijn en waarom ze niet goed werken?

Antwoord:

"Ja:

- Bij het importeren van overstromingsscenario's zijn nu handmatige handelingen nodig van de technisch beheerder. Dat zorgt voor afhankelijkheid en mogelijk vertraging.
 - Er kan geen gebruik worden gemaakt van de meest actuele Schade- en slachtoffermodule, waardoor het resultaat altijd gedateerd is.
 - In hoofdstuk 4 van ""Bijlage 2 - Bestek basisfunctionaliteiten LDO-instrumentarium.pdf"" staat een opsomming van de aandachtspunten.
- "

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.2 Aanleiding voor de aanbesteding

Vraag:

Zijn er belangrijke functionaliteiten die gebruikers van de huidige LDO op dit moment missen? Kunt u deze benoemen, aangeven waarom ze belangrijk zijn en waarom ze geen onderdeel zijn van de huidige LDO?

Antwoord:

"Bijvoorbeeld, niet uitputtend:

- Exports naar bijvoorbeeld LCMS ten behoeve van handelingsplannen van veiligheidsregio's.
- Snel gegevens vanuit LDO naar ArcGIS kunnen leiden.
- De (overstromings)kansen die horen bij de scenario's kunnen niet beheerd worden. Dit is belangrijk voor het samenstellen van de overstromingsgevaar- en risicokaarten.
- Bronhouder wil met één druk op de knop en zonder tussenkomst van een derde partij scenario's kunnen inlezen.

- Zie ook: hoofdstuk 4 van ""Bijlage 2 - Bestek basisfunctionaliteiten LDO-instrumentarium.pdf"" voor een opsomming van de aandachtspunten."

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.2 Aanleiding voor de aanbesteding

Vraag:

U geeft aan dat de huidige functionaliteiten grotendeels behouden moeten worden. Dat impliceert dat er functionaliteiten zijn die niet behouden hoeven worden, om een goed beeld van de opdracht te kunnen vormen zouden we graag inzicht krijgen in welke functionaliteiten niet behouden hoeven te worden en waarom niet. Worden deze niet gebruikt, voldeden ze niet, zijn ze op een andere wijze achterhaald? Dit geeft ons ook een beter beeld over het huidige gebruik (en de scenarios).

Antwoord:

Met het huidige Lizard Flooding is het mogelijk om overstromingsmodellen te koppelen en nieuwe overstromingsscenario's te definiëren en te berekenen. Dat vragen we nu niet meer, want dit gebeurt al in de bronsystemen.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 5.2.1 Subgunningscriterium 1: plan van aanpak

Vraag:

U geeft in uw planning enkel een ingangsdatum van de dienstverlening, is er een moment in de toekomst waarop u over moet naar het nieuwe platform in verband met aflopende contracten/support? Kunt u een inschatting geven over het aantal gebruikers dat over moet stappen en verwacht u dat de oude omgeving t.b.v. verouderde features nog enige tijd in de lucht moet blijven om leveranciers ofwel dataconsumenten zich moeten aanpassen aan de nieuwe omgeving?

Antwoord:

Het nieuwe platform moet in 2023 het huidige LDO volledig hebben vervangen. Streven is dat de leveranciers en dataconsumenten ook in 2023 zijn aangepast aan de nieuwe omgeving.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 12-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
64 Aanbestedingsleidraad 5.2.1 Subgunningscriterium 1: plan van aanpak

Vraag:
Ten aanzien van de migratie: kunt u aangeven of de data momenteel beschikbaar in de database integer en valide is, ofwel zijn er in het verleden corrupte gegevens in de database aangetroffen en zijn deze correct hersteld.

Antwoord:
De database is op dit moment integer en valide. De nieuwe scenario's zijn door een kwaliteitscontrole gegaan om dit te bewerkstelligen. Hier zijn geen problemen bij ontstaan.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
65 Bijlage 8 - Wensen LDO Algemeen

Vraag:
Zijn er naast wensen die u noemt t.b.v. (door)ontwikkelingen in bijlage 8 nog andere issues die op een backlog staan. Kunt u inzicht geven in deze lijst en kunt u aangeven of aanbiedende partij verantwoordelijk is voor de verwerking van issues uit de backlog.

Antwoord:
Alle voor de aanbieder relevante wensen en issues zijn in de stukken opgenomen.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
66 Bijlage 3 - Programma van eisen Eis D15 service delivery manager

Vraag:
Kun u kentallen geven van tickets en/of verzoeken die binnengekomen zijn binnen de supporttaken behorende bij het platform. Bijvoorbeeld:

functioneel beheer ticket A / maand, Technische feature verzoeken B / maand, Technische bugs (niet-kritisch) C / maand en Kritische technische bugs D / maand.

Antwoord:

In de afgelopen 4 jaar zijn er in totaal 5 storingen en 7 informatievragen afgehandeld door de huidige Opdrachtnemer. Daarnaast zijn er in totaal 3 wijzigingen uitgevoerd. Echter zijn niet alle tickets van de afgelopen jaren in beeld omdat deze buiten het ticketsysteem om zijn aangevraagd en afgehandeld.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Subgunningscriterium 3: Open vragen Visie en Roadmap

Vraag:

U kent 550 / 1000 punten toe aan Roadmap en invulling van wensen. Invulling van deze wensen kan deels afstemming betekenen met derde partijen in het netwerk rondom de LDO. Kunt u aangeven op welke wijze u de uitwerking van wensen en visie op de roadmap beoordeeld ten aanzien van haalbaarheid, realistische doelstelling en aantoonbaar maken uitvoerbaarheid van de visie.

Antwoord:

"Van de wensen staat de beoordeling vast, maximaal 350 punten afhankelijk van enerzijds het gewicht van de wens en anderzijds de manier waarop de inschrijver invulling geeft aan de wens (standaard aanwezig, inzet extra softwarepakket, maatwerk nodig, niet mogelijk).

De Open Vragen betreffen in totaal 200 punten, zie paragraaf 5.2.3 van de Leidraad:

- Vraag 1 (Doelstellingen), max. 40 punten, toetsen tegen de doelstellingen uit de opdracht.
- Vraag 2 (Visie op doorontwikkeling) max. 80 punten, toetsen op kwaliteit en toepasselijkheid van het antwoord binnen de in de vraag geschetste context.
- Vraag 3 (Samenwerking), max. 80 punten, toetsen op kwaliteit en toepasselijkheid van het antwoord binnen de in de vraag geschetste context."

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 12-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 2.3 Waarom een Landelijke Database Overstromingsrisico's

Vraag:

Kunt u aangeven wat de reden is dat u deze opdracht opnieuw in de markt zet en huidige leverancier de dienstverlening niet onder historische contracten continueert?

Antwoord:

De huidige overeenkomst eindigt, waardoor de opdracht opnieuw aanbesteed moet worden.

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Proces

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 2.5 Aard van de Opdracht

Vraag:

Kunt u aangeven welke groep met gebruikers getraind dienen te worden en met welke competenties.

Antwoord:

Gebruikers van de verschillende overheden en van adviesbureau's. Het kan gaan om beleidsmedewerkers en/of medewerkers met kennis van waterkeringen en hydrologie.

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 2.5 Aard van de Opdracht

Vraag:

U vraagt "een pakket met (functionele) modules waarmee de LDO de huidige geboden functionaliteit kan continueren inclusief eenmalige diensten". Kunt u daarbij inzicht geven in de voorkeur voor het doorontwikkelen van de bestaande gekozen techniek(en) in beschikbaargestelde broncode of juist herontwikkeling de functionaliteit op nieuwe technieken en andere platformen. Dit maakt nogal uit voor de

beoordeling van de gunningscriterium gecombineerd met bijbehorende prijs.

Antwoord:

We willen de functionaliteit grotendeels behouden (zie Ref. nr. 62) , los van de oude, bestaande broncode. Dus we willen juist herontwikkeling van de functionaliteit op nieuwe technieken en andere platformen.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 1.4 planning

Vraag:

Bent u bereid om een tussentijdse informatiebijeenkomst te organiseren, zodanig aanvullende vragen en de visie op specifieke onderdelen van de uitvraag nader toegelicht kunnen worden. In de planning tussen NvI 1 publicatie en het moment van vragen indienen voor NvI 2 lijkt dan het best passend.

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Proces

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 1.4 planning

Vraag:

Gezien de omvangrijke technische en domein inhoudelijke behoefte die u vraagt is het aannemenelijk dat partijen ofwel in consortium aanbieden ofwel een divers tenderteam samenstellen om de uitvraag op te pakken. Gegeven de meivakantie binnen de gunningsperiode valt en teams gemobiliseerd moeten worden om de uitvraag op passende wijze in te vullen vragen we u de deadline met een week uit te stellen (indienen met enige ruimte na de meivakantie).

Antwoord:

Zie vraag 10.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Proces

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5.2.2 Subgunningscriterium 2

Vraag:

U stelt geen datum voor de demo, kunt u aangeven of u verwacht dat de demo fysiek wordt gegeven op locatie en wanneer u verwacht dat deze demo plaats vindt.

Antwoord:

Fysiek in Utrecht in week 21 (22-05-2023 tot en met 26-05-2023)

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Proces

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5.2.2 Subgunningscriterium 2

Vraag:

U vraagt een demo-omgeving als GC2: dient deze demo technisch geprogrammeerd te zijn of is deze enkel bedoeld om de gebruikersscenarios tbv de oplossing te visualiseren? Er zijn mogelijkheden om een dergelijke demo vorm te geven, zonder dat deze technisch ingericht is namelijk. Effectief zou de demo dan laten zien hoe het gaat werken, zonder dat dat op dat moment technisch werkt en geprogrammeerd is.

Antwoord:

Zie beantwoording van vraag 7

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Proces

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5.2.2 Subgunningscriterium 2

Vraag:

U vraagt een demo-omgeving als GC2: dit vraagt van de deelnemende partijen een investering (naast de omvangrijke visie documenten). Voor een dergelijke demo omgeving wordt in veel tenders een vergoeding geboden, zodat u als opdrachtgever onder redelijke omstandigheden inzicht kan krijgen in de mogelijkheden die potentiële opdrachtnemers kunnen bieden

voor een bepaald budget. Dat lijkt in deze aanbesteding niet het geval te zijn. Wilt u ofwel een vergoeding beschikbaar stellen voor deze demo ofwel enkel een demo vragen bij de TOP 2 partijen op basis van de overige GC-beoordeling, zodanig dat niet onnodig veel investeringen worden gedaan door verschillende marktpartijen (waar slechts één marktpartij de opdracht gegund kan krijgen).

Aanvullend hierop, kunt u uitleggen wat u exact verstaat onder een demo?

Antwoord:

Er is geen vergoeding beschikbaar voor de demo. Zie verder antwoord op vraag 7.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Proces

Ref.nr.
76

Onderwerp:
ARBIT-2022, Artikel 12

Vraag:

In Artikel 12 worden een 7-tal garantiebepalingen opgesomd. In geval van een garantieverplichting, anders dan bij resultaatverplichtingen, speelt de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de Opdrachtnemer geen rol. Dit houdt in dat ook wanneer een eventuele nietnakoming of Gebrek volledig buiten de schuld van Opdrachtnemer valt, door bijvoorbeeld overmacht of toedoen van externe partijen, de Opdrachtnemer alsnog aansprakelijk zal zijn. Dit lijkt ons buitenproportioneel. Ook lijkt dit in strijd met Artikel 27, dat uitdrukkelijk situaties van overmacht beschrijft (waarom zou overmacht beschreven worden als de Wederpartij ook in gevallen van overmacht aansprakelijk is?).

Daarnaast zijn garantiebepalingen in de regel onverzekerbaar. Gezien de bepalingen in Artikel 12 op zo goed als alle aspecten van de overeenkomst van toepassing zijn, zou dat inhouden dat de volledige overeenkomst voor de Opdrachtnemer onverzekerbaar zou zijn. Dit lijkt ons niet enkel een negatieve uitkomst voor de Opdrachtnemer (het aangaan van een onverzekerbare overeenkomst is immers in strijd met goed ondernemerschap), maar ook zeer onwenselijk voor de Opdrachtgever. Artikel 12 is ook in strijd met Artikel 29 dat een adequate verzekering vereist.

De Opdrachtgever lijkt met het bepaalde in Artikel 12 te willen bewerkstelligen dat de Opdrachtnemer zich verplicht om de werkzaamheden uit de opdracht op een vakbekwame, deskundige en kwalitatieve manier te verrichten en om alle eventuele Gebreken tijdig en naar behoren te verhelpen. Een resultaatverplichting is voldoende om dit te bewerkstelligen,

aangezien daarbij de Opdrachtnemer te alle tijden aansprakelijk is voor toerekenbare tekortkomingen.

Wij verzoeken u daarom om de titel van Artikel 12, "Garanties" te wijzigen in "Verplichtingen" en de woorden "Wederpartij garandeert" in Artikel 12.1 tot en met 12.7 te wijzigen in "De Wederpartij verplicht zich".

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

"Het klopt dat artikel 12 daadwerkelijk garanties bevat waarbij toerekenbaarheid van een eventuele tekortkoming niet nodig is om de opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk te houden. Wij achten de hierin genoemde garanties redelijk en proportioneel. Wij gaan niet akkoord met de door u voorgestelde aanpassing. In artikel 27 is verder opgenomen dat in de hierin genoemde gevallen in ieder geval géén sprake is van overmacht in overige contractverplichtingen. Verder zijn we het niet met uw stelling eens dat de opdracht onverzekerbaar is en artikel 12 in strijd zou zijn met artikel 29. De bepalingen in artikel 12 zijn naar ons oordeel redelijk en voldoende concreet, zodat een opdrachtnemer zich ook hiervoor kan verzekeren."

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
77

Onderwerp:
ARBIT-2022, Artikel 32

Vraag:

In Artikel 32.3 en Artikel 32.3 staat dat de Wederpartij verplicht is na afloop van de Overeenkomst alle documenten en gegevens te retourneren of te vernietigen/wissen. In sommige gevallen is het nodig om ook na afronding van de werkzaamheden bepaalde gegevens nog te bewaren. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van beheer en onderhoud of om gebreken in de Prestatie te kunnen herstellen. Daarnaast is in ons kwaliteitssysteem ook vastgelegd dat wij gegevens die zijn gebruikt bij de uitvoering van een project gedurende een bepaalde periode bewaren, zodat de kwaliteit van de geleverde prestatie ook achteraf nog verifieerbaar is. Wij verzoeken u daarom de volgende zin aan deze twee artikelen toe te voegen:

"Wederpartij is echter wel gerechtigd een (digitale) kopie te bewaren voor zover dat noodzakelijk is voor het gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever, dan wel voor een volledig projectdossier in het kader van het kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer."

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Leidraad 4.3.2.3

Vraag:

Wij hebben meerdere referenties van beheeroplossingen voor waterbeheerders maar niet altijd met overstromingsfunctionaliteit. Is dit acceptabel?

Antwoord:

Ja, het gaat om vergelijkbare functionaliteiten van het instrumentarium.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
79

Onderwerp:
systeem overstijgende eisen

Vraag:

Deze genoemde standaarden lijken een uitputtende lijst, welke standaarden zijn van toepassing op deze uitvraag?

Antwoord:

"De meegeleverde lijst met vereiste standaarden is de uitkomst van het invullen van de beslisboom bij de zogenaamde Pas toe of leg uit-lijst van Forum Standaardisatie. De individuele standaarden zijn bewust niet als knock-out criterium opgenomen in het Programma van Eisen, zodat de inschrijver met valide argumenten van de standaard mag afwijken ("leg uit").

De inschrijver kan deze beslisboom zelf invullen via: <https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/beslisboom-pas-toe-leg-uit-lijst>. "

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:
Hoe groot is het grootste scenario in omvang in GB?

Antwoord:
Tot nu toe 5 GB. Mogelijk wordt dat in de toekomst meer.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:
Wat is de gemiddelde omvang van de scenario's in GB in de huidige omgeving ?

Antwoord:
"Op dit moment is de grootte van de LDO-database 581,5 GB en bevat ca. 19.000 overstromingsscenario's. Op basis hiervan zou een gemiddelde grootte in de orde van ca. 30 MB per scenario kunnen worden berekend. Echter, de omvang van een overstromingsscenario is o.a. afhankelijk van de grootte van het gemodelleerde gebied, de resolutie van de schematisering en duur van de berekening en zal daardoor per situatie verschillen. Zie daarvoor ook het antwoord bij vraag 80. Naar verwachting zal de omvang van overstromingsscenario's in de toekomst toenemen.

"

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 12-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:
Wat is het aantal scenario's waar in de toekomst rekening mee moet worden gehouden?

Antwoord:

Dit is niet bekend, maar zal zeker groeien t.o.v. de huidige situatie.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Kerncompetentie 1

Vraag:

De gevraagde referentie is ons inziens erg beperkend en onrealistisch en lijkt toegeschreven op een specifieke aanbieder en daarmee op gespannen voet met artikel 1.8 van de Aanbestedingswet. Hoe kunt u deze eis minder restrictief maken?

Antwoord:

"Kerncompetentie 1 wordt als volgt gewijzigd: Inschrijver toont aan dat hij in staat is en ervaring heeft met het leveren en implementeren van een applicatie waarbij het proces van importeren, genereren, visualiseren, exporteren en beheren van geografische data (2D,3D, 4D) is gestroomlijnd. Kerncompetentie 2 wordt als volgt gewijzigd:

Inschrijver toont aan dat hij in staat is en ervaring heeft met het succesvol onderhouden en doorontwikkelen van een applicatie waarbij het proces van importeren, genereren, visualiseren, exporteren en beheren van geografische data (2D,3D, 4D) is gestroomlijnd."

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Programma van Eisen

Vraag:

Wat is het aantal gebruikers per rol zoals benoemd in het programma van eisen?

Antwoord:

Zie punt 13.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:
Wat is het aantal modellen waar in de toekomst rekening mee moet worden gehouden?

Antwoord:
Als de vraag slaat op de bronsystemen (d.w.z. overstromingsmodellen) gaat het ten minste om die bij W-15 worden genoemd.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:
De acceptatie omgeving wordt op afroep aangevraagd, op welke manier wordt de acceptatie omgeving gebruikt?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag ref.nr 3.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:
Is het originele scenario blijvend beschikbaar voor download?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

88

Programma van Eisen

Vraag:

Wordt bij de import van het betreffende scenario ook het orgineel opgeslagen?

Antwoord:

Ja.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstomingsgegevens**Beantwoord op:** 11-04-2023**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

89

Onderwerp:

Bijlage 8 W-02

Vraag:

Kunnen we ervan uitgaan dat als de browsers uit W-01 hieraan voldoen, de Oplossing ook voldoet?

Antwoord:

Nee. In de pagina's van een webapplicatie (webgebaseerde toepassing) zal een leverancier zelf ook maatregelen moeten treffen om de webapplicatie digitaal toegankelijk te maken.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstomingsgegevens**Beantwoord op:** 11-04-2023**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

90

Onderwerp:

Bijlage 2, blz 2

Vraag:

Hier staat "... is de Programma van Eisen leiden, "; wat is dan de status van Bijlage 2? Hoe wordt dit betrokken bij de gunning?

Antwoord:

Bijlage 2 is zoals aangegeven informatief. Zie ook vraag 118.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstomingsgegevens**Beantwoord op:** 11-04-2023**Label:** Inhoud**Ref.nr.****Onderwerp:**

91

Leidraad 5.2.2

Vraag:

Welke data zijn beschikbaar voor het geven van de demonstratie? Wij hebben een zeer volle planning en willen dit graag goed voorbereiden.

Antwoord:

Zie vraag 73.

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Proces

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Bijlage 2, exports

Vraag:

Mogen de 'exports' naar andere systemen (bijv. risicokaart) ook beschikbaar worden gemaakt via APIs/services?

Antwoord:

Ja.

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Bijlage 2, samengestelde kaarten

Vraag:

Wat is de definitie van een samengestelde kaart? Hoe is deze opgebouwd vanuit de individuele overstromingsmodellen? Is hiervan een detail beschrijving (stappenplan) beschikbaar?

Antwoord:

Een voorbeeld een samengestelde kaart is de maximale waterdiepte kaart, die de omhullende vormt van de maximale waterdiepte van losse scenario's. In "Bijlage 2.1 handboek_overstromingsrisicos_op_de_kaat.pdf" is dit beschreven.

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Bijlage 2, achtergrondkaarten

Vraag:
Wat is de functionele vraag? Achtergrondkaarten waaronder Google Satellite, Streets, Hybrid en Physical, Open Streetmap en Mapbox Neutral

Antwoord:
Dat de gebruiker de keuze krijgt welke kaart als achtergrondkaart wordt gebruikt.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Bijlage 2, OGC

Vraag:
Welke flexibiliteit is er om te voldoen aan andere OGC-formaten?

Antwoord:
De minimum eis is dat afnemende systemen, zonder aanpassing aan die systemen, de huidige gegevensset moeten kunnen blijven ontvangen.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Bijlage 2, importfunctionaliteit

Vraag:
Het omschreven gewenste LDO-instrumentarium in Bestek basisfunctionaliteiten beschrijft: "Bij plaatsing in de database dient met het scenario automatisch een schade- en slachtoffer berekening met SSM2017(en/of nieuwere versie die in 2023 wordt ontwikkeld)". Welke samenwerking en flexibiliteit van wensen en eisen verwacht u in een ontwikkel traject met de potentiële opdrachtnemer?

Antwoord:
Als er nieuwe schade- en slachtoffermodules komen dan moeten deze worden opgenomen in de Oplossing. We verwachten van de potentiële opdrachtnemer dat deze dit soort ontwikkelingen signaleert en dat deze het

initiatief neemt bij de aanpassing van de Oplossing.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Bijlage 2, Digitale Delta

Vraag:

Wat is de impact van Digitale Delta voor het nieuw te ontwikkelen LDO-instrumentarium?

Antwoord:

In de huidige te ontwikkelen SaaS applicatie van het LDO-instrumentarium zal op termijn aangesloten dienen te worden met ontwikkelingen in het kader van de Digitale Delta van het Waterschapshuis. Voor meer info zie <https://digitaledeltaorg.github.io/index.htm>

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Algemeen, functionele behoefte

Vraag:

Doordat de aanbestedingsstukken vooral geschreven zijn op basis van een door ontwikkeling van Lizard Flooding V 3.2. is het vaak moeilijk om de functionele behoefte echt te doorgronden. Kunt u van onderstaande aangeven wat u precies bedoeld: “Er is een aparte rol voor de “beheerder gevaar- en risicokaarten”. Dit komt nu namelijk door het feit dat de ROR-exportfunctie niet vanuit Lizard-Flooding aan te roepen is, maar alleen via een aparte URL waarvoor apart rechten zijn toebedeeld. Het resultaat van de RORexport gaat nu via een testomgeving om de laatste foutjes eruit te halen, bestuurlijke instemming en vaststelling door GS te regelen, naar de openbare website van [risicokaart.nl](https://www.risicokaart.nl) / Atlas Leefomgeving. In de nieuwe configuratie moet opnieuw bekeken of de huidige oplossing het meest ideale is. Een testomgeving wordt wel als wenselijk geacht.”

Antwoord:

Daarmee wordt bedoeld dat het wél wenselijk is dat alleen de “beheerder gevaar- en risicokaarten” deze kaarten op de openbare website van [risicokaart.nl](https://www.risicokaart.nl)/Atlas Leefomgeving mag plaatsen, voorafgaand aan een testomgeving.

Maar dat dit niet beslist via een aparte url hoeft.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Bijlage 2, figuur 1, frontend

Vraag:

In figuur 1 van Bestek basisfunctionaliteiten staat Frontend LDO. Is deze frontend alleen bedoeld voor beheeractiviteiten van de modellen en gaat het bredere gebruik van de modellen data met name via exports in andere applicaties zoals de risicokaart?

Antwoord:

De frontend is bedoeld voor het beheer van de scenario's in de databank en voor het gebruik van de functionaliteiten zoals in hoofdstuk 3 van "Bijlage 2 - Bestek basisfunctionaliteiten LDO-instrumentarium.pdf" is beschreven.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Bijlage 2 ,figuur 1, Raadpleeg functie

Vraag:

In figuur 1 van Bestek basisfunctionaliteiten staat de functie Raadplegen beschreven. Welke rol omvat deze functie en wat wordt hiermee bedoeld (staat niet omschreven in het verdere document)

Antwoord:

Het inzien en bekijken van de kenmerken en de resultaten van een overstromingsscenario.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Bijlage 2, paragraaf 3.1.1, gebruikersrollen

Vraag:

Bij 3.1.1 staan verschillende gebruikersrollen. Wat zijn de aantallen gebruikers per rol?

Antwoord:

Zie punt 13.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

102

Onderwerp:

Bijlage 2, import formaten

Vraag:

Het Bestek basisfunctionaliteiten en PvE beschrijft drie import formaten ASCII, NEDCDF en GeoTIFF; verder staat er de opmerking: is het belangrijk dat de opdrachtnemer ontwikkelingen bijhoudt en signaleert en indien nodig vroegtijdig met ontwikkelaars in gesprek gaat. Welke rol wenst de aanbestedende partij van de opdrachtnemer en wat is hiervan de tijdsinvestering per jaar?

Antwoord:

Gevraagd wordt om actief mee te bewegen met veranderingen in formaten. De drie importformaten is de statusquo. Indien er nieuwe mogelijkheden en wensen moeten die op de backlog worden geplaatst en in volgorde van prioriteit te worden opgepakt. Tijdsinvestering is in overleg.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

103

Onderwerp:

Bijlage 2, figuur 1, functioneel beheer

Vraag:

In figuur 1 van Bestek basisfunctionaliteiten is Bij12 functioneel beheerder van het systeem. Hoe is dit functioneel beheer nu georganiseerd en is er draagvlak bij de functioneel beheerders voor een nieuw systeem?

Antwoord:

Op dit moment is het functioneel beheer bij BIJ12 veelal een doorgeefluik naar de softwareleverancier. Dit is geen gewenste situatie. In de toekomst wil het functioneel van BIJ12 het gebruikersbeheer onderhouden door middel van het verspreiden van kennis over het systeem. Bij de functioneel

beheerders van BIJ12 is er draagvlak voor een nieuw systeem.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Proces

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Bijlage 2, algemeen, marktwerking

Vraag:

Het omschreven gewenste LDO-instrumentarium in Bestek basisfunctionaliteiten en Programma van eisen is sterk gebaseerd op de doorontwikkeling van het huidige systeem van Lizard Flooding V 3.2. Is deze aanbesteding wel een juist middel voor potentiële opdrachtnemers om te worden uitgedaagd voor het implementeren van nieuwe kansen en technieken op ICT gebied?

Antwoord:

Wij vinden juist van wel. Lizard Flooding zal niet het platform zijn voor de nieuwe oplossing, mede omdat de technieken op ICT gebied verouderd zijn. Deze uitvraag is dus bedoeld voor herontwikkeling van de functionaliteit op nieuwe technieken en andere platformen. Zie ook 105.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Proces

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Bijlage 2, algemeen, doorontwikkeling

Vraag:

Het omschreven gewenste LDO-instrumentarium in Bestek basisfunctionaliteiten is sterk gebaseerd op de doorontwikkeling van het huidige systeem van Lizard Flooding V 3.2. In hoeverre staat de aanbesteden partij open voor een ander systeem?

Antwoord:

Daar staan wij voor open als het om een systeem gaat waarmee wij de in het bestek beschreven werkzaamheden op een slimmere en doelmatiger manier kunnen uitvoeren. Zie ook 104.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Proces

Ref.nr.
106

Onderwerp:
ARBIT artikel 26.3

Vraag:

De aansprakelijkheid per gebeurtenis, zoals omschreven in artikel 26.3 acht Opdrachtnemer disproportioneel hoog. Hiernaast wordt er in artikel 26.3 geen maximaal aansprakelijkheidsbedrag benoemd.

o Is Opdrachtgever bereid in de Overeenkomst de aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 26.3 te beperken tot één maal de waarde van de Vergoeding per gebeurtenis?

o Zo niet, tot welke waarde is Opdrachtgever bereid de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 26.3 te matigen?

o Is Opdrachtgever hiernaast bereid om een maximaal aansprakelijkheidsbedrag op te nemen in de Overeenkomst, onafhankelijk van het aantal gebeurtenissen?

Antwoord:

De aansprakelijkheid zoals genoemd in artikel 26.3 ARBIT 2022 wordt per gebeurtenis bepaald (waarbij samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis worden aangemerkt) en is gemaximeerd op 4 maal de Vergoeding per gebeurtenis. Daarmee is sprake van een begrenzing die naar ons oordeel redelijk en proportioneel is. Een verdere begrenzing wordt niet acceptabel geacht.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
107

Onderwerp:
ARBIT artikel 17.5

Vraag:

Wederpartij acht het boetebedrag, zoals benoemd in artikel 17.5 ARBIT hoog. Is Opdrachtgever bereid het boetebedrag per gebeurtenis te verlagen? Zo niet, is Opdrachtgever bereid ten aanzien van artikel 17.5 ARBIT in de Overeenkomst op te nemen dat eventueel verschuldigde boetebedragen in mindering zullen worden gebracht op eventueel verschuldigde schadevergoedingsbedragen?

Antwoord:

Niet akkoord. Wij zijn van oordeel dat het genoemde boetebedrag een redelijke en proportionele als prikkel tot nakoming van de geheimhoudingsplicht betreffende vertrouwelijke informatie. Het opleggen van een dergelijke boete bij een schending staat los van de aansprakelijkheid met betrekking tot schade die eventueel geleden wordt als gevolg van de schending van de geheimhoudingsplicht. Een opgelegde boete wordt

derhalve niet in mindering gebracht op een eventuele ontstane schadevordering.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
108

Onderwerp:
ARBIT Artikel 11

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat, indien een acceptatieprocedure aan de orde zal zijn, deze acceptatieprocedure en de hierbij behorende acceptatiecriteria in gezamenlijk overleg met Wederpartij zullen worden vastgesteld?

Antwoord:

In het plan van aanpak dient dit beschreven te worden en dit wordt uiteindelijk na definitieve gunning met de opdrachtnemer verder afgestemd.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
109

Onderwerp:
ARBIT artikel 4.3

Vraag:

Wederpartij acht het redelijk dat Opdrachtgever aan Wederpartij tevens met het oog op het bepaalde in artikel 4.2 Wederpartij van voldoende informatie voorziet. Is Opdrachtgever bereid in de Overeenkomst op te nemen dat Opdrachtgever aan Wederpartij tevens met het oog op het bepaalde in artikel 4.2 Wederpartij van voldoende informatie voorziet?

Antwoord:

De vraag is voor Opdrachtgever onduidelijk. Wel kan Opdrachtgever bevestigen dat zij Opdrachtnemer van voldoende informatie heeft voorzien.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Is Opdrachtgever bereid in de Overeenkomst op te nemen dat de Prestatie van Wederpartij zal worden verricht op basis van een inspanningsverbintenis?

Antwoord:

Niet akkoord. Wij verwijzen u naar de aanbestedingsdocumenten voor wat er van opdrachtnemer/de Prestatie geëist wordt.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Contract

Ref.nr.
111

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Onderdeel van de door Inschrijver beoogde oplossing aan de Opdrachtgever betreft Standaardprogrammatuur. Om gebruik te mogen maken van deze Standaardprogrammatuur dient Opdrachtgever akkoord te gaan met de standaard licentievoorwaarden die van toepassing zijn op voornoemde Standaardprogrammatuur, met uitsluiting van toepasselijkheid van andere voorwaarden ten aanzien van de levering het gebruik en het onderhoud op deze Standaard Programmatuur. Kan Opdrachtgever bevestigen dat, indien Opdrachtgever kiest voor het afnemen van Standaardprogrammatuur, dat Opdrachtgever akkoord gaat met de toepasselijkheid van de standaard licentievoorwaarden van de derde licentiegever inzake de Standaardprogrammatuur, met uitsluiting van andere voorwaarden ten aanzien van de levering, het gebruik en het onderhoud op die Standaardprogrammatuur?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat alleen akkoord met dergelijke licentievoorwaarden als deze niet in strijd zijn met de aanbestedingsdocumenten inclusief de contractvoorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomst en de ARBIT 2022.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
112

Onderwerp:
Bijlagen 3 en 3.1

Vraag:

In deze documenten worden door Opdrachtgever eisen gesteld in het kader van certificeringen voor de Oplossing. Is Opdrachtgever bereid tevens buitenlandse certificeringen te accepteren die vergelijkbaar zijn aan de door Opdrachtgever geëiste certificeringen in deze documenten?

Antwoord:

Akkoord mits aantoonbaar gelijkwaardig.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
113

Onderwerp:
Bijlage 8

Vraag:

Regel 1: welke termijn is fataal?

Antwoord:

Zie beantwoording van vraag 47.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Contract

Ref.nr.
114

Onderwerp:
Bijlage 8

Vraag:

Op regels 3 t/m 5 staat nog te doen, is dit document definitief?

Antwoord:

Deze teksten waren per abuis blijven staan en zijn verwijderd in de nieuwe versie.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
115

Onderwerp:
PVE IP-11

Vraag:

In de leidraad vraagt u om een standaardproduct. Kunnen we er dus vanuit gaan dat daarbij de standaard verwerkersovereenkomst van dat product past?

Antwoord:

Er is geen verwerkersovereenkomst nodig

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 116
Onderwerp: PVE D-01

Vraag:

In de leidraad vraagt u om een standaardproduct, daarvan staat de naam toch vast?

Antwoord:

In onze beleving zijn er diverse producten die kunnen voldoen.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 117
Onderwerp: PVE WR-01

Vraag:

Eis WR-01 is strijdig met uw vraag om een Product met een gebruikersgroep. Zie bijvoorbeeld de leidraad blz 32 vraag 3, specifiek subvraag 2. Welke oplossing heeft u hier voor ogen? Wat prevaleert?

Antwoord:

We kunnen geen antwoord geven op uw vraag, want uw vraag is ons volledig onduidelijk.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 118
Onderwerp: Bijlagen 2, 2.1, 2.2

Vraag:

Wat is de status van deze bijlagen? Moet deze functionaliteit geboden worden? Wat is de verhouding met bijlage 3 Programma van Eisen?

Antwoord:

* Voor Bijlage 2 is de status en de verhouding met de Programma van Eisen precies beschreven in paragraaf 1.1. van de betreffende bijlage 2. * Bijlage 2.1 en Bijlage 2.2 daar wordt naar verwezen onder nr 15, paragraaf 3.1.4. van Bijlage 2. De verwijziging luidt als volgt: "Exportservice ROR: Aparte exportfunctie voor de ROR-kaarten via een exclusieve exportmodule ROR, conform de eisen die hiervoor gesteld worden. De pythonscrips van deze module worden in de offerteaanvraag meegestuurd net zoals handboek ROR-kaarten, waar deze scripts en de productie van gevaar-en gevolgenkaarten voor de ROR beschreven zijn. Dit alles is ten behoeve van de ROR ontwikkeld." De genoemde scripts is Bijlage 2.2 en het genoemde handboek waarvan gerefereerd is is Bijlage 2.1.). De Scripts als het handboek kan (her) gebruikt worden om de gevraagde functionaliteiten in de oplossing te implementeren.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
119

Onderwerp:
Productvisie

Vraag:

Uw uitvraag lijkt op twee gedachten te hinken. Enerzijds een Product (uw voorbeelden: Product Roadmap, Product Backlog, andere afnemers) en anderzijds maatwerk of een product op maat (uw voorbeelden: concept DAP en SLA). Wat heeft uw voorkeur en welk beeld heeft u bij de markt voor dit soort oplossingen?

Antwoord:

In onze ogen is gebruik van een SLA/DAP niet direct gekoppeld aan een product op maat. Een SLA/DAP heeft betrekking op de dienstverlening rondom het product - deze documenten kunnen voor zowel een standaard product als een maatwerkproduct worden opgesteld.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
120

Onderwerp:
Leidraad 5.2.2

Vraag:

U vraagt om een live demonstratie van de Oplossing. Dit is uiteraard mogelijk op basis van standaardsoftware die nog niet op maat is ingericht voor uw uitvraag. Hoe gaat u daarmee om in de beoordeling?

Antwoord:

Zie beantwoording van vraag 7

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Proces

Ref.nr.
121

Onderwerp:
Leidraad 2.6

Vraag:

Dit punt maakt tussentijds opzeggen door Aanbestedende partij mogelijk. Wat is uw voorstel om inschrijvende partijen een gelijkwaardige optie te bieden?

Antwoord:

Niet akkoord. Opdrachtgever wenst een eenzijdige opzegmogelijkheid.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Contract

Ref.nr.
122

Onderwerp:
Leidraad 2.5 Aard van de opdracht

Vraag:

U schrijft hier dat de geboden functionaliteit gecontinueerd kan (moet?) worden. Kunnen we ervan uit gaan dat het voldoen aan uw Bijlage 3 Programma van Eisen dit mogelijk maakt? Of kunt u aangeven hoe wij weten of we voldoen aan de huidige functionaliteit?

Antwoord:

Indien de aangeboden functionaliteit voldoet aan alle gestelde eisen (o.a. Programma van Eisen) en Opdrachtnemer voldoet aan alle verplichtingen hieromtrent die voortvloeien uit de overeenkomst en de documenten die hiervan deel uitmaken, dan kan gesproken worden van een juiste continuering van de functionaliteit/dienstverlening.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
123

Onderwerp:
Leidraad Figuur 1

Vraag:
Kunt u in dit figuur de begrenzing van de uitvraag visualiseren?

Antwoord:
Er zal een bijlage worden geupload om uw vraag te beantwoorden

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 12-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
124

Onderwerp:
Leidraad Planning

Vraag:
Wij vragen of de periode tussen publicatie van de tweede NVI (26 april) en inschrijven (10 mei) verlengd kan worden t/m woensdag 17 mei. De komende periode kent veel uitval en wij willen uw uitvraag graag de juiste aandacht geven.

Antwoord:
Zie vraag 10.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Proces

Ref.nr.
125

Onderwerp:
Bijlage 8 Wensen LDO - versiebeheer

Vraag:
In W-27 stelt u dat een SSM berekening opnieuw moet kunnen worden uitgevoerd. Wij veronderstellen bijvoorbeeld als er een nieuwe versie van SSM uitkomt. Moet er ook versiebeheer op de SSM resultaten per overstromingsscenario worden toegepast? Moeten oude berekeningen ook toegankelijk blijven?

Antwoord:
Ja en ja.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 126
Onderwerp: Bijlage 8 Wensen LDO - validatieregels scenario's

Vraag:

In W-24 geeft u aan dat de Oplossing automatische overstromingsscenario's moet valideren. Is er reeds een set validatieregels beschikbaar en kunt u die toeleveren (tijdens het project)? En zijn er criteria die bepalen of de overstromingsscenario's goed zijn of fout?

Antwoord:

"De definitieve set aan validatieregels wordt in samenspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld tijdens het project.

Enkele voorbeelden van validatie:

- In het RD-coördinatenstelsel de Y-coördinaat van een breslocatie altijd groter moet zijn dan de X-coördinaat.
- Verplichte velden moeten ingevuld zijn.
- Geen tekst in velden waar getallen moeten en omgekeerd.
- Duidelijke vergissingen moeten gedetecteerd worden, zoals bijvoorbeeld een waterstand van NAP + 500 m i.p.v. NAP + 5,00 m en een Rijnafvoer van 15 m³/s i.p.v. 15000 m³/s.

"

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 127
Onderwerp: Bijlage 8 Wensen LDO - validatieregels metadata

Vraag:

In W-23 geeft u aan dat de Oplossing automatische metadata moet valideren. Is er reeds een set validatieregels beschikbaar en kunt u die toeleveren (tijdens het project)? En zijn er criteria die bepalen of de metadata goed zijn of fout?

Antwoord:

Zie het antwoord bij vraag 126.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
128

Onderwerp:
Bijlage 8 Wensen LDO - bronsystemen

Vraag:

In W-15 geeft u aan dat tenminste de volgende bronsystemen ondersteund moeten worden: SOBEK, D-Hydro, Tygron, 3Di, Delft FLS, Infoworks (optioneel) en GIS/ESRI. Kunnen wij ervan uitgaan dat dit de bronsystemen zijn die het LDO de komende 5 jaar moet ondersteunen? En als er andere bronsystemen ondersteund moeten gaan worden, dat die dan buiten de scope van de aanbidding vallen?

Antwoord:

"Ja, de komende 5 jaar moet de LDO deze bronsystemen ondersteunen. Indien er nieuwe bronsystemen komen die ondersteund moeten gaan worden, daar moet de oplossing nu al rekening mee houden dat dit ook mogelijk is om nieuwe bronsystemen in de toekomst te ondersteunen. Het toevoegen van het ondersteunen van nieuwe bronsystemen moet tzt op de backlog geplaatst en in volgorde van prioriteit te worden opgepakt. Tijdsinvestering is in overleg.
"

Percelen: P1 Landelijke Database Overstomingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
129

Onderwerp:
Bijlage 8 Wensen LDO - CMS

Vraag:

In W-06 geeft u aan dat 'De Oplossing biedt de functioneel beheerder van Opdrachtgever de mogelijkheid om terminologie in de User Interface naar het eigen begrippenkader aanpassen.'. Verwacht u hier een CMS waarmee u de teksten van de UI kunt aanpassen? Of is het voldoende als de functioneel beheerder van Opdrachtgever bij Opdrachtnemer kenbaar maakt welke wijzigingen doorgevoerd moeten worden en dat Opdrachtnemer deze doorvoert in de UI?

Antwoord:

De wens is dat de functioneel beheerder van Opdrachtgever zelf teksten in de user interface kan aanpassen.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstomingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
130

Onderwerp:
Bijlage 3 Programma van Eisen

Vraag:

In WR-01 stelt u 'De Oplossing voldoet gedurende de gehele looptijd van het contract aan de geldende en toekomstige toepasselijke Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.'. Het lijkt ons nagenoeg onmogelijk om nu al voor te sorteren op toekomstige wet- en regelgeving. Hoe zouden wij dit moeten invullen?

Antwoord:

Wij schrijven u niet voor hoe u uw Oplossingen up-to-date aan wet- en regelgeving laat voldoen. Wij hebben echter allen de plicht om wel te voldoen aan wet- en regelgeving.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
131

Onderwerp:
Bijlage 2 Bestek basisfunctionaliteiten LDO-instrumentarium - hoofdstuk 4 - standaarden

Vraag:

In hoofdstuk 4 verwijst u naar standaarden, waaronder FME/python. Dit zijn toch geen standaarden? Bedoelt u hier dat de validatiescripts van BIJ12 (in FME) gebruikt moeten worden in het LDO?

Antwoord:

Bijlage 2 Bestek is informatief bedoeld. In de huidige situatie wordt FME gebruikt i.c.m. Pythonscripts. Daarnaast is FME een basiscomponent in de infrastructuur van BIJ12. Echter, het (her)gebruik van FME en/of de Pythonscripts is géén eis bij deze aanbesteding.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
132

Onderwerp:
Bijlage 2 Bestek basisfunctionaliteiten LDO-instrumentarium - hoofdstuk 4 - breslocaties

Vraag:

In hoofdstuk 4 zegt u: 'Advies: Locatie vooraf beter afhandelen en zorgen dat hij altijd een (bres)locatie herkent.'. Betekent dit dat een gebruiker die overstromingsscenario mag importeren zelf geen nieuwe breslocaties mag definiëren?

Antwoord:

De gebruiker mag zeker wel nieuwe breslocaties definiëren. Maar voorkomen moet worden dat door verschil in afronding van de ingevulde RD-coördinaten onterecht een nieuwe breslocatie wordt gedefinieerd die in feite samenvalt met een reeds bestaande.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
133

Onderwerp:

Bijlage 2 Bestek basisfunctionaliteiten LDO-instrumentarium - paragraaf 3.1.2 - metadata formaat

Vraag:

In paragraaf 3.1.2 (in de opsomming) geeft u aan dat metadata door niet technische personen moet kunnen worden ingevoerd. U geeft aan dat Excel een interessante optie, maar dat u openstaat voor andere suggesties. Eerste stelt u in de tekst: 'Het bestand met meta-informatie dient flexibel maar in ieder geval ook gebruiksvriendelijk van opzet te zijn en in ieder geval in Excel te kunnen worden ingelezen, bewerkt en bewaard, waarbij de administrator desgewenst extra invoervelden kan toevoegen en veldnamen kan aanpassen'. Kunnen we hieruit concluderen dat de metadata tenminste in Excel en aanvullend in een ander goed toegankelijk formaat moet worden kunnen ingevuld? Of moet dit altijd Excel zijn?

Antwoord:

Het hoeft niet altijd Excel te zijn. Dat we open staan voor andere suggesties mag gelezen worden dat we open staan voor een gebruiksvriendelijk alternatief als dat beter werkt. Dat hoeft dan niet aanvullend op. Het is wel van belang dat hiervoor geen extra licenties nodig zijn.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
134

Onderwerp:

Bijlage 2 Bestek basisfunctionaliteiten LDO-instrumentarium - paragraaf 3.1.1 - rollen

Vraag:

U geeft in paragraaf 3.1.1 aan dat u graag wenst dat gebruikers zelf rechtstreeks een accountaanvraag kunnen doen in het nieuwe LDO. Klopt het dat de goedkeuring van deze aanvragen nog steeds via ROR-coördinator lopen?

Antwoord:

Ja, In de huidige situatie wordt het verzoek om een account gedaan aan de ROR-coördinatoren, die de aanvraag in GBO-Topdesk plaatsen.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
135

Onderwerp:

Bijlage 2 Bestek basisfunctionaliteiten LDO-instrumentarium - hoofdstuk 2 - omvang data

Vraag:

In hoofdstuk 2 geeft u aan dat de omvang van de huidige set scenario's gelijk is aan 19000. Kunt u ook aangeven hoe groot deze dataset is (aantal GB's)? Kunt u ook een indicatie geven van de maximale omvang van de dataset waarmee in deze aanbesteding rekening gehouden moet worden?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vragen 80, 81 en 82

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
136

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - paragraaf 5.3.2.1 - aantal gebruikers

Vraag:

In 'Open vragen over de aansluiting van de oplossing op de doelstellingen van de LDO' (paragraaf 5.3.2.1) vraagt u ons de volgende vraag te beantwoorden: 'Hoe garandeert de oplossing een goede performance, ook wanneer verschillende gebruikers gelijktijdig samengestelde kaarten willen berekenen?'. Kunt u aangeven met hoeveel gebruikers wij rekening moeten houden?

Antwoord:

In totaal zijn er ruim 100 gebruikers. De verwachting is dat er hiervan niet

meer dan 10 gelijktijdig het systeem zullen gebruiken. Het is onwaarschijnlijk dat deze 10 gebruikers gelijktijdig samengestelde kaarten willen berekenen. Eén gebruiker kan wel meerdere samengestelde kaarten tegelijk laten berekenen.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

137

Onderwerp:

Bijlage 2 Bestek basisfunctionaliteiten LDO-instrumentarium - hoofdstuk 2 - ondersteuning modellen

Vraag:

In hoofdstuk 2 staat dat het LDO uiteindelijk elk type overstromingsscenario moet kunnen importeren. In paragraaf 3.1.2 (onderdeel 4) wordt de volgende opsomming van modellen gedefinieerd: SOBEK, FLS, 3DI, Tygron, D-Hydro. Het lijkt ons onmogelijk om de garantie af te zeggen dat elk type overstromingsscenario door het LDO kan worden geïmporteerd. Moeten wij dit interpreteren als dat wij een set aan standaard formaten ondersteunen in het LDO? Zo ja, kunt u aangeven welke dat minimaal moeten zijn?

Antwoord:

De wens is geformaliseerd in Bijlage 8, wens W-15. In die wens zijn de bronsystemen vermeld die tenminste ondersteund moeten worden.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

138

Onderwerp:

Bijlage 2 Bestek basisfunctionaliteiten LDO-instrumentarium - paragraaf 1.1 - verwijzing

Vraag:

In paragraaf 1.1 verwijst u naar het programma van Eisen in Bijlage A. Moet dat niet Bijlage 3 (de Excelsheet) van de aanbestedingsstukken zijn?

Antwoord:

Ja, dat moet zijn "Bijlage 3 - Programma van Eisen.xlsx"

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens
Beantwoord op: 11-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

139

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - paragraaf 5.2.1 - definitie overstromingsgevaar en overstromingsrisico kaarten

Vraag:

U verwijst in de Aanbestedingsleidraad (o.a. paragraaf 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3.1 en 5.2.5) een aantal keer naar 'samengestelde kaarten' (al dan niet in relatie tot risicokaart.nl). U duidt deze als overstromingsgevaar en overstromingsrisico kaarten. Kunt u exact aangeven welke kaarten dit betreft en hoe overstromingsgevaar en overstromingsrisico wordt berekend? Bijvoorbeeld door expliciet te verwijzen naar deze kaarten in de Atlas Leefomgeving?

Antwoord:

"Het betreft deze kaarten in de AtlasLeefomgeving: <https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten>

Zet filter op ""Alles tonen"". Kies ""Veilige omgeving (253)"" , ""RRGS informatie (110)"" , Overige informatie risicokaart (RRGS/ISOR) (104)"" , ""Natuurrampen (33)"" , ""Overstromingen (28)"" .

Het maken van de kaarten staat beschreven in ""Bijlage 2.1 handboek_overstromingsrisicos_op_de_kaat.pdf""

"

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

140

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - paragraaf 5.2 - omvang PVA

Vraag:

In de Aanbestedingsleidraad is voor nagenoeg alle verschillende onderdelen binnen het subgunningscriterium Kwaliteit (paragraaf 5.2) door u aangegeven wat de maximale omvang en het te gebruiken lettertype moet zijn. Alleen voor het Plan van Aanpak is dit niet het geval. Kunt u aangeven welke eisen u hieraan stelt?

Antwoord:

Max. 10 pagina's A4 enkelzijdig, lettertype Arial puntgrootte 9.

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Proces

Ref.nr.
141

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - paragraaf 4.3.2.3 - referenties

Vraag:

U geeft aan dat er maximaal 1 referentieopdracht per kerncompetentie mag worden ingediend (paragraaf 4.3.2.3). Geldt een beschrijving van een uitgevoerde opdracht (bijvoorbeeld in combinatie verband) elders in onze aanbidding ook als referentie?

Antwoord:

Alleen de referentie die u vermeldt in Bijlage 5 referentie kerncompetentie wordt meegenomen in de beoordeling of u geschikt bent. Wij benadrukken dat u per kerncompetentie 1 referentie opdracht mag benoemen. Het is toegestaan om één referentieopdracht te gebruiken voor het aantonen van beide kerncompetenties.

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Proces

Ref.nr.
142

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - paragraaf 5.3.2.1 - performance definitie

Vraag:

In 'Open vragen over de aansluiting van de oplossing op de doelstellingen van de LDO' (paragraaf 5.3.2.1) vraagt u ons de volgende vraag te beantwoorden: 'Hoe garandeert de oplossing een goede performance, ook wanneer verschillende gebruikers gelijktijdig samengestelde kaarten willen berekenen?'. Wat verstaat u onder een 'goede performance'? Kunt u dit kwantificeren?

Antwoord:

Zie de beantwoording van de vragen 57 en 137.

Percelen:

P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op:

11-04-2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.
143

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - planning

Vraag:

De door u voorgestelde planning in de aanbestedingsleidraad (paragraaf 1.4) gaat uit van een sluiting van de termijn voor indienen van een inschrijving op 10 mei 2023. Is het mogelijk om deze datum 2 weken op te schuiven

omdat de feestdagen (goede vrijdag, pasen, koningsdag en bevrijdingsdag) en vakantieperioden in deze periode vallen?

Antwoord:

Zie vraag 10.

Percelen: P1 Landelijke Database Overstromingsgegevens

Beantwoord op: 11-04-2023

Label: Proces