Aanbesteding:	Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Aanbestedende Dienst:	Gemeente Eemsdelta
Referentie:	-

Toelichting:

Ref.nr. 1

Onderwerp:
Bestekpost 480010

Vraag:
Deze post kan vervallen, toezichthouder van de eigen gemeentelijke dienst voert deze werkzaamheden uit.

Antwoord:
Nee, post blijft gehandhaafd

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 2

Onderwerp:
Bestekpost 490010

Vraag:
Mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat opdrachtgever hiervoor een ontwerp en tekst aanlevert bij de opdrachtnemer?

Antwoord:
Opdrachtgever levert tekst en ontwerp

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 3

Onderwerp:
Bijschrijvend document, paragraaf 5.1.2

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat 01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid in dit geval leidend is en dat er gewoon vanaf de

eerste maand in het 2e contractjaar geïndexeerd mag worden?

Antwoord:
Dit is correct.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 4 **Onderwerp:**
Algemeen

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat de aannemer op dit perceel alle werkzaamheden dient uit te voeren die worden gevraagd als in de raamovereenkomst omschreven zonder tussenkomst van andere aannemers?

Antwoord:
Alle in de deelopdracht aangevraagde werkzaamheden.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 5 **Onderwerp:**
Algemeen

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat de implementatieperiode na de bouwvak van start gaat?

Antwoord:
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 30 september 2023 tot en met 30 september 2025.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 6 **Onderwerp:**
Algemeen

Vraag:
Staat opdrachtgever open voor een tweede vragen ronde i.v.m. de gestelde vragen? ter verduidelijking van de eerste nota?

Antwoord:
Nee. In verband met planning en voornemen tot gunning voor bouwvak.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 7

Onderwerp:
Deel 3, 01 13 08

Vraag:
Staat opdrachtgever ervoor open om de werkdagen te verruimen inclusief zaterdag? Dit i.v.m. doorloop/uitloop van de werkzaamheden?

Antwoord:
Buiten voorgeschreven tijden werken is in principe niet toegestaan. In overleg met opdrachtgever kan gekeken worden naar mogelijkheden per situatie.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 8

Onderwerp:
Deel 3, 01 27 04 lid 01

Vraag:
Graag deze eis aanpassen naar: Opdrachtnemer graat in overleg met directie, daarna wordt er een besluit genomen.

Antwoord:
Omschrijving blijft van kracht

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
9	Deel 3, 01 27 01 lid 02

Vraag:
Kan opdrachtgever deze eis laten vervallen? Dit zorgt voor onnodige kosten.

Antwoord:
Akkoord. Deel 3 01 27 01, lid 02 komt te vervallen

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
10	Deel 3, 01 21 05 lid 08

Vraag:
Kan de aannemer ervan uitgaan dat als er deelopdrachten zijn welke minder dan 1 dagproductie bedragen er meerdere deelopdrachten gebundeld worden zodat de dagproductie wel gehaald wordt?

Antwoord:
Deelopdrachten hebben een substantiele omvang (minimaal € 10.000,-) en bedragen minimaal 1 dagproductie.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
11	Algemeen

Vraag:
Worden de deelopdracht in samenspraak tussen opdrachtgever-opdrachtnemer samengesteld? Dit i.v.m. uitvoeringsperiode in het najaar en de dan onder andere zachte bodem waardoor het al moeilijker wordt om groter materieel toe te kunnen passen.

Antwoord:
Deelopdrachten worden door de opdrachtgever samen gesteld.
Opdrachtnemer maakt uitvoeringsplan met o.a. planning op basis waarvan

afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer plaats vindt.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 12

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Hoe dienen wij om te gaan met moeilijk bereikbare bomen? Kan de aannemer deze verrekenen op een beschikbare tbs post?

Antwoord:
Moeilijke bereikbare bomen die niet vallen binnen de uitgevraagde besteksposten, worden verrekend op T.B.S. uren, dan wel wordt er een aparte offerte opgevraagd.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 13

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat opdrachtgever de deelopdrachten zelf volledig samenstelt?

Antwoord:
Opdrachtgever stelt deelopdrachten samen.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 14

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Op welke wijze deelt opdrachtgever de deelopdrachten? Is dit in pdf., rsx. of

een zsx. bestandtype?

Antwoord:
Deelopdrachten worden uitgebracht doormiddel van tekeningen en een staat van hoeveelheden in Excel.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 15 **Onderwerp:** Algemeen

Vraag:
Zijn de hoeveelheden welke opgenomen in de kolom resultaatsverplichting een redelijke afspiegeling van de werkelijkheid?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft zo goed mogelijk een inschatting gemaakt van verwachte hoeveelheden

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 16 **Onderwerp:** Algemeen

Vraag:
Weg- en laanbeplanting, aangegeven is dat er maximaal 2 dagen tussen de verschillende werkgangen mogen zitten, dit is in onze beleving niet realistisch. Kan de marge van 2 dagen worden verruimd naar 5 werkdagen?

Antwoord:
Wordt verruimd naar 5 werkdagen

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

17 Algemeen

Vraag:
Dienen alle dode en omgewaaide bomen te worden meegenomen? Zo ja, kan opdrachtgever hiervoor een aparte bestekpost opnemen?

Antwoord:
Als er dode of omgewaaide bomen gekapt moeten worden dan worden deze mee genomen in de hoeveelheden van te kappen bomen

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
18 Algemeen

Vraag:
Hoe wenst opdrachtgever om te gaan met oude kleuren of stippen op bomen?

Antwoord:
Te kappen bomen worden door opdrachtgever voorzien van markering.
Oude markeringen kunnen door opdrachtnemer genegeerd worden

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
19 Algemeen

Vraag:
Zijn alle te verwijderen bomen geblest door opdrachtgever?

Antwoord:
Ja

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 20

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Staat het de aannemer vrij een enkele boom extra te verwijderen omwillen van het goed en veilig te kunnen bereiken van de aangewezen boom? Zo niet, hoe ziet de opdrachtgever de bereikbaarheid van de te vellen bomen?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient in uitvoeringsplan de bereikbaarheid en uitrijpaden aan te geven en af te stemmen met de opdrachtgever. In overleg mag het hout van slecht bereikbare bomen ter plaatse achter blijven en verwerkt. Extra kap is uitsluitend toegestaan na goedkeuring opdrachtgever.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 21

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Kan de aannemer ervan uitgaan dat alle bomen vrij kunnen vallen?

Antwoord:
Nee. In de te kappen bossen en bij laanbomen kunnen verschillende objecten (bomen, particulier eigendom etc.) staan in de omgeving wat het niet mogelijk maakt om een boom vrij te kunnen laten vallen.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 22

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
U geeft aan dat wij rekening dienen te houden met kleine deelopdrachten. Kunt u definiëren wat u bedoelt met 'klein'?

Antwoord:
Minimale omvang van een deelopdracht is € 10.000,=. De afgelopen jaren hadden de deelopdrachten een gemiddelde van boven de € 60.000,-

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 23

Onderwerp:
Deel 3, 62 05 01

Vraag:
Het verzoek om voor het opstellen van een verkeersplan een bestekpost op te nemen. Het is niet kosten homogeen om dit in de eenheidsprijzen te verwerken aangezien dit een raamovereenkomst betreft en wij niet weten wat de locaties van uitvoering zijn.

Antwoord:
Opstellen verkeersplan en uit te voeren verkeersmaatregelen blijven onderdeel van de eenheidsprijzen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor aan te leveren voorstel en uitvoering.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 24

Onderwerp:
Deel 3, 51 52 01

Vraag:
U geeft hier aan dat alle werkzaamheden aan bomen door een boomverzorger uitgevoerd dienen te worden met het certificaat European Treeworker. Bedoeld u hiermee de snoeiwerkzaamheden of alle boom gerelateerde werkzaamheden zoals kappen, planten en stobben verwijderen?

Antwoord:
Snoeiwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een boomverzorger met het certificaat European Treeworker.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

25 Deel 3, 51 02 03 lid 03

Vraag:
U geeft hier aan dat het aantal maaibeurten maximaal 4x per jaar bedraagt. Dit geldt echter alleen voor extensieve grasvelden. U geeft in bestekpost 273010 namelijk aan dat daar 15 keer gemaaid dient te worden. Wilt u deze tekst aanpassen?

Antwoord:
De tekst wordt aangepast.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
26 Deel 3, 51 01 01

Vraag:
Graag voor het doorspitten van de uitrijpaden een aparte bestekpost opnemen.

Antwoord:
Herstel insporing is voor rekening van de opdrachtnemer en dient in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
27 Deel 3, 01 41 02

Vraag:
Graag voor het opstellen van een gedetailleerd werkplan een aparte bestekpost opnemen in het bestek.

Antwoord:
Het opstellen van een werkplan wordt toegevoegd aan bestekspost 440010. (Opstellen werkplan en accorderen hoeveelheden)

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025

Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 28
Onderwerp: Deel 3, 01 27 02

Vraag:
U geeft aan dat het afzetten van een tijdelijke depots in onze kosten per eenheid dienen te zitten. Dit is niet kosten homogeen. Daarom het verzoek om voor het afzetten van tijdelijke depots en aparte bestekpost op te nemen.

Antwoord:
Dit betreft eventuele tijdelijke depots op de openbare weg. Kuilhoel of opslag vrijkomend materiaal kan, in overleg met de opdrachtgever, een locatie buiten de openbare weg voor aangewezen worden. Daar hoeft geen vergunning te worden. Eventuele opslag van opdrachtnemer op openbare weg is verantwoordelijkheid opdrachtnemer en daar dient deze een ontheffing voor aan te vragen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 29
Onderwerp: Deel 3, 01 23 04

Vraag:
In welke vorm dient de uitvoerder bereikbaar te zijn via mobiele telefoon? Kunt u dat verduidelijken?

Antwoord:
Deel 3, 01 23 04 wordt aangevuld met de volgende tekst: Bij voicemail dient de uitvoerder minimaal binnen vier uur na voicemail de opdrachtgever terug te bellen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 30
Onderwerp: Deel 3, 01 21 09 lid 10

Vraag:
Het verzoek om een aparte bestekpost op te nemen voor het toepassen van bouwhekken ter behoeve van de veiligheid op de bouwplaats en veiligheid voor de omgeving. Net als bij de verkeersmaatregelen is dit niet van te voren in te schatten.

Antwoord:
Betreft gemiddeld drie bouwhekken per entrée. Gemiddeld vier entrees per deelopdracht. Duur van de maatregelen heeft aannemer zelf invloed op.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
31	Deel 3, 01 21 09 lid 07

Vraag:
Het verzoek om een aparte bestekpost op te nemen voor het toepassen van rijplaten. Dit is niet kosten homogeen aangezien wij de locatie van de werkzaamheden niet weten en wij niet in kunnen schatten wat er per locatie benodigd is.

Antwoord:
Toepassen van rijplaten blijven onderdeel van de eenheidsprijzen. Tenzij de opdrachtgever hier zelf om vraagt. Het is aan de aannemer zelf om in te schatten om voor eigen rekening rijplaten toe te passen om werkzaamheden uit te voeren binnen de gestelde eisen.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
32	Deel 3, 01 21 09 lid 06

Vraag:
Het verzoek om voor het onderdeel verkeersmaatregelen een aparte bestekpost op te nemen. Dit is niet kosten homogeen. Aangezien dit een raamovereenkomst betreft kunnen wij niet weten op welke locatie(s) wij aan het werk zouden moeten en dus van te voren niet in te schatten.

Antwoord:

Opstellen verkeersplan en uit te voeren verkeersmaatregelen blijven onderdeel van de eenheidsprijzen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor aan te leveren voorstel en uitvoering.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 33

Onderwerp:
Deel 3, 01 21 09 lid 05

Vraag:
Het verzoek om voor het onderdeel opstellen werkplan Flora & Fauna een aparte bestekpost op te nemen. Dit is niet kosten homogeen en afhankelijk van de hoeveelheid deelopdrachten.

Antwoord:
Werkplan Flora & Fauna komt geen aparte post voor. Blijft onderdeel van het werkplan. Werkplannen worden verrekend (zie vraag 28).

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 34

Onderwerp:
Deel 3, 01 21 09 lid 05

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat opdrachtgever soort specifieke inventarisatie Flora & Fauna zelf uitvoert?

Antwoord:
Onderzoek voor en ontheffingen benodigd in het kader van de wet natuurbescherming worden door de opdrachtgever uitgevoerd.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 35

Onderwerp:
Deel 3, 01 21 09 lid 03

Vraag:
U geeft aan dat mobiliteitskosten bij de eenheidsprijs dient te inbegrepen, tevens geeft u aan dat een deelopdracht kleiner dan een dagproductie kan worden uitgeschreven. Dit is niet kosten homogeen af te prijzen. Dan ook het verzoek om hiervoor een aparte bestekpost op te nemen voor het aan- en afvoeren van materieel (mobilisatiekosten). Mobilisatiekosten zijn sterk afhankelijk van hoeveel en hoe groot de deelopdrachten zullen zijn.

Antwoord:
Deel 3 paragraaf 01 21 05 lid 08 wordt aangepast naar minimaal 1 dagproductie. Aan en afvoerkosten dienen bij de eenheidsprijs te zijnn inbegrepen.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Deel 3, 01 21 09

Vraag:
U geeft aan dat klic-meldingen bij de eenheidsprijzen dienen inbegrepen te zijn. Dit is niet kosten homogeen, er is op voorhand nu niet bekend hoeveel deelopdrachten er volgen en met welke omvang. Het verzoek om een aparte bestekpost toe te voegen voor het verzorgen van een klic-melding, een klic-melding kan max. maar een gebied bestrijken van 500 m2. Hierin kunnen bijvoorbeeld meerdere werkzaamheden plaatsvinden maar het kan ook zijn dat we per werkzaamheid 1 aan dienen te vragen.

Antwoord:
Post voor het maken van een Klic melding wordt aan de raamovereenkomst toegevoegd.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Deel 3, 01 21 05

Vraag:
Verzoek om aannemer 10 werkdagen de tijd te geven na opdracht ten

behoeven van uitwerking termijnstaat. Daarnaast 5 werkdagen ten aanzien van een aanpassing.

Antwoord:
Voorgeschreven termijnen worden niet aangepast

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 38

Onderwerp:
Deel 3, 01 18 09

Vraag:
Graag een aparte bestekpost toevoegen voor het markeren van kwetsbare natuur

Antwoord:
Geen aparte bestekpost. Werkzaamheden dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 39

Onderwerp:
Deel 3, 01 17 01

Vraag:
Binnen omvorming is 3 werkdagen niet haalbaar tussen kappen en realisatie van terrein, deze termijn graag verruimen.

Antwoord:
Deel 3, 01 17 01 wordt aangepast naar 5 dagen

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 40

Onderwerp:
Deel 3, 01 14 11 lid 01 & 03

Vraag:
Zou u voor het indienen van registratiedocumenten de indien tijd willen verruimen naar 5 werkdagen in plaats van 1? Wij vinden het buiten proportioneel dat u de aannemer maar 1 dag de tijd gunt om documenten aan te leveren.

Antwoord:
"Termijn wordt aangepast: Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de aan- of afvoer en acceptatie van bouwstoffen dient de aannemer uiterlijk op de dinsdag 13:00 na het verstrijken van een werkweek de volgende
gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:"

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	27 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 41 **Onderwerp:** Deel 3, 01 13 06

Vraag:
Archeologie, betreft dit alleen het aanvragen van de vergunning of ook de kosten van de vergunning zelf? En wat als er een onderzoek moet plaatsvinden? Mogen wij ervan uitgaan dat wij alleen de tijd moeten begroten die het kost om een vergunning aan te vragen?

Antwoord:
Geen idee wat er met deze vraag bedoeld wordt. Paragraaf 01 13 06 heeft geen betrekking op archeologie.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 42 **Onderwerp:** Bestekpost 420010

Vraag:
Hoe gaat de opdrachtgever om met een overschrijding van de ingeschatte uren ten aanzien van de nul-meting á 8 uur?

Antwoord:

Omschrijving van de bestekspost wordt aangepast. Aantal uren wordt uit de omschrijving gehaald.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 43

Onderwerp:
Bestekpost 410290

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven welk materieel gewenst wordt voor deze werkzaamheden?

Antwoord:
Bestekpost 410290 komt te vervallen

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 44

Onderwerp:
Bestekpost 410290

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven op welke termijn na afroep gewenst wordt met starten van de werkzaamheden door de aannemer?

Antwoord:
Bestekpost 410290 komt te vervallen

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 45

Onderwerp:
Bestekpost 274010 t/m 274050

Vraag:
Met welke aard van vervuiling dient de aannemer rekening te houden? Zijn dat houtige gewassen, slib of riet?

Antwoord:
Betreft uitsluitend organisch materiaal (blad, takken, riet). Opdrachtnemer hoeft de slibbodem niet te verwijderen.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 46

Onderwerp:
Bestekpost 274010 t/m 274050

Vraag:
Kan aannemer ervan uitgaan dat de sloot bereikbaar is door middel van een hydraulische graafmachine van minimaal 5 ton?

Antwoord:
Nee

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 47

Onderwerp:
Bestekpost 274010 t/m 274050

Vraag:
Kan aannemer ervan uitgaan dat de snoei- en zaagwerkzaamheden opgenomen zijn in bestekpost 274050?

Antwoord:
Ja

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 48

Onderwerp:
Bestekpost 273010

Vraag:

Op basis van welk areaal is deze hoeveelheid bepaald? Zijn dit grootte te maaien hoeveelheden of kleine?

Antwoord:
Hoeveelheid zijn geschat door opdrachtgever. Het betreft zowel kleine als grote percelen.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 49 **Onderwerp:**
Bestekpost 272040 & 272050

Vraag:
U benoemd hier kluitgoed, dit dient echter potgoed te zijn.

Antwoord:
Bestekspost wordt aangepast.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 50 **Onderwerp:**
Bestekpost 262250, 271010, 271040, 272010 & 272020

Vraag:
Verwijzing naar bestekpostnummers komen in de dit bestek niet voor, graag nader toelichten.

Antwoord:
Verwijzingen in de besteksposten worden aangepast.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 51 **Onderwerp:**
Bestekpost 262130

Vraag:
Op welke wijze dient aannemer de bewerkte grond te spitten?

Antwoord:
Dit is ter keuze van de opdrachtnemer.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
52	Bestekpost 262120

Vraag:
In plaats van 'na' het spitten/ploegen wordt hier waarschijnlijk 'voor' het spitten/ploegen bedoeld?

Antwoord:
Bestekspost wordt aangepast.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
53	Bestekpost 261210 & 261220

Vraag:
Verwijzing naar bestekpostnummers komen niet voor in dit bestek, graag nader toelichten.

Antwoord:
Bestekspost wordt aangepast.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
54	Bestekpost 261

Vraag:
In welke gevallen kan aannemer gebruik maken van de benoemde bestekposten onder deze paragraaf?

Antwoord:
Betreft uitsluitend omvorming of nieuwe aanleg in opdracht van opdrachtgever. Herstel van schade ontstaan door werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn voor rekening van opdrachtnemer.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 55 **Onderwerp:** Bestekpost 258410

Vraag:
Op welke wijze stelt opdrachtgever het materiaal beschikbaar aan de aannemer?

Antwoord:
Kleine hoeveelheden worden beschikbaar gesteld op gemeentelijk depot. Grote hoeveelheden worden op het werk geleverd.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 56 **Onderwerp:** Bestekpost 252140

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven hoe de hoeveelheid resultaatsverplichting tot stand gekomen is?

Antwoord:
Theoretische schatting.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op:	28 jun. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 57

Onderwerp:
Bestekpost 256210 & 256310

Vraag:
Kunt u de maatvoering van het te planten bosplantsoen specificeren? De maat 80-150 bestaat namelijk niet, enkel 80-100, 100-125 of 125-150cm

Antwoord:
Het plantmateriaal dat ter beschikking gesteld wordt zit tussen de aangegeven maten.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 58

Onderwerp:
Bestekpost 223

Vraag:
Kan aannemer ervan uitgaan dat de te rooien bomen in plantsoenen bereikbaar zijn middels het hiervoor in te zetten materieel?

Antwoord:
Zie 22. Verwijderen bomen bereikbaar voor materieel. Ja, bereikbaar, tenzij anders aangegeven in de betreffende bestekpost.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 59

Onderwerp:
Deel 3, 01 14 22

Vraag:
Gaat het de opdrachtgever er om dat de ingekochte palen FSC gecertificeerd zijn of moet de aannemer van het werk ook FSC gecertificeerd zijn?

Antwoord:
Te leveren hout moet FSC gecertificeerd zijn. Opdrachtnemer niet.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025

Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 60
Onderwerp: kerncompetentie

Vraag:
Graag zien wij de hoeveelheid te snoeien bomen conform kerncompetentie 1 aangepast worden van 3000 naar 400. Deze hoeveelheid staat niet in verhouden met het bestek en is niet proportioneel.

Antwoord:
De fictieve hoeveelheden in het raamovereenkomst worden aangepast.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 61
Onderwerp: Post KLIC meldingen

Vraag:
In het bestek zijn diverse posten opgenomen welke grondroerende werkzaamheden betreffen. Echter ontbreekt er een bestekspost voor het verzorgen van klicmeldingen. Kunt u hier een bestekspost voor toevoegen?

Antwoord:
Akkoord. Post voor het maken van een KLIC melding wordt aan de raamovereenkomst toegevoegd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Essentaksterfte gemeente Eemsdelta 2023-2025
Beantwoord op: 28 jun. 2023
Label: Inhoud