

Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese aanbesteding voor Beheer Milieustraat plus transport en verwerking

Documentnummer JMA202302-LOZ Datum: 19-04-2023

Nr.	Onderdeel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
2	Programma van Eisen	Eis 10	De milieustraat kan worden ingericht op 4 en 5 januari 2024. Mogen wij ervan uitgaan, dat inschrijver pas na 5 januari verantwoordelijk is voor het beheer van de milieustraat?	Nee, dat is niet correct. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het terrein vanaf het moment van inrichten van de milieustraat. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheer vanaf het moment van openstellen van de milieustraat.
3	Bijlage	Bijlage 9-b	Mag inschrijver de acceptatievoorwaarden zonodig aanpassen?	Dat is niet akkoord. Aanpassingen van acceptatievoorwaarden dienen in overleg met Opdrachtgever te worden besproken.
4	Programma van Eisen	Eis 14	Begrijpen wij het goed dat de verantwoordelijkheid voor het aanbrengen en onderhouden van de valbeveiliging bij opdrachtgever ligt?	Dat is correct.
5	Programma van Eisen	Eis 16	Wie ontvangt de betalingen die gedaan worden op de milieustraat: Opdrachtgever of Opdrachtnemer?	Opdrachtgever.
6	Programma van Eisen	Eis 28	U stelt dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de gladheidsbestrijding naar de milieustraat. Mogen wij er van uitgaan dat u hiermee het terrein vanaf de toegangspoort bedoeld, en niet de openbare weg waarlangs bezoekers aan komen rijden?	Dat is correct.
7	Programma van Eisen	Eis 27	Kunt u aangeven waar de eventuele faciliteiten uit bestaan, en in hoeverre hier voor Opdrachtnemer kosten aan verbonden zijn?	Hier wordt de inzet van de kolkenzuiger bedoeld. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
8	Programma van Eisen	Eis 31	Is het niet beter om te stellen dat er sowieso geen afval meegenomen mag worden?	Eis 31 wordt aangepast naar: Afval mag niet door werknemers van Opdrachtnemer noch door bezoekers van de milieustraat worden meegenomen.

9	Programma van Eisen	Eis 34	Betreft het hier een reserveringssysteem van Opdrachtgever?	Dat is correct.
10	Programma van Eisen	Eis 15	Inschrijver neemt aan dat het door u genoemde registratiesysteem op de hardware van Opdrachtgever draait. Is deze aanname juist? In dat geval is er geen verwerkingsovereenkomst nodig van Opdrachtnemer, maar enkel een geheimhoudingsovereenkomst. Gaat u hiermee akkoord?	Deze aanname is juist. Een geheimhoudingsovereenkomst is voldoende.
11	Programma van Eisen	Eis 69	U stelt dat het aangeboden materiaal wordt gecontroleerd door personeel van Opdrachtgever. Mogen wij hieruit concluderen dat Opdrachtgever ook tenminste 1 persoon beschikbaar stelt voor de bemensing op de milieustraat?	Dat is niet correct. Eis 69 wordt aangepast naar: ' Het aangeboden afval/grondstof wordt gecheckt door personeel wat door de Opdrachtnemer wordt ingezet. Dit personeel dient toezicht te houden op het correct storten van het afval. De Opdrachtnemer dient redelijkerwijs een inspanningsverplichting te leveren om afkeur van het afval of grondstoffen bij de eindverwerker te voorkomen. Hiermee wordt bedoeld dat, "het uitsorteren van verkeerd aangeboden afvalstoffen wat binnen enkele momenten kan worden uitgevoerd", tot deze inspanningsverplichting behoort. Wanneer alsnog vervuiling van het afval of grondstof ertoe leidt dat de partij afgekeurd wordt, dient uit onderbouwing van de Opdrachtnemer te blijken of de kosten kunnen worden doorberekend aan de Opdrachtgever
12	Programma van Eisen	Eis 79	Het is niet gebruikelijk dat partij 1 emballage beschikbaar stelt voor de opslag van KGA, en dat partij 2 zorgt voor afvoer en verwerking van het ingezamelde KGA. Moet het niet zo zijn dat de inzamelaar en verwerker van het KGA de benodigde emballage beschikbaar stelt?	Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de levering van de embalage.

13	Programma van Eisen	Eis 91	Het door u opgegeven percentage voor Social Return is erg hoog, aangezien een groot aandeel van de opdrachtsom bestaat uit verwerkingskosten. Kunt u dit aanpassen naar 5% van de loonsom van de opdracht?	Dat is akkoord.
14	Programma van Eisen	Eis 101	U verwijst naar "lid 9" in deze tekst. Bedoelt u hier 99 i.p.v. 9?	Dat is juist.
15	Programma van Eisen	Eis 119	Waarheen wordt het door (of namens) Opdrachtgever ingezameld GHRA afgevoerd?	Dit wordt afgevoerd naar de milieustraat.
16	Programma van Eisen	Eis 143	Mogen wij ervan uitgaan dat wijzigingen in of het invoeren van heffingen van overheidswege (zoals WBM en CO2-heffing) per direct doorberekend mogen worden?	Dat is akkoord, na overleg met Opdrachtgever en mits Opdrachtnemer de doorberekening helder kan onderbouwen.
17	Conceptovereenkomst	Artikel 1.2	U vermeldt: "In geval van strijdigheid tussen deze overeenkomst en bepalingen van de bijlagen prevaleren te allen tijde de bepalingen van de overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen bepalingen van de bijlagen geldt de volgende rangorde, in afnemende volgorde van belangrijkheid." Mag Inschrijver er dan ook van uitgaan dat u wijzigingen in de Nota van Inlichtingen over de conceptovereenkomst aanpast in de definitieve overeenkomst?	Nee, u mag hier niet vanuit gaan. Indien er inhoudelijk vragen zijn op de artikelen binnen de conceptovereenkomst en Opdrachtgever is bereid hierin een wijziging door te voeren, dan zal het betreffende artikel in de conceptovereenkomst hierop worden aangepast. De nota van inlichtingen volgt daarna als eerste document.
18	Conceptovereenkomst	Artikel 1.3	Bent u wel bereid branchespecifieke voorwaarden overeen te komen, aangezien deze nu niet geregeld zijn?	Zoals de vraag nu gesteld is, is ons onduidelijk welke branchespecifieke vragen Inschrijver bedoelt.
19	Conceptovereenkomst	Artikel 3.2	Kunt u hier een uitzondering maken voor aan onze organisatie gelieerde onderaannemers?	Daarmee gaat de aanbestedende dienst niet akkoord. Schriftelijke toestemming door Opdrachtgever dient altijd gegeven te worden.
20	Conceptovereenkomst	Artikel 3.4	Kunt u aangeven welke eisen dit kunnen zijn?	Een mogelijke aanvulling kan bijvoorbeeld zijn een controle op de financiële situatie van de onderaannemer, of controle op de aanwezigheid van alle milieuvergunningen.

21	Conceptovereenkomst	Artikel 6.1	Vrijwaring en aansprakelijkheid zijn niet gemaximaliseerd in dit artikel. Bent u bereid de door u gevraagde dekkingsbedragen in lid 2 van dit artikel als maximumbedragen te beschouwen?	Dat is akkoord.
22	Conceptovereenkomst	Artikel 8.1	U vermeldt hier dat de overeenkomst start per 1-6-2023, terwijl u in de leidraad (paragraaf 1.4 op pagina 6) aangeeft dat deze start per 1-1-2024. Wilt u dit verduidelijken?	De datum 1 juni 2023 is onjuist. Hetgeen omschreven in paragraaf 1,4 in het aanbestedingsleidraad dient hiervoor gehanteerd te worden.
23	Conceptovereenkomst	Artikel 8.3 a.	De aanvraag van een faillissement kan als drukmiddel worden ingezet zonder dat er sprake is van een financiële situatie die dient te leiden tot een faillissement. Wilt u dit aanpassen zodat dit alleen geldt bij een uitgesproken faillissement? Zo nee, waarom niet?	Dat is akkoord.
24	Conceptovereenkomst	Artikel 8.4 c.	U heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen in het geval de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van Opdrachtnemer door een of meer anderen wordt verkregen (bijvoorbeeld door fusie). In private ondernemingen komen fusies en splitsingen regelmatig voor en deze hebben doorgaans geen impact op de continuïteit van de dienstverlening. Kunt u ermee instemmen dat van deze bevoegdheid alleen gebruik wordt gemaakt indien u in alle redelijkheid niet kan instemmen met voortzetting na de overname door een bepaalde derde danwel een zeggenschapswijziging?	Dat is akkoord.
25	Conceptovereenkomst	Artikel 9.4	Een indexering op 1 maart voor verwerkingskosten is ongebruikelijk en niet acceptabel, aangezien alle verwerkers hun tarieven aanpassen per 1 januari van ieder jaar. Kunt u er mee instemmen dat de verwerkingskosten jaarlijks per 1 januari geïndexeerd mogen worden?	Dat is akkoord.
26	Conceptovereenkomst	Artikel 9.5	Indexeringen worden ieder jaar gepubliceerd rond oktober. Gaat u ermee akkoord dat Opdrachtnemer een verzoek tot indexering van tarieven aan opdrachtgever doet in november?	Dat is akkoord, de nieuwe index gaat in per 1 januari.

27	Aanbestedingsleidraad	2.6 punt 3	Hier staat "Fout! Verwijzingsbron niet gevonden." Welk lid bedoelt u hier?	Paragraaf 2,6, lid 3 moet zijn: 'De aanbestedende dienst kan besluiten over de in lid 2 bedoelde redenen geen mededeling te doen, indien openbaarmaking van die gegevens.'
28	Aanbestedingsleidraad	3.3 punt 5	Hier staat "Fout! Verwijzingsbron niet gevonden." Welk lid bedoelt u hier?	Paragraaf 3,3 lid 5 moet zijn: 5. 'Indien de inschrijver een beroep doet op een derde conform paragraaf 3.5 zijn de leden 1 tot en met 3 van deze paragraaf overeenkomstig van toepassing op desbetreffende derde(n), met inachtneming van het gestelde in paragraaf 3.5 lid 5 en lid 6.'
29	Aanbestedingsleidraad	3.5 punt 7 b.	Hier staat "Fout! Verwijzingsbron niet gevonden." Welk lid bedoelt u hier?	Paragraaf 3.5, lid 7, sub b moet zijn: 'Indien een inschrijver zich beroept op de bekwaamheden van een derde teneinde te voldoen aan de minimumeisen ter zake de technische bekwaamheid, die zich op zijn beurt wederom beroept op de bekwaamheden van een derde teneinde aan deze minimumeisen te voldoen etcetera, geldt dat door middel van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever van alle betrokken derden een onderaannemingsovereenkomst op de voet van het bepaalde in sub a aan de Opdrachtgever te worden verstrekt, zodat vaststaat dat de inschrijver (en de Opdrachtgever door middel van het derdenbeding) een beroep kan doen op de inzet van de middelen van alle desbetreffende derden op wiens bekwaamheden een beroep is gedaan.'

30	Inschrijvingstabel	regel 82	U benoemt hier het certificaat voor de PSO-prestatieladder. Deze wordt niet beschreven in bijlage 2 bij GC3. Inschrijver neemt aan dat dit een vergissing is. Wilt u de Inschrijvingstabel aanpassen?	Dat is akkoord. Een nieuwe versie van de Inschrijftabel is gedeeld bij deze NvI.
31	Gunningscriteria	Bijlage 2, pagina 3, GC1	Gaat u er mee akkoord het aantal pagina's uit te breiden naar 5, exclusief de pagina voor de planning? Hierdoor hebben Inschrijvers per subgunningscriterium voldoende ruimte om hun antwoorden te beschrijven.	Dat is niet akkoord. Het aantal pagina's blijft gehandhaafd.
32	Gunningscriteria	Bijlage 2, pagina 3, GC2	Gaat u er mee akkoord het aantal pagina's uit te breiden naar 4? Hierdoor hebben Inschrijvers per pilot voldoende ruimte om hun antwoorden te beschrijven.	Dat is niet akkoord. Het aantal pagina's blijft gehandhaafd.
33	Schouw	Schouw	Tijdens de schouw zagen we naast het KGA-depot enkele boxpallets die op de kant lagen en voorzien waren van een bigbag met inhoud. Verder hadden deze boxpallets geen nadere aanduiding. Kunt u aangeven wat dit voor boxpallets zijn, welk afval er in zit en in hoeverre deze materialen wel of niet binnen de scope van deze aanbesteding vallen?	Dit betreft de emballage.

34	Schouw	Schouw	In de leidraad heeft u gesteld dat voor de schouw per belangstellend bedrijf slechts 2 personen aangemeld konden worden. Wij hebben echter geconstateerd dat een mogelijke inschrijver met 4 personen vertegenwoordigd was. Als we geweten hadden dat dit toegestaan zou zijn, hadden we ook graag met meer personen willen komen. Kunnen we alsnog een keer de milieustraat bezoeken met de betreffende collega's?	Uw constatering is juist. De aanbestedende dienst plant nog een extra schouw op donderdag 20 april van 11.00 - 11.30 uur. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als opgenomen in de tender. Toegang tot de schouw is alleen mogelijk wanneer met zich heeft aangemeld voor de uiterlijke datum/tijd van woensdag 19 april 12.00 uur. De aanbestedende Dienst merkt hierbij wel op dat er weinig tot geen meerwaarde wordt gezien van het nogmaals schouwen van de locatie, daar er voldoende tijd beschikbaar is gesteld voor het maken van foto's, daarnaast is het stellen van vragen niet mogelijk tijdens een schouw. De aanbestedende dienst vraagt dan ook nadrukkelijk hier alleen gebruik van te maken, wanneer dit strikt noodzakelijk is gezien de beschikbaarheid in de agenda's. Daarbij geldt voor de tweede nota van inlichtingen dat het alleen is toegestaan vragen te stellen n.a.v. de gegeven antwoorden in de eerste nota van inlichtingen en er geen mogelijkheid bestaat tot het stellen van nieuwe vragen.
35	Schouw	Schouw	Kunt u aangeven van wie de kraan is die bij het groenafval staat? Is deze van de huidige contractpartij, wordt deze door de gemeente beschikbaar gesteld, of is hier sprake van een incidentele inhuur?	Deze is van de huidige contractpartij.

36	Schouw	Schouw	Aan het bordes staat een container voor dakleer. Maar achter deze container staat nog een container voor dakleer/dakafval. Op de inschrijfstaat is sprake van 1 afvalstroom. Is dit inderdaad 1 stroom, of is er toch sprake van 2 stromen ("schoon" en "vervuild")?	Hier is sprake van 1 stroom.
37	Schouw	Schouw	Aan het bordes staat een kleine container (ca. 3 M3), met daarin een niet nader benoemde afvalstroom. Kunt u aangeven wat dit voor afvalstroom is en in hoeverre deze afvalstroom binnen de scope van de aanbesteding valt?	Zie vraag 59.
38	Schouw	Schouw	Op de milieustraat staat een container voor matrassen. In deze container zitten ogenschijnlijk alleen matrassen "schoon" en "droog"? Waar moet een inwoner een matras deponeren als deze niet schoon of nat is?	In deze uitzonderlijke gevallen komen matrassen terecht in de Grof restafvalcontainer. Dit komt slechts sporadisch voor.
39	Aanbestedingsleidraad	Bijlage 8	Inschrijver treft de door u genoemde Algemene Inkoopvoorwaarden niet aan. Wilt u deze nog verstrekken?	Deze worden toegevoegd aan de tender.
40	Inschrijvingstabel	inschrijvingstabel	Moeten de kosten voor de matrassen in- of exclusief de UPV opgegeven worden?	Dit is inclusief.
41	Programma van Eisen	Bijlage A	De hoeveelheden zoals genoemd in met name 2020 wijken enorm af van de hoeveelheden in de jaren 2021 en 2022. Bijvoorbeeld B-hout zou van 80 ton gaan naar 810 ton en daarna 400 ton. C-hout halveert en dakafval zou gaan van 1292 ton naar 37 ton en daarna naar 19 ton. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de onwaarschijnlijke fluctuaties. Kloppen de hoeveelheden wel, en zo ja hoe zijn dan deze enorme verschillen ontstaan?	De Aanbestedende dienst heeft deze gegevens nogmaals gecontroleerd en een nieuwe versie van het overzicht met afvalstromen opgesteld in Bijlage Overzicht Afvalstromen. De Inschrijfstaat is hierop aangepast in Inschrijftabel v2. De 'oude' inschrijfstaat komt hiermee te vervallen. De Aanbestedende dienst benadrukt dat het gebruiken van de 'oude' inschrijfstaat bij inschrijving kan leiden tot uitsluiting tot verdere deelname.
42	Inschrijvingstabel	inschrijvingstabel	Om tot een goede opgave voor grond te kunnen komen is aanvullende informatie nodig. Kan Opdrachtgever garanderen dat het hier enkel gaat om grond afkomstig van particuliere huishoudens, en zijn er gegevens bekend met betrekking tot de samenstelling van de grond(-analyses)?	Alle afvalstromen op de Milieustraat zijn afkomstig van particulieren. Er zijn geen verdere gegevens bekend over de kwaliteit van de grond.

43	Schouw	Schouw	Levert Opdrachtgever de inliners voor de asbestcontainer, of is dit een verantwoordelijkheid voor de Opdrachtnemer?	Dit is de verantwoordelijkheid voor Opdrachtnemer.
44	Programma van Eisen	Bijlage A	Zijn er ook gegevens beschikbaar inzake het aantal transporten van de containers?	Deze zijn niet beschikbaar.
45	Schouw	Schouw	Met welke frequentie worden de containers voor vertrouwelijk papier geleegd?	Dit is niet bekend.
46	Programma van Eisen	Bijlage A	Transport en verwerking van het KCA valt buiten de opdracht. Zijn er (aanvullende of bijzondere) eisen van de inzamelaar/verwerker waar rekening mee moet worden gehouden?	Opdrachtnemer dient KCA aan te nemen, juist uit te sorteren en te verpakken alvorens dit overgedragen kan worden voor transport.
47	Programma van Eisen	Bijlage A	Volgens welke criteria dient het KCA verpakt en gesorteerd te worden?	Dit dient Opdrachtnemer met de transporteur/verwerker van het KCA af te stemmen. Hierbij dient te worden voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
48	Schouw	Schouw	Tijdens de schouw hebben we geen gasflessen gezien en ook geen lachgas-cilinders. Vallen deze buiten de scope, of mogen deze sowieso niet ingenomen worden op de milieustraat?	Er is een gasflessen opslag aan de rand van de milieustraat. Dit valt binnen de scope van de opdracht en mogen worden ingenomen op de milieustraat en afgevoerd worden als KCA.
49	Conceptovereenkomst	Artikel 9	U stelt dat de tarieven aangepast mogen worden op basis van een CPI-index. Het is gebruikelijk om het tarief een aantal afvalstromen te koppelen aan de voor deze stromen gangbare indexreeksen. Stemt u er mee in om met name voor de stromen hout, papier en metalen het tarief te koppelen aan de betreffende indexreeks, en de betreffende tarieven dan maandelijks aan te passen aan de hand van deze indexen?	Voor de stromen hout, papier en metaal is dit akkoord.
50	Programma van Eisen	Eis 41	Heeft de gemeente reeds een norm van een maximum aantal bezoekers gelijktijdig op milieustraat aanwezig ?	Dit is geen vastgestelde norm. Hierbij wordt telkens bekeken in hoeverre voldoende toezicht gehouden kan worden op het juist scheiden van het afval.

51	Programma van Eisen	Eis 34	Kunt u meer toelichting geven over de pilot met de tijdsloten en wat de impact kan zijn voor het beheer ?	Nee, dit is nog niet mogelijk. Zoals genoemd is Opdrachtgever voornemens dit in te gaan voeren, maar beschikt nog niet over concrete plannen.
52	Programma van Eisen	Eis 17	Is er gedurende openingstijden van de milieustraat iemand beschikbaar om melding te maken ?	Als u hierbij doelt op een personeelslid van Opdrachtgever, dan zullen hier nadere afspraken over gemaakt worden bij start van de overeenkomst (verstrekken telefoonnummers, contactpersoon ed.).
53	Schouw	Schouw	Zijn er momenteel lopende afspraken m.b.t. schoonmaak van de kantoorruimtes ?	Hiervoor zijn geen afspraken gemaakt. Opdrachtnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk.
54	Schouw	Schouw	Zijn de kantoorruimtes volledig ingericht en uitgerust ?	De kantoorruimtes zijn voorzien van een keuken, toiletgroep, stroom en meubilair. Waar nodig kan Opdrachtnemer dit verder inrichten.
55	Schouw	Schouw	Voorziet de gemeente in communicatiemiddelen zoals een portofoon ?	Nee, dit is niet het geval. Opdrachtnemer dient er zelf zorg voor te dragen dat het ingezette personeel onderling op afstand kan communiceren.

56	Schouw	Schouw	Kan bij gladheidsbestrijding er gebruik gemaakt worden van de partij die dit ook voor de gemeente verricht ?	De partij die gladheidsbestrijding op de milieustraat zou kunnen verrichten is Opdrachtgever zelf, daar alleen zij beschikt over het benodigde materieel. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat uitvoering van de gladheidsbestrijding op de milieustraat pas kan worden uitgevoerd na de inspanningsverplichting van de gemeente in de openbare ruimte. Dit kan dus betekenen dat gladheidsbestrijding van de milieustraat niet tijdig (voor openstelling) kan worden uitgevoerd. In dit geval verwacht Opdrachtgever van Opdrachtnemer een maximale inspanningsverplichting. Eis 28 komt
57	Schouw	Schouw	Bij welke weersomstandigheden wordt (in overleg) de milieustraat gesloten ? Denk aan storm of hevige sneeuwval.	Dit is vooraf niet voor te schrijven. Bij extreme weersomstandigheden wordt er telkens op dat moment de situatie afgestemd met Opdrachtgever. Zie ook antwoord op vraag 56.
58	Schouw	Schouw	Voldoet een PSO certificering i.p.v. een SROI quotum ?	Nee, dat voldoet niet. De PSO certificering in de Inschrijftabel vervalt.
59	Schouw	Schouw	Waarvoor dient de 2m3 open container naast de gipscontainer ?	De container naast de gipscontainer is een extra locatie met dakleer. Deze container kan vervallen aangezien er reeds een locatie voor dakleer is.
60	Schouw	Schouw	Voorziet de gemeente zelf in asbestinliners ?	Nee, dit is verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.
61	Schouw	Schouw	Wat is de huidige procedure voor burger en beheerder milieustraat m.b.t. asbestinname ?	Dit mag niet meer dan 35m2, moet verpakt zijn en er moet melding afgifte asbest gedaan worden via de website van Opdrachtgever.

62	Schouw	Schouw	Beschikt de gemeente over inloggegevens t.b.v. het aanmelden van diverse (out of scope) afvalstromen, zoals kadavers, KCA, textiel en wit/bruingoed ?	Daar waar nodig, zal dit bij start overeenkomst worden afgestemd.
63	Schouw	Schouw	Wordt bij overdracht de KCA ruimte schoon opgeleverd ?	Deze wordt veegschoon opgeleverd. Er kan niet gegarandeerd worden dat KCA ruimte leeg wordt opgeleverd. Daar er aan het einde van het jaar nog KCA ingeleverd kan worden.
64	Schouw	Schouw	Kunt u de 'dagrapportage' van de acceptant nader omschrijven ?	Dit zal bij ingang van de overeenkomst verder worden afgestemd.
65	Schouw	Schouw	Wie beheert, onderhoud en keurt het olieopvangsysteem ?	Opdrachtgever, Opdrachtnemer heeft een signalerende functie richting de Opdrachtgever.
66	Schouw	Schouw	Wie beheert en heeft inzage tot het camerasysteem ?	Opdrachtgever.
67	Schouw	Schouw	Wat is de reden dat het tapijt niet als separate afvalstroom wordt ingezameld ?	Momenteel is er geen opstelvoorziening voor mogelijk. De kans bestaat dat dit in de toekomst wel separaat wordt ingezameld.
68	Schouw	Schouw	Wie is er verantwoordelijk voor schade, reparatie en onderhoud van de valbeveiliging?	Opdrachtnemer is verantwoordelijk als het gaat om de meldingsplicht. Na melding zal Opdrachtgever schade en reparatie oppakken. Klein onderhoud is verantwoordelijkheid voor Opdrachtnemer.
69	Schouw	Schouw	Zijn de palen alwaar de aanduidingsborden per afvalstroom aan gemonteerd zijn, eigendom van de gemeente ?	Deze zijn van Opdrachtnemer. Opdrachtgever draagt er bij het nieuwe contract voor dat palen en borden opnieuw worden geplaatst.
70	Schouw	Schouw	Voorziet de gemeente in het onderhoud (o.a. snoeien) van het groen op de milieustraat ?	Ja, hierin voorziet Opdrachtgever.
71	Schouw	Schouw	Blijft het frame om 1 en 2 m3 aan te duiden op de milieustraat ?	Dat is correct. Deze is eigendom van Opdrachtgever.
72	Schouw	Schouw	Zijn er voldoende loop- en/of oprijdplanken voor containers zoals asbest, matrassen en wit/bruingoed ?	Deze zijn niet aanwezig.

73	Schouw	Schouw	Is de gemeente eigenaar van de plaat bij de grondcontainer ter voorkoming van afval tussen het bordes en de container ?	Nee dat is niet het geval.
74	Schouw	Schouw	Voorziet de gemeente in sleutels ?	Ja, dit is correct.
75	Schouw	Schouw	Voorziet de gemeente in keuring en onderhoud van gebouw gebonden installaties ?	Als hierbij bedoeld wordt op het KCA depot, dan is dit correct.
76	Schouw	Schouw	Wie keurt en zo nodig vervangt de blusmiddelen ?	Opdrachtgever.
77	Schouw	Schouw	Wie beheert de AED ?	Opdrachtgever.
78	Schouw	Schouw	Wie onderhoudt de slagbomen ?	Opdrachtgever
79	Schouw	Schouw	Wie onderhoudt de poorten ?	Opdrachtgever
80	Programma van Eisen	Eis 118	Restafval wordt op de overslag vermengd met restafval van andere ontdoeners. Het is daarom niet mogelijk om te bepalen hoeveel % van het restafval wordt na gescheiden. Kunt u deze eis laten vervallen?	Nee, dat is niet akkoord
81	Programma van Eisen	Eis 28	Kan het uitvoeren van gladheidsbestrijding apart worden opgenomen in de tarievenlijst?	Nee, de gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd door Opdrachtgever. Zie ook antwoord op vraag 56.
82	Inschrijvingstabel	I	Harde kunststoffen, betreft dit mix harde kunststoffen?	Ja, dat is juist.
83	Inschrijvingstabel	Inschrijvingstabel I	Kan er voor de autobanden ook een tonnage worden afgegeven i.p.v. prijs per stuk? Het afval wordt namelijk op basis van tarief per ton afgerekend.	Dat kan, het gaat over circa 9 ton autobanden in 2022. Een nieuwe versie van de Inschrijftabel is bijgevoegd.
84	Inschrijvingstabel	Inschrijvingstabel I	Mag het tarief voor hout maandelijks meebewegen met de Euwid index? Zo ontvangt Gemeente Venlo altijd een eerlijke prijs.	Zie antwoord op vraag 49.
85	Inschrijvingstabel	Inschrijvingstabel I	Mag het tarief voor oud ijzer maandelijks meebewegen met de LME Index? Zo ontvangt Gemeente Venlo altijd een eerlijke prijs.	Zie antwoord op vraag 49.
86	Inschrijvingstabel	Inschrijvingstabel I	Wat is het gemiddelde gewicht per transport per afvalstroom?	Dat is Opdrachtgever onbekend.
87	Inschrijvingstabel	Inschrijvingstabel I	Kunt u aangeven welke containermaten er per afvalstroom worden gebruikt?	Hier is geen overzicht van bekend, derhalve is er een Schouw van de Milieustraat georganiseerd.

88	Bijlage	Bijlage 9b	Kunt u akkoord gaan met onze acceptatievoorwaarden die ook vindbaar zijn via onze website?	Dit is niet akkoord. Acceptatievoorwaarden van Opdrachtgever zijn hierin leidend.
89	Conceptovereenkomst	Artikel 8.1	U spreekt in de aanbestedingsleidraad van een startdatum per 1 januari 2024. In de conceptovereenkomst spreekt u over 1 juni 2023. Kunt u de conceptovereenkomst hierop aanpassen?	De conceptovereenkomst zal hierop worden aangepast.
90	Inschrijvingstabel	Inschrijvingstabel I	Klopt de hoeveelheid banden van 9000 stuks? Dit lijkt extreem veel voor de grootte van de gemeente.	Zie antwoord op vraag 83.
91	Aanbestedingsleidraad	Bijlage A	Kunt u aangeven wat de gemiddelde gewichten per transport per afvalstroom zijn en met welk type container deze zijn ingezameld?	Nee, dit is niet mogelijk.
92	Programma van Eisen	Registratie en rapportage	Kunt u akkoord gaan dat de factuur en rapportage niet op exact hetzelfde tijdstip worden verstuurd?	Dit is niet akkoord.
93	Programma van Eisen	Registratie en rapportage	Kunt u akkoord gaan dat de weegbonnen en begeleidingsbrieven niet gezamenlijk met de factuur worden meegestuurd?	Opdrachtgever gaat hiermee akkoord, mits deze wel in dezelfde mailing (tegelijktijdig) worden verzonden. Dit omdat het op deze manier makkelijk te herleiden is welke bonnen en begeleidingsbrieven bij welke factuur horen.
94	Programma van Eisen	Lid 70	Kunt u akkoord gaan dat de weegbonnen en begeleidingsbrieven niet beschikbaar zijn in een portal maar dat u desgewenst de weegbonnen bij ons opvraagt?	Dat is niet akkoord. Opdrachtgever wil deze bonnen niet opvragen bij Opdrachtnemer. Het genoemde moet in een portal of digitaal per mail beschikbaar worden gesteld.
95	Inschrijvingstabel	Inschrijvingstabel I	Kunt u toelichting geven waarom de inschrijfprijs van beheer voor 50% meetelt? Wat bedoelt u hier precies mee?	Opdrachtgever rekent voor 50% met de prijs voor bezetting met 3 personeelsleden en voor 50% voor bezetting met 4 personeelsleden. Dit geeft een totaalprijs voor een combinatie aan drukke en rustige dagen.

96	Inschrijvingstabel	Inschrijvingstabel I	Kunt u akkoord geven om de kosten personeel, containerhuur & klein onderhoud uit elkaar te halen? Hiermee heeft u beter zicht op wat de kosten voor iedere post zijn.	Dat is akkoord. De prijslijst wordt hierop aangepast.
97	Bijlage	Algemene Inkoopvoorwaarden 2014 Gemeente Loon op Zand - Artikel 25.1	Bent u, gelet op de beursnotering van contractant, bereid om de derde bullet (wijziging zeggenschap) en vijfde bullet (fusie, splitsing, overname) te laten vervallen?	Zie antwoord op vraag 113.
98	Bijlage	Algemene Inkoopvoorwaarden 2014 Gemeente Loon op Zand - Artikel 24.1	Stemt u ermee in dit artikel te laten vervallen? Indien gehandhaafd is dit wel een erg eenvoudige manier om tussentijds te beëindigen.	Dat is niet akkoord.
99	Bijlage	Algemene Inkoopvoorwaarden 2014 Gemeente Loon op Zand - Artikel 23.6	Stemt u ermee in de één na laatste zinsnede te laten vervallen ("De Contractant zal – indien wettelijk vereist dan wel door de gemeente wordt vereist – met een G-rekening werken."), nu dit niet van toepassing is bij de gevraagde dienstverlening?	Dat is niet akkoord. De bepaling blijft geldig, Opdrachtgever zal hier slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik van maken.
100	Bijlage	Algemene Inkoopvoorwaarden 2014 Gemeente Loon op Zand - Hoofdstuk IV	Bent u bereid om dit hoofdstuk te laten vervallen, gelet op de dienstverlening?	Dat is niet akkoord. De Nota van Inlichtingen, aanbestedingsleidraad en Programma van Eisen prevaleert boven de inkoopvoorwaarden, waardoor dit hoofdstuk grotendeels hierin al is gedekt.
101	Bijlage	Algemene Inkoopvoorwaarden 2014 Gemeente Loon op Zand - Artikel 17.5	Stemt u ermee om dit artikel te laten vervallen, omdat marktconformiteit al blijkt uit het succesvol doorlopen van de aanbestedingsprocedure?	Dat is niet akkoord. Hierbij wordt bedoeld op prijzen en tarieven welke niet in de offerte zijn opgenomen.

102	Bijlage	Algemene Inkoopvoorwaarden 2014 Gemeente Loon op Zand - art. 8	Bent u bereid om dit artikel geheel te laten vervallen of aan te passen zodat dit beter aansluit bij de aard van de dienstverlening?	Dat is akkoord.
103	Bijlage	Algemene Inkoopvoorwaarden 2014 Gemeente Loon op Zand - art. 7.4	Stemt u ermee in dit artikel te laten vervallen?	Dat is niet akkoord.
104	Bijlage	Algemene Inkoopvoorwaarden 2014 Gemeente Loon op Zand - Artikel 7.3	Bent u bereid het gevolg van niet nakoming van artikel 7 (geheimhouding) te beperken tot een opschortingsrecht en niet ook tot een ontbindingsrecht?	Dat is niet akkoord.
105	Bijlage	Ontbrekend algemene voorwaarden	De algemene voorwaarden zijn niet bij de documentatie gevoegd. Uit de aanbestedingsleidraad kan gegadigde afleiden dat de VNG model Algemene Inkoopvoorwaarden Loon op Zand van toepassing zijn. Online vond gegadigde de Algemene Inkoopvoorwaarden 2014 Gemeente Loon op Zand. Zij is bij haar vragen uitgegaan van deze versie. Kunt u bevestigen dat dit de juiste algemene voorwaarden zijn? Link: https://www.loonopzand.nl/fileadmin/redacteurs/internet/Organisatie-Politiek/Algemene_Inkoopvoorwaarden_gemeente_Loon_op_Zand_2014.pdf	Dat is correct. Zie vraag 39.

106	Aanbestedingsleidraad	1.6	Op 8 mei 2023 moet de inschrijving worden ingeleverd. Gezien de vakantieperiode en de vele werkzaamheden die de aanbesteding met zich meebrengt, is de beschikbare tijd om de aanbesteding zorgvuldig uit te werken te krap. U loopt daardoor het risico minder, en kwalitatief minder goede, inschrijvingen te ontvangen. Bent u daarom bereid om, in naleving van voorschrift 3.6 uit de Gids Proportionaliteit, alle inschrijvers 3 weken extra tijd te geven voor het maken van een goede inschrijving en de inleverdatum te verschuiven naar 29 mei 2023? Ons inziens blijft dan ruim voldoende tijd beschikbaar voor een degelijke implementatie na gunning. Wij dringen aan op een snelle beantwoording van deze vraag, omdat uw besluit essentieel is voor de verdere uitwerking van onze planning ten behoeve van deze aanbesteding.	De uiterlijke datum voor het indienen van de offertes wordt 11 mei 2023, 12.00 uur. Wegens vakanties binnen het beoordelingsteam van Opdrachtgever is het niet mogelijk akkoord te gaan met het gedane voorstel.
107	Aanbestedingsleidraad	1.6	U geeft aan dat NVI-2 woensdag 24 april voor 12.00 uur verzonden moet zijn. Bedoelt u woensdag 26 april voor 12.00 uur? Zo ja, kunt u de planning aanpassen?	Hiermee wordt bedoeld maandag 24 april, 12.00 uur
108	Aanbestedingsleidraad	Aanbestedingsleidraad	Wat zijn de tijdvensters voor bezoekers? Kunnen wij tijdens deze tijdvensters ons werk blijven doen?	De openingstijden zijn opgenomen binnen de tender. De laatste vraag is voor Opdrachtgever onduidelijk.
109	Programma van Eisen	Social Return vanaf eis 91	Kunt u het bouwblokkenschema met alle geïnteresseerden delen?	Het is onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld.
110	Programma van Eisen	Social Return vanaf eis 91	Kent u een korting toe bij het hebben van bepaalde tredes op de PSO-ladder? Zo ja, hoe is dit ingedeeld?	Zie antwoord op vraag 30.

111	Programma van Eisen	Social Return vanaf eis 91	U vraagt dat bij gunning 5% van de opdrachtwaarde aangewend dient te worden voor social return. Het percentage arbeidsuren is slechts een klein deel van de totale aanneemsom. Het is daarom disproportioneel om te eisen dat 5% van de opdrachtwaarde wordt ingezet voor social return. In de Handleiding social return voor aanbestedende diensten van het Rijk wordt gesteld dat Social Return over een percentage van de loonsom berekend dient te worden. In het kader van de Gids Proportionaliteit en deze handleiding, verzoeken wij u deze eis aan te passen naar een proportioneel percentage (5%) van de loonsom. Kunt u hiermee instemmen?	Zie vraag 13.
112	Conceptovereenkomst	Artikel 9.1	Stemt u ermee in dat aan de overeenkomst toegevoegd wordt dat indien gedurende de looptijd van de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen die belastingen/heffingen tot gevolg hebben voor de uitvoering van de overeenkomst deze in het geheel mogen worden doorberekend aan Opdrachtgever?	Dat is akkoord.
113	Conceptovereenkomst	Artikel 8.4	Bent u, gelet op de beursnotering van contractant, bereid om lid c (wijziging zeggenschap) te laten vervallen?	Dat is niet akkoord.
114	Conceptovereenkomst	Artikel 8.1	In de aanbestedingsleidraad is terug te vinden dat de looptijd van de overeenkomst 2 maal met 2 jaar kan worden verlengd. In de overeenkomst is dit echter niet terug te vinden. Kunt u verduidelijken dat deze verlengingsoptie inderdaad bestaat? En stemt u ermee in dat verlengingen van de overeenkomst enkel met wederzijdse instemming kunnen plaatsvinden?	De verlengingsopties zullen in de overeenkomst hierop worden aangepast. De verlengingsopties blijven gehandhaafd en ongewijzigd zoals opgenomen in de tender.
115	Conceptovereenkomst	Artikel 6.2	Stemt u ermee in om de laatste twee zinnen te laten vervallen? Zo niet, kunt u deze bepalingen toelichten?	Dat is niet akkoord. In de verzekering dient vastgelegd te worden dat de diverse partijen zich als derden tot elkaar verhouden.

116	Conceptovereenkomst	Artikel 6	Bent u bereid de maximale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te beperken tot € 250.000,- per contractjaar en € 100.000,- per gebeurtenis?	Dat is niet akkoord. Het beheren van de Milieustraat omvat een grote verantwoordelijkheid, mochten zich onvoorziene, ernstige situaties voordoen dient Opdrachtnemer hier aansprakelijk voor gesteld te kunnen worden. De huidige bepaling blijft geldig.
117	Conceptovereenkomst	Artikel 6	Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer?	Dat is niet akkoord.
118	Conceptovereenkomst	Artikel 4.2 (a)	Stemt u ermee in om dit artikel te laten vervallen? Zo niet, stemt u ermee in het boetebedrag te verlagen tot EUR 50,-, en een maximum toe te voegen van € 2.500? Zo niet, kunt u aangeven waarom deze boetebepaling in uw ogen proportioneel is?	Dat is niet akkoord. Er wordt gebruikgemaakt van een periode om de in gebrekestelling te verhelpen inclusief redelijke termijn voor herstel. De huidige bepaling blijft geldig.
119	Conceptovereenkomst	Artikel 3.2	Bent u ermee akkoord dat de eindafvalverwerker die door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld niet wordt aangemerkt als onderaannemer?	Dat is akkoord, een verwerker wordt niet gezien als onderaannemer binnen deze opdracht.
120	Conceptovereenkomst	Artikel 2.2	Stemt u ermee in om afvalspecifieke onderwerpen, zoals verwoord in hoofdstuk II (VERHUUR / TER BESCHIKKING STELLING INZAMELMIDDELEN) en III (OPERATIONELE BEPALINGEN) van de algemene verkoopvoorwaarden 2021 die wij u separaat [via de Berichtenmodule] zenden, toe te voegen aan de overeenkomst?	Aanbestedende dienst heeft geen documenten ontvangen. Daarnaast is Aanbestedende dienst voornemens de Algemene Voorwaarden van de gemeente Loon op Zand te gebruiken en hier niet van af te wijken.
121	Conceptovereenkomst	Artikel 1	Conform huidige regelgeving zijn er acceptatievoorwaarden voor de diverse afvalstromen die vastgelegd zijn in onze milieuvergunningen. Acceptatievoorwaarden van afvalstromen kunnen wij op grond van wet- en regelgeving derhalve dan ook niet uitsluiten. Kunt u hiermee instemmen?	Zie vraag 88 en 3. Hierin is landelijke wet- en regelgeving altijd leidend.

122	Conceptovereenkomst	Algemeen	Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtgever de afvalstromen welke onderdeel zijn van deze aanbesteding gedurende de looptijd van de overeenkomst enkel door Opdrachtnemer en niet door derden mag laten afvoeren (exclusiviteit)?	Dat is akkoord, met uitzondering van pilots. Zoals opgenomen in de tender is Opdrachtgever voornemens pilots uit te voeren om de verwerking te optimaliseren. De uitvoering hiervan is een uitzondering op de exclusiviteit binnen de opdracht.
123	Conceptovereenkomst	Artikel 9	De CPI-index dekt niet de lading van de activiteiten. Bent u bereidt om het NEA indexcijfer fijnmazige distributie op te nemen.	Dat is niet akkoord, er wordt gebruik gemaakt van de DPI- index, 49411 Goederenvervoer over de weg, zie ook Eis 142 in het Programma van Eisen.
124	Programma van Eisen	Eis 42	Zet van verkeersregelaars kan na goedkeuring door opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht bij opdrachtgever?	Opdrachtgever zet de verkeersregelaars in, van Opdrachtnemer wordt een signalerende rol en samenwerking verwacht.
125	Programma van Eisen	Eis 35	In hoeverre kan/moet opdrachtnemer in haar inschrijving (financiële) rekening houden met deze pilots? Of is dit tzt ter bepaling in nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer?	Dit zal gedurende de overeenkomst in overeenstemming met Opdrachtgever verder worden afgestemd. In de Inschrijftabel worden uurtarieven opgevraagd voor de inzet van personeel benodigd tijdens de mogelijke pilots.
126	Programma van Eisen	Eis 28	In hoeverre kan mee gelift worden op gladheidsbestrijding door of in opdracht van de gemeente Loon op Zand?	Zie antwoord op vraag 56,
127	Programma van Eisen	Eis 19	Is de overgang van tikkensysteem naar afrekening per m3 reeds een binnen de gemeente Loon op Zand genomen besluit?	Nee, nog niet.
128	Programma van Eisen	Eis 18	Welke andere vergunningen rusten op deze locatie/activiteiten?	Hierbij wordt bedoeld op eventuele aanpassingen op de huidige milieuvergunningen die in de toekomst vanwege wet- en regelgeving van toepassing zijn.
129	Programma van Eisen	Eis 18	Wat is de looptijd van de huidige milieuvergunning?	De bestaande milieuvergunning is verstrekt voor een onbepaalde periode.

130	Programma van Eisen	Eis 18	Dit veronderstelt dat de vigerende milieuvergunning binnen de looptijd van de nieuwe overeenkomst afloopt. Is dat juist?	Dat is niet juist.
131	Programma van Eisen	Eis 17	Is hiervoor een standaard geaccordeerd document beschikbaar of dient dit door opdrachtnemer te worden gemaakt?	Dit is aan Opdrachtnemer.
132	Programma van Eisen	Eis 2	In bijlage A is er geen specificatie opgenomen van de huidige hoeveelheid containers en type/maat containers. Kunt u deze verstrekken?	Zie ook vraag 87.
133	Aanbestedingsleidraad	1.4 Looptijd overeenkomst	In de huidige grillige marktomstandigheden waar energie en grondstofprijzen behoorlijk fluctueren, is het zowel voor u als ons zeer onwenselijk om voor langere termijn een tarief af te kunnen geven. Bent u bereidt om per 1 maart 2024 de eerste indexatie toe te kunnen passen?	Opdrachtgever gaat niet akkoord met een indexatie per 1 maart 2024. Voor de bepaling bij grote prijsschommelingen zie ook vraag 153.
134	Gunningscriteria	Kwaliteit Gunningscriterium 2	U vraagt in dit gunningscriterium een beschrijving van de Samenwerking. U geeft hiervoor max. 3 A4 enkelzijdig. Gezien het aantal aspecten dat aan bod moet komen in de beantwoording, vragen wij u de ruimte uit te breiden naar max. 6 A4. Gaat u hiermee akkoord?	Zie vraag 32.
135	Gunningscriteria	Kwaliteit Gunningscriterium 1	U vraagt in dit gunningscriterium een beschrijving van Partnerschap en samenwerking. U geeft hiervoor max. 2 A4 enkelzijdig. Gezien het aantal aspecten dat aan bod moet komen in de beantwoording, vragen wij u de ruimte uit te breiden naar max. 3 A4 + 1 A4 apart voor de planning zodat de afbeelding van de planning leesbaar toe te voegen is. Gaat u hiermee akkoord?	Zie vraag 31.
136	Aanbestedingsleidraad	3.5 punt 7b	Er staat: "Fout! Verwijzingsbron niet gevonden" Kunt u aangeven waar u naar verwijst zodat Inschrijver weet waarop hij akkoord geeft?	Zie vraag 29.
137	Aanbestedingsleidraad	3.3 punt 5	Er staat: "Fout! Verwijzingsbron niet gevonden" Kunt u aangeven waar u naar verwijst zodat Inschrijver weet waarop hij akkoord geeft?	Zie vraag 28.
138	Aanbestedingsleidraad	2.6 punt 3	Er staat: "Fout! Verwijzingsbron niet gevonden" Kunt u aangeven waar u naar verwijst zodat Inschrijver weet waarop hij akkoord geeft?	Zie vraag 27.

139	Aanbestedingsleidraad	4.6	Kunt u aan dit artikel toevoegen dat de genoemde boeteregeling alleen van toepassing is wanneer de inschrijver verwijtbaar in gebreke is gebleven.	Dat is akkoord, waarbij Opdrachtnemer zich redelijkerwijs dient in te spannen om niet in gebreke te blijven ook wanneer dit gebrek door externe factoren veroorzaakt is.
140	Aanbestedingsleidraad	4.6	Hoe gaat u toetsen in welke mate gerealiseerd is wat er in de gunningscriteria aangeboden is? Hoe gaat de gemeente ermee om wanneer inschrijver een optimalisatie aandraagt die vervolgens door de gemeente wordt afgewezen omdat bijvoorbeeld de met de optimalisatie gepaarde kosten voor de gemeente te hoog zijn?	Toetsing geschiedt op basis van de evaluaties zoals opgenomen in de tenderdocumenten. Hetgeen aangeboden wordt beoordeeld op basis van de gestelde beoordelingsmethodiek. Bij de beoordeling wordt gekeken in hoeverre hetgeen aangeboden passend kan zijn voor Opdrachtgever. Indien de situatie zich voordoet, zoals geschetst, dan kan er voor gekozen worden een deel van het aanbod uit te laten voeren, dit zal geen negatief effect hebben op de toetsing van de kwaliteit.
141	Programma van Eisen	milieupas	Heeft de inwoner of opdrachtnemer zelf inzicht in het aantal tikken wat nog op de adres gebonden milieupas staat?	Nee, dit kan opgevraagd worden bij de portier.
142	Programma van Eisen	milieupas	Vindt op de milieu pas de registratie plaatst op naam van de particulier en/of naam bedrijf?	De milieupas is adresgebonden en is niet gekoppeld aan bedrijf- of persoonsgegevens.
143	Programma van Eisen	Bijlage C: Geschiktheidseisen personeel Milieustraat	Wat bedoelt u met een dagrapportage?	Zie vraag 64.
144	Programma van Eisen	Bijlage C: Geschiktheidseisen personeel Milieustraat	"Verantwoordelijk voor de inzet van communicatiemiddelen richting klanten" Kunt u deze eis verder verduidelijken? Normaliter verzorgt juist de gemeente de communicatie richting haar inwoners, dit om de juiste communicatiewijze te behouden. Kunt u deze eis aanpassen?	Hierbij wordt bedoeld op de communicatie tussen het personeel van Opdrachtnemer en de bezoekers op de milieustraat.

145	Programma van Eisen	Bijlage C: Geschiktheidseisen personeel Milieustraat	Waarom mag de acceptant niet woonachtig zijn in de gemeente Loon op Zand?	In het kader van integriteit is deze eis opgenomen.
146	Programma van Eisen	Eis 88.i	Kunt u de eis "beschrijving wijze van controle geldstroom" uitleggen? aangezien er geen geldstroom aanwezig is op de milieustraat omdat alles "afgerekend" wordt met tikken via de milieupas en een pinapparaat wat geleverd wordt door de opdrachtgever.	Eis 88.i komt te vervallen.
147	Programma van Eisen	Eis 887	Is het mogelijk om de opdrachtnemer te koppelen aan de social return coordinator van de gemeente om op deze wijze de eis Social Return in te vullen?	Dat is mogelijk, Opdrachtgever zal hiervoor bij definitieve gunning contactgegevens delen. Garantie op een passend aanbod van werkzoekenden kan niet worden gegeven.
148	Inschrijvingstabel	Inschrijvingstabel I	U vraagt om de prijs van een enkele vrachtwagen- of tractorband op te nemen in de prijs per 'gewone band', maar deze mogen niet afgevoerd worden met gewone banden en hebben een totaal andere prijsstelling dan gewone banden. Kunt u de prijzen per vrachtwagen- en tractorband afzonderlijk opnemen op het tarievenblad?	Vrachtwagen- en tractorbanden worden niet geaccepteerd op de Milieustraat. Het tarief wordt uitsluitend ingezet in het kader van gevonden banden. Deze stroom zal derhalve niet apart opgenomen worden.
149	Bijlage	Instructie aanbidding 1-20235	U geeft aan dat auto- en vrachtwagenbanden geweigerd moeten worden, maar op het inschrijfformulier is sprake van een enkele vrachtwagen- of tractorband. Mogen deze nu wel of niet geaccepteerd worden?	Zie antwoord op vraag 149.

150	Bijlage	Acceptatiereglement, lid 2.42	Tijdens de schouw is geen weegschaal aangetroffen. Hoe dient inschrijver het aangeboden KGA te wegen? Hoe kan inschrijver bewaken hoeveel kg KGA een bedrijf lopende het jaar aan heeft geleverd? Wordt dit geregistreerd via de milieupas in Pieter Bas? Betekent dit dat opdrachtnemer bedrijven zonder milieupas tot de milieustraat toe moeten laten?	Het gewicht van het aangeboden KCA dient geschat te worden door Opdrachtnemer. Voor de administratie dient een registratieformulier opgesteld te worden door Opdrachtnemer. Alleen in het geval van KCA schoon (max. 50 kg) wordt toegang tot de milieustraat zonder milieupas toegestaan voor bedrijven. De werkwijze dient in overleg bepaald te worden en wordt mogelijk herzien.
151	Bijlage	Acceptatiereglement, lid 1.82	Welke actie moet opdrachtnemer nemen wanneer een bezoeker aan de milieustraat meer dan 2 m3 (bijvoorbeeld 3 m3) bij heeft?	Er mag maximaal 2 m3 aangeboden worden, bij een groter aanbod dient de bezoeker geweigerd te worden bij de poort.
152	Bijlage	Acceptatiereglement, lid 1.41	Hoeveel m3 is gelijk aan 1 tik?	Dit heeft geen invloed op de aanbesteding en zal afgestemd worden na gunning.
153	Conceptovereenkomst	Artikel 96	Voor een aantal niet te koppelen afvalstromen zijn de verwerkingstarieven afgelopen jaren extreem gestegen, bijvoorbeeld dakleer. Kunt u ermee instemmen wanneer we in degelijke gevallen over het verwerkingstarief in overleg treden, waarbij de de inzamelaar middels een benchmark de tariefstijging dient aan te tonen?	Opdrachtgever is bereid om in geval van extreme prijsfluctuaties mee te denken, hier worden geen garanties in gegeven. Indexatie vindt jaarlijks plaats in januari volgens hetgeen opgenomen in de tender.
154	Conceptovereenkomst	Artikel 96	Verwerkingstarieven zijn afhankelijk van marktontwikkelingen en volgen geen CBS-indexen. Is het mogelijk om de metaal- en houtprijzen te koppelen aan gangbare verwerkingsindexen zoals MRF en Euwid?	Dat is akkoord, zie antwoord op vraag 120.
155	Conceptovereenkomst	Artikel 95	In het PvE eis 143 geeft u aan dat we conform DPI moeten indexeren. Deze index sluit beter aan bij onze activiteiten (transport) dan CPI (consumentenprijzen). Kunt u lid 4 aanpassen naar indexeren conform DPI, subcategorie 49411?	Dat is akkoord.
156	Conceptovereenkomst	Artikel 65	Kunt u de verlengingsopties toevoegen aan lid 1?	Zie vraag 114.

157	Gunningscriteria	Bijlage 2, gunningscriterium	Op het inschrijfbiljet vraagt u naar de mate van PSO certificering, maar in deze opsomming ontbreekt het PSO certificaat en de honorering per treden. Kunt u deze toevoegen svp?	Zie antwoord op vraag 30.
158	Programma van Eisen	PvE punt 143	Welke subcategorie van de CPI dienen we te gebruiken, 49411 Goederenvervoer over de weg	Zie antwoord op vraag 155.
159	Programma van Eisen	PvE punt 120	Geldt dit ook niet voor de overige afvalstromen?	Dat is juist, dat geldt voor alle aanwezige afvalstromen.
160	Programma van Eisen	PvE punten 101 tm 1048	U verwijst hier naar lid 8, 9 en 11 van welk artikel. Ons lijken deze verwijzingen niet te kloppen. Kunt u deze eisen herzien en een correcte verwijzing doorgeven?	De verwijzingen "conform de spreadsheet uit lid 9 van dit artikel" in eis 101, "conform de rapportage als genoemd in lid 11 van dit artikel." in eis 102 en "(nav het in lid 8 bedoelde plan)" in eis 104 komen te vervallen.
161	Programma van Eisen	PvE punt 928	Volstaat het hebben van certificaat PSO trede 2 of hoger om te voldoen aan de social return eis?	Zie antwoord op vraag 58.
162	Programma van Eisen	PvE punt 918	Aangezien de beheerkosten een groot deel uitmaken van de inschrijfsom, is hier sprake van een arbeidsintensieve opdracht. We vragen u dan ook om om de eis aan te passen van 5% van opdrachtsom naar 5% van de loonsom. Kunt u daarmee instemmen?	Zie vraag 13.
163	Programma van Eisen	PvE punt 545	Geldt dit ook wanneer er passende beschermende maatregelen zijn genomen zodat de goot niet meer kan beschadigen?	Opdrachtnemer kan na overleg met en goedkeuring van Opdrachtgever hiervoor kiezen. De kosten voor de beschermende maatregelen en reparaties van eventuele beschadigingen zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Dubbele opstelling dient in overleg met Opdrachtgever plaats te vinden.
164	Programma van Eisen	PvE punt 283	Het sneeuw- en ijsvrij houden van de wegen op en naar de milieustraat is onmogelijk om met een kleine zoutstrooier uit te voeren. Is het mogelijk de milieustraat op te nemen in de bestaande gemeentelijke strooiroutes op de dagen dat de milieustraat geopend is?	Zie antwoord op vraag 56.

165	Programma van Eisen	PvE punt 273	U geeft aan dat voor reinigen van putten en kolken gebruik kan worden gemaakt van faciliteiten die de gemeente aanbiedt. Geldt dat ook voor veegwerkzaamheden (o.a. de goten)?	Nee, dat geldt niet voor veegwerkzaamheden.
166	Programma van Eisen	PvE punt 263	Klopt het dat onderhoud van de groenstrook rondom de milieustraat door opdrachtgever verzorgd wordt?	Dat is correct.
167	Programma van Eisen	PvE punt 263	Schoonmaken goten, kolkenreiniging, onkruid borstelen en gladheidsbestrijding is geen klein onderhoud en zijn typische reinigingsdienstwerkzaamheden die een gemeente doorgaans zelf uitvoert of uitbesteed heeft aan een gecontracteerde aannemer. Een afvalinzamelaar is voor deze werkzaamheden niet ingericht. Wat zijn de mogelijkheden om deze werkzaamheden op de milieustraat mee te laten liften op de bestaande jaarprogramma's van deze werkzaamheden die elders in de gemeente uitgevoerd worden?	Zie antwoord op vraag 56 en 165.
168	Programma van Eisen	PvE punt 152	U geeft aan dat alle bezoekers en aangeboden afvalstromen dienen te worden geregistreerd. Wij begrijpen dat de bezoekers op basis van het aanbieden van de afvalpas geregistreerd worden. Hoe dienen de afvalstoffen dan hieraan toegevoegd te worden?	Op dit moment is registratie van afvalstoffen niet van toepassing.
169	Conceptovereenkomst	Artikel 9	Kunt u de afgeleide CPI index verder specificeren, zoals de maandaanduiding etc.?	Zie vraag 123 en 155.
170	Gunningscriteria	Bijlage 2 Criterium GC3. Certificering - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen5	Indien opdrachtnemer beschikt over PSO certificaat, wat van grote waarde is voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen, ontvangt zijn dan ook daarvoor een fictieve korting?	Zie antwoord op vraag 58.

171	Gunningscriteria	Bijlage 2 Criterium GC2: Plan van aanpak – Samenwerking bij uitvoering pilots ⁴	Kunt u aangeven wat het beschikbare budget is voor deze pilots?	Nee, dit is niet bekend daar het nog onbekend is wanneer de pilots plaats moeten gaan vinden. Opdrachtgever beoordeelt in hoeverre de pilots passend zijn voor de gemeente en kent op basis hiervan een passend budget toe.
172	Gunningscriteria	Bijlage 2 3	Kunt u aangeven welke communicatie naar de inwoner u precies bedoelt? Is dat bijvoorbeeld alleen mondeling of ook schriftelijk?	Hiermee wordt alle communicatie in de breedste zin van het woord bedoeld, zowel naar Opdrachtgever, bezoekers als inwoners.
173	Aanbestedingsleidraad	4.6 Toetsing kwaliteit tijdens uitvoering ²¹	Op welke wijze borgt u de objectiviteit van de beoordeling?	Opdrachtgever beoordeelt ieder aangeboden plan van aanpak op basis van hetgeen opgenomen per gunningscriterium Objectiviteit wordt geborgd door beoordelingsmatrix.
174	Aanbestedingsleidraad	4.6 Toetsing kwaliteit tijdens uitvoering ²¹	Wie beoordeelt of de uitvoering plaatsvindt zoals in de gunningscriteria is opgenomen?	Dit beoordeelt Opdrachtgever op basis van de evaluatiegesprekken met Opdrachtnemer.
175	Aanbestedingsleidraad	3.11 Herzieningsclausule ¹⁹	De genoemde 2 punten zijn algemeen opgesteld, kunt u dit specifieker maken?	De herzieningclausule komt te vervallen omdat de mogelijke herzieningen niet specifiek zijn.
176	Aanbestedingsleidraad	3.3 uitsluitingsgronden	Kunt u punt 5 verduidelijken?	Zie vraag 28.
177	Aanbestedingsleidraad	3.1 Mogelijkheden tot inschrijving	Klopt het dat een verwerker geen onderaannemer is?	Dat is juist.
178	Aanbestedingsleidraad	1,4 Looptijd overeenkomst	Kunt u de verlengingsopties wederkerig maken?	Dit is niet akkoord.
179	Programma van Eisen	Programma van Eisen, eis 14 (inhoud)	Kunt u aangeven in hoeverre de valbeveiliging gecontroleerd is, en in hoeverre deze is goedgekeurd of afgekeurd?	Opdrachtgever zorgt bij aanvang van de overeenkomst voor een controle op de staat van de valbeveiliging.
180	Programma van Eisen	Eis 20 (inhoud)	Kunt u aangeven hoeveel transporten per afvalstroom er plaatsgevonden hebben in de afgelopen jaren?	Zie antwoord op vraag 44.

181	Programma van Eisen	Eis 42 (inhoud)	Worden de eventueel benodigde verkeersregelaars door opdrachtgever beschikbaar gesteld?	Zie antwoord op vraag 124.
182			Aanbestedende dienst benadrukt dat tijdens de 2e NvI alleen vragen gesteld kunnen worden als vervolg op antwoorden uit 1e NvI. Verdere vragen worden niet behandeld.	
183			Aanbestedende dienst benadrukt dat alleen de nieuwe versie van de Inschrijftabel geldig is. Het gebruiken van de niet recente versie kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.	