

Overzicht vaarwegborden 2021

BLAD 6	ALMERE BUITEN				
Lokatie	bord nr	Omschrijving	waarde	maat	
10	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	1
20	T1	Passantenligplaats		400x600	2
	T2	Aanlegregeling		200x600	3
30	T1	Passantenligplaats		400x600	4
	T2	Aanlegregeling		200x600	5
40	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	6
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.25	600x600	7
	C1	beperkte waterdiepte	125	600x600	8
50	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	9
60	C2	beperkte doorvaarthoogte	1.25	600x600	10
70	A1	Verbod in, uit, doorvaart		480x720	11
	T5	Uitgezonderd bestemmingsverkeer		300x720	12
80	C2	beperkte doorvaarthoogte	1.25	600x600	13
	A9	Verbod hinderlijke waterbeweging		600x600	14
	T18	Rustig varen (onderbord)		200x600	15
90	T4	Doorvaart gestremd		400x800	16
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	17
100	T4	Doorvaart gestremd		400x800	18
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	19
	A9	Verbod hinderlijke waterbeweging		600x600	20
	T18	Rustig varen (onderbord)		200x600	21
110	T4	Doorvaart gestremd		400x800	22
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	23
120	T4	Doorvaart gestremd		400x800	24
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	25
130	A9	Verbod hinderlijke waterbeweging		600x600	26
	T18	Rustig varen (onderbord)		200x600	27
140	A1	Verbod in, uit, doorvaart		480x720	28
	T22	Uitgezonderd bestemmingsverkeer		300x720	29
150	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	30
	C2	beperkte doorvaarthoogte	1.75	600x600	31
	C1	beperkte waterdiepte	90	600x600	32
160	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	33
170	C2	beperkte doorvaarthoogte	0.90	600x600	34
180	C2	beperkte doorvaarthoogte	0.90	600x600	35
190	C2	beperkte doorvaarthoogte	0.70	600x600	36
200	C2	beperkte doorvaarthoogte	0.70	600x600	37

BLAD 7 Lokatie	ALMERE STAD noord bord nr	Omschrijving	waarde	maat	
10	T3	Invaren op eigen risico		400x800	1
20	T3	Invaren op eigen risico		400x800	2
30	T4	Doorvaart gestremd		400x800	3
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	4
40	T3	Invaren op eigen risico		400x800	5
50	T3	Invaren op eigen risico		400x800	6
	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	7
60	C2	beperkte doorvaarthoogte	1.75	600x600	8
	C1	beperkte waterdiepte	100	600x600	9
	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	10
61	A1	Verbod in, uit, doorvaart		480x720	11
70	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	12
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.25	600x600	13
	C1	beperkte waterdiepte	125	600x600	14
71	C3	beperkte doorvaartbreedte	4	800x800	15
	B8	Let op!		800x800	16
	T19	Zelfbediening		200x800	17
72	C3	beperkte doorvaartbreedte	4	800x800	18
	B8	Let op!		800x800	19
	T19	Zelfbediening		200x800	20
80	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	21
	A14	Verboden te waterskien		600x600	22
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	23
90	B6	snelheidsbeperking	6	1000x1000	24
	T4	Doorvaart gestremd		400x800	25
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	26
	A9	Verbod hinderlijke waterbeweging		600x600	27
91	A9	Verbod hinderlijke waterbeweging		1000x1000	28
100	B6	snelheidsbeperking	6	1400x1400	29
	A19	Verboden voor waterscooters		1400x1400	30
	T4	Doorvaart gestremd		800x1400	31
	T3	Invaren op eigen risico		800x1400	32
110	A14	Verboden te waterskien		1400x1400	33
	A20	Verboden voor waterscooters		1400x1400	34
	B6	snelheidsbeperking	9	1400x1400	35
120	B6	snelheidsbeperking	6	2000x2000	36
	A14	Verboden te waterskien		2000x2000	37
	A19	Verboden voor waterscooters		2000x2000	38
130	B6	snelheidsbeperking	9	2000x2000	39
	A14	Verboden te waterskien		2000x2000	40
	A20	Verboden voor waterscooters		2000x2000	41
131	C1	beperkte waterdiepte	-	1000x1000	42
	T23	Waarschuwing, ondiepte (onderwaterdam)	-	1000x2000	43
132	C1	beperkte waterdiepte	-	1000x1000	44
		Waarschuwing, ondiepte (onderwaterdam)	-	1000x2000	45
140	T1	Passantenligplaats		400x600	46
	T2	Aanlegregeling		200x600	47
150	T4	Doorvaart gestremd		400x800	48
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	49
160	B6	snelheidsbeperking	6	1000x1000	50
	C2	beperkte doorvaarthoogte	1.80	1000x1000	51
	C1	beperkte waterdiepte	125	1000x1000	52
161	A14	Verboden te waterskien		600x600	53

162	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	54
	C1	beperkte waterdiepte	125	600x600	55
	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	56
170	B6	snelheidsbeperking	9	1000x1000	57
	A14	Verboden te waterskien		1000x1000	58
	A20	Verboden voor waterscooters		1000x1000	59
180	T1	Passantenligplaats		400x600	60
	T2	Aanlegregeling		200x600	61
190	B6	snelheidsbeperking	9	1000x1000	62
210	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	63
	A14	Verboden te waterskien		600x600	64
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	65
	C1	beperkte waterdiepte	125	600x600	66
240	T1	Passantenligplaats		400x600	67
	T2	Aanlegregeling		200x600	68
250	B6	snelheidsbeperking	6	1000x1000	69
	C2	beperkte doorvaarthoogte	1.80	1000x1000	70
	C1	beperkte waterdiepte	125	1000x1000	71
260	A1	Verbod in, uit, doorvaart		480x720	72
270	T1	Passantenligplaats		400x600	73
	T2	Aanlegregeling		200x600	74
280	T1	Passantenligplaats		400x600	75
	T2	Aanlegregeling		200x600	76
290	A1	Verbod in, uit, doorvaart		480x720	77
300	B6	snelheidsbeperking	6	1000x1000	78
	C2	beperkte doorvaarthoogte	3	1000x1000	79
310	C2	beperkte doorvaarthoogte	3	1000x1000	80

BLAD 8 ALMERE STAD zuid					
Lokatie	bord nr	Omschrijving	waarde	maat	
21	C3	beperkte doorvaartbreedte	5.75	800x800	1
	B8	Let op!		800x800	2
	T19	Zelfbediening		200x800	3
30	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	4
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.50	600x600	5
	C1	beperkte waterdiepte	1.25	600x600	6
40	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	7
	A14	Verboden te waterskien		600x600	8
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	9
45	T1	Passantenligplaats		400x600	10
	T2	Aanlegregeling		200x600	11
50	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	12
	A14	Verboden te waterskien		600x600	13
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	14
60	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	15
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	16
70	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	17
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.25	600x600	18
	C1	beperkte waterdiepte	1.25	600x600	19
80	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	20
	A14	Verboden te waterskien		600x600	21
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	22
90	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	23
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.25	600x600	24
	C1	beperkte waterdiepte	1.25	600x600	25
100	T4	Doorvaart gestremd		400x800	26

Bijlage 02 behorend bij bestek SRU-00-18-107-D02

	T3	Invaren op eigen risico		400x800	27
110	T3	Invaren op eigen risico		400x800	28
120	C2	beperkte doorvaarthoogte	8.50	2000x2000	29
	E2	Hoogspanningslijn		2000x2000	30
130	C2	beperkte doorvaarthoogte	8.50	2000x2000	31
	E2	Hoogspanningslijn		2000x2000	32
140	C2	beperkte doorvaarthoogte	8.50	2000x2000	33
	E2	Hoogspanningslijn		2000x2000	34
150	C2	beperkte doorvaarthoogte	8.50	2000x2000	35
	E2	Hoogspanningslijn		2000x2000	36
160	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	37
	A14	Verboden te waterskien		600x600	38
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	39
170	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	40
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.25	600x600	41
	C1	beperkte waterdiepte	1.25	600x600	42
180	T5	Hulpdiensten		400x600	43
Trailerh	A14	Verboden te waterskien		600x600	44
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	45
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.25	600x600	46
	C1	beperkte waterdiepte	1.25	600x600	47
	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	48
181	C3	beperkte doorvaartbreedte	5	600x600	49
182	C3	beperkte doorvaartbreedte	5	600x600	50
183	C3	beperkte doorvaartbreedte	5	600x600	51
184	C3	beperkte doorvaartbreedte	5	600x600	52
185	T1	Passantenligplaats		400x600	53
185	T2	Aanlegregeling		200x600	54
186	T1	Passantenligplaats		400x600	55
	T2	Aanlegregeling		200x600	56
190	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	57
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.25	600x600	58
	C1	beperkte waterdiepte	1.25	600x600	59
200	A14	Verboden te waterskien		600x600	60
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	61
210	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	62
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	63
220	A14	Verboden te waterskien		600x600	64
	A19	Verboden voor waterscooters		600x600	65
230	T5	Hulpdiensten		400x600	66
Trailerh	A14	Verboden te waterskien		600x600	67
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	68
	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	69
240	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	70
	C3	beperkte doorvaartbreedte	3.9	600x600	71
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.25	600x600	72
	C1	beperkte waterdiepte	1.25	600x600	73
250	T1	Passantenligplaats		400x600	74
	T2	Aanlegregeling		200x600	75
260	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	76
265	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	77
	C3	beperkte doorvaartbreedte	3.9	600x600	78
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.25	600x600	79
	C1	beperkte waterdiepte	1.25	600x600	80
270	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	81
	A14	Verboden te waterskien		600x600	82

Bijlage 02 behorend bij bestek SRU-00-18-107-D02

	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	83
280	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	84
	C2	beperkte doorvaarthoogte	1.75	600x600	85
	C1	beperkte waterdiepte	1.00	600x600	86
290	A14	Verboden te waterskien		600x600	88
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	89
300	T4	Doorvaart gestremd		400x800	90
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	91
310	T4	Doorvaart gestremd		400x800	92
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	93
320	T4	Doorvaart gestremd		400x800	94
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	95
330	A9	Verbod hinderlijke waterbeweging		1000x1000	96
	T20	In verband met woonboten		200x1000	97
340	A9	Verbod hinderlijke waterbeweging		1000x1000	98
	T20	In verband met woonboten		200x1000	99
370	C2	beperkte doorvaarthoogte	8.50	2000x2000	100
	E2	Hoogspanningslijn		2000x2000	101
380	C2	beperkte doorvaarthoogte	8.50	2000x2000	102
	E2	Hoogspanningslijn		2000x2000	103
390	A14	Verboden te waterskien		600x600	104
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	105
	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	106
400	C2	beperkte doorvaarthoogte	8.50	600x600	107
	E2	Hoogspanningslijn		600x600	108
	T21	Hoogspanning, vissen op eigen risico		400x600	109
410	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	110
	C2	beperkte doorvaarthoogte	8.50	600x600	111
	E2	Hoogspanningslijn		600x600	112
420	T1	Passantenligplaats		400x600	113
	T2	Aanlegregeling		200x600	114
430	T1	Passantenligplaats		400x600	115
	T2	Aanlegregeling		200x600	116
440	T3	Invaren op eigen risico		400x800	117
	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	118
460	T4	Doorvaart gestremd		400x800	119
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	120
470	A14	Verboden te waterskien		600x600	121
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	122
	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	123
480	T17	Havenmeester 0651492858		400x600	124
490	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	125
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.50	600x600	126
	C1	beperkte waterdiepte	125	600x600	127
500	A14	Verboden te waterskien		600x600	128
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	129
	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	130
510	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	131
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.25	600x600	132
	C1	beperkte waterdiepte	125	600x600	133
520	T1	Passantenligplaats		400x600	134
	T2	Aanlegregeling		200x600	135
530	T3	Invaren op eigen risico		400x800	136
	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	137
540	T4	Doorvaart gestremd		400x800	138
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	139

Bijlage 02 behorend bij bestek SRU-00-18-107-D02

550	T3	Invaren op eigen risico	6	400x800	140
	B6	snelheidsbeperking		600x600	141
560	T4	Doorvaart gestremd		400x800	142
	T3	Invaren op eigen risico		400x800	143
570	A7	Verbod af te meren		600x600	144
	T6	Vissteiger		200x600	145
580	A7	Verbod af te meren		600x600	146
	T6	Vissteiger		200x600	147

BLAD 9 ALMERE HAVEN					
Lokatie	bord nr	Omschrijving	waarde	maat	
1	B7	Doorvaart beperking	5.75	800x800	1
	B8	Let op		800x800	2
	T19	Zelfbediening		200x800	3
10	A1	Verbod in, uit, doorvaart		800x1200	4
20	A1	Verbod in, uit, doorvaart		800x1200	5
50	B6	snelheidsbeperking	6	1000x1000	6
	T8	Tekstbord welkom in Almere		2000x1000	7
60	T9	Havengeld		400x600	8
	T10	Tarief havengeld		200x600	9
70	T9	Havengeld		400x600	10
	T10	Tarief havengeld		200x600	11
75	T13	Ligplaats bestemd voor botter AM 1		300x600	12
	T14	Geen fietsen stallen op de steiger		300x600	13
	T15	Ligplaatsen bestemd voor botters		300x600	14
	T16	Ligplaats bestemd voor botter VD 153		300x600	15
80	T9	Havengeld		400x600	16
	T10	Tarief havengeld		200x600	17
90	T9	Havengeld		400x600	18
	T10	Tarief havengeld		200x600	19
100	T11	Sluisgeld, informatiebord havenkomsuis		1100x2000	20
110	T11	Sluisgeld, informatiebord havenkomsuis		1100x2000	21
111	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.70	600x600	22
130	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	23
136	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.70	600x600	24
140	E7	Toestemming te meren		600x600	25
150	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	26
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.50	600x600	27
	C1	beperkte waterdiepte	125	600x600	28
160	T9	Havengeld		400x600	29
	T10	Tarief havengeld		200x600	30
170	T12	Overnachten niet toegestaan		1000x1000	31
180	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	32
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.50	600x600	33
	C1	beperkte waterdiepte	125	600x600	34
190	A9	Verbod hinderlijke waterbeweging		600x600	35
	T24	Rustig varen i.v.m. woonboten		300x600	36
200	A9	Verbod hinderlijke waterbeweging		600x600	37
	T24	Rustig varen i.v.m. woonboten		300x600	38
210	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	39
(Trailerh)	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.50	600x600	40
	C1	beperkte waterdiepte	125	600x600	41
	A14	Verboden te waterskien		600x600	42
	A20	Verboden voor waterscooters		600x600	43
220	T1	Passantenligplaats		400x600	44
	T2	Aanlegregeling		200x600	45
230	B6	snelheidsbeperking	6	600x600	46
	C2	beperkte doorvaarthoogte	2.50	600x600	47
	C1	beperkte waterdiepte	125	600x600	48
240	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	49
250	B6	snelheidsbeperking	9	600x600	50
TOTAAL					311

TEKSTBORDEN		
Nr.	Omschrijving	Maat
T1	Passantenligplaats	400x600
T2	Aanlegregeling	200x600
T3	Invaren op eigen risico	400x800
T4	Doorvaart gestremd	400x800
	Trailerhelling t.b.v. hulpdiensten, Helling	
T5	altijd vrijhouden	400x600
T6	Vissteiger	200x600
T7	Lengte max. 20m.	250x1200
T8	Welkom in Almere	1000x2000
T9	Havengeld	400x600
T10	Tarief havengeld	200x600
T11	Sluisgeld, informatiebord Havenkomsuis	1100x2000
T12	Overnachten niet toegestaan	900x1000
T13	Ligplaats bestemd voor botter AM 1	300x600
T14	Geen fietsen stallen op de steiger	300x600
T15	Ligplaatsen bestemd voor botters	300x600
T16	Ligplaats bestemd voor botter VD 153	300x600
T17	Havenmeester 0651492858	400x600
T18	Rustig varen	200x600
T19	Zelfbediening	200x800
T20	In verband met woonboten	200x1000
T21	Hoogspanning, vissen op eigen risico	400x600
T22	Uitgezonderd bestemmingsverkeer	300x720
T23	Waarschuwing, ondiepte (onderwaterdarr	1000x2000
T24	Rustig varen i.v.m. woonboten	300x600
	snelheidsbeperking	km/h
	doorvaarthoogte	m
	waterdiepte	cm