



AANVRAAGDOCUMENT

VERVANGEN VAN DE DOWNLIGHTERS

ten behoeve van

**STADHUIS
WILHELMINASINGEL 101
TE
WEERT**

Kenmerk: 23/JH/IO/230602/AVD1768

Datum: 14 SEPTEMBER 2023

INHOUDSOPGAVE

BLZ.

1	INLEIDING.....	3
2	BETROKKEN PARTIJEN	3
3	ALGEMEEN.....	3
4	INSCHRIJFSTAAT	4
5	SOCIAL RETURN	4
6	TEKENINGEN	4
7	BIJLAGEN	4
8	VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN	4
9	INSCHRIJFSTAAT	5
10	WAARSCHUWINGSPLICHT	5
11	KORTING	5
12	VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID	6
13	BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM	6
14	BETALINGSREGELING: RISICOREGELING	6
15	ZEKERHEIDSTELLING	6
16	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	7
17	ONDERHOUDSTERMIJN	7
18	GARANTIE	7
19	VERZEKERINGEN.....	7
20	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	8
21	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE	8
22	VERANTWOORDELIJKHEDEN M.B.T. DE NEN 1010	8
23	BOUWVERGADERINGEN, COÖRDINATIE EN TOEZICHT	8
24	AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN.....	9
25	Nota van inlichtingen	9
26	WIJZE VAN INDIENEN	9
27	GUNNING.....	9
28	ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN	10
29	ONVOORWAARDELIJKE INSCHRIJVING	10
30	GESTANDDOENING EN ONDERTEKENING	10
31	VOORBEHOUD EN KOSTENVERGOEDING	10
32	TEGENSTRIJDIGHEDEN	10
33	KLACHTENREGELING.....	10
34	GUNNING.....	10
	Bijlage I lijst bestaande armaturen	11
	Bijlage II Tekeninglijst.....	12
	Bijlage 3 Nieuwe armaturen	13

1 INLEIDING

Deze aanvraag betreft het vervangen van een deel van de verlichting in de huisvesting van de gemeente Weert, met name de downlighters.

Voor de uitvoering van dit onderhoudsadvies is aan ILEX Installatiemanagement bv de opdracht verstrekt om één en ander overzichtelijk uit te werken.

2 BETROKKEN PARTIJEN

Opdrachtgever	Gemeente Weert Afdeling Ruimte & Economie, Team Vastgoed Wilhelminastraat 101 Postbus 950 6000 AZ Weert
---------------	---

Installatieadviseur	ILEX Installatiemanagement bv Voorveste 17-1 3992 DC HOUTEN
---------------------	---

3 ALGEMEEN

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het afkoppelen, demonteren en afvoeren van de bestaande downlighters, het leveren, aansluiten en plaatsen van de nieuwe downlighters incl. het daarbij benodigd aansluit en bevestigingsmateriaal en overige installatie onderdelen.
- b. De prijsvorming dient te zijn incl. overige taken zoals:
 - administratieve taken;
 - het maken van de detail inventarisatie;
 - het invullen van mutatieformulieren;
 - verslaglegging, rapporteren;
 - bouwbesprekingen;
 - opstellen V&G-plan bij een deelopdracht.

Eventueel in dit document genoemde aantallen zijn slechts ter indicatie. Juiste hoeveelheden dienen aan de hand van de bijgevoegde tekeningen en in het werk door de aannemer te worden vastgesteld. Voor een overzicht van de tekeningen, zie bijlage II.

4 INSCHRIJFSTAAT

Genoemde bedragen in de aanbieding dienen te zijn incl. levering, montage en alle bijkomende kosten zoals:

- afvoer materialen;
- opslagen;
- werkvoorbereiding;
- projectleiding;
- werkoverleg;
- uitvoeringskosten;
- korting;
- algemene kosten;
- winst&risico.

5 SOCIAL RETURN

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving en perspectief heeft op werk en inkomen, naar kennis en kunde. Door middel van het opnemen van social return in de inkoop, beoogt de gemeente dat haar investeringen, naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst zal opleveren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werkgelegenheid te bieden. Bij aanbestedingen met een waarde groter dan 100.000,00 euro vraagt de gemeente aan opdrachtnemers om zich in te spannen voor social return.

De mogelijkheden die opdrachtnemers hebben om social return in te vullen zijn breed: van het creëren van extra arbeidsplaatsen, werkervarings- of stageplaatsen, producten en diensten inkoop bij een sociaal ondernemer tot het delen van kennis en expertise.

Het toepassen van social return is maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de opdrachtnemer: we zoeken naar een 'win-win-winsituatie'. De 'Handleiding Social Return' beschrijft de randvoorwaarden en de mogelijkheden voor het realiseren van social return bij de uitvoering van de opdracht.

6 TEKENINGEN

De tekeningen van de bestaande verlichting en in de inrichting zijn opgenomen in bijlage II.

7 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren bij dit aanbestedingsdocument:

- Lijst bestaande armaturen;
- Tekeninglijst;
- Nieuwe armaturen;
- Armatuur specificatie Smart 2 Led.

8 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing, voor zover hier in dit aanbestedingsdocument niet van wordt afgeweken, de vigerende versies van:

- NEN 1010 - 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties';
- NEN 3140 - 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties';
- UAV 2012.

- a. Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Weert en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

- b Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.
- c In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord als geschrift, voldoende te beheersen.

De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de voorwerpen zijn voor rekening van de aannemer.

De opdrachtnemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

9 INSCHRIJFSTAAT

Bij inschrijving dient een open begroting te worden verstrekt zoals aangegeven in de algemene voorwaarden.

De begroting dient ingedeeld te zijn volgens NL/sFb systematiek zoals deze is gevolgd in de werkomschrijving.

Deze prijsopgave dient te zijn gespecificeerd conform de bestekindeling naar hoeveelheden, bruto materiaalprijzen, kortingen manuren c.q. montagetijden, onderaannemers per eenheid, algemene bedrijfskosten, winst en risico.

Prijssamenvoegingen van zogenaamde "Lump Sum" bedragen zijn niet toegestaan.

10 WAARSCHUWINGSPLICHT

Dit aanbestedingsdocument, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de inschrijver verplicht is de aanbestedende dienst voorafgaand aan de inschrijfdatum in kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van meldingen het vertrouwen ontlenen dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers die voorafgaand aan de inschrijfdatum geen melding maken van fouten, omissies of tegenstrijdigheden doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerpen dat recht.

11 KORTING

Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het aanbestedingsdocument gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 500,00.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer.

De kwartaalscore dient als basis voor het vaststellen van de korting voor het niet behalen van de door de opdrachtnemer beloofde kwaliteitsprestatie.

Als de aannemer zijn aangeboden beloften ten aanzien van de kwaliteitsaspecten niet nakomt dan zal een boete worden toegepast. De hoogte van de boete is afhankelijk van het betreffende kwaliteitsaspect.

12 VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst geïnde premies, voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde uitvoeringsorganen of de belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers, die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen, zal de (onder)aannemer in door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder lid 01 omschreven bepaling, alsmede deze bepaling opnemen.

13 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

Nader overeen te komen.

Tot betaling zal worden overgegaan nadat de factuur gegevens geaccordeerd zijn door de directie en de revisie is goedgekeurd.

14 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

Indienen declaraties

Voordat facturen officieel worden ingediend moet een concept met specificatie en termijnstaat worden voorgelegd aan de directie van het werk.

De declaraties richten ten name van: het op de (deel) opdracht vermelde factuuradres.

Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden vindt alleen plaats indien en voor zover deze zijn opgedragen middels een opdrachtbon.

Meerwerk(en) dienen uiterlijk vier weken na uitvoering hiervan gefactureerd te zijn.

Facturen dienen uiterlijk vier weken na oplevering van de werk- (deel) opdrachten ingediend te zijn.

15 ZEKERHEIDSTELLING

Er wordt van de aannemer géén zekerheidsstelling verlangd.

16 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Het tijdschema dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:

- Besteltijd aanvangsdatum, gereeddatum, factuurdatum en opdrachtnummers van de opdrachtgever.
- Het tijdschema dient in digitale (Excel) vorm te worden aangeleverd in het format van de bijlage Format-
- Projectenlijst en in een Gant (balk) planning.
Deze planning zal door de opdrachtgever op basis van de bezetting van de ruimten worden afgestemd.
- Uitgangspunt is dat de aannemer zijn werkzaamheden aaneengesloten kan uitvoeren.
- De startdatum van de werkzaamheden is 8 januari 2024 en de uiterlijke gebruik gereede opleverdatum is 9 februari 2024 (5 werkweken).

Werktijden

De toegestane werktijden bij de gemeente Weert zijn:

maandag t/m vrijdag van 08.00 uur - 17.00 uur.

Transporten van materieel c.q. materiaal mogen in overleg met de gemeente Weert voor 09.00 op het werk plaatsvinden.

In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

17 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden en geldt voor de hele installatie inclusief montagewerk.

18 GARANTIE

De garantieperiode bedraagt voor product 5 jaar en installatie 1 jaar.

19 VERZEKERINGEN

De aannemer dient voor haar rekening en mede ten behoeve van eventuele onderaannemers een bouwverzekering (CAR-verzekering) af te sluiten.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk aanvangt tot het einde van de onderhoudsperiode.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het aanbestedingsdocument op te leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit aanbestedingsdocument aansprakelijk is.

Schadegevallen dienen onmiddellijk door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de bouwdirectie. Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de bouwdirectie. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen.

20 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

De uit het werk komende armaturen, materiaal, blijven eigendom van de gemeente Weert. De aannemer is verantwoordelijk voor deze materialen totdat ze formeel zijn overgedragen aan de directie.

Afgedankte lampen en armaturen dienen aangeboden en verwerkt te worden bij een Waste Electric and Electronic Equipment LABEL of EXcellence (WEEELABEX) gecertificeerd bedrijf. De kosten voor het afvoeren en verwerken dienen te zijn opgenomen.

21 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

De V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase, zorgt er namens de opdrachtgever voor dat het project (conform Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.27) wordt aangemeld bij de arbeidsinspectie via: <http://www.arbeidsinspectie.nl> (submenu formulieren

22 VERANTWOORDELIJKHEDEN M.B.T. DE NEN 1010

De aansluitingen en de verlichting dienen conform de bepalingen van in de NEN1010 te worden aangebracht.

Voor aanvang van de werkzaamheden mag de aannemer een nulmeting uitvoeren.

De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden.

Bij oplevering dient een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst.

23 BOUWVERGADERINGEN, COÖRDINATIE EN TOEZICHT

Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden vergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de directie dat verlangt, zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

De in dit lid genoemde werkzaamheden worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van dit bestek en worden derhalve niet apart verrekend:

- vergaderingen;
- verslaglegging en rapportage;
- overleg met gebruikers;
- overleg met de opdrachtgever;
- dagelijks overleg;
- periodiek overleg veiligheidshandboek;
- dagelijkse begeleiding en toezicht op de eigen werkzaamheden.

De aannemer dient zorg te dragen voor dagelijkse begeleiding en toezicht op de eigen werkzaamheden. Er dient één vast verantwoordelijk contactpersoon voor de deelopdrachten beschikbaar te zijn die inhoudelijk op de hoogte is van de voortgang van alle werkzaamheden en dagelijks beschikbaar is voor overleg.

24 AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN

Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de fabrikant.

Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:

- controleren van de werking;
- controleren van de bevestiging van het armatuur.

25 NOTA VAN INLICHTINGEN

Vragen aangaande deze aanbestedingsprocedure kunnen worden gesteld via TenderNed. Hier staat ook de deadline voor het stellen van vragen. Nadat de datum voor het indienen van vragen en opmerkingen is verstreken, sluit de aanbestedende dienst de vragenronde met het verzenden van de nota van Inlichtingen. Hierin staan de (geanonimiseerde) vragen van potentiële inschrijvers en de antwoorden daarop van de aanbestedende dienst. Ook eventuele wijzigingen in de aanbestedingsdocumenten worden hierin vermeld.

De nota van Inlichtingen prevaleert boven de offerteaanvraag. Zijn er meerdere nota's van Inlichtingen verschenen? Dan prevaleert, in geval van tegenstrijdigheden tussen de nota's, de meest recente nota van Inlichtingen.

De aanbestedende dienst stelt de nota's van Inlichtingen beschikbaar aan alle potentiële inschrijvers via het aanbestedingsplatform. De marktpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk om deze informatie tot zich te nemen.

26 WIJZE VAN INDIENEN

De inschrijvingen dienen via de digitale kluis van TenderNed te worden ingediend. De uiterlijke deadline is aangegeven op TenderNed.

De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de tijdigheid, volledigheid en/of het op de juiste wijze indienen van de inschrijving in de digitale kluis van TenderNed. De aanbestedende dienst en het aanbestedingsplatform kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet tijdig, volledig of op de juiste wijze aanleveren van de in de aanbestedingsprocedure gevraagde documentatie.

Inschrijvingen die niet voldoen aan de in de aanbestedingsdocumenten gestelde voorwaarden en/of eisen, komen niet in aanmerking voor de gunning van deze opdracht. Deze worden beschouwd als niet gedaan, tenzij sprake is van een kennelijke omissie of geringe fout. Dit is geheel ter beoordeling van de aanbestedende dienst.

Indien sprake is van een kennelijke omissie of een geringe fout heeft de aanbestedende dienst het recht om de inschrijver te vragen dit te herstellen.

27 GUNNING

Alle inschrijvers ontvangen bericht over de gunningsbeslissing. Dit bericht betreft het voornemen tot gunning. Het houdt geen aanvaarding in van het aanbod van de betreffende inschrijver; er komt door dit bericht derhalve geen overeenkomst tot stand als bedoeld in artikel 6:217 BW. Inschrijvers van wie de inschrijving is afgewezen, krijgen in datzelfde bericht de motivering van de afwijzing. Daarnaast wordt de naam van de inschrijver, wiens inschrijving de beste prijs/kwaliteitverhouding had, vermeld. Evenals de kenmerken en voordelen van diens inschrijving ten opzichte van de inschrijving van de afgewezen inschrijver.

Een inschrijver kan bezwaar maken tegen de gunningsbeslissing door een kort geding aanhangig te maken bij Rechtbank Limburg. Dit moet gebeuren binnen 7 of 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing, zoals bedoeld in artikel 2.26 sub g jo. Artikel 2.127 Aanbestedingswet. Maakt de inschrijver geen kort geding aanhangig binnen deze termijn, dan gaat de aanbestedende dienst ervan uit dat de inschrijver geen bezwaar heeft tegen de afwijzing en/of de ongeldige verklaring van de inschrijving. Het recht van de inschrijver om hiertegen in rechte op te komen, vervalt.

Zodra de bezwaartermijn is verstreken en geen enkele inschrijver bezwaar heeft gemaakt, komt de gunning van de overeenkomst tot stand. Bezwaar middels een kortgedingprocedure heeft dus een opschortende werking. Indien wel bezwaar wordt gemaakt, dan acht de aanbestedende dienst dat de inschrijvingen gestand blijven tot één maand na de uitspraak van de voorzieningenrechter.

28 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Inschrijver gaat ermee akkoord dat de normaal door haar onderneming gehanteerde voorwaarden niet van toepassing zullen zijn op onderhavige opdracht. Middels indiening van de inschrijving gaat inschrijver akkoord met het uitsluitend van toepassing zijn van de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Weert op deze opdracht. Deze zijn beschikbaar via www.weert.nl/inkoopvoorwaarden.

29 ONVOORWAARDELIJKE INSCHRIJVING

Inschrijver moet een onvoorwaardelijk inschrijving indienen. Dat wil zeggen dat er geen 'mitsen en maren' aan de inschrijving kleven. Aan alle eisen, zoals gesteld in het programma van eisen, dient te worden voldaan en deze dienen te zijn inbegrepen bij de geoffeerde prijs.

30 GESTANDDOENING EN ONDERTEKENING

Inschrijvingen dienen voor de duur van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de sluitingsdatum, gestand te worden gedaan. Tevens dient de inschrijving rechtsgeldig ondertekend te zijn door een uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkende bevoegde functionaris. Bij twijfel behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de rechtsgeldige ondertekening te onderzoeken.

31 VOORBEHOUD EN KOSTENVERGOEDING

De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor de aanbestedingsprocedure (tussentijds) stop te zetten, eenzijdig af te breken of niet te gunnen. Inschrijvers hebben geen enkel recht op vergoeding van eventueel gemaakte kosten en/of geleden schade. Ook in het geval dat de opdracht wel gegund wordt, hebben inschrijvers geen enkel recht op vergoeding van eventueel gemaakte kosten.

32 TEGENSTRIJDIGHEDEN

Deze offerteaanvraag met bijlage(n) zijn met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden opmerken, dient u de aanbestedende dienst hiervan via de reeds genoemde contactpersoon per e-mail op de hoogte te stellen, in ieder geval vóór de uiterste datum voor het stellen van vragen. Tegenstrijdigheden die eerst later blijken, zijn voor risico van de inschrijvers. In alle gevallen van onduidelijkheid prevaleert deze offerteaanvraag.

33 KLACHTENREGELING

Voordat een partij een klacht kan indienen, moet deze eerst via een vraag in de nota van inlichtingen gesteld worden en het antwoord worden afgewacht. Indien een partij het niet eens is met het gegeven antwoord dan wel tegen de handelwijze van de gemeente, dan dient de klacht gemotiveerd en onderbouwd aan te geven op welke punten/onderdelen van de aanbesteding zij het niet eens is. Voor het indienen en afhandelen van een klacht maakt de gemeente gebruik van het klachtenmeldpunt van Inkoopcentrum Zuid (zie www.inkoopcentrumzuid.nl voor verdere informatie).

Indien men het niet eens is met de reactie op de klacht kan er een klacht worden ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (zie <https://commissievanaanbestedingsexperts.nl> voor verdere informatie).

34 GUNNING

Dit opdracht wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Deze wordt vastgesteld op basis van de laagste inschrijfprijs.

BIJLAGE I

LIJST BESTAANDE ARMATUREN

Bestemming : Stadhuis Weert			REVISIE d.d. 13-12-2013		
Onderwerp : Elektrotechnische Installatie Renvooi Armatuurcodes					
Documentnummer : 6001GP101-60003			Projectnummer : 13.11-0409		
Code	Fabricaat	Type	Lichtbron	Montage	Opmerkingen
AA	LUG LIGHTING	SPECIAL-THW-DL-1750LM + GST18/3-2000MM	1X 20W LED - 3000K (1750LM)	Inbouw	
AB	LUG LIGHTING	SPECIAL-THW-DL-3000LM + GST18/3-2000MM	1X 35W LED - 3000K (3000LM)	Inbouw	
AB-dim	LUG LIGHTING	SPECIAL-THW-DL-3000LM + GST18/3-2000MM-DALI	1X 35W LED - 3000K (3000LM)	Inbouw	DALI dimbaar
AC	LUG LIGHTING	SPECIAL-THW-DL-1750LM + GST18/3-2000MM	1X 20W LED - 3000K (1750LM)	Inbouw	
AD	LUG LIGHTING	SPECIAL-THW-DL-1750LM + GST18/3-2000MM	1X 20W LED - 3000K (1750LM)	Inbouw	
AF	PHILIPS	Rotaris TBS740 + Fugato Compact MBS262	1xTLSC 60W/840 + 1xCDM-TW 70W/925	Inbouw	samengesteld
AG	ECONE	EC916-015-001-25	1X LED TL 28W	Opbouw	
AH	ECONE	EC916-015-002-25	2X LED TL 28W	Opbouw	
AI	LUG LIGHTING	LUG 060021.1203.312	2X 28W TL5 KLEUR 830	Inbouw	
AJ	LUG LIGHTING	LUG 030051.1206.333 / 2X32W	2X 32W TC-TEL KLEUR 830	Inbouw	
CA	LUG LIGHTING	LUG 090151.1203.33	2X 35W TL5 KLEUR 830	Opbouw	
CB	LUG LIGHTING	LUG 090151.1203.33	1X 14W TL5 KLEUR 830	Opbouw	
CC	OMS LIGHTING	RCO1D0222882000	2X 28W TL5 KLEUR 830	Inbouw	
DA	BERLED	LEDSTRIP	14,4W LED P/METER - 3000K	Inbouw	
EA	FOSNOVA	22084272-00	1x 1,4W LED - 6500K - 108LM	Inbouw	
NAA	LUG LIGHTING	SPECIAL-THW-DL-1750LM + GST18/3-2000MM-EMERGENCY	1X 20W LED - 3000K (1750LM)	Inbouw	met noodunit
NAB	LUG LIGHTING	SPECIAL-THW-DL-3000LM + GST18/3-2000MM-EMERGENCY	1X 35W LED - 3000K (3000LM)	Inbouw	met noodunit
NAC	LUG LIGHTING	SPECIAL-THW-DL-1750LM + GST18/3-2000MM-EMERGENCY	1X 20W LED - 3000K (1750LM)	Inbouw	met noodunit
NAD	LUG LIGHTING	SPECIAL-THW-DL-1750LM + GST18/3-2000MM-EMERGENCY	1X 20W LED - 3000K (1750LM)	Inbouw	met noodunit
NAG	ECONE	EC916-015-001-25	1X LED TL 28W	Opbouw	met noodunit
NAH	ECONE	EC916-015-002-25	2X LED TL 28W	Opbouw	met noodunit
NAJ	LUG LIGHTING	LUG 030051.1206.333 / 2X32W - EMERGENCY	2X 32W TC-TEL KLEUR 830	Inbouw	met noodunit
AN	SEC LIGHTING	LEDLUX SPOT C-V	LED LICHTBRONNEN 2 x 3W	Inbouw	met noodunit
NB	KROON LIGHTS	900404 + 900455 / 900453	1X 4W LED - 4000K	Opbouw	Nood / Continu
NB	RZB	RZB 671915.004AE	1X 2,2W LED	Opbouw Pictogram	Nood / Continu
NBA	UTILICHT	UTI AURA 350 NV SP	1X40W TSC 2GX13	Opbouw	met noodunit
NCA	LUG LIGHTING	LUG 090151.1203.33 - EMERGENCY	2X 35W TL5 KLEUR 830	Opbouw	met noodunit
NCC	OMS LIGHTING	RCO1D0222882000 - EMERGENCY	2X 28W TL5 KLEUR 830	Inbouw	met noodunit
NPP	M&H LAMPEN	GILMH0332HF - EMERGENCY	TC-DE 1x18W/830	Inbouw	met noodunit
NXX	FAMOSTAR	NIGHTLIFE VPA-1 GREY	1X 4,5W LED	Opbouw	met noodunit
PP	M&H LAMPEN	GILMH0332HF	TC-DE 1x18W/830	Inbouw	
SA	MOOOI	MOLRA-S-W	1x HALOGEN ECO PRO CLASSIC A 20W E27	Pendel	
SB	DENESE MILANO	R.RAY TRANSPARANT	2x 55W TC-L KLEUR 830	Pendel	
SC	REGENT	70H40.Q9.7	4x21/39W TL5 KLEUR 830	Pendel	
SG	REGENT	84W11.M12.7	1x28W TL5 KLEUR 830	Pendel	
SG	REGENT	84W11.M15.7	1x35W TL5 KLEUR 830	Pendel	
SH	DURLUM	LUM-R1200-002	1x 22W + 5x 40W T16-R KLEUR 830	Pendel	
SH	DURLUM	1200MM TOME0 PLAFOND - ONGEPERFOREERD		Plafond element	
SI	DURLUM	LUM-R0900-002	4x 40W T16-R KLEUR 830	Pendel	
SI	DURLUM	900MM TOME0 PLAFOND - ONGEPERFOREERD		Plafond element	
SK	DURLUM	LUM-R0600-002	1x 22W + 1x 40W T16-R KLEUR 830	Pendel	
SK	DURLUM	600MM TOME0 PLAFOND - ONGEPERFOREERD		Plafond element	
SL	DURLUM	15-LUM-R0300-002	1x 22W T16-R KLEUR 830	Pendel	
SL	DURLUM	300MM TOME0 PLAFOND - ONGEPERFOREERD		Plafond element	
SM	REGENT	92H01.D15	2x 35W TL5 KLEUR 830	Pendel	
SO	YAMAGIWA	ANDROMEDA	8x 1W LED	Pendel	
SP	FOSCARINI	FOSCARINI 15900410 WIT	3x HALOGEN ECO PRO CLASSIC A 20W E27	Staannde lamp	
SP	FOSCARINI	FOSCARINI 15900463 ROOD	3x HALOGEN ECO PRO CLASSIC A 20W E27	Staannde lamp	
SQ	DENESE MILANO	KERMESSE 90	1x 39W TL5 KLEUR 830	Pendel	
SR	DENESE MILANO	KERMESSE 160	1x 80W TL5 KLEUR 830	Pendel	
ST	EDEN DESIGN	FOOL MOON LARGE	3x 55W TC-L KLEUR 830	Pendel	
SU	EDEN DESIGN	FOOL MOON MEDIUM	3x 24W TC-L KLEUR 830	Pendel	
SV	EDEN DESIGN	FOOL MOON SMALL	3x 18W TC-L KLEUR 830	Pendel	
SW	DENESE MILANO	MIYAKO SOSPENSIONE 55 LED - ROOD	3x 1,3W LED - 3000K (TOTAAL 242LM)	Pendel	
SW	DENESE MILANO	MIYAKO SOSPENSIONE 55 LED - WIT	3x 1,3W LED - 3000K (TOTAAL 242LM)	Pendel	
SW	DENESE MILANO	MIYAKO SOSPENSIONE 55 LED - GEEL	3x 1,3W LED - 3000K (TOTAAL 242LM)	Pendel	
SW	DENESE MILANO	MIYAKO SOSPENSIONE 55 LED - BLAUW	3x 1,3W LED - 3000K (TOTAAL 242LM)	Pendel	
SW	DENESE MILANO	MIYAKO SOSPENSIONE 55 LED - ORANJE	3x 1,3W LED - 3000K (TOTAAL 242LM)	Pendel	
SX	DENESE MILANO	TET - ROOD	1x 14W SPAARLAMP - 825 - E27	Pendel	
SX	DENESE MILANO	TET - WIT	1x 14W SPAARLAMP - 825 - E27	Pendel	
SX	DENESE MILANO	TET - BLAUW	1x 14W SPAARLAMP - 825 - E27	Pendel	
SY	NEXT	1017-40-0301	1x HALOGEN ECO PRO CLASSIC A 52W E27	Staannde lamp	
SZ	EDEN DESIGN	FOOL MOON LARGE	3x 55W TC-L KLEUR 830	Pendel	
WB	M&H LAMPEN	G1LEO066PC	TL5 1X49W/830	Opbouw	

BIJLAGE II TEKENINGLIJST

Tekening 6001GP101-63000.pdf nood en verlichting begane grond en entresol
Tekening 6001GP101-63001.pdf nood en verlichting 1^e verdieping
Tekening 6001GP101-63002.pdf nood en verlichting 2^e verdieping
Tekening 6001GP101-63003.pdf nood en verlichting 3^e verdieping
Tekening 6001GP101-63004.pdf nood en verlichting 4^e verdieping
Tekening 6524I100-I5100G[1189x594].pdf technisch ontwerp interieur begane grond
Tekening 6524I101-I5101G[1189x594].pdf technisch ontwerp interieur 1^e verdieping
Tekening 6524I102-I5102G1189x594 2e etage.pdf technisch ontwerp interieur 1^e verdieping
Tekening 6524I103-I5103G1189x594 3e etage.pdf technisch ontwerp interieur 1^e verdieping
Tekening 6524I104-I5104G[1189x594].pdf technisch ontwerp interieur 1^e verdieping

BIJLAGE 3 NIEUWE ARMATUREN

Totaallijst Downlighters gemeentehuis Weert			
armatuur code:	Fabrikaat	Artikelcode	
AA	Smart 2 Led	753000	Led downlight 5" Wit Dome 3000 Kelvin 158mm
		700019	Led driver LCA15 inclusief Wieland aansluitsnoer
		150939	Facetring RAL9016 240x158x1,5 t.b.v. 5"
AB	Smart 2 Led	753000	Led downlight 5" Wit Dome 3000 Kelvin 158mm
		700019	Led driver LCA15 inclusief Wieland aansluitsnoer
		150939	Facetring RAL9016 240x158x1,5 t.b.v. 5"
AB-dim	Smart 2 Led	753000	Led downlight 5" Wit Dome 3000 Kelvin 158mm
		700045	Led driver Dali dim inclusief Wieland aansluitsnoer 5-Polig
		150939	Facetring RAL9016 240x158x1,5 t.b.v. 5"
NAB	Smart 2 Led	753000	Led downlight 5" Wit Dome 3000 Kelvin 158mm
		700019	Led driver LCA15 inclusief Wieland aansluitsnoer
		150939	Facetring RAL9016 240x158x1,5 t.b.v. 5"
		700077	Noodpakket tbv S2L Downlighter
AC	Smart 2 Led	753000	Led downlight 5" Wit Dome 3000 Kelvin 158mm
		700020	Led driver LCA21 inclusief Wieland aansluitsnoer
		700039	Facetring RAL9016 240x158x1,5 t.b.v. 5"
NAC	Smart 2 Led	753000	Led downlight 5" Wit Dome 3000 Kelvin 158mm
		700020	Led driver LCA21 inclusief Wieland aansluitsnoer
		700039	Facetring RAL9016 240x158x1,5 t.b.v. 5"
		700077	Noodpakket tbv S2L Downlighter
AD	Smart 2 Led	753000	Led downlight 5" Wit Dome 3000 Kelvin 158mm
		700019	Led driver LCA15 inclusief Wieland aansluitsnoer
		700039	Facetring RAL9016 240x158x1,5 t.b.v. 5"
NAD	Smart 2 Led	753000	Led downlight 5" Wit Dome 3000 Kelvin 158mm
		700019	Led driver LCA15 inclusief Wieland aansluitsnoer
		700039	Facetring RAL9016 240x158x1,5 t.b.v. 5"
		700077	Noodpakket tbv S2L Downlighter
AJ	Smart 2 Led	783000	Led downlight 8" Wit Dome 3000 Kelvin 212mm
		700020	Led driver LCA21 inclusief Wieland aansluitsnoer
		150941	Facetring RAL9016 290x212x1,5 t.b.v. 8"
NAJ	Smart 2 Led	783000	Led downlight 8" Wit Dome 3000 Kelvin 212mm
		700020	Led driver LCA21 inclusief Wieland aansluitsnoer
		150941	Facetring RAL9016 290x212x1,5 t.b.v. 8"
		700077	Noodpakket tbv S2L Downlighter
PP	Smart 2 Led	783000	Led downlight 8" Wit Dome 3000 Kelvin 212mm
		700020	Led driver LCA21 inclusief Wieland aansluitsnoer
		150941	Facetring RAL9016 290x212x1,5 t.b.v. 8"
NPP	Smart 2 Led	783000	Led downlight 8" Wit Dome 3000 Kelvin 212mm
		700020	Led driver LCA21 inclusief Wieland aansluitsnoer
		150941	Facetring RAL9016 290x212x1,5 t.b.v. 8"
		700077	Noodpakket tbv S2L Downlighter



PRODUCT SHEET:
LED Downlight 'Dome' - 1", 2", 3", 4", 5", 6" en 8"

Input voltage:

220-240 VAC - 50/60Hz

Operation voltage LED:

40-42 VDC

Power Factor:

> 0.95 (230V, 50Hz, full load)

Switching cycle before failure:

> 100,000

Operation temperature:

-20°C ~ +50°C

Life span:

>250,000 hours

IP Rating:

IP20

Housing material:

Aluminium heatsink, aluminium front ring, PC cover

Power:

8,2/10,4/12,2/15,5/20,4/26,7/32,2 watt selectable by driver

LED Type:

LED PCB SMD 2835 (SDCM <=2)

LED Reduction rate:

L90B50> at 50,000 hours

Lumen efficacy (clear cover):

169 lm/W

Beam angle:

120°

CRI:

Ra >80 standard

Color temperature:

3000K (Warm White) - 4000K (Neutral White)

Dimmable:

Yes - optional

Emergency Power:

Yes - optional

Cut out:

1" is 70mm

2" is 85mm

3" is 105mm

4" is 132mm

5" is 158mm

6" is 178mm

8" is 212mm

