

Metadataschema per verplicht metagegeven

Minimale metadata op informatie element (document) niveau

#	Metagegeven	Omschrijving	Doel	Eis	Voorwaarde	Gevuld door	Tabel
1	Datum	Datum van opmaak of ontvangst informatie-element	Voor het zoeken van de juiste informatie en interpretatie	Betrouwbaarheid, Toegankelijkheid, Vindbaarheid	Authenticiteit, Integriteit	Procesapplicatie of handmatig	Ja
2	Documenttype	Geeft functie + structuur van het informatie element aan	Voor het zoeken van de juiste informatie en interpretatie	Vindbaarheid	Ordering	Procesapplicatie of handmatig	Ja
3	Onderwerp	Korte samenvatting van inhoud informatie element (HOPT)	Zoeken en (snelle en juiste) interpretatie van het informatie element	Toegankelijkheid, Vindbaarheid	Context	Procesapplicatie of handmatig	Nee
4	Status	Informatie is in concept óf definitief	Geeft aan of een informatie-element of zaak is afgerond of niet, van invloed op bijvoorbeeld bewaartermijn maar ook of de informatie deugdelijk is (voor bijvoorbeeld hergebruik)	Betrouwbaarheid	Authenticiteit	Procesapplicatie	Ja

Minimale metadata op zaak / dossier(zaak)niveau

#	Metagegeven	Omschrijving	Doel	Eis	Voorwaarde	Gevuld door	Tabel
5	Einddatum	Geeft de datum aan waarin de zaak / het dossier is afgesloten	Van belang voor het zoeken naar informatie en voor het bepalen van de bewaar- en vernietigingstermijn	Betrouwbaarheid, Vindbaarheid	Ordering, Vernietiging	Proces- of zaakapplicatie of Open DMS	Nee
6	Gemeenschappelijk kenmerk	Een code die alle informatie behorende tot een zaak bijeen houdt	Betreft een unieke code die gegenereerd wordt door Plato ten behoeve van de toegankelijkheid en context van de informatie	Toegankelijkheid	Context	Open DMS	Nee
7	Resultaat	Geeft het inhoudelijke resultaat van een zaak aan	Van invloed op de bewaar- en vernietigingstermijn van informatie	Duurzaamheid	Vernietiging	Procesapplicatie of handmatig	Ja
8	Startdatum	Geeft de datum aan waarin de zaak / het dossier is gestart	Van belang voor het zoeken naar informatie en voor het bepalen van de bewaar- en vernietigingstermijn	Betrouwbaarheid, Vindbaarheid	Ordering, Vernietiging	Proces- of zaakapplicatie of Open DMS	Ja

#	Metagegeven	Omschrijving	Doel	Eis	Voorwaarde	Gevuld door	Tabel
9	Vertrouwelijkheid	Geeft het openbaarheidsniveau aan	Geeft aan of informatie vertrouwelijk is of voor iedereen toegankelijk. Dit voorkomt dat informatie die slechts voor 1 bepaalde groep toegankelijk is openbaar wordt gemaakt voor iedereen	Veiligheid	Autorisaties, Openbaarheid	Proces- of zaakapplicatie of Open DMS	Ja

Minimale metadata op procesniveau

#	Metagegeven	Omschrijving	Doel	Eis	Voorwaarde	Gevuld door	Tabel
10	Proces	Geeft het proces aan waaruit de informatie is voortgekomen	Niet alleen van belang voor vindbaarheid van de informatie alsook de context en authenticiteit van de informatie, ook van belang omdat hieraan onder andere de autorisaties worden gekoppeld	Toegankelijkheid, Volledigheid	Context, Ordening, Proces	Proces- of zaakapplicatie of Open DMS	Ja
11	Thema	Geeft het onderwerp van het proces aan	Geeft informatie extra ingang, belangrijk voor zoeken	Toegankelijkheid, Vindbaarheid	Context	Proces- of zaakapplicatie of Open DMS	Ja
12	Subthema	Geeft het onderwerp van het proces aan, verdieping van Thema	Nadere precisering van het metagegeven Thema	Toegankelijkheid	Context	Proces- of zaakapplicatie of Open DMS	Ja

Minimale metadata m.b.t. de behandelaar

#	Metagegeven	Omschrijving	Doel	Eis	Voorwaarde	Gevuld door	Tabel
13	Accountnaam	De accountnaam van de behandelaar of "eigenaar" van de zaak	Autorisatie van rechten binnen DMS/Cloud en bewijsvoering	Betrouwbaarheid, Vindbaarheid	Authenticiteit, Context	Active directory	Ja
14	Afdeling	De afdeling waartoe de behandelaar behoort op het moment van opslag of wijziging van een informatie element	Bewijsvoering	Betrouwbaarheid, Vindbaarheid	Authenticiteit, Context	Active directory	Ja
15	Dienst	De dienst waartoe de behandelaar behoort op het moment van opslag of wijziging van een informatie element	Bewijsvoering	Betrouwbaarheid, Vindbaarheid	Authenticiteit, Context	Active directory	Ja
16	Functie	Functie van de behandelaar op het moment van opslag of wijziging van een informatie element	Bewijsvoering	Betrouwbaarheid, Vindbaarheid	Authenticiteit, Context	Active directory	Ja
17	Naam behandelaar	De behandelaar of "eigenaar" van de zaak	Autorisatie van rechten binnen DMS/Cloud en bewijsvoering	Betrouwbaarheid, Vindbaarheid	Authenticiteit, Context	Active directory	Ja

Minimale metadata m.b.t. de technische gegevens

#	Metagegeven	Omschrijving	Doel	Eis	Voorwaarde	Gevuld door	Tabel
18	Autorisaties	Betreft de rechten van gebruikers binnen DMS/Cloud	Voor de veiligheid van de informatie, enkel gemachtigden hebben toegang tot de informatie en hebben specifieke rechten	Veiligheid	Autorisaties	DMS/Cloud	Ja
19	Bestandsformaat	Geeft aan om wat voor soort bestand het gaat	Juiste applicatie automatisch vanuit DMS/Cloud kunnen openen	Herbruikbaarheid	Vorm	Procesapplicatie of DMS/Cloud	Ja

#	Metagegeven	Omschrijving	Doel	Eis	Voorwaarde	Gevuld door	Tabel
20	Omvang	Bestandsgrootte per versie van een informatie element	Ten behoeve van de integriteit van een informatie-element	Betrouwbaarheid	Integriteit	DMS/Cloud	Nee
21	Unieke code	Vertaling van de bestandsgrootte (per versie van een informatie element) in een reeks van getallen (HASH-code)	Controle mogelijk maken of een informatie element dat overgezet wordt naar DMS/Cloud dezelfde HASH-code heeft (i.h.k.v. 'Blockchain')	Betrouwbaarheid	Authenticiteit, Integriteit	DMS/Cloud	Nee

Minimale metadata m.b.t. entiteiten (let op: verplicht indien van toepassing!)

#	Metagegeven	Omschrijving	Doel	Eis	Voorwaarde	Gevuld door	Tabel
A	Locatie	Informatie met een geografische component ontsluiten via de plattegrond	Extra zoekingang en ontsluiting van informatie	Betrouwbaarheid, Toegankelijkheid, Vindbaarheid	Authenticiteit, Context	xxx	xxx
B	Persoon (BSN #)	Uniek 9-cijferig persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP)	Herleidbaarheid tot een specifieke persoon	Betrouwbaarheid	Integriteit	?	Nee
C	Rechtspersoon (KvK #)	Uniek 8-cijferig nummer voor ondernemingen en organisaties die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel	Rechtszekerheid in het handelsverkeer	Betrouwbaarheid	Integriteit	?	Ja
D	Vraagstuk	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Metadata die standaard door Open DMS worden gevuld op documentniveau (géén onderdeel Minimale Metadata-set)

Metagegeven	Omschrijving	Doel	Eis	Voorwaarde	Gevuld door	Tabel
-------------	--------------	------	-----	------------	-------------	-------

Metagegeven	Omschrijving	Doel	Eis	Voorwaarde	Gevuld door	Tabel
Documentnummer	Identifieer van het informatie element dat is opgeslagen en ontsloten in DMS/Cloud	Garanderen dat elk informatie object slechts één unieke sleutel heeft	Betrouwbaarheid	Integriteit	DMS/Cloud	Nee

Metadata die standaard door DMS/Cloud worden gevuld op versieniveau (géén onderdeel Minimale Metadataset)

Metagegeven	Omschrijving	Doel	Eis	Voorwaarde	Gevuld door	Tabel
Auteur	Geeft de auteur van het informatieobject aan	Legt de auteur per versie van het document vast, t.b.v. authenticiteit	Betrouwbaarheid	Authenticiteit	Active directory	Ja
Bewerkt op	Geeft een mutatie aan	Legt elke mutatie vast in de historie van het document	Betrouwbaarheid	Authenticiteit	DMS/Cloud	Ja
Gemaakt op	Geeft de creatiedatum aan	Legt de creatiedatum vast	Betrouwbaarheid	Authenticiteit	DMS/Cloud	Ja
Laatst bewerkt door	Geeft de laatste gebruiker aan, die een mutatie heeft doorgevoerd	Legt de laatste geb	Betrouwbaarheid	Authenticiteit	Active directory	Ja
Typist	Geeft een uniek ID van een gebruiker weer	Legt betrouwbaar de laatste gebruiker vast	Betrouwbaarheid	Authenticiteit	Active directory	Ja

From:

<https://kennisportaal.denhaag.nl/> - Kennisportaal

Permanent link:

<https://kennisportaal.denhaag.nl/metadatavelden>

Last update: **2021/11/04 11:18**