

**Aanbesteding:** Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec & Drechterland  
**Aanbestedende Dienst:** SED Organisatie  
**Referentie:** -

**Toelichting:**

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
1                            BUBIKO

**Vraag:**

Bij hoofdstuk 3 van deel 2.2. spreekt u van BUBIKO, zijn hoofdstuk 1 en 2 dan BUBIKO? (binnen de bebouwde kom)

**Antwoord:**

De besteksposten in deel 2.2. hoofdstuk 1 en 2 zijn binnen de bebouwde kom. De besteksposten in deel 2.2. hoofdstuk 3 zijn buiten de bebouwde kom.

**Percelen:**                    P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland

**Beantwoord op:**            24 okt. 2023

**Label:**                        Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
2                            Verkeersmaatregelen

**Vraag:**

Bij post 420010 betreft het een EUR post en wordt aangegeven dat de maatregel per keer wordt afgerekend.  
Wordt deze post dus afgerekend per keer dat een maatregel wordt toegepast? En geldt dit per wegvak, per dag, per keer dat de maatregel wordt verplaatst. Kunt dit verduidelijken?

**Antwoord:**

De bestekspost wordt afgerekend per keer dat een maatregel wordt toegepast voor werkzaamheden aan een desbetreffend werkvak. Eenheid EUR wordt aangepast naar eenheid keer.

**Percelen:**                    P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland

**Beantwoord op:**            24 okt. 2023

**Label:**                        Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**

3 Werkzaamheden onder bomen

**Vraag:**

Het bestek geeft aan met de bomenposter te werken en volgens hoofdstuk 51 02 20 is het werken onder en rondom bomen machinaal niet toegestaan, binnen de kroonprojectie of is een werktuig geen voertuig?

Het onderhoud in uw gemeente wordt voornamelijk met tractoren en of kranen uitgevoerd. Dit is van oudsher zo en werd ook door het HHNK zo uitgevoerd. Door deze eis is machinaal onderhoud feitelijk niet meer mogelijk omdat binnen de kroonprojectie niet mag worden gereden, is dit echt uw bedoeling van deze eis? kunt u uw zienswijze aangeven waarmee wij rekening kunnen houden waardoor dit type onderhoud wel gewoon machinaal mogelijk is.

**Antwoord:**

Regulier onderhoud onder de kroonprojectie van bomen is uiteraard toegestaan, mits het onderhoudsmaterieel geen directe/ indirecte schade veroorzaakt aan bomen en/of bodem.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland

**Beantwoord op:** 24 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Hoeveelheden klepelen

**Vraag:**

Bij post 310110 geeft u aan dat d hoeveelheid te maaien oppervlak 238145 are is, dit is dus 2381,45 hectare.

Klopt deze hoeveelheid?

**Antwoord:**

Deze hoeveelheid klopt niet en is aangepast.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec

**Beantwoord op:** 24 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Hoeveelheden klepelen

**Vraag:**

Bij post 310110 geeft u aan 589785 are aan, dit is 5897, 85 hectare, is dit wel juist?

**Antwoord:**

Deze hoeveelheid klopt niet en is aangepast.

**Percelen:** P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland

**Beantwoord op:** 24 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Uitmaaien obstakels en bomen

**Vraag:**

U geeft aan dat alle obstakels en bomen moeten worden uit gemaaid. Hoeveel obstakels en bomen gaat het hier om zodat er ook door elke inschrijver met dezelfde aantallen kan worden gerekend

**Antwoord:**

U dient rekening te houden voor de gemeente Drechterland met een areaal van gemiddeld 7500 objecten en voor de gemeente Stede Broec met een areaal van gemiddeld 2000 objecten. U dient hierbij rekening te houden met een ongemaaide strook van 10 cm rondom bomen.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland

**Beantwoord op:** 24 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Indexering

**Vraag:**

U stelt dat de kostprijs voor 10% bestaat uit brandstofkosten en 90% uit loonkosten.

Gezien het type werkzaamheden waar voornamelijk tractoren worden ingezet ligt dit ver van de werkelijkheid, kunt u dit aanpassen naar rele percentages die worden gehanteerd volgens de Cumela

**Antwoord:**

De risicoregeling is aangepast. Verrekening van loonkosten en brandstofkosten vindt plaats volgens het gestelde in deel 3 artikel 010403 en 010404 van de standaard.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland

**Beantwoord op:** 24 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
Tekeningen

**Vraag:**

Zijn er tekeningen of een digitaal bestand beschikbaar van de locaties waar welke maatregel moet worden uitgevoerd?

**Antwoord:**

Na aanbesteding worden er shapefiles gedeeld met de aannemer. Momenteel zijn deze nog niet beschikbaar.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland

**Beantwoord op:** 24 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
9

**Onderwerp:**  
Handmatig uitmaaien duikers

**Vraag:**

Kunt u aangeven om hoeveel dammen en duikers het gaat die handmatig moeten worden uitgemaaid?

**Antwoord:**

Ruimte rondom duikers wordt gemaaid door derden (HHNK), binnen deze overeenkomst maaien we van en tot 3 meter gemeten vanuit zijkant duiker.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland

**Beantwoord op:** 24 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
10

**Onderwerp:**  
Uitmaaien duikers

**Vraag:**

U geeft aan dat alle duikers handmatig moeten worden uitgemaaid. Vallen dammen en bruggen ook onder deze maatregelen en geldt dit ook voor duikers, dammen en bruggen in het beheer van derden?

**Antwoord:**

Ruimte rondom duikers wordt gemaaid door derden (HHNK), binnen deze

overeenkomst maaien we van en tot 3 meter gemeten vanuit zijkant duiker.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 11 **Onderwerp:** Veiligheidsronde Bubeko

**Vraag:**  
Goedemorgen,

Is het mogelijk om de veiligheidsronde uit te drukken in lengte meters weg /fietspad of bermen i.p.v. per are.

**Antwoord:**  
De veiligheidsronden betreffen oppervlakken en zijn daarom uitgedrukt in de eenheid are.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 12 **Onderwerp:** Ruw gras binnen bebouwde kom

**Vraag:**  
Kunt u aangeven, aangezien er geen kaarten beschikbaar zijn, of al het maaiwerk uitgevoerd kan worden met een grote tractor? Kunt u bijvoorbeeld de breedte van de schouwpaden aangeven?

**Antwoord:**  
Al het maaiwerk kan worden uitgevoerd met standaard materieel, danwel met een "grote" tractor.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 13 **Onderwerp:** Post 110150

**Vraag:**

Zijn de hoeveelheden als genoemd lengte meters pad of lengte meters te maaien berm?

**Antwoord:**

De eenheid km is aangepast naar are, de hoeveelheid betreft de oppervlakte te maaien berm.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**  
Post 110160

**Vraag:**

Zijn de weergegeven hoeveelheden (are) hoeveelheden per beurt of totale som van 10 maaibeurten?

**Antwoord:**

De weergegeven hoeveelheden zijn weergegeven als totale som van 10 maaibeurten.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**  
Post 110210

**Vraag:**

Zijn de hoeveelheden bij post 110210 hier wel juist?

**Antwoord:**

De hoeveelheden zijn aangepast.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
16

**Onderwerp:**  
Maaien bloemrijk gras

**Vraag:**

Graag ontvangen wij een tekening voor het maaien en opruimen van bloemrijk gras/kruidachtigen. Ecologisch maaiwerk van kruidachtigen is maatwerk en het is erg tariefafhankelijk of dit handmatig gemaaid moet worden, met een 1 assig voertuig of met (grote) tractor. Daarom het verzoek met verschaffen van locaties

**Antwoord:**

Al het maaiwerk kan worden uitgevoerd met standaard materieel. Locaties met bloemrijk gras/kruidachtigen zijn te vinden in de shapefile die na aanbesteding met de aannemer wordt gedeeld.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**  
Leveren van zaadmengsels

**Vraag:**

Kunt u aangeven wat de relevantie is van het leveren van diverse zaadmengsels op een maaibestek van berm en sloten als er verder geen werkzaamheden met betrekking tot het inzaaien van deze mengsels gevraagd wordt?

**Antwoord:**

De in het bestek genoemde zaadmengsels komen te vervallen.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**  
Post 310110

**Vraag:**

Bij de berm buiten de bebouwde kom (BUBEKO) post 310110 staat een hoeveelheid van 238.145 are. Ik denk dat daar de komma niet juist staat. (EN DRL??).

**Antwoord:**

Deze hoeveelheid klopt niet en is aangepast.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 19  
**Onderwerp:** Post 310210

**Vraag:**  
Zijn de hoeveelheden bij post 310210 hier wel juist? (EN DRL??).

**Antwoord:**  
Deze hoeveelheid klopt niet en is aangepast.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 20  
**Onderwerp:** Post 110150

**Vraag:**  
Dienen beide kanten van het voetpad gemaaid te worden?, zo ja, is dat in de hoeveelheid berekend?

**Antwoord:**  
Ja, beide kanten van het voetpad dienen gemaaid te worden. Dit is in de hoeveelheid meegerekend.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 21  
**Onderwerp:** Post 1102

**Vraag:**  
Is er een ecologisch plan beschikbaar? Zo nee, dient er voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden een ecooloog rond te gaan?

**Antwoord:**  
Er is een bestekspost opgenomen voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 22  
**Onderwerp:** Post 2101

**Vraag:**  
Bij alle onder deze hoofdpst wordt er onder deficode 1 maaisel op de kant deponeren gevraagd. Dit is tegenstrijdig met post 2103 waar het opgeruimd dient te worden. Hoe hiermee om te gaan?

**Antwoord:**  
Het maaisel dient eerst op de kant te worden gedeponeerd om te drogen, na drogen wordt het maaisel afgevoerd.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 23  
**Onderwerp:** Post 310210

**Vraag:**  
Het maaien van een veiligheidsronde gebeurt altijd 1 keer per jaar (half mei) voorafgaande de gehele maaironden. Waarom is er 3 keer per jaar gerekend? En ook 3 keer per jaar obstakels maaien en bomen. Dit betekend in de praktijk 5x per jaar obstakels en bomen maaien!

**Antwoord:**  
Het maaien van een veiligheidsronde is aangepast naar 1 keer per jaar en is incl. het maaien rondom obstakels en bomen.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 24  
**Onderwerp:** Post 310210

**Vraag:**

Welke breedte dient er naast de weg als veiligheidsronde gemaaid te worden? Post graag veranderen in m2 of m1.

**Antwoord:**

De veiligheidsronden betreffen oppervlakken en zijn daarom uitgedrukt in de eenheid are.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
Post 413

**Vraag:**

Alle onderstaande bloemenmengsels stonden ook in het vorige bestek. Afgelopen jaren is een bloemenmengsel West Friesland samengesteld samen met de SED organisatie Die inheemse zaden bevat voor Stede Broec en Drechterland. Mag dit ook worden aangeboden?

**Antwoord:**

De in het bestek genoemde zaadmengsels komen te vervallen.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
Hoofdstuk 3, paragraaf 31

**Vraag:**

Klopt de eenheid hier wel? Volgens ons moet dit m2 zijn of 1/100 van de are hoeveelheid. Graag een correctie.

**Antwoord:**

De hoeveelheden kloppen niet en zijn aangepast.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 27                      **Onderwerp:**  
Hoofdstuk 3, artikel 010402 lid 1 en 2

**Vraag:**  
Waarom is de verrekening van gasolie hoog op 10% gezet en loon op 90%.  
Gezien de hedendaagse prijzen van brandstof is dit niet reel. Hoe hiermee  
om te gaan?

**Antwoord:**  
De risicoregeling is aangepast. Verrekening van loonkosten en  
brandstofkosten vindt plaats volgens het gestelde in deel 3 artikel 010403 en  
010404 van de standaard.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 28                      **Onderwerp:**  
Bijlage 7

**Vraag:**  
Bijlage 7 zoals beschreven in velen posten is niet geupload op tendered.  
Graag toevoegen. Nu hebben we geen inzicht in wat en waar er gemaaid  
dient te worden.

**Antwoord:**  
Na aanbesteding worden er shapefiles gedeeld met de aannemer. Momenteel  
zijn deze nog niet beschikbaar.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland  
**Beantwoord op:** 24 okt. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 29                      **Onderwerp:**  
Post 430010

**Vraag:**  
Hoezo gaan we na herstel insporing de schade inzaaien met  
bloemenmengsels?

**Antwoord:**  
Dit klopt inderdaad niet, insporing dient te worden ingezaaid met

grasmengesel B3 en is aangepast in de betreffende bestekspost.

**Percelen:** P1 Ruw maaien incl. schouw gemeente Stede Broec  
P2 Ruw maaien incl. schouw gemeente Drechterland

**Beantwoord op:** 24 okt. 2023

**Label:** Contract